



HEALTH FIT & SPORT

A VOTRE SERVICE DEPUIS 1995

AMEZ EUS



HighLine® Gr. H2, dunkelgrau-metallic (mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte, Fensterelement, BikeHolder, Türkörben und Doppeltür als Zubehör)





Stauraum- lösungen



Beete





Outdoor
Living



Für draußen,
für immer.

Gerätehäuser
10



12 Europa
24 Zubehör



14 AvantGarde® /
AvantGarde® ECO
24 Zubehör



16 HighLine®
24 Zubehör



18 Panorama®
24 Zubehör



20 Neo
24 Zubehör



22 CasaNova®



28 BikeLift®



30 Fundament-
lösungen SmartBase /
SmartBase^{plus}

Geräteschränke
34



36 Geräteschrank
24 Zubehör



38 Terrassen-
schrank Romeo®



40 Terrassen-
schrank Julia®



42 WoodStock®

Gartenboxen
44



46 FreizeitBox



48 StyleBox®



50 LoungeBox®



52 StoreMax®



54 HighBoard

Fahrradgaragen
56



58 MiniGarage



60 StoreMax®



62 HighBoard

Mülltonnenboxen
64



66 Alex®



68 Alex® Duo



70 StoreMax®



72 HighBoard

Outdoor Living 74



76 Pergola
78 Zubehör



80 CasaNova®



82 Sichtschutz

Gewächshäuser 84



86 Gewächshaus
Florentina
94 Zubehör

Hoch- und Pflanzbeete 88



90 Belvedere®
94 Zubehör



92 HochBeet
94 Zubehör



96 DaVinci®

Gartenhelfer 98



100 WoodStock®



102 Robotergergarage
Charly®



103 Komposter
MonAmi®

Detailinformationen 104

Produktvielfalt





Für mehr
Ordnung, für
draußen.



12 Europa



14 AvantGarde® und
AvantGarde® ECO



16 HighLine®



18 Panorama®



20 Neo



22 CasaNova®



Europa Gr. 3, quarzgrau-metallic
(mit Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte als Zubehör)

Europa

Qualität zum günstigen Preis

Alles in bester Ordnung mit dem Klassiker

Das Gerätehaus Europa ist seit Jahrzehnten bewährt und erfreut sich noch immer großer Beliebtheit. Seine hohe Stabilität und die langlebigen Materialien machen es zu einer ausgezeichneten Wahl. Die funktionelle Ausstattung erleichtert die Arbeit und schafft Ordnung. Eine umfangreiche Grundausstattung und durchdachtes Zubehör erfüllen alle Wünsche.



1 Europa Gr. 4, quarzgrau-metallic mit Seitendach
(siehe Zubehör S. 26)

1



Vorzüge

Sicherheit:

- 2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss
- sturmfest bis 150 km/h, Windstärke 12
- hohe Schneelast bis 150 kg/m²

Funktionalität:

- integrierte Dachrinne mit Anschluss für 1-Zoll-Schlauch

Grundausstattung:

- Doppelflügeltür
- integriertes Ordnungssystem am Türinnenflügel (inkl. 6 Aufhängehaken)
- Gerätehalter (4 Stk.)
- Regalböden und Regalsteher (jeweils 2 Stk.)
- zwei Extra-Anbauwinkel für die Wandmontage (bei Gr. 2A und Gr. 4A)
- Windhaken zum Fixieren der geöffneten Türen

★ Optionales Zubehör



silber-metallic



quarzgrau-metallic



dunkelgrau-metallic



dunkelgrün

Größen (in cm, Außenmaße inkl. Dachvorsprung)


Türöffnung:

Doppeltür: 135 x 170 cm (B x H) – ab Gr. 2A auch außermittiger Einbau der Doppeltür möglich, bei Gr. 2, 3, 4, 5, 6 und 7 seitlicher Einbau der Doppeltür möglich.

Die strichlierten Linien kennzeichnen den Dachvorsprung.

Die grünen Balken kennzeichnen die Regenrinnen bzw. zeigen die mögliche Anbauseite eines optionalen Seiten-/Vordaches.

Details siehe Seite 26.





AvantGarde® Gr. A2, silber-metallic
(mit glatter Doppeltür, Fensterelement, Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte und Seitendach als Zubehör)

AvantGarde®

Für moderne Architektur

Pulldach-Gerätehaus in bester Qualität

Das Metallgerätehaus AvantGarde® verdient seinen Namen in jeder Hinsicht. Es überzeugt durch ein ansprechendes Design, das den Anforderungen moderner Architektur gerecht wird. Mit seinen zahlreichen praktischen Vorteilen für den täglichen Gebrauch garantiert es anhaltende Freude. Die lebenslange Wartungsfreiheit spart Geld und kostbare Freizeit.



1 AvantGarde® Gr. A3, dunkelgrau-metallic mit Seiten- und Rückwand für Seitendach
(siehe Zubehör S. 26)



reddot design award

GERÄTEHÄUSER

GERÄTEHÄUSER

Vorzüge

Sicherheit:

- 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur / 2-fach Verriegelung in der Variante ECO
- sturmfest bis 150 km/h, Windstärke 12
- hohe Schneelast bis 150 kg/m²

Funktionalität:

- integrierte Dachrinne mit Anschluss für 5/4-Zoll-Schlauch
- Acrylglas-Oberlichte mit Dachvorsprung

Grundausrüstung*:

- Werkzeughalter (2 Stk.)
- Gerätehalter (4 Stk.)
- Regalböden und Regalsteher (jeweils 2 Stk.)
- komfortable Türöffnung mit Gasdruckfeder

*in der Variante ECO nicht enthalten



silber-metallic



quarzgrau-metallic



dunkelgrau-metallic

★ Optionales Zubehör



Gr. A5 in der Variante ECO,
quarzgrau-metallic
mit gesickter Standardtür

AvantGarde® ECO

Für besonders preisbewusste Käufer empfehlen wir die Variante ECO mit gesickter Tür und Drehgriff-Zylinderschloss. Mit integriertem Ordnungssystem am Türinnenflügel und Windhaken anstatt der Gasdruckfeder. Die ECO Variante wird ohne Grundausrüstung geliefert, das macht den Preis so attraktiv. Türöffnung und Größen wie bei Gerätehaus AvantGarde®. Auch mit gesickter Doppeltür erhältlich.

Größen AvantGarde® und AvantGarde® ECO

(in cm, Außenmaße inkl. Dachvorsprung)

Türöffnung:


Standardtür (Türanschlag rechts):
76 x 182 cm (B x H)

Doppeltür A1–A4: 139 x 182 cm (B x H)

Doppeltür A5–A8: 155 x 182 cm (B x H)

Weitere Türeinebauvariante bei AvantGarde®: Standardtür mit Türanschlag links. Details siehe S. 112.

Die strichlierten Linien kennzeichnen den Dachvorsprung. Die grünen Balken zeigen die mögliche Anbauseite eines optionalen Seiten-/Vordaches. Details siehe S. 26.



Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf den Seiten 106–112.

– FÜR DRAUSSEN, FÜR IMMER.



HighLine® Gr. H2, quarzgrau-metallic
(mit Türkörben, FloraBoard, Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte und Doppeltür als Zubehör)

HighLine®

Flachdach-Ästhetik für Ihren Stauraum

Das Gerätehaus HighLine® erfüllt höchste Ansprüche

Das HighLine® besticht durch sein edles Design und sein modernes Flachdach. Die integrierte Rundum-Oberlichte setzt starke Akzente und das zeitlose Design passt in jede Umgebung. Das Gerätehaus HighLine® steht für Langlebigkeit und Qualität!



- 1 HighLine® Gr. H3, silber-metallic mit Seitendach:
Seiten- und Rückwand als Sichtschutz separat erhältlich (siehe Zubehör S. 26).



Vorzüge

Sicherheit:

- 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur
- sturmfest bis 150 km/h, Windstärke 12
- hohe Schneelast bis 150 kg/m²

Funktionalität:

- integrierte Dachrinne mit Anschluss für 5/4-Zoll-Schlauch
- Dachrinne mit integriertem Laubfänger auf beiden Seiten
- komfortable Türöffnung mit Gasdruckfeder

Grundausrüstung:

- umlaufendes Acrylglas-Lichtband
- Werkzeughalter (2 Stk.)
- Gerätehalter (4 Stk.)
- Regalböden und Regalsteher (jeweils 2 Stk.)



silber-metallic



quarzgrau-metallic



dunkelgrau-metallic

(Dachoberfläche immer quarzgrau-metallic)

★ Optionales Zubehör

Größen (in cm, Außenmaße inkl. Dachvorsprung)

Türöffnung:


Standardtür (Türanschlag rechts):
76 x 182 cm (B x H)

Doppeltür: 155 x 182 cm (B x H)

Weitere Türeinebauvariante: Standardtüre mit Türanschlag links oder zusätzliche Doppeltür. Details siehe S. 112.


Die strichlierten Linien kennzeichnen den Dachvorsprung.

Die grünen Balken kennzeichnen die Regenrinnen bzw. zeigen die mögliche Anbauseite (ab Gr. H2) eines optionalen Seiten-/Vordaches. Details siehe Seite 26.



TIPP: Sie können das HighLine® ab Gr. H2 ganz nach Ihren Bedürfnissen drehen und die Standardtür kann in jeder Seitenwand eingebaut werden.

Ab Gr. H4 ist auch ein seitlicher Einbau der Doppeltür möglich



Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf den Seiten 106–112.

– FÜR DRAUSSEN, FÜR IMMER.




Panorama® Gr. P2, dunkelgrau-metallic
(mit Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte als Zubehör)

Panorama®

Mehr Lux für Innen

Lichtstärke in ihrer schönsten Form

Die umlaufende Oberlichteaus Acrylglas verleiht dem Gerätehaus Panorama eine moderne Leichtigkeit, mit der sich dieses Satteldachmodell flexibel in jedes Gartenumfeld einfügt. Die bewährte Qualität in Material und Verarbeitung sowie die individuellen Ausstattungsoptionen machen das Modell Panorama® zum perfekten Gerätehaus für hohe Ansprüche.



1 Panorama® P2, quarzgrau-metallic
Die Standardtür kann ab Größe P2 in jeder Seitenwand eingebaut werden.



Vorzüge

Sicherheit:

- 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur
- sturmfest bis 150 km/h, Windstärke 12
- hohe Schneelast bis 150 kg/m²

Funktionalität:

- integrierte Dachrinne mit Anschluss für 5/4-Zoll-Schlauch
- Dachrinne mit integriertem Laubfänger auf beiden Seiten
- komfortable Türöffnung mit Gasdruckfeder

Grundausstattung:

- umlaufendes Acrylglas-Lichtband
- Werkzeughalter (2 Stk.)
- Gerätehalter (4 Stk.)
- Regalböden und Regalsteher (jeweils 2 Stk.)



silber-metallic



quarzgrau-metallic



dunkelgrau-metallic

★ Optionales Zubehör

Größen (in cm, Außenmaße inkl. Dachvorsprung)






Türöffnung:

Standardtür (Türanschlag rechts): 76 x 182 cm (B x H) – ab Gr. P2 auch seitlicher Einbau der Standardtür möglich.

Doppeltür: 155 x 182 cm (B x H) – ab Gr. P4 auch seitlicher Einbau der Doppeltür möglich.

Weitere Türeimbauvariante: Standardtür mit Türanschlag links oder zusätzliche Doppeltür. Details siehe S. 112.

Die strichlierten Linien kennzeichnen den Dachvorsprung und die grünen Balken die Regenrinnen. Details siehe S. 26.



Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf den Seiten 106–112.

– FÜR DRAUSSEN, FÜR IMMER.



Neo Gr. 2B, Quarzgrau-Metallic mit Seitendach
Zubehör: Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte und Doppeltür als Zubehör

Neo

Revolution in Design & Funktionalität

Das Beste aus jahrzehntelanger Erfahrung – das Top-Produkt

Glatte Wandoberflächen und das elegante Lichtband in der Tür prägen das moderne Aussehen. Zusätzliche Lichtpaneele können dank eigens entwickeltem Paneelsystem flexibel eingebaut werden. Für angenehme Atmosphäre sorgen neben der Holzuntersicht zur Luftfeuchte-Regulierung die optionale Innenwandverkleidung in Weiß sowie die Isolierung.



1



2

1 Lichtpaneele:
Dank eines flexiblen Paneelsystems können Lichtpaneele zusätzlich eingebaut werden.

2 Neo Gr. 2B, Quarzgrau-Metallic mit Seitendach:
Seiten- und Rückwände als Sichtschutz separat erhältlich (siehe Zubehör S. 26).
Tipp: Auch Lichtpaneel und FloraBoard sind für das Seitendach erhältlich.

Vorzüge

Sicherheit:

- 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur
- sturmfest bis 150 km/h, Windstärke 12
- hohe Schneelast bis 150 kg/m²
- schrauben- und niefreie Oberflächen

Funktionalität:

- komfortable Türöffnung mit Gasdruckfeder
- optionale Innenverkleidung und Isolierung
- integrierter Wasserablauf

Grundausrüstung:

- getöntes Lichtelement in der Standardtür
- Holzdecke aus Dreischichtplatten mit Dachfolie aus EPDM
- Regenfallrohre (2 Stk.)
- Werkzeughalter (2 Stk.)
- Gerätehalter (2 Stk.)
- Regalböden (2 Stk.)



silber-metallic



quarzgrau-metallic



dunkelgrau-metallic

★ Optionales Zubehör


Größen (in cm, Außenmaße inkl. Dachvorsprung)

Türöffnung:

Standardtür (Türanschlag rechts): 83 x 200 cm (B x H) – seitlicher Einbau der Standardtür möglich.

Doppeltür: 167 x 200 cm (B x H) – ab einer Breite von 236 cm auch seitlicher Einbau der Doppeltür möglich.

Die grünen Balken zeigen die mögliche Anbauseite (ab Gr. 2A) eines optionalen Seitendaches. Details siehe S. 26.



Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf den Seiten 106–112.

– FÜR DRAUSSEN, FÜR IMMER.




CasaNova® 3 x 4, dunkelgrau-metallic
(mit Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte, Außenbeleuchtung und zwei Glaselementen als Zubehör)

CasaNova®


Design, das sich an Ihre Wünsche anpasst

Das High-End-Metallgebäude mit isolierten Seitenwänden

Ob als Gerätehaus, Werkstatt oder Hobbyraum – das isolierte Design-Nebengebäude CasaNova® beweist mit umfangreichen Ausstattungsvarianten einzigartige Flexibilität und passt sich exakt Ihren Vorstellungen an. Ganz gleich, ob Sie nach funktionalem Stauraum suchen oder sich einen Nutzraum im Freien schaffen wollen: Mit dem Design-Gerätehaus CasaNova® erfüllen sich Ihre Wünsche auf einem einzigartigen Qualitätsniveau.



**Isolierte Seitenwände/
Türelement**
Sandwichelement mit 40 mm
Kern aus Styropor (EPS W20)





Vorzüge

- isolierte Sandwichelemente mit einem Kern aus Styropor (EPS W20, 40 mm)
- schrauben- und niefreie Oberflächen

Sicherheit:

- Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur
- Dach- bzw. Schneelast bis zu 215 kg/m² (abzüglich der Dachbeschwerung wie z. B. Begrünung)

Funktionalität:

- gut beheizbar durch Wärmedämmung; U-Wert Seitenwände: 0,76 W/(m²K)
- Türanschlag rechts oder links frei wählbar
- große Auswahl an Zubehör für den Innenausbau
- Belüftung durch zu öffnende Acrylglas-Oberlichte
- komfortable Türöffnung mit Gasdruckfeder

Konfigurieren Sie jetzt Ihr CasaNova®! www..com/konfigurator

Ein separater Produktfolder ist unter www..com/folder-casanova oder bei Ihrem -Händler erhältlich.




quarzgrau-metallic



dunkelgrau-metallic

Größen (in cm, Außenmaße inkl. Dachvorsprung)

Die strichlierten Linien kennzeichnen den Dachvorsprung.



Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie unter www..com/casanova.

*Bitte länderspezifische Lieferbedingungen bei Großprodukten beachten.



01 Regalsteher
02 Regalböden



03 Gerätehalter



04 Werkzeughalter



05 Solarleuchte



06 LED-Leuchte



07 Türkörbe



08 Regalkörbe



09 Haken-Set



10 Einhängesack



11 Müllsackhalterung




12 Klapptisch



13 Elektro-Montagepaneel



14 Regenfallrohr-Set



15 Innenverkleidung für Gerätehaus Neo



16 Isolierung für Gerätehaus Neo (unsichtbar)

Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf den Seiten 106–113.

– FÜR DRAUSSEN, FÜR IMMER.



17 FloraBoard



18 Gasdruckfeder-Set



19 Fensterelement



20 Lichtpanel für Gerätehaus Neo



21 PV-Montage-Vorbereitung für Seitenwand

NEU



22 Doppeltür / 23 Zusatztür



24 Seitendach für Gerätehaus Neo



24 Seitendach für Gerätehaus HighLine® / Europa / AvantGarde® / AvantGarde® ECO



25 Seiten- und Rückwand für Seitendach Gerätehaus HighLine®



NEU

25 Seiten- und Rückwand für Seitendach Gerätehaus Neo / AvantGarde® / AvantGarde® ECO

Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf den Seiten 106–113.

– FÜR DRAUSSEN, FÜR IMMER.

Mehr Infos unter:
[.com/bikelift](http://www.bikehoort.com/bikelift)



biohort BikeLift[®] ↑



Die BikeLift[®] Vorteile

- ↑ Liftfunktion für Fahrräder mit bis zu 30 kg
- ↔ geeignet für Reifenbreite bis 77 mm/3 Zoll

Mit wenigen Handgriffen wird der BikeLift[®] an der Wand im Keller, in der Garage oder im Carport montiert. Noch einfacher geht die Montage im Gerätehaus – dort wird der BikeLift[®] mit einem Zusatzmodul als optionales Zubehör einfach eingehängt.

Je nach Platzbedarf ist der innovative Lift in zwei Varianten erhältlich: Standard oder mit Schwenkvorrichtung

Komfortable Liftfunktion für jedes Fahrrad

Vom E-Mountainbike bis zum Rennrad – der BikeLift[®] zieht jedes Fahrrad wie von selbst vertikal die Wand hinauf. Das spart Platz und geht mühelos.



Einhaken

Einfach das Vorderrad im BikeLift[®] einhaken. Die Vorrichtung passt für alle Reifenbreiten bis zu 77 mm.



Drücken

Ein kurzes Drücken mit dem Fahrradlenker nach unten genügt und der Federmechanismus wird aktiviert.



Lift

Dank starker Federkraft zieht der BikeLift[®] jedes Rad (bis zu einem Gewicht von 30 kg) nach oben – ganz ohne Strom!



Platz sparen

Sicher fixiert und bei Bedarf zusätzlich versperbar hängt das Fahrrad platzsparend senkrecht an der Wand.

Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf www.bikehoort.com/bikelift.

★ Optionales Zubehör

		Europa	AvantGarde®	AvantGarde® ECO	HighLine®	Panorama®	Neo**	Geräteschrank
26	BikeLift® Standard Der mechanische Fahrradlift wird einfach in die Wandprofile eingehängt und geeignet für Fahrräder mit bis zu 29 Zoll Reifenaußendurchmesser, Reifenbreite von max. 77 mm, Gesamthöhe der Felge inkl. Reifen von max. 77 mm, einer Fahrradlänge von max. 1,95 m und einem Gewicht von max. 30 kg. Das Ende des hinteren Schutzblechs und der Gepäckträger dürfen nicht über den Reifen hinausragen. Absperröse für Fahrradschlösser ist integriert.	★	★	★	★	★	★	
27	BikeLift® mit Schwenkvorrichtung Für noch mehr Platzersparnis lässt sich das Fahrrad dank der Vorrichtung seitlich zur Wand klappen. Beim Gerätehaus Europa ist der BikeLift® mit Schwenkvorrichtung nur mittig an der Rückwand montierbar.	★	★	★	★	★	★	
28	Bodenschwellen-Rampe Für Außenseite und Innenseite, für bequemes Überfahren der Bodenschwelle, nur bei Alu-Bodenrahmen und Doppeltür möglich. Belastbarkeit max. 200 kg, Länge: 135 cm (Ausnahme Gerätehaus Neo: 163,5 cm).	★	★	★	★	★	★	
29	Fahrradaufhängung BikeMax Gerätehaus Europa: 6-fach höhenverstellbar, für Fahrräder bis 26 Zoll mit einer Reifenstärke von max. 5 cm und einem Gewicht von max. 25 kg. Gerätehaus Neo, HighLine®, Panorama®, AvantGarde® und AvantGarde® ECO: 8-fach höhenverstellbar für Fahrräder bis 29 Zoll. Absperröse für Fahrradschlösser integriert.	★	★	★	★	★	★	
30	Fahrradständer BikeHolder Optimales Abstellen von Fahrrädern durch verstellbare Klemmbügel. Die Grundplatte wird in 2 Regalsteher* eingehängt. Schnelles und einfaches Fixieren der Fahrradreifen für max. 3 Fahrräder pro BikeHolder.	★	★	★	★	★	★	

*Regalsteher nicht im Lieferumfang enthalten (Ausnahme Gerätehaus Neo: Hier werden keine Regalsteher benötigt).

**Achtung: Gerätehaus Neo hat keine Sicken wie die anderen Gerätehäuser, dies wurde in der Darstellung nicht berücksichtigt.



26 BikeLift® Standard




27 BikeLift® mit Schwenkvorrichtung



28 Bodenschwellen-Rampe



29 Fahrradaufhängung BikeMax




30 Fahrradständer BikeHolder

Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf den Seiten 106–116.

– FÜR DRAUSSEN, FÜR IMMER.



Konventionelle Fundamentlösungen*




Betonfundament

Eine armierte Beton-Fundamentplatte im Schotterbett ist ein optimales, aber auch teures Fundament. Auch bei dieser Fundamentvariante müssen Sie konstruktiv dafür sorgen, dass am Boden kein Wasser in das Gerätehaus eindringen kann. Die abgesetzte Fundamentplatte mit einer umlaufenden Stufe von 2 cm x 7 cm ist dafür die ideale Ausführung (Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte können nicht verwendet werden). Alternativ zum Betonfundament mit der stufenförmigen Oberfläche kann auch eine durchgehend ebene Betonplatte gegossen werden.

Der als Zubehör erhältliche **Alu-Bodenrahmen** erleichtert den Ausgleich eventueller Bodenunebenheiten. Der Alu-Bodenrahmen ermöglicht auch die Verwendung der **Alu-Bodenplatte** und eine Unterfütterung mit XPS-Hartschaumplatten (nicht im Lieferumfang).

Punktfundament




Eine weitere Möglichkeit, Gartenhäuser auf unebenem Boden aufzustellen, ist ein Punktfundament in Verbindung mit einem **Alu-Bodenrahmen**.

Gehwegplatten



Eine gute und preiswerte Lösung sind im Splittbett verlegte Gehwegplatten. Wir empfehlen unbedingt die Verwendung des **Alu-Bodenrahmens**.

Bodenrahmen



Mit dem **Alu-Bodenrahmen** können Sie das Gerätehaus auch auf einem Splittbett aufstellen und verankern (Bodenanker als Zubehör erhältlich). Die **Alu-Bodenplatte** dient als funktionaler Boden und wird mit XPS-Hartschaumplatten unterfüttert (nicht im Lieferumfang).

*unverbindliche Empfehlung für alle Gerätehäuser, den Geräteschrank und die MiniGarage.

SmartBase-Lösungen



★ Optionales Zubehör

		Europa	AvantGarde®	AvantGarde® ECO	HighLine®	Panorama®	Neo	Geräteschrank
	Alu-Bodenrahmen Er verleiht dem Gerätehaus auch ohne Betonfundament die notwendige Stabilität.							
31	Wird der Bodenrahmen direkt im Splittbett (ca. 10 cm Splitt, ohne Fundament oder Platten) verlegt, werden zur Befestigung im Erdreich Bodenanker benötigt. Diese sind als Zubehör erhältlich – Anzahl der Anker bitte den technischen Daten entnehmen. Die Sturmsicherheit muss bei dieser Fundamentlösung kundenseitig sichergestellt werden.	★	★	★	★	★	★	★
	Alu-Bodenplatte Der hochwertige Alu-Riffelblechboden besteht je nach Hausgröße aus mehreren Segmenten inkl. Verbindungsprofilen. Zur Verlegung ist der Alu-Bodenrahmen erforderlich (siehe oben). Eine Unterfütterung mit einer Schüttung oder XPS-Hartschaumplatten in einer Stärke von ca. 2–3 cm (nicht im Lieferumfang enthalten) wird empfohlen.							
32		★	★	★	★	★	★	★
	SmartBase Die perfekte Basis für festen Untergrund (betonierte oder gepflasterte Flächen). Leichte Bodenunebenheiten von bis zu 4 cm können ausgeglichen werden. Details siehe Seite 32.							
33	SmartBase^{PLUS}	★	★	★	★	★	★	★
	Optimale Lösung für Hangneigungen und Wiesen, patentiertes System mit Erdschrauben zum Ausgleich von bis zu 15 cm Gefälle. Details siehe Seite 33.							
34		★	★	★	★	★	★	★



31 Alu-Bodenrahmen



33 SmartBase
Details siehe nächste Seite.



32 Alu-Bodenplatte



34 SmartBase^{PLUS}
Details siehe übernächste Seite.





Regenwasserbarriere




Höhenausgleich mit Stellfüßen



Stellfüße

SmartBase

Das SmartBase-Fundament ist das ideale Fundament für eine eben betonierte oder gepflasterte Fläche. Es besteht aus hochwertigen Aludielen, einem speziellen Fundamentrahmen und höhenverstellbaren Stellfüßen. So können leichte Bodenunebenheiten von bis zu 4 cm ausgeglichen werden.




Vorzüge

- Ausgleich von Unebenheiten durch Stellfüße
- bei Bedarf leicht zu entfernen
- exakte Abstimmung auf alle Gerätehäuser, Geräteschränke und die MiniGarage
- Sturmsicherheit
- Belastbarkeit max. 200 kg/m²

Grundausrüstung:

- Aludielen mit gerillter Oberfläche
- speziell konzipierter Fundamentrahmen
- feuerverzinkte Stellfüße
- Stellfüße mit Höhenausgleich
- integrierte Wasserbarriere zum Schutz vor Wassereintritt

Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte sind nicht mehr erforderlich!



Montagedauer: 1–2 Stunden zu zweit (je nach handwerklichem Geschick und Produkt). **Benötigtes Werkzeug:** Wasserwaage, Bohrmaschine, Gabelschlüssel SW13 und SW24.

1. Montage des Rahmens
2. Stellfüße anbringen und Rahmenkonstruktion ausrichten
3. Verschrauben der Stellfüße mit Untergrund
4. Aludielen befestigen

Technische Daten sowie **Detailinformationen** finden Sie auf den Seiten 106–113.


FUNDAMENT



Regenwasserbarriere





Höhenausgleich mit Erdschrauben

Optional:
Verlängerungssatz für Erdschrauben

SmartBase^{PLUS}

Optimale Basis für Hangneigungen und Wiesen

Im Unterschied zum SmartBase-Fundament beinhaltet das patentierte System SmartBase^{PLUS} Erdschrauben anstelle der Stellfüße. Diese werden direkt in das Erdreich geschraubt und können Gefälle bis zu 15 cm ausgleichen (für größere Höhenunterschiede sind Verlängerungen auf Anfrage erhältlich). Hierfür sollte der Boden kompakt und frei von großen Steinen sein.



Vorzüge

- wenig Bodenaushub
- kein Schotterfrostkoffer erforderlich
- Ausgleich von Unebenheiten mit Erdschrauben
- bei Bedarf leicht zu entfernen
- exakte Abstimmung auf alle Gerätehäuser, Geräteschrank und die MiniGarage
- Sturmsicherheit
- Belastbarkeit max. 200 kg/m²

Grundausstattung:

- Aludielen mit gerillter Oberfläche
- speziell konzipierter Fundamentrahmen
- feuerverzinkte Erdschrauben
- mehrfach verstellbare Montageplatten
- inklusive Handeindrehwerkzeug
- integrierte Wasserbarriere zum Schutz vor Wassereintritt

Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte sind nicht mehr erforderlich!

Montagedauer: 2–4 Stunden zu zweit (je nach handwerklichem Geschick und Produkt). **Benötigtes Werkzeug:** Schlagbohrmaschine, Bohrer Ø 40 x 570 mm, Wasserwaage, Bohrmaschine, Gabelschlüssel SW13 und SW24, Schaufel.

1. Bauplatz vorbereiten und Erdschrauben eindrehen
2. Montageplatten anbringen und ausrichten
3. Rahmen positionieren und verschrauben
4. Aludielen befestigen

Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf den Seiten 106–113.

– FÜR DRAUSSEN, FÜR IMMER.





Für mehr
Ordnung, für
draußen.



36 Geräteschrank



38 Terrassenschrank
Romeo®



40 Terrassenschrank
Julia®



42 WoodStock®



Geräteschrank Gr.190,quarzgrau-metallic
(mitTürkörbe, Regalkörbe,Alu-BodenrahmenundAlu-BodenplattealsZubehör)

Geräteschrank

GroßzügigerStauraum für Gartenutensilien

Vielfältiger Geräteschrank für den Außenbereich

Im Garten, auf der Terrasse, in der Garage oder auf dem Balkon behütet und ordnet er, ohne Ihren Lebensraum einzuschränken. Mit dem Geräteschrank können Sie Garten- geräte, Griller, Gartenmöbel u. ä. regenwassergeschützt und diebstahlsicher verstauen. Er fügt sich durch sieben verschiedene Größen und dank seines eleganten Designs harmonisch in seinen Standort ein.



**1 Geräteschrank Gr. 90, dunkelgrau-metallic
mit Alu-Bodenplatte und Alu-Bodenrahmen**
(siehe Zubehör S. 31)

1



Vorzüge

Sicherheit:

- 2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss
- unbrennbar
- hohe Schneelast bis 150 kg/m²
- sturmfest bis 150 km/h, Windstärke 12

Funktionalität:

- unsichtbare, integrierte Durchlüftung

Grundausrüstung:

- Doppelflügeltür (ab Gr. 150)
- integriertes Ordnungssystem am Türinnenflügel (inkl. 6 Aufhängehaken)
- Gerätehalter (4 Stk.)
- Regalböden und Regalsteher (jeweils 2 Stk.)
- Windhaken zum Fixieren der geöffneten Türen



silber-metallic



quarzgrau-metallic




dunkelgrau-metallic

★ Optionales Zubehör

Größen ^(in cm)


Türöffnung:

Gr. 90: 65 x 170 cm (B x H),
Gr. 150–230: 135 x 170 cm (B x H)



Türöffnung:

135 x 170 cm (B x H)



Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf Seite 113.

– FÜR DRAUSSEN, FÜR IMMER.



Terrassenschränk Romeo® Gr. M, quartzgrau-metallic
(mit Regalboden als Zubehör)

Terrassenschränk Romeo®

Großzügiger Stauraum für Balkonutensilien

Geräumiger Terrassenschränk

Der Terrassenschränk Romeo® bietet praktischen Stauraum für Balkon oder Terrasse. Die Doppeltür ermöglicht einen bequemen Zugriff auf Ihre Outdoorutensilien. Zur Grundausstattung zählen eine 2-fach Verriegelung, eine Gasdruckfeder für sanftes Schließen, Regalböden sowie ein Ordnungssystem an der Türinnenseite.





Vorzüge

Sicherheit:

- 2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss
- regenwasserdicht

Funktionalität:

- komfortable Türöffnung mit Gasdruckfeder
- unsichtbare, integrierte Durchlüftung

Grundausstattung:

- Regalböden (2 Stk.) und Regalsteher (3 Stk.)
- Ordnungssystem an der Türinnenseite (inkl. 6 Aufhängenhaken)



silber-metallic



quarzgrau-metallic




dunkelgrau-metallic

Größen (in cm)

Türöffnung:

Gr. M, Gr. L: 103 x 131 cm (B x H)

Gr. M^{HIGH}, Gr. L^{HIGH}: 103 x 171 cm (B x H)



★ Optionales Zubehör



Regalböden (2 Stk.)

Feuerverzinkte Stahlböden – zusätzlich zu den bereits in der Grundausstattung enthaltenen Regalböden optional erhältlich.

Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf Seite 114.



Terrassenschrank Julia® Gr. MIGH, dunkelgrau-metallic
(mit Regalboden als Zubehör)

NEU

Terrassenschrank Julia®

Effizienter Stauraum für Balkonutensilien

Kompakter Terrassenschrank für kleine Außenflächen

Zu Romeo® gehört auch eine Julia® – unsere Terrassenschränke wachsen mit den Anforderungen moderner Außenräume. Mit vier Größen und ihrer Einzeltür passt sich der Terrassenschrank Julia® unterschiedlichen Platzverhältnissen an und schafft strukturierte Ordnung auf Balkon und Terrasse. Wie Romeo® überzeugt auch Julia® mit einer 2-fach Verriegelung, Gasdruckfeder für sanftes Schließen und Regalboden in der Grundausstattung.



Vorzüge

Sicherheit:

- 2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss
- Regenwasserdicht

Funktionalität:

- Komfortable Türöffnung mit Gasdruckfeder
- Unsichtbare, integrierte Durchlüftung

Grundausrüstung

- Ein Regalboden
- Ordnungssystem an der Türinnenseite (inkl. 4 Aufhängenhaken)



silber-metallic



quarzgrau-metallic




dunkelgrau-metallic

Größen (in cm)

Türöffnung:

Gr. M, Gr. L: 51 x 131 cm (B x H) (Türanschlag rechts)

Gr. M^{HIGH}, Gr. L^{HIGH}: 51 x 171 cm (B x H) (Türanschlag rechts)




★ Optionales Zubehör



Einlegeboden (1 Stk.)

Feuerverzinkter Einlegeboden zur vollflächigen Ablage.



Regalboden-Set (2 Stk.)

Feuerverzinkte Stahlböden.

Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf Seite 114.

– FÜR DRAUSSEN, FÜR IMMER.



WoodStock® Gr. 150, quarzgrau-metallic
(mit Rückwand, Türpaket und Alu-Bodenplatte als Zubehör)

WoodStock®

Schutz für Holz, Geräte und mehr

Unterstand für trockene und sichere Aufbewahrung im Freien

Der WoodStock ist ein vielseitiger Stauraum für den Außenbereich. Er eignet sich zur trockenen Lagerung von Brennholz – auch in zwei Reihen. Mit optionaler Rückwand und Doppeltür lässt er sich auch als kompakter Geräteschrank nutzen. Die integrierte Regenrinne an der Vorderseite sorgt für kontrollierten Wasserablauf.



Integrierte Regenrinne
an der Vorderseite.



Vorzüge

- Stabilität durch massiven Alurohr-Rahmen
- vielfältiges Zubehör erhältlich

Sicherheit:

- integrierte Regenrinne an der Vorderseite
- universell einsetzbar auch für Gartengeräte
- sturmfest bis 150 km/h, Windstärke 12

Funktionalität:

- Schrauben und Dübel zur Bodenbefestigung



silber-metallic



quarzgrau-metallic



dunkelgrau-metallic

Größen ^(in cm)


Volumen:

Gr. 150: 2,1 m³

Gr. 230: 3,1 m³

Gr. 300: 4 m³

Holzlagerung in zwei Reihen möglich
(max. Länge des Brennholzes: 35 cm)



★ Optionales Zubehör



Alu-Bodenplatte

Der hochwertige Alu-Riffelblechboden schützt gelagertes Holz und Geräte vor Bodenfeuchtigkeit.



Türpaket

(passend für Größe 150 & 230)

Doppelflügeltür mit Drehgriff-Zylinderschloss und Ordnungssystem an den Türinnenseiten, Türöffnung: 135 x 171 cm (B x H).



Rückwand

Aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech.

Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf Seite 113.





Für mehr
Stauraum,
für draußen.



46 FreizeitBox



48 StyleBox®



50 LoungeBox®



52 StoreMax®



54 HighBoard



Vorzüge

Sicherheit:

- 2-fach Verriegelung mit Drehgriff-

Zylinderschloss

- regenwasserdicht

Funktionalität:

- komfortable Deckelöffnung mit Gasdruckfeder
- unsichtbare, integrierte Durchlüftung




silber-metallic



quarzgrau-metallic



dunkelgrau-metallic




weiß



bronze-metallic

Größen (in cm)

TIPP: Idealauch als Paket-Box!



★ Optionales Zubehör



Einhängesack

Der Sack aus schwarzem Polyester-geflecht bietet zusätzlich variablen Stauraum und wird einfach am Rahmen eingehängt.

Belastbarkeit max. 10 kg.



PaketBox-Kit

Edelstahl-Verschlussbügel und Vorhängeschloss mit Ziffernkombination und Edelstahl-Sicherungsseil.



Deckelnetz

Die Lösung für Kleinteile, kann einfach an der Deckelinnenseite angebracht werden.

In der FreizeitBox 180 können zwei Netze nebeneinander fixiert werden.



Technische Daten sowie **Detailinformationen** finden Sie auf Seite 114.



StyleBox® Gr. 170, quarzgrau-metallic
(mit Einhängesack und Deckelnetz als Zubehör)

StyleBox®

Für mehr LifeStyle

Stauraum als Designelement

Hochwertig und stylisch präsentiert sich die Outdoorbox dank glatter Oberflächen und makelloser Verarbeitung. Das innovative Stecksystem ermöglicht einen unkomplizierten und raschen Aufbau. Egal ob auf der Terrasse, dem Balkon oder im Garten – das Design passt ideal in jede Umgebung.





Vorzüge

Sicherheit:

- verschließbar mittels Drahtseil-Vorhängeschloss

(Schloss nicht im Lieferumfang)

- regenwasserdicht

Funktionalität:

- komfortable Deckelöffnung mit Gasdruckfeder
- praktischer Schnappverschluss
- schneller Aufbau dank innovativem Stecksystem
- unsichtbare, integrierte Durchlüftung

Grundausrüstung:

- vier höhenverstellbare Füße zum Nivellieren auf unebenem Boden



silber-metallic






quarzgrau-metallic



dunkelgrau-metallic

Größen (in cm)



★ Optionales Zubehör



Einhängesack

Der Sack aus schwarzem Polyester-geflecht bietet zusätzlich variablen Stauraum und wird einfach am Rahmen eingehängt.

Belastbarkeit max. 10 kg.



Rollen

Zwei gummierte, starre Rollen werden an einer Seite montiert, um das Verschieben der Box zu ermöglichen. 2-Stück-Packung.



Deckelnetz

Die Lösung für Kleinteile. Kann einfach an der Deckelinnenseite angebracht werden.

Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf Seite 114.



LoungeBox® Gr. 160, dunkelgrau-metallic

LoungeBox®

Stilvolle Eleganz

Design für hohe Ansprüche

Die LoungeBox® bietet wetterfesten Stauraum für Sitzkissen und Auflagen. Ein Drehknebel-Zylinderschloss schützt den Inhalt zuverlässig. Der Deckel öffnet sich dank Gasdruckfeder mühelos und bleibt sicher in geöffneter Position. Dank spezieller Scharniere kann die Box direkt an der Wand platziert werden. Glatte Oberflächen und verdeckte Verschraubungen verleihen der Box eine klare, moderne Optik.



Der Deckel lässt sich auch bei direkter Platzierung an einer Wand problemlos öffnen



Vorzüge

- Deckel aus Aluminium
- schrauben- und niefreie Oberflächen

Sicherheit:

- Verriegelung mit Drehknebel-Zylinderschloss
- regenwasserdicht

Funktionalität:

- komfortable Deckelöffnung mit Gasdruckfeder
- der Deckel lässt sich auch bei direkter Platzierung an einer Wand problemlos öffnen
- unsichtbare, integrierte Durchlüftung



silber-metallic




quarzgrau-metallic



dunkelgrau-metallic

Größen (in cm)



★ Optionales Zubehör



Einhängesack

Der Sack aus schwarzem Polyester-geflecht bietet zusätzlich variablen Stauraum und wird einfach am Rahmen eingehängt.

Belastbarkeit max. 10 kg.



Deckelnetz

Die Lösung für Kleinteile. Kann einfach an der Deckelinnenseite angebracht werden.

Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf Seite 114.



StoreMax® Gr. 190, silber-metallic

StoreMax®

AußenDesign,innen Platz

Ordnung auf höchstem Niveau

Ein Garten ist eine Wohlfühloase – zumindest, wenn er aufgeräumt ist. Genau dafür bietet der StoreMax® maximalen Stauraum auf wenig Platz, der mit Regalen und Zwischenböden noch individuell gestaltet werden kann. Ob Rasenmäher-Garage, Gartenwerkzeug-Truhe oder Stauraum für Kissen, hinter dem zweigeteilten Öffnungssystem findet sich Platz für alles!



Der obere Rollladen kann separat geöffnet werden.
Für das vollständige Öffnen des StoreMax® gleitet der vordere Rollladen nach hinten.



Vorzüge

- Rollläden aus Aluminium

Sicherheit:

- 2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss
- regenwasserdicht

Funktionalität:

- leichte Bedienung durch Federunterstützung

Grundausrüstung:

- Werkzeughalter an den Innenseiten der Seitenwände



silber-metallic






quarzgrau-metallic



dunkelgrau-metallic

Größen (in cm)



★ Optionales Zubehör



Eckregale-Set

(passend für Größe 120 & 160)
2 Regalböden (Dreieckform) mit Regalhalter, 5-fach höhenverstellbar, nachträglich einfach ohne Werkzeug einzubauen, wahlweise links oder rechts montierbar.



Regale-Set

(passend für Größe 190)
2 Stahlböden (72 x 24,5 cm) und 2 Regalsteher.



Zwischenboden

(passend für Größe 160 & 190)
2-teiliger Stahlboden mit Regalstützen, Traglast ca. 100 kg, auch als 2-teiliges Regal verwendbar, 5-fach höhenverstellbar, nachträglich einfach einzubauen.

Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf Seite 115.



HighBoard Gr. 160, quarzgrau-metallic
(mit Deckelnetz und Zwischenboden als Zubehör)

HighBoard

Highlight auf der Terrasse

Multitalent zum Aufbewahren

Die Einsatzmöglichkeiten des HighBoards sind dank Flügeltüren und Deckelöffnung vielfältig: ob als Stauraum für Kissen, Gartenutensilien oder als ideale Ergänzung zu Ihrer Outdoor-Küche – alles ist witterungsgeschützt und ordentlich verstaut. Die edle Optik wurde von Industriedesignern entworfen und ist garantiert ein Highlight auf jeder Terrasse.





Vorzüge

- schrauben- und nietfreie Oberflächen

Sicherheit:

- Verriegelung mit Drehnebel-Zylinderschloss
- regenwasserdicht

Funktionalität:

- komfortable Deckel- und Türöffnung mit Gasdruckfeder
- der Deckel lässt sich auch bei direkter Platzierung an einer Wand problemlos öffnen
- unsichtbare, integrierte Durchlüftung

Grundausrüstung:

- Mülltonnen-Deckelöffner (3 Stk.)



silber-metallic



quarzgrau-metallic




dunkelgrau-metallic

Größen (in cm)

Türöffnung:

Gr. 160: 140 x 100 cm (B x H)

Gr. 200: 167 x 110 cm (B x H)



★ Optionales Zubehör



Einhängesack

Der Sack aus schwarzem Polyester-geflecht bietet zusätzlich variablen Stauraum und wird einfach am Rahmen eingehängt.

Belastbarkeit max. 10 kg.



Zwischenboden

In silber-metallic, 9-fach höhenverstellbar. Einfach einzubauen und variabel verwendbar (z. B. als durchgehender Boden oder als Regal).

Belastbarkeit max. 50 kg.



Werkzeughalter

Zur Befestigung auf der Innenseite der Türflügel. Max. 2 Werkzeughalter je Türflügel möglich.



Deckelnetz

Die Lösung für Kleinteile. Kann einfach an der Deckelinnenseite angebracht werden.

Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf Seite 115.





Für sicheres
Verstauen,
für draußen.



58 MiniGarage




60 StoreMax®



62 HighBoard

TIPP:

Auch Gerätehäuser bieten genug Platz, um Fahrräder sicher zu verstauen. Details siehe ab Seite 10.



MiniGarage Gr. L, silber-metallic
(mit Regale-Set, Fahrradschiene, Alu-Bodenrahmen und Bodenplatte als Zubehör)

Jetzt neu
in der Farbe
quarzgrau-metallic
erhältlich.

MiniGarage

Kleinmitgroßem Nutzen

Sichere Fahrradgarage mit praktischen Details

In der MiniGarage können Sie bis zu zwei Fahrräder oder Gartengeräte und Gartenmöbel etc. ideal verstauen. Die Fahrradschiene (optional) erleichtert das Einstellen des Fahrrades: Vorderrad in die Führungsschiene stellen, mit dem Fahrradsitz nach hinten schieben bis das Vorderrad im Klemmbügel steckt, fertig! Zum Verstauen von zusätzlichem Fahrradzubehör ist das Regale-Set ideal.



1 MiniGarage Gr. L, silber-metallic
(mit Alu-Bodenrahmen und Bodenplatte als Zubehör)



Vorzüge

Sicherheit:

- regenwasserdicht
- Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss

Funktionalität:

- komfortable Türöffnung mit Gasdruckfeder
- unsichtbare, integrierte Durchlüftung

Grundausrüstung:

- Ordnungssystem an der Türinnenseite (inkl. 6 Aufhängehaken)



silber-metallic



quarzgrau-metallic



dunkelgrau-metallic

Größe ^(in cm)

Türöffnung:


125 x 137 cm (B x H)

Innenmaße:

140 x 195 x 143 cm (B x T x H)

Fassungsvermögen:

2 Erwachsenen-Fahrräder (bitte prüfen Sie die Maße Ihrer Fahrräder, weitere Informationen unter www. .com)



★ Optionales Zubehör



Fahrradschiene

Das Klemmbügel-Panel wird an der Rückwand montiert. Die Führungsschiene wird in gewünschter Höhe eingehängt und ermöglicht das bequeme Ein- und Ausfahren des Fahrrades.

Max. 2 Fahrradhängeschienen möglich.
Max. Reifenbreite: 70 mm, max. Fahrradlänge: 1,92 m.

Elektro-Montagepaneel

Dezent verdeckte Kabelführung und einfache Montage von Schaltern und Steckdosen in variablen Positionen (ohne abgebildete Elektroausstattung).

Inkl. 2 Regalsteher.



Regale-Set

2 Regalböden (77 x 26,8 cm) und 2 Regalsteher.



Fundamentlösungen

Alu-Bodenrahmen / Alu-Bodenplatte
SmartBase / SmartBase^{PLUS}

Details siehe Seiten 30–33.

Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf Seite 115.




StoreMax® Gr. 190, silber-metallic

StoreMax®

Rolladenhoch, Radspaß raus

Macht eine gute Figur

Direkt vom Haus, jederzeit startklar: Die regensichere Fahrrad-Garage StoreMax® mit BikeHolder bietet maximalen Stauraum auf wenig Platz – optimal dimensioniert für bis zu zwei Fahrräder. Die besonders leichtgängige Rolladenführung schont die Kraftreserven für die Radtour und sichert das wertvolle Bike mit einer robusten Zylinderschloss-Verriegelung.



Der obere Rolladen kann separat geöffnet werden.

Für das vollständige Öffnen des StoreMax® gleitet der vordere Rolladen nach hinten.



Vorzüge

- Rollläden aus Aluminium

Sicherheit:

- 2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss
- regenwasserdicht

Funktionalität:

- leichte Bedienung durch Federunterstützung

Grundausstattung:

- Werkzeughalter an den Innenseiten der Seitenwände



silber-metallic



quarzgrau-metallic



dunkelgrau-metallic


Größe ^(in cm)

Innenmaße:

188 x 86 cm (B x T)

Fassungsvermögen:

2 Erwachsenen-Fahrräder (bitte prüfen Sie die Maße Ihrer Fahrräder, weitere Informationen unter www. .com)



★ Optionales Zubehör



Fahrradständer-Set BikeHolder

Die Grundplatte inkl. verstellbarer Klemmbügel wird in 2 Regalsteher eingehängt und ermöglicht das optimale Abstellen von 2 Fahrrädern, inklusive 2 Regalsteher.

Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf Seite 115.

– FÜR DRAUSSEN, FÜR IMMER.



HighBoard Gr. 200, silber-metallic
(mit Fahrradständer BikeHolder und Elektro-Montagepaneel als Zubehör)

HighBoard

Hier parkt das Fahrrad

Hochwertiges sicher verstaut

Radfahren hält den Menschen fit – und das HighBoard Ihr Fahrrad: absolut regengeschützt, mit integrierter Durchlüftung, speziellen Fahrradhalterungen und robuster Zylinderschloss-Verriegelung gegen Diebstahl. Bis zu zwei Räder lassen sich durch den zusätzlich zu öffnenden Deckel bequem ein- und ausparken. So steht auch einer spontanen Radtour nichts mehr im Weg.



Der Deckel lässt sich auch bei direkter Platzierung an einer Wand problemlos öffnen



Vorzüge

- schrauben- und nietfreie Oberflächen

Sicherheit:

- regenwasserdicht
- 2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss

Funktionalität:

- komfortable Deckel- und Türöffnung mit Gasdruckfeder
- der Deckel lässt sich auch bei direkter Platzierung an einer Wand problemlos öffnen
- unsichtbare, integrierte Durchlüftung

Grundausrüstung:

- Mülltonnen-Deckelöffner (3 Stk.)



silber-metallic



quarzgrau-metallic



dunkelgrau-metallic

Größe ^(in cm)

Türöffnung:


167 x 110 cm (B x H)

Innenmaße:

195 x 76 x 120 cm (B x T x H)

Fassungsvermögen:

2 Erwachsenen-Fahrräder (bitte prüfen Sie die Maße Ihrer Fahrräder, weitere Informationen unter www.fahrradgaragen.com)



★ Optionales Zubehör



Fahrradständer BikeHolder

Die Grundplatte inkl. verstellbarer Klemmbügel wird an der Seitenwand eingehängt und ermöglicht das Abstellen von 2 Fahrrädern.



Elektro-Montagepaneel

Dezent verdeckte Kabelführung und einfache Montage von Schaltern und Steckdosen in variablen Positionen (ohne abgebildete Elektroausstattung).



Werkzeughalter

Zur Befestigung auf der Innenseite der Türflügel. Max. 2 Werkzeughalter je Türflügel möglich.



Deckelnetz

Die Lösung für Kleinteile. Kann einfach an der Deckelinnenseite angebracht werden.

Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf Seite 115.

– FÜR DRAUSSEN, FÜR IMMER.





Für mehr Stil,
für draußen.



66 Alex®



68 Alex® Duo



70 StoreMax®



72 HighBoard



Alex®, quarzgrau-metallic

Alex®

Modulare Mülltonnenbox

Modernes Design, clevere Details

Beim Mülltonnen-System Alex® lassen sich beliebig viele Boxen aneinanderreihen und somit auch Trennsysteme optimal unterbringen. Die Mülltonne lässt sich einfach herauskippen, der Haltebügel fixiert sie in der Schräglage und erleichtert die Befüllung. Das moderne Design wertet Ihren Außenbereich merklich auf.



zwei kombinierte Mülltonnenboxen Alex®, quarzgrau-metallic



Funktionsboden zum Positionieren der Mülltonnenräder



Vorzüge

- beliebig erweiterbar durch modulare Bauweise
- integrierte Durchlüftung

Sicherheit:

- Verriegelung mit Drehknebel-Zylinderschloss regenwasserdicht

Grundausrüstung:

- Auffangbügel zum Herauskippen der Mülltonne
- Funktionsboden zum Positionieren der Mülltonnenräder
- Ordnungssystem an den Türinnenseiten (inkl. 3 Aufhängehaken)



silber-metallic



quarzgrau-metallic



dunkelgrau-metallic


Größe ^(in cm)

Türöffnung:

65 x 118 cm (B x H)
optional mit Türanschlag links

Fassungsvermögen:

120 l-Mülltonne oder 240 l-Mülltonne



★ Optionales Zubehör



Verbindungselement

Die Verbindungsbleche decken den Spalt zwischen zwei Mülltonnenboxen an der Vorder- und Rückseite ab.



Gleichschließende Schlösser

Bei Verwendung von mehreren Boxen wird der Zugang mit nur einem einzigen Schlüssel möglich.



Regalsteher / Regalböden (2 Stk.)

Feuerverzinkte Regalböden (72 x 24,5 cm) werden in die Regalsteher eingehängt.

Max. 4 Regalböden pro Mülltonnenbox möglich.

Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf Seite 115.



Alex® Duo, quarzgrau-metallic
(mit Boden-Set als Zubehör)

Alex® Duo

Doppel-Mülltonnenbox

Design trifft Nützlichkeit

Nichts trübt das Bild eines perfekt gepflegten Vorgartens mehr als sichtbare Mülltonnen. Dank lassen sich diese hinter einer modernen, glatten Front verbergen. Mit dem Alex® Duo wird das Trennsystem optimal untergebracht, Ordnung großgeschrieben und für ein schönes Gesamtbild im Außenbereich gesorgt.



Doppel-Mülltonnenbox Alex® Duo,
quarzgrau-metallic

Auffangbügel zum Herauskippen
der Mülltonne



Vorzüge

- integrierte Durchlüftung

Sicherheit:

- 2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss
- regenwasserdicht

Grundausrüstung:

- komfortable Türöffnung mit Gasdruckfeder
- Auffangbügel zum Herauskippen der Mülltonne
- steckbare Bodenschiene zum geführten Positionieren der Mülltonnenräder
- Ordnungssystem an den Türinnenseiten (inkl. 6 Aufhängehaken)



silber-metallic



quarzgrau-metallic



dunkelgrau-metallic


Größe ^(in cm)

Türöffnung:

129 x 118 cm (B x H)

Fassungsvermögen:

1 x 120 l-Mülltonnen
1 x 240 l-Mülltonnen
2 x 120 l-Mülltonnen
2 x 240 l-Mülltonnen



★ Optionales Zubehör



Boden-Set

Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte und Bodenschwellen-Rampe.

Die Alu-Bodenplatte dient als funktioneller Boden und wird mit XPS-Hartschaumplatten unterfüttert (nicht im Lieferumfang).



Regalsteher / Regalböden (2 Stk.)

Regalböden werden in die Regalsteher eingehängt.

Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf Seite 116.



StoreMax® Gr. 190, silber-metallic

StoreMax®

Designermantelfür die Tonne

Elegante Funktionalität

Bis zu drei 240 l-Mülltonnen verschwinden wie von Zauberhand hinter dem leicht gleitenden Rollladen. Das zweigeteilte Öffnungssystem erlaubt durch den separat zu öffnenden oberen Rollladen die komfortable Befüllung der verborgenen Mülltonnen – und durch die Möglichkeit der vollständigen Öffnung deren einfache Entnahme zur Entleerung.



Der obere Rollladen kann separat geöffnet werden.

Für das vollständige Öffnen des StoreMax® gleitet der vordere Rollladen nach hinten.



Vorzüge

- Rollladen aus Aluminium

Sicherheit:

- 2-fach Verriegelung mit Drehgriff-Zylinderschloss
- regenwasserdicht

Funktionalität:

- leichte Bedienung durch Federunterstützung

Grundausstattung:

- Werkzeughalter an den Innenseiten der Seitenwände



silber-metallic



quarzgrau-metallic






dunkelgrau-metallic

Größen (in cm)

Fassungsvermögen:

- Gr. 120: 2 x 120 l-Mülltonnen
 Gr. 160: 3 x 120 l-Mülltonnen oder
 2 x 240 l-Mülltonnen (quer)
 Gr. 190: 3 x 120 l-Mülltonnen oder
 3 x 240 l-Mülltonnen



★ Optionales Zubehör



Eckregale-Set

(passend für Größe 120 & 160)

2 Regalböden (Dreieckform) mit Regalhalter, 5-fach höhenverstellbar, nachträglich einfach ohne Werkzeug einzubauen, wahlweise links oder rechts montierbar.

Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf Seite 115.




HighBoard Gr. 200, dunkelgrau-metallic
(mit Werkzeughalter als Zubehör)

HighBoard

Edles im Vorgarten

Unschönes schön verpackt

Mülltonnen sindkeinschöner Anblick – außer sie verschwinden hinter edlem Industriedesign. Zusätzlich macht das HighBoard mit seinen großzügigen Flügeltüren und der zusätzlichen Deckelöffnung sowohl das Befüllen als auch das Entleeren der Tonnen zum Kinderspiel. Und die robuste Zylinderschloss-Verriegelung verhindert die Ablagerung von Fremdmüll.





Vorzüge

- schrauben- und niefreie Oberflächen

Sicherheit:

- Verriegelung mit Drehknebel-Zylinderschloss
- regenwasserdicht

Funktionalität:

- komfortable Deckel- und Türöffnung mit Gasdruckfeder
- der Deckel lässt sich auch bei direkter Platzierung an einer Wand problemlos öffnen
- unsichtbare, integrierte Durchlüftung

Grundausrüstung:

- Mülltonnen-Deckelöffner (3 Stk.)



silber-metallic



quarzgrau-metallic



dunkelgrau-metallic

Größen (in cm)

Türöffnung:

Gr. 160: 140 x 100 cm (B x H)


Gr. 200: 167 x 110 cm (B x H)

Fassungsvermögen:

Gr. 160: 3 x 120 l-Mülltonnen

Gr. 200: 3 x 120 l-Mülltonnen oder

3 x 240 l-Mülltonnen



★ Optionales Zubehör



Werkzeughalter


Zur Befestigung auf der Innenseite der Türflügel. Max. 2 Werkzeughalter je Türflügel möglich.



Müllsackhalterung

Die Müllsackhalterung ermöglicht eine ordentliche und dezente Verstauung – ideal zum Sammeln von Pfandflaschen oder Dosen. Bis zu drei Müllsäcke können nebeneinander in das HighBoard eingehängt und sicher fixiert werden.

Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf Seite 115.





76 Pergola



80 CasaNova®



82 Sichtschutz

Für mehr
Wohlfühlen,
für draußen.



Beispielgestaltung: Grünst. 4x3m, Pergola mit Glaswand aus Metall (Zubehör: Lamellenwand als Zubehör)

Pergola

Schattenspender & Freiraum

Für einzigartige Momente in Ihrem Garten

Hochwertig. Modern. Komfort bei jedem Wetter dank innovativer Sandwichbauweise für deutlich verminderte Geräuschkulisse und Wärmeabstrahlung vom Dach. Erweiterbares Zubehör wie LED-Beleuchtung, Sonnenschutzrollo oder Glasschiebewand sorgt für zusätzlichen Komfort und macht die Pergola zu einem vielseitig nutzbaren Rückzugsort im Freien.



Lamellenaufbau
Sandwichbauweise mit Kern aus Peripor.





reddot design award

Vorzüge

Funktionalität:

- 130° verstellbare Lamellen steuern den Schattenwurf
- Regenwasserabfluss integriert in den Stehern
- deutlich verminderte Geräusentwicklung
- Zubehör unkompliziert nachrüstbar
- geringere Wärmeabstrahlung dank durchdachter Konstruktion und Sandwichbauweise der Lamellen

Grundausrüstung:

- manuell verstellbare Lamellen
- Vorbereitung für LED-Beleuchtung (Kanal mit Abdeckung)


Infos zum Fundament unter: www.com/fundament

Ein separater Produktfolder ist unter www.com/folder-pergola oder bei Ihrem -Händler erhältlich.


★ Optionales Zubehör



quarzgrau-metallic




quarzgrau-metallic /
silber-metallic




quarzgrau-metallic /
weiß



dunkelgrau-metallic




dunkelgrau-metallic /
silber-metallic



dunkelgrau-metallic /
weiß



weiß




weiß / silber-metallic

L: Farbe der Dachlamellen
P: Farbe der Pergola

Größe (in cm)

Diestrichlierten Linien kennzeichnen die Stellfläche.

Höhe: 264 cm




Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf Seite 117–119.

*Bitte länderspezifische Lieferbedingungen bei Großprodukten beachten.



01 Manuell verstellbare Lamellen




02 Elektroantrieb zum Verstellen der Dachlamellen



03 Vorbereitung für LED-Beleuchtung
(Kanal mit Abdeckung)




04 Steuerungsset EU / CH / UK (inkl. Fernbedienung)



05 LED-Beleuchtung



06 Elektrifiziertes Sonnenschutzrollo




07 Sonnenschutzrollo manuell



08 Lamellenseitenwand mit Abschlussblende



09 Glasschiebewand Klarglas



10 Heizstrahler EU / CH (inkl. WiFi)



11 Höheneinstellbare Grundplatte

Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf den Seiten 117–119.

– FÜR DRAUSSEN, FÜR IMMER.




CasaNova® 3 x 4, dunkelgrau-metallic
(mit Alu-Bodenrahmen, Außenbeleuchtung und zwei Glaselementen als Zubehör)

CasaNova®


Design, das sich an Ihre Wünsche anpasst

Das High-End-Metallgebäude mit isolierten Seitenwänden

Ob als Gerätehaus, Werkstatt oder Hobbyraum – das isolierte Design-Nebengebäude CasaNova® beweist mit umfangreichen Ausstattungsvarianten einzigartige Flexibilität und passt sich exakt Ihren Vorstellungen an. Ganz gleich, ob Sie nach funktionalem Stauraum suchen oder sich einen Nutzraum im Freien schaffen wollen: Mit dem Design-Gerätehaus CasaNova® erfüllen sich Ihre Wünsche auf einem einzigartigen Qualitätsniveau.



**Isolierte Seitenwände/
Türelement**
Sandwichelement mit 40 mm
Kern aus Styropor (EPS W20)





Vorzüge

- isolierte Sandwichelemente mit einem Kern aus Styropor (EPS W20, 40 mm)
- schrauben- und niefreie Oberflächen

Sicherheit:

- Verriegelung mit Edelstahl-Drückergarnitur
- Dach- bzw. Schneelast bis zu 215 kg/m² (abzüglich der Dachbeschwerung wie z. B. Begrünung)

Funktionalität:

- gut beheizbar durch Wärmedämmung; U-Wert Seitenwände: 0,76 W/(m²K)
- Türanschlag rechts oder links frei wählbar
- große Auswahl an Zubehör für den Innenausbau
- Belüftung durch zu öffnende Acrylglas-Oberlichte
- komfortable Türöffnung mit Gasdruckfeder

Konfigurieren Sie jetzt Ihr CasaNova®! www.com/konfigurator

Ein separater Produktfolder ist unter www.com/folder-casanova oder bei Ihrem -Händler erhältlich.




quarzgrau-metallic



dunkelgrau-metallic

Größen (in cm, Außenmaße inkl. Dachvorsprung)

Die strichlierten Linien kennzeichnen den Dachvorsprung.



Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie unter www.com/casanova.

*Bitte länderspezifische Lieferbedingungen bei Großprodukten beachten.




Sichtschutz mit Lichtpaneel, dunkelgrau-metallic

Sichtschutz

Dekorativer Blickfang

Ein Stück Privatsphäre

Unser Sichtschutz bewahrt nicht nur vor neugierigen Blicken, er bietet auch Schutz vor Wind und direkter Sonneneinstrahlung. Dank des einfachen Stecksystems sind die Elemente individuell erweiterbar. Egal ob freistehend oder direkt an einer Hausmauer – der Sichtschutz ist die perfekte Abgrenzung für Ihre Gartenoase.



Sichtschutz bestehend aus:
Sichtschutzelementen und Stehern

Die Stehern können sowohl als seitliche Abschlussstehler, Eckstehler oder als Verbindungsstehler zwischen zwei Sichtschutzelementen verwendet werden.



Vorzüge

- individuell konfigurierbar
- extrem langlebig
- einfache Montage
- Sicht-, Wind- und Sonnenschutz
- schrauben- und nietfreie Oberflächen

Sicherheit:

- hohe Windbeständigkeit aufgrund durchdachter Bodenverankerung

Funktionalität:

- freistehende Montage oder Anschluss an Hausmauer o. ä. möglich
- Montagezubehör optional erhältlich (siehe technische Details)



silber-metallic



quarzgrau-metallic




dunkelgrau-metallic


Größen (in cm)

Steher:

Höhenverstellbar: bis zu 25 cm
Durchmesser: 10 cm



★ Optionales Zubehör



Bestandteile

Für einen Sichtschutz werden Sichtschutzelemente (mit oder ohne getöntem Lichtpaneel) und die passenden Steher benötigt.



Sichtschutz-Kombinationen


Der Sichtschutz kann sowohl geradlinig als auch über verschiedene Eckwinkel verlängert werden.

Alle Breiten und Höhen sind miteinander kompatibel, somit werden auch Höhenabstufungen ermöglicht.



Variante 1: Steher zum Andübeln, höhenverstellbar bis zu 25 cm

Die Sockelplatte wird mithilfe von Ankerstangen (optional erhältlich) auf einem frostsicheren Betonfundament angedübelt. Die Montage auf Terrassenplatten oder Holz-/WPC-Dielen ist nicht ausreichend.



Variante 2: Steher zum Einbetonieren, höhenverstellbar bis zu 25 cm

Bei dieser Variante wird der Steher direkt in das Betonfundament einbetoniert.

Größe der Fundamentpunkte: mind. 50 x 50 cm (variiert je nach Bodenbeschaffenheit)
mind. Tiefe: 80 cm (variiert je nach Höhe vom Sichtschutz)





86 Gewächshaus
Florentina



Für eine
reiche Ernte,
für draußen.



Gewächshaus Florentina, 2,1 x 1,5 x 1,5 m, dunkelgrau-metallic
Zubehör: Rankhilfe und Pflanzentopf-Set als Zubehör



NEU

Gewächshaus Florentina

Optimaler Schutz für empfindliche Pflanzen

Design-Gewächshaus für kleine Flächen

Kompaktes Gewächshaus für hochwachsende Pflanzen – ideal bei begrenztem Platz. Die durchdachte Kombination aus Hochbeet und passgenauem Gewächshausaufsatz schafft ein geschütztes Mikroklima und bietet optimale Bedingungen für gesundes Wachstum und eine verlängerte Gartensaison. Zubehör wie Rankhilfen oder die Bewässerung unterstützt die Pflanzenpflege gezielt und effizient. Gärtnern darf funktional sein – und gut aussehen. Mit hochwertiger Verarbeitung und modernem Design wird das Gewächshaus zum architektonischen Akzent im Grünen. Selbst auf kleiner Fläche entsteht Raum für Großes.





Vorzüge

- Einzigartiges Design mit glatter Oberfläche ohne sichtbare Schrauben oder Nieten
- Rückenschonendes Gärtnern dank angenehmer Arbeitshöhe

Funktionalität:

- Geschütztes Mikroklima durch regulierte Luftzirkulation und natürliche Lichtverhältnisse
- Nachrüstbar auf bestehende Hochbeete
- Effizient genutzter Raum für vielfältige Bepflanzung

Grundausrüstung

- UV-Beständige Doppelstegplatten
- Belüftung über 2 Fenster am Dach





quarzgrau-metallic



dunkelgrau-metallic

★ Optionales Zubehör

Größen (in cm)



Gewächshausaufsatz Florentina als Erweiterung für Ihr Hoch- und Pflanzbeet

Für das HochBeet 2 x 0,5 m, 2 x 1 m und das Belvedere® 200^{MAXI} ist der passende Gewächshausaufsatz Florentina erhältlich. Er schafft optimale Bedingungen für die Aufzucht und das geschützte Wachstum Ihrer Pflanzen. Mit wenigen Handgriffen verwandelt sich Ihr Hochbeet in ein kompaktes Gewächshaus.





90 Belvedere®



92 HochBeet



96 DaVinci®



Für blühende Vielfalt,
für draußen.



Belvedere® Gr. 200 ^{MAXI}, quarzgrau-metallic
(mit Mähkante als Zubehör)

Belvedere®

Design-Pflanzbeet

Der Blickfang für die Terrasse

Mit nur 0,5 Meter Breite eröffnet das Pflanzbeet Belvedere® Raum für besondere Ideen: Als lebendiger Raumtrenner strukturiert es Terrasse und Gärten und passt ebenso perfekt auf Balkone. Damit haben Sie völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten und können außerdem mit dem standardmäßigen Zwischenboden Pflanzeerde sparen.





Vorzüge

- extrem langlebig und stabil
- schrauben- und niefreie Oberflächen

Funktionalität:

- Mähkante, Rankgitter, Sichtschutz und Pflanzeinsatz optional erhältlich
- schnell montiert

Grundausrüstung:

- Zwischenboden
- Vorbereitung für Bewässerungsschlauch



silber-metallic



quarzgrau-metallic




dunkelgrau-metallic

☼ Optionales Zubehör

Größen (in cm)

TIPP: Alle Größen sind in drei unterschiedlichen Höhen erhältlich!



Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf der Seite 122–123.

– FÜR DRAUSSEN, FÜR IMMER.



HochBeet 2x1, f. t. q. P. (Z. m. b. t. M. h. ö. a. r. h. k. a. n. t. e. und Schneckenschutz als Zubehör)

Jetzt neu
– machen Sie
Ihr Hochbeet zu
einem stilvollen
Gewächshaus.

Details beim
Zubehör

HochBeet

Clever anbauen

Schönste Aussicht auf beste Ernte

Hochbeete erleichtern den Anbau und maximieren die Ernte – aber erst das Hoch-Beet perfektioniert das schönste Hobby der Welt mit schlichtem Design und praktischer Funktionalität. Dank des optionalen Zwischenbodens benötigen Sie weniger Pflanzerde. Raffinierte Details wie diese machen es zu einem Hingucker, der viel mehr zu bieten hat als nur Schönheit!



Gr. 2 x 1, quarzgrau-metallic
mit Frühbeetaufsatz in
quarzgrau-metallic



Vorzüge

- extrem langlebig und stabil
- optimale Arbeitshöhe
- schrauben- und niefreie Oberflächen

Funktionalität:

- Frühbeetaufsatz, Zwischenboden, Schneckenschutz, Rankgitter und Mähkante optional erhältlich
- einfache Entleerung durch leicht zu öffnende Seitenteile
- Vorbereitung für Bewässerungsschlauch
- ideal auch als Sammelstelle für Schnittgut
- schnell montiert – nur 8 Schrauben



silber-metallic




quarzgrau-metallic



dunkelgrau-metallic

★ Optionales Zubehör

Größe (in cm)



Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf der Seite 121–122.

– FÜR DRAUSSEN, FÜR IMMER.



01 Schiebeelement



02 Vorbereitung für Bewässerung



03 Bewässerungs-System



04 Schneckenschutz



05 Zwischenboden



06 Frühbeetaufsatz



07 Mähkante



08 Pflanzeinsatz



09 Pflanzentopf-Set



10 Rankgitter



11 Sichtschutz ohne oder mit getöntem Lichtpaneel



12 Gewächshausaufsatz Florentina



13 Wetterschutzblech



14 Automatische Belüftung



15 Rankhilfe

Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf den Seiten 121–123.

– FÜR DRAUSSEN, FÜR IMMER.



DaVinci®, quarzgrau-metallic

DaVinci®

flexibles Pflanzkasten-System


Grenzenlose Individualität

Gestalten Sie das flexible Pflanzkasten-System DaVinci® frei nach Ihren Wünschen. Vom Pflanzbeet mit Höhenabstufungen über Sichtschutz bis hin zur Terrassenabgrenzung – den Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Die Grundmodule in verschiedenen Ausführungen können individuell kombiniert werden. Mittels 3D-Konfigurator lässt sich Ihr Pflanzkasten-System DaVinci® mit wenigen Klicks visualisieren.



DaVinci® als Blumenbeet

Kombination aus verschiedenen Höhen und Längen





Vorzüge

- individuell konfigurierbar
- extrem langlebig
- erhältlich in verschiedenen Längen, Höhen und Kombinationen
- schrauben- und niefreie Oberflächen

Funktionalität:

- Sichtschutz und Rankgitter können nach Belieben platziert werden
- ideal als Terrassenabgrenzung

Grundausrüstung:

- Zwischenboden
- Vorbereitung für Bewässerungsschlauch



silber-metallic



quarzgrau-metallic



dunkelgrau-metallic


★ Optionales Zubehör

3 Höhen, 4 Längen, 3 Farben und unzählige Möglichkeiten

Höhen von 45 cm bis 77 cm und Längen von 50 cm bis 200 cm.

Dank der Modulbauweise sind Ihren Wünschen keine Grenzen gesetzt. Die Grundmodule können beliebig aneinandergereiht werden. Sichtschutz und Rankgitter können frei nach Ihren Vorstellungen platziert werden.

Flexible, praktische und vielseitige Konfigurationen



Konfigurieren Sie jetzt Ihr eigenes Pflanzkasten-System DaVinci®!
www..com/konfigurator



DaVinci® als Sichtschutz

Kombination aus verschiedenen Höhen, Längen und zwei Sichtschutzelementen.



DaVinci® als Terrassenabgrenzung

Kombination aus verschiedenen Höhen, Längen und zwei Rankgittern.

Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie unter www..com

– FÜR DRAUSSEN, FÜR IMMER.





100 WoodStock®



102 Robotergarage
Charly®



103 Komposter MonAmi®

Für beste
Unterstützung,
für draußen.



WoodStock® Gr. 150, quarzgrau-metallic
(mit Rückwand und Alu-Bodenplatte als Zubehör)

WoodStock®

Multitalent

Kaminholzlager und Geräteschrank in einem

Ein eigener Kamin schafft eine gemütliche Atmosphäre und sorgt für wohlige Wärme an kalten Tagen. Wohin aber mit dem Kaminholz? Der WoodStock® löst diese Frage auf saubere und dauerhafte Weise. Mit dem vielseitigen Zubehör wird er im Sommer zum stilvollen Geräteschrank für Gartenutensilien.



WoodStock® Gr. 300,
quarzgrau-metallic





Vorzüge

- vielfältiges Zubehör erhältlich

Sicherheit:

- integrierte Regenrinne an der Vorderseite
- universell einsetzbar auch für Gartengeräte
- Stabilität durch massiven Alurohr-Rahmen

Funktionalität:

- Schrauben und Dübel zur Bodenbefestigung



silber-metallic



quarzgrau-metallic



dunkelgrau-metallic

Größen (in cm)


Volumen:

Gr. 150: 2,1 m³

Gr. 230: 3,1 m³

Gr. 300: 4 m³

Holzlagerung in zwei Reihen möglich
(max. Länge des Brennholzes: 35 cm)



★ Optionales Zubehör



Alu-Bodenplatte

Der hochwertige Alu-Riffelblechboden schützt gelagertes Holz und Geräte vor Bodenfeuchtigkeit.



Rückwand

Aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech.



Türpaket

(passend für Größe 150 & 230)

Doppelflügeltür mit Drehgriff-Zylinderschloss und Ordnungssystem an den Türinnenseiten, Türöffnung: 135 x 171 cm (B x H).

Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf Seite 113.

– FÜR DRAUSSEN, FÜR IMMER.

101



Charly® Gr. 2



Seitenwände:
dunkelgrau-
metallic



Deckel:
quarzgrau-
metallic

Charly®

Robotergera

Ein regengeschützter Standplatz ist nicht nur das Mindeste, das sich fleißige Rasenmäher-Roboter verdienen haben, sondern auch aus Gründen des Geräteschutzes sehr zu empfehlen! Für viele marktüblichen Modelle geeignet, bietet Robotergera Charly® allen Komfort, den Roboter und Besitzer brauchen. Der aufklappbare Deckel gewährleis- tet einen einfachen Zugriff auf das Bedienpaneel.


Vorzüge

Sicherheit:

- Aufklapp-Verriegelung
- Kantenschutz
- Erdschrauben-
Bodenbefestigung

Funktionalität:


- einfacher Zugriff auf das Bedienpaneel durch aufklappbaren Deckel



Aufklapp-Verriegelung

Der aufklappbare Deckel samt Verriegelung ermöglicht einen einfachen Zugriff auf das Bedienpaneel.

Größe (in cm)



Technische Daten sowie **Detailinformationen** finden Sie auf der Seite 123.



MonAmi®, dunkelgrau-metallic




dunkelgrau-metallic

MonAmi®

Komposter

Als „mein Freund“ im Garten vereint der Komposter MonAmi® Zweckmäßigkeit mit stilvollem Auftreten: Außen mit edlen, glatten Oberflächen, innen mit allem, was effiziente Kompostierung benötigt. Zwei mittig platzierte Belüftungsrohre sorgen dank Kamineffekt für zuverlässigen Abzug, der unter dem Deckel umlaufende Luftspalt für den Wärmetransport nach draußen. So wird sogar Kompostieren zum Blickfang!



Belüftungsrohre

Die integrierten Belüftungsrohre sorgen für eine optimale Sauerstoffzufuhr und Luftzirkulation, womit eine effiziente Kompostierung gewährleistet ist.



Schiebelement

Einfache Entleerung durch hochschiebbare Vorderwand.

Vorzüge


- extrem langlebig
- schrauben- und niefreie Oberflächen

Grundausrüstung:

- optimaler Verrottungsprozess durch Belüftungssystem
- einfache Entleerung durch hochschiebbare Vorderwand
- komfortable Deckelöffnung mit Gasdruckfeder

Größe (in cm)

Volumen: 725 l



Technische Daten sowie Detailinformationen finden Sie auf der Seite 123.

– FÜR DRAUSSEN, FÜR IMMER.