

AME EUS




HEALTH FIT & SPORT


A VOTRE SERVICE DEPUIS 1995

Edition
2025/2026

Edition
2025/2026









la qualite avant tout

on conçoit ses gammes de produits avec des matériaux soigneusement choisis, déclinés sous toutes les formes : cabines, armoires, casiers, bancs, portemanteaux... Vous pouvez opter pour l'une ou l'autre matière première en fonction du lieu de destination, de vos envies esthétiques ou de vos contraintes budgétaires.



Pour être utilisés, les matériaux doivent réunir un certain nombre de critères :

- | | |
|--|--|
|  RÉSISTANCE |  HYGIÈNE & ENTRETIEN FACILE |
|  BON RAPPORT QUALITÉ PRIX |  ESTHÉTIQUE |

La valeur suré
Matériau de prédilection pour les sanitaires et vestiaires, le compact s'avère résistant à toute épreuve. Il se marie à tous les styles de projets grâce à ses nombreuses possibilités de personnalisation.
Voir ses propriétés techniques p. 254

Les matériaux design
Le verre donne un côté moderne et haut de gamme à votre projet. Le grand choix de couleurs proposé permet de créer des ambiances design, sobres ou pétillantes.
L'aluminium, principalement utilisé dans notre gamme de portemanteaux, apporte une finition esthétique.

Les matériaux économiques
L'acier offre un bon rapport qualité/prix.

Les matériaux complémentaires
Nous utilisons aussi pour certaines de nos gammes les matières premières suivantes : PVC, bois et résine acrylovinylique.

Consultez notre aide au choix p. 14

6 matériaux pour répondre à vos attentes



10 ou 13 mm

Résistance
Modularité
Personnalisation

Cabines, Casiers, Armoires,
Bancs & Lisses de portemanteaux

Douches, Toiletttes,
Déshabillages
Écoles, Gymnases, Stades,
Centres aquatiques,
Campings, Centres de détention,
Hôtels, Musées, Médiathèques,
Clubs de sport, Bureaux,
Restaurants & Centres
c o m m e r c i a u x

COMPACT



4 ou 10 mm

Design
Hautes finitions

Cabines, Casiers & Armoires

Douches, Toiletttes,
Vestiaires & Bureaux
Bâtiments tertiaires, Musées,
Médiathèques, Clubs de fitness,
Hôtels, Bureaux, Centres
commerciaux, Clubs de fitness
& Etablissements de santé

VERRE



Tôle d'acier

Économique
Complémentarité

Casiers, Armoires, Portemanteaux,
Consoles & Piétements

Vestiaires
Écoles, Médiathèques, Centres
de détention, Gymnases, Stades,
Clubs de sport,
Centres aquatiques
& Établissements de santé

ACIER



Aluminium

Finition design
Spécial ambiances
humides

Portemanteaux

Vestiaires
Centres aquatiques, Bâtiments
tertiaires, Clubs de sport
& Etablissements de santé

ALUMINIUM



PVC

Facilité d'entretien

Bancs, Combinés
& Porte-paquets

Vestiaires
Écoles, Gymnases, Stades,
Clubs de sport,
& Etablissements de santé

PVC



Lamellé-collé ou bois exotique

Esthétique

Bancs, Combinés
& Porte-paquets

Vestiaires
Écoles, Gymnases, Stades,
Clubs de sport,
& Etablissements de santé

BOIS

Une palette infinie de couleurs

Vous avez le choix parmi une multitude de coloris et combinables entre eux pour imaginer des espaces conviviaux, colorés ou apaisants, en adéquation avec le décor existant.

Nuancier Compact
Effet béton pour un décor élégant ou vert anis pour une ambiance pep's, 20 coloris tendances vous sont proposés en standard.

K 0166 Graphite	K 4821 Vert Émeraude	K 2645 Orange Mangrove	K 2509 Vert Anis	K 4810 Bleu Marine	K 0125 Bleu Gentiane	K 3824 Bleu Pétrole	K 4817 Bleu Arctique	K 3274 Gris Brut (Effet béton ciré)	K 3018 Anthracite (Effet béton ciré)
K 0148 Rouge	K 1003 Vert Jade	K 0131 Jaune Mangrove	K 4436 Terracotta	K 3053 Cappuccino	K 1301 Beige Clair	K 0101 Blanc	K 3057 Gris Moyen	K 3978 Blanc Moucheté	K 1308 Aluminium (Effet métallisé)

Une palette de couleurs infinies...
Extrait des coloris bois et fantaisies disponibles.



Laissez place à votre imagination

NOS NUANCIERS

Nuancier Verre Cabines

Vous avez le choix entre une déclinaison de 16 coloris, du plus sobre au plus coloré.




Nuancier Verre Armoires et Casiers

Des nuances variées pour une finition design de vos armoires et casiers.



Nuancier Acier

18 couleurs à mixer à volonté !



Nuancier Portemanteaux, Lisses, Piétements et Consoles

Nouveauté : les portemanteaux, lisses, piétements et consoles sont disponibles dans les 12 coloris du nuancier. Vous pouvez les associer comme vous le souhaitez. Maintenant à vous de jouer !



Nuancier Assises

PVC, lamellé-collé ou bois ? Choisissez le matériau le plus adapté à votre projet !

PVC

2 ou 3 lames - 127 x 32 mm



Lamellé-collé

2 ou 3 lames - 120 x 32 mm



Bois exotique

2 ou 3 lames - 120 x 32 mm



Lamellé-collé

plateau - 260 x 32 mm




Plateau stratifié

plateau - 260 x 32 mm



Nuancier Protections murales

8 teintes qui s'harmonisent parfaitement à tous les environnements.



Inspirations


Vous souhaitez donner vie à vos idées et vos envies ? Nous vous offrons de multiples possibilités d'expressions créatives en matière d'aménagement durable. Effets de matière, jeux de couleurs, associations de formes, vous avez pour seule limite votre imagination.

Découvrez ici quelques exemples de nos réalisations dans différents univers. En espérant qu'elles seront pour vous autant de nouvelles sources d'inspirations !

SCOLAIRE



SPORTIF



AQUATIQUE




LOISIRS



MÉDICAL



INDUSTRIEL



TERTIAIRE





Scolaire

Produit présenté en page 172.

Multi-casiers visitables en acier, bleu et blanc, dans un lycée.



1

Produits présentés :
🚽 🚻 🚿 page 80, 🚪 en page 132.



2


Cabines Corail et Séparations d'urinoirs mur/sol, rouge, vert émeraude, orange et vert anis, dans un collège.



3



4



**Porte-paquets avec lisse de portemanteaux,
Banc mur/sol hauteur maternelle.**


1

Produits présentés :
en page 228 en page 76.



**Cabines Granit vert jade,
dans une école élémentaire.**

2



1

Produits présentés :
en page 90 & en page 134.



2

**Cabines enfance, Séparations d'urinoirs
muraux et mur/sol Maternelle avec
découpes, orange, vert anis et jaune,
dans une école maternelle.**



3



Sportif

Combinés mur/sol avec et sans porte-paquets, rouge et blanc, dans un gymnase.

Produit présenté en page 216.




1

Produits présentés :
 en page 220 en page 21 en page 7 en page 212.



2

Combinés muraux avec porte-paquets mural et double face, Cabines Granit, anthracite effet béton ciré et quincaillerie noire, dans un parc intercommunal des sports.



3



4




Produits présentés :

en page 166 en page 76 en page 210.



**Casiers Granit en colonnes de deux cases,
Banc sur pieds simple,
Cabines Granit, Casiers avec socle banc,
jaune et vert anis, dans un club
de fitness.**






1

Produits présentés :
■ en pages 166 & 210 ■ en page 144 ■ en page 217 ■ en page 167.




2


**Combinés avec porte-paquets muraux,
Multi-casiers Granit et porte va-et-vient,
jaune et anthracite, dans une salle
de sport.**



3



4



Aquatique

Casiers Z en 4 colonnes Granit, blanc, dans un spa.



**Cabines double entrée et Multi-casiers
Granit, vert anis et cappuccino, dans
une piscine.**




2



3


1

Produits présentés :
en page 88 & en page 167.



1

Produits présentés :
en pages 198 & 142 & en page 167.



2

**Multi-casiers Granit bordeaux,
Portemanteaux aluminium et
Cloisonnage, dans un centre sportif.**


3



Cabines Double entrée graphite et gris moyen dans une piscine.

1

Produits présentés:
en page 88




Loisirs

Produits présentés en pages 76 & 132.

**Cabines Granit et Séparation d'urinoirs
mur/sol, vert émeraude, dans un restaurant.**



Cabines Corail cactus, pictogramme et verrou pivotant standard, dans un camping.



1

Produits présentés :

en page 80 en page 106 en page 106.




1

Produits présentés :
 en page 80 en page 132.



2

Cabines Corail et Séparations d'urinoirs
 mur/sol, rouge, dans un musée.



Médical

Produits présentés en pages 167.

Multi-casiers Granit et Bancs sur pieds mobiles, rouge et blanc, dans un espace ambulatorio.



1

Produits présentés :
en page 76 en pages 166.



2

Cabines Granit jaune et blanc,
Casiers Z et Portemanteaux
Aludesign, dans les vestiaires
d'un hôpital.



Industriel

*Cabines Granit bordeaux,
dans une usine.*



1

Produits présentés :
 en page 76, en pages 16 en page 210.




2

Cabines Granit, Armoires industrie salissante avec socle-bancs et toit incliné, gris moyen, dans une entreprise de travaux publics.



3



4



Cabines Granit, avec gravure personnalisée et quincaillerie aluminium, Fonds de cabine petite hauteur, noir, vert émeraude et jade, dans des bureaux.




1


Produits présentés :
 1 en page 112, 2 en page 76, 3 en page 118, 4 en page 110.

Catalogue produits

Spécialiste des équipements de vestiaires et sanitaires, on développe ses savoir-faire sous toutes les formes : cabines, meubles et aménagements spécifiques, armoires, casiers, bancs, portemanteaux...
Nous avons réuni ici notre large gamme de produits standard ou sur-mesure, adaptée à toutes les configurations et contraintes techniques et esthétiques. Suivez le guide et vous trouverez le savoir-faire ou le produit qu'il vous faut !



CABINES



DE CABINES



DE CABINES





ARMOIRES
ET CASIERS



ET PORTEMANTEAUX



PROTECTIONS
MURALES

Crystal *p. 72*GRANIT *p. 76*Corail *p. 80*opale *p. 84*DOUBLE ENTRÉE *p. 88*enfance *p. 90*

La référence des cabines sanitaires

Vous cherchez à équiper un espace sanitaire à usage collectif ? Que ce soit pour une structure sportive ou de loisirs, un établissement scolaire, un hôpital ou une unité de production, nous avons plusieurs solutions à vous proposer ! Du plus économique au plus haut de gamme, tous nos modèles offrent confort, intimité et élégance.



Nos cabines en compact

Disponibles en 10 ou 13 mm, toutes nos cabines en compact sont réalisées sur- mesure en fonction de l'espace, du mode d'utilisation et bien sûr de vos contraintes techniques et budgétaires.



Nos cabines en verre

Amateurs de design, vous serez séduits par notre solution haut de gamme de cabines en verre pour douches et toilettes réalisées dans des matériaux de grande qualité (verre 10 mm, quincaillerie aluminium anodisé).



Nos cabines pour douche et toilette sont conçues pour s'adapter aux normes handicapés. Ces normes rappellent qu'une personne handicapée doit pouvoir pénétrer dans l'installation, circuler et sortir dans les conditions normales de fonctionnement, mais aussi bénéficier de toutes les prestations offertes au public en vue desquelles cette

installation a été conçue. Plus d'infos sur les normes en annexe p. 258

Consultez notre aide au choix (p.70) pour trouver la cabine qu'il vous faut !

Aucune limite a votre creativite !

En standard, nous vous proposons différents produits sur catalogue. De nombreuses options et divers accessoires vous permettent de les adapter à votre projet. Au-delà, tout est envisageable en sur-mesure.

Nos cabines prennent toutes les couleurs de vos envies

Nuancier Compact

Effet bétonpourun décor élégant ou vert anis pour une ambiance pep's, 20 coloris tendances vous sont proposés en standard et 100 coloris en option !

K 0166 Graphite	K 4821 Vert Emeraude	K 2645 Orange Marine	K 2509 Vert Anis	K 4810 Bleu Marine	K 0125 Bleu Gentiane	K 3824 Bleu Pétrole
K 0148 Rouge	K 1003 Vert Jade	K 0131 Jaune Mangu	K 4436 Terracotta	K 3053 Cappuccino	K 1301 Beige Clair	K 0101 Blanc
K 4817 Bleu Arctique	K 3274 Gris Brut (Effetbétoncisé)	K 3018 Anthracite (Effet béton ciré)	K 3057 Gris Moyen	K 3978 Blanc Moucheté	K 1308 Aluminium (Effet métalisé)	

Retrouvez le nuancier avec les coloris en option p. 16



Pensez à la signalétique !

Le compact se grave très facilement. Nos 14 pictogrammes pour cabines (douche, WC, personne handicapée) peuvent se révéler très pratiques. C'est pourquoi nous vous les proposons en option. Vous souhaitez une gravure décorative ? Consultez-nous, nous ferons tout pour réaliser votre projet.
Plus d'infos en p. 112



Et si vos portes devenaient décors ? De nombreuses options disponibles

Grâce à un procédé de très haute technologie, découpe arrondie de porte, insertion d'un oculus, options sécurité ou pratiques... Découvrez toutes les options et accessoires de nos gammes de cabines en pages 100 et suivantes.
Plus d'infos en p. 113

Pour les projets sur-mesure, nous vous invitons à découvrir l'éventail de nos savoir-faire dans ce catalogue.

6 gammes pour répondre à vos attentes



Verre 10 mm


Design et grand choix de coloris

2 modèles

Douches & Toilett
Bâtiments tertiaires
Musées, Médiathèques
Clubs de fitness
Hôtels

Crystal

Rendez-vous page 72



Compact 10 mm

Économique

Dimensions Standard,
Confort ou sur-mesure

Douches & Toilett
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Gymnases, Stades
et Centres aquatiques
Campings, Industries
Centres de détention
Hôtels, Spa & Thermes

GRANIT

Rendez-vous page 76



Compact 13 mm


Sans visserie visible
(en façade) et extrême solidité

Dimensions Standard,
Confort ou sur-mesure

Douches & Toilett
Collèges, Lycées
et Enseignements supérieurs
Stades, Musées, Médiathèques
Centres de détention

Corail

Rendez-vous page 80



Compact 10 ou 13 mm

Sans pied

Dimensions Standard
ou sur-mesure

Douches & Toilett
Enseignements supérieurs
Centres aquatiques
Campings
Clubs de fitness

opale

Rendez-vous page 84



Compact 10 ou 13 mm


Condamnation simultanée
des portes

Dimensions Standard
ou sur-mesure

Déshabillages
Centres aquatiques
Clubs de fitness

DOUBLE ENTRÉE

Rendez-vous page 88



Compact 10 mm

Petite taille

Dimensions Standard,
ou sur-mesure

Toilett
Crèches et Maternelles
Campings


enfance

Rendez-vous page 90




design et grand choix de coloris

Modèle Cabri



Modèle Cabri



LE + : pieds invisibles en façade

Implantations courantes p. 96	Normes & PMR p. 258	Coloris p. 68
-------------------------------	---------------------	---------------



► **Façade plane, pas de recouvrement des portes sur les meneaux.**



► **Refends autoportants en une seule pièce (profondeur maxi. 1,60 m). Au-delà, un profil de liaison en aluminium est utilisé. Chants chanfreinés.**



► **Pièces d'assemblage verre / verre en aluminium anodisé.**



► **Angle de raccordement mural (verre / mur) en aluminium anodisé. Vissage dissimulé pour le raccordement du verre au mur, vissage sur le verre avec des rosettes en aluminium.**



► **Bandeau horizontal en aluminium anodisé, tubes de Ø 25 mm, supports de fixation en aluminium anodisé ajustables sans besoin de percer.**



► **Verrou en aluminium anodisé. Voyant libre/occupé décondamnable de l'extérieur.**



► **Charnières en aluminium anodisé. Les ressorts intégrés de la charnière ouvrent ou ferment les portes après le déverrouillage.**



► **Pieds en aluminium anodisé, vide au sol réglable, standard 200 mm.**

Nuancier Verre


Vous avez le choix entre une déclinaison de 16 coloris, du plus sobre au plus coloré.

RAL 1018	pink translucen	RAL 2009	RAL 3020	RAL 4002	RAL 3011	RAL 5015	blue translucen
RAL 5005	RAL 5013	RAL 6018	RAL 7002	RAL 7011	RAL 9005	ceramic Etch	RAL 9003




Pieds invisibles en facade

Le modèle de cabine Cabri 700 permet de ne pas avoir de pieds visibles en façade.




Stabilisateur

Le stabilisateur permet une immobilisation facile et sécurisée des portes de cabines.





économique

Standard



Confort





► Portes, refends et meneaux : compact 10 mm.
Classement au feu M2 (M1 en option).



► Assemblage des portes en applique.
Chants arrondis.



► Refends autoportants en une seule pièce
(profondeur maxi standart : 2,05 m).
Chants chanfreinés.



► Meneaux de façade arrondis :
pas d'angles agressifs.



► Pièces d'assemblage (3 étriers et 4 équerres)
inox laqué gris.



► En version confort, bandeau de liaison gris non
apparent en façade, 50 mm x 30 mm.



► Pieds vérins gris.
Vide au sol réglable de 100 à 140 mm.



► Visserie inox.
Empreinte spéciale anti-effraction.
Invisible en façade en option.




► Verrou pivotant.
Voyant libre/occupé décondamnable de
l'extérieur. Autres verrous en option, voir p. 106.



► Bouton de porte gris, dos à dos




► 2 paumelles par porte, 3e paumelle en option.
Avec ou sans retour automatique, dégondables
ou indégondables.



Pictogrammes

Vous avez la possibilité de graver vos portes
avec l'un de nos 14 modèles de pictogrammes.



Pare douche

- Pare-douche en compact 10 mm ou 13 mm
suivant type de cabines. Fixation sur refend :
4 équerres inox laqué gris.
- Banc 1/4 de rond ou banc droit
en compact 10 mm.
- Fixation du banc 1/4 rond par
3 équerres.
- Fixation du banc droit par U en aluminium.
- Porte-serviettes aluminium laqué gris,
section 30 x 10 mm

Vide au sol

Pour un vide au sol de 5 à 100 mm
seulement (au lieu de 100 à 140 mm),
optez pour une fixation au sol par étrier inox
(OPTION CONFORT exclusivement).




Comparatif
technique p. 95

Retrouvez d'autres options et
accessoires cabines en p. 10




sans visserie visible en facade

Standard



Confort





- Portes, refends et meneaux : compact 13 mm. Classement au feu M2 (M1 en option).
- Assemblage des portes en applique. Chants arrondis. Portes en feuillure en option.
- Refends autoportants en une seule pièce (profondeur maxi, version confort : 2,05 m). Chants chanfreinés.
- Meneaux de façade arrondis : pas d'angles agressifs.
- Pièces d'assemblage (3 étriers et 4 équerres) inox laqué gris.
- Bandeau de liaison gris, 50 mm x 30 mm, disposé en cimaise sur façade.
- En version confort, bandeau de liaison en retrait.
- Pieds vérins gris. Vide au sol réglable de 100 à 140 mm.
- Visserie inox. Empreinte spéciale anti-effraction. Invisible en façade.
- Verrou pivotant. Voyant libre/occupé décondamnable de l'extérieur. Autres verrous en option, p. 106
- 2 boutons de porte fixés en dos à dos sur chaque porte. Fixation intérieure invisible par vis inox. Capots clipsés.
- 3 paumelles par porte. Avec ou sans retour automatique, dégondables ou indégondables.



Le fond de cabine
Il permet d'habiller et de protéger le mur du fond, de masquer les tuyaux (notamment WC suspendus) et d'y avoir accès en cas de maintenance (en option).



Personnalisation des portes
► Personnalisation des portes des cabines par un procédé de très haute technologie. ► Nécessite des images au format des panneaux en très haute définition.
► Harmonie avec l'environnement architectural.



Bandeau colore'
En option, laquage du bandeau aluminium.


Comparatif technique p. 95

Retrouvez d'autres options et accessoires cabines en p. 10




sans pieds

Standard




Bandeau porteur



► Un bandeau porteur fixé entre 2 murs. Système de montage exclusif assurant un maintien sans support jusqu'à 2,9 m.



Cabines réalisées sur-mesure





- ▶ **Portes, refends et meneaux : compact 10 mm ou 13 mm. Classement au feu M2 (M1 en option).**
- ▶ **Assemblage des portes en applique. Chants arrondis.**
- ▶ **Refends autoportants en une seule pièce (profondeur maxi : 1,6 m). Chants chanfreinés.**
- ▶ **Meneaux de façade arrondis : pas d'angles agressifs.**
- ▶ **Pièces d'assemblage (équerres) inox laqué gris.**
- ▶ **Bandeau de liaison gris, 50 mm x 30 mm, disposé en cimaise sur façade.**

- ▶ **Pied en tube posé sur pied vérin (nécessaire au-delà de 4,8 m). Réglage en hauteur.**
- ▶ **Visserie inox. Empreinte spéciale anti-effraction. Invisible en façade.**
- ▶ **Verrou pivotant. Voyant libre/occupé décondamnable de l'extérieur. Autres verrous en option, p 106.**
- ▶ **1 bouton de porte en nylon.**
- ▶ **2 paumelles par porte (3 en 13 mm). Avec ou sans retour automatique, dégondables ou indégondables.**


CABINES WC, DOUCHES, LAVABO, DÉSHABILLAGE

1. Cabine WC
2. Cabine de déshabillage avec banc rectangulaire en fond de cabine
3. Cabine avec pare-douche et banc 1/4 de rond
4. Cabine avec pare-douche et banc rectangulaire

CABINE PMR (PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE)

5. Porte à ouverture extérieure

Toutes les cotes sont en mm.




PARTICULARITÉS TECHNIQUES : POUR MURS EN BÉTON

▶ Pour tous vos projets, une consultation auprès de notre bureau d'études est indispensable afin de vérifier la compatibilité de notre produit avec vos contraintes techniques.




condamnation simultanée des portes

Standard




Particularite'





petite taille

Standard



DESCRIPTIF TECHNIQUE



► Portes, refends et meneaux : compact 10 mm. Classement au feu M2 (M1 en option).



► Bouton de porte gris dos à dos.



► Pièces d'assemblage (3 étriers et 4 équerres) inox laqué gris.



► Meneaux de façade arrondis : pas d'angles agressifs.



► Visserie inox. Empreinte spéciale anti-effraction. Invisible en option.



► Assemblage des portes en applique. Chants arrondis.



► Refends autoportants en une seule pièce (profondeur maxi : 2,05 m). Chants chanfreinés.



► 2 paumelles par porte. Avec ou sans retour automatique, dégondables ou indégondables.



► Pieds vérins gris. Vide au sol réglable de 100 à 140 mm.

Laissez parler votre cote recreatif !

Pour rendre vos espaces sanitaires ludiques et attractifs, nous proposons plusieurs options spécialement adaptées à la petite enfance.


FORMES DE PORTE

Vous avez la possibilité de choisir une autre forme de porte parmi ces 3 modèles.



KIT ANTI PINCE-DOIGTS (90.50.00065)


■ Butée en caoutchouc grande dimension sur la porte : permet d'échapper l'épaisseur des doigts des enfants. Cale sous les paumelles : garantit la sécurité des enfants.



BOUTON DE PORTE GRAVÉ

Pour faciliter la préhension des plus petits, vous pouvez opter pour un bouton rond taille XXL.

■ Le bouton de porte est disponible dans tous les coloris du nuancier stratifié massif (voir p. 68)



■ Gravure obligatoire à choisir parmi ces 2 modèles.


GRAVURES

Dernière option décorative qui pourra plaire aux plus jeunes, nous vous offrons la possibilité de personnaliser vos portes avec des gravures à choisir parmi 10 dessins.

■ Les gravures se font uniquement sur la porte standard.



Composition d'une cabine




POINTS DIFFÉRENCIANTS & PARTICULARITÉS

COMMUN À TOUTES LES GAMMES		Crystal	Granit	Corail	Opale	Enoturbelle	Enfa
SOLIDITÉ	Portes 1, refends 2 et meneaux 3 en compact finition "peau de pêche" garanti en ambiance humide. Classement au feu M2. M1 en option.	Verre 10 mm	10 mm	13 mm	10 ou 13 mm	10 ou 13 mm	10 mm
	Paumelles multifonctionnelles, • 50 x 124 mm, avec ou sans retour automatique, • ouvrant à droite ou à gauche, • dégonflables ou indégondables • en polyfor armé de fibres de verre, coloris gris • capots cache-vis clipsés	Pièces en aluminium anodisé 2 paumelles par porte	2 paumelles par porte	3 paumelles par porte	2 paumelles par porte (3 en 13 mm)	2 paumelles par porte (3 en 13 mm)	2 paumelles par porte
	Refends autoportants en une seule pièce avec chants chanfreinés	Jusqu'à 1,60 m de profondeur	Jusqu'à 2,05 m de profondeur (1,85 m en version Confort)	Jusqu'à 2,05 m de profondeur (1,85 m en version Confort)	Jusqu'à 1,60 m en profondeur	Jusqu'à 2,05 m de profondeur (1,85 m en version Confort)	Jusqu'à 2,05 m de profondeur
	Pose Portes en applique	Façade plane	✓	✓ Pose en feuillure en option	✓	✓	
RIGIDITÉ	Pièces d'assemblage en inox laqué gris • Equerre de liaison : assemblage meneaux de façade sur refends et murs d'extrémité. • Etrier mural : fixation des refends sur le mur du fond	Pièces en aluminium anodisé	4 équerres et 3 étriers muraux En option confort : fixation avec étrier inox pour un vide au sol de 5 à 100 mm seulement	4 équerres et 3 étriers muraux En option confort : fixation avec étrier inox pour un vide au sol de 5 à 100 mm seulement	équerres (notamment mur du fond)	4 équerres	4 équerres et 3 étriers muraux
	Bandeau de liaison 7 en aluminium enrobé de résine 100% polyester cuite au four, laqué gris, 50 x 30 mm, disposé en cimaise sur façade - assure le contreventement des cabines et la liaison des meneaux de façade - Embout en polyfor armé de fibres de verre gris pour une finition parfaite	✓ en aluminium anodisé	✓	✓	Pas de bandeau de liaison Au-dessous de 4,8 m (6 cabines max. Pas de pied), bandeau porteur fixé entre 2 murs grâce à un système de montage exclusif (emboîtement meneaux rainurés sur poutre et bandeau)	✓	Pas de bandeau
	Pieds vérins 8 en polyfor armé de fibres de verre, gris, réglable, 80 mm de diamètre	✓ en aluminium anodisé	Réglable de 100 à 140 mm	Réglable de 100 à 140 mm	Réglable de 100 à 200 mm Au-delà de 4,8 m, tube laqué posé sur un pied verin. Réglable en hauteur.	Réglable de 100 à 140 mm	Réglable de 100 à 140 mm
SÉCURITÉ	Pas d'angles agressifs : meneaux de façade (partie basse) et porte avec chants arrondis	✓	✓	✓	✓	✓	✓ Kit anti-pince doigts en option
	Verrou 9 pivotant avec voyant libre/occupé décondamnable de l'extérieur, en polyfor armé de fibres de verre	✓ en aluminium anodisé	✓	✓	✓	✓	✓
ESTHÉTIQUE	Visserie inox avec empreinte spéciale anti-effraction	Spécifique	Invisible en façade en option.	Invisible en façade	Invisible en façade	Invisible en façade en option.	Invisible en façade en option.
	Bouton de porte 10 en polyfor armé de fibres de verre gris	1 en aluminium anodisé	1 (fixés dos à dos sur chaque porte)	2 (fixés dos à dos sur chaque porte)	1 (fixés dos à dos sur chaque porte)	1 (fixés dos à dos sur chaque porte)	1 (fixés dos à dos sur chaque porte)


CABINE WC, LAVABO, DÉSHABILLAGE

- 1. Cabine porte intérieure
- 2. Cabine porte extérieure
- 3. Cabine de déshabillage avec banc rectangulaire en fond de cabine.




CABINE DE DOUCHE

- 1. Cabine avec pare-douche et banc 1/4 de rond
- 2. Cabine avec pare-douche et banc rectangulaire (Accessoires douche en p. 120)



CABINE LATÉRALE

Ouverture de la porte dans le grand côté.
Poteau sol/plafond




CABINES WC, DOUCHES, LAVABO, DÉSHABILLAGE

- 1. Cabine WC
- 2. Cabine de déshabillage avec banc rectangulaire en fond de cabine
- 3. Cabine avec pare-douche et banc 1/4 de rond
- 4. Cabine avec pare-douche et banc rectangulaire


CABINE PMR (PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE)

- 5. Porte à ouverture extérieure



IMPORTANT

Pour obtenir un passage de porte de 800 mm :




PRINCIPE D'OUVERTURE DES PORTES

Ouverture intérieure




Ouverture extérieure




LES DIFFÉRENTES IMPLANTATIONS


Bloc entre 3 murs



Bloc en angle




Bloc contre 1 mur




■ Poteau sol/plafond

Bloc en îlot



RENFORT DE REFEND

Implantations nécessitant un pied supplémentaire :





POTEAU SOL/PLAFOND




- Assure la stabilité des blocs de cabines suivant les implantations ci-dessous.
- Fixation sur pieds vérins en nylon armé de fibres de verre.



Implantations nécessitant un poteau sol/plafond :




H de liaison nécessaire (aluminium RAL 7040) :




RAIDISSEUR VERTICAL

- Assure la rigidité des meneaux de plus de 800 mm de large.
- Implantations nécessitant un raidisseur pied



si longueur supérieure à 800 mm (entre 260 et 799 mm, un pied est fourni)





Sécurité p. 106



Design p. 108



Praticité p. 114



Accessoires cabines p. 120



Accessoires PMR p. 124

Des options incontournables

**Vous cherchez à parfaire vos cabines avec des accessoires complémentaires ou à rendre vos cabines uniques ?
Nous proposons de nombreuses options pouvant répondre au profil de chaque implantation de cabines.
Techniques ou décoratives, elles deviendront pour vous bien plus essentielles qu'optionnelles !**



Nos options sécurité

Dans un environnement sportif, de bureaux ou de loisirs, il est souvent nécessaire de prévoir un système de fermeture des cabines. Avec nos options sécurité, vous aurez même le choix entre différents systèmes !
Plus d'infos p. 106



Nos options esthétiques

Forme ou habillage spécifique, gravure de pictogrammes ou personnalisation visuelle, vos portes feront la différence avec nos options esthétiques et vous permettront de marquer votre singularité !
Plus d'infos p. 108



Nos options pratiques

Porte coulissante pour un encombrement réduit, fonds de cabine pour faciliter le démontage de WC suspendus ou impostes pour garantir l'intimité, nos options pratiques vous apporteront tout le confort attendu.
Plus d'infos p. 114



Nos accessoires cabines

Parce que les espaces douches et toilettes nécessitent souvent des équipements complémentaires, nous vous proposons une gamme d'accessoires spécifiques, utiles et pratiques.
Plus d'infos p. 120



Nos accessoires PMR

Pour favoriser l'accessibilité de tous aux équipements sanitaires à usage collectif, nous proposons également des accessoires adaptés aux personnes à mobilité réduite (poignée, barres de relevage et d'appui, béquilles de soutien, etc.).
Plus d'infos p. 124



Dérivés de cabines


En complément des options de cabines, nous proposons une gamme de dérivés composée de séparations d'urinoirs, de plans de toilette, d'habillages muraux ou de portes s'harmonisant parfaitement au design de nos cabines.
Découvrez notre gamme p. 126

Donnez de la couleur à vos options !

Des teintes neutres s’harmonisant à tous les environnements aux teintes les plus acidulées qui réveillent l’architecture d’un espace, l’ensemble de nos coloris s’inspirent des tendances actuelles de décoration intérieure.


Nuancier Compact
Tous nos produits d’aménagement sanitaire en stratifié massif sont disponibles en 20 coloris : des nuances béton pour nos tons à effet et des nuances de gris et jaune au bleu et vert en passant par le rouge pour nos tons unis.

K 0166 Graphite	K 4821 Vert Emeraude	K 2645 Orange Mandarine	K 2509 Vert Anis	K 4810 Bleu Marine	K 0125 Bleu Gentiane	K 3824 Bleu Pétrole
K 0148 Rouge	K 1003 Vert Jade	K 0131 Jaune Manguier	K 4436 Terracotta	K 3053 Cappuccino	K 1301 Beige Clair	K 0101 Blanc
K 4817 Bleu Arctique	K 3274 Gris Brut (Effet béton ciré)	K 3018 Anthracite (Effet béton ciré)	K 3057 Gris Moyen	K 3978 Blanc Moucheté	K 1308 Aluminium (Effet métallisé)	




Nuancier compact
Plus de 100 coloris vous sont proposés en option : tons unis, effets bois ou teintes fantaisies, il y en a pour tous les goûts et toutes les envies.

Retrouvez le nuancier avec les coloris en option p. 16



Verrou standard



Verrou pivotant en montage standard sur toutes les portes

- Ensemble polyfor c oloris gris et voyant libre/occupé en polyfor moulé par injection.
- Capot cache-vis clipsé.
- Verrou pivotant 4 positions indexées avec une rotation complète.
- Décondamnable depuis l'extérieur.

Verrous en option



VERROU À TARGETTE

- Ensemble verrou et voyant libre/occupé en polyfor moulé par injection. Targette renforcée par insert en acier pivotant en polyfor.
- Décondamnable de l'extérieur par clé carrée.



Modèle standard :
ref. AC90.50.01028




Modèle spécial PMR permettant de répondre facilement à la norme des 400 mm (voir p 257).
Ref. AC90.50.01019



VERROU DE SÛRETÉ

- Fermeture de l'extérieur par clé et de l'intérieur par molette.
- Course du pêne 18 mm. 1 tour de bouton.
- Cylindre à paillettes Ø 20 mm.
- Livré avec 2 clés.



VERROU FLÉAU ZAMAK ANTI-VANDALISME

- Spécialement conçu pour les endroits sensibles.
- Ensemble en zamak chromé avec voyant libre/occupé.
- Incorrodable, décondamnable de l'extérieur par clé carrée.



SERRURE À BEC DE CANE

- Serrure réversible, fermeture par poignée et serrure à clé ou bouton de condamnation.
- Coloris gris métal.



Porte arrondie




► Adoucit les formes.




Compact
10 mm et 13 mm



Possibilité de forme
spécifique des portes
(sur étude)




Fixation murale dans un U



Compact 10 et 13 mm

► Fixation des refends au mur par un U aluminium laqué gris RAL 7040.

Bandeau rectangulaire



► Bandeau en aluminium de forte section.
► Enrobé de résine 100 % polyester cuite au four.
► Coloris gris RAL 7040 ou autres coloris en option, voir p. 111.



Quincaillerie inox

► Vide au sol 130 à 170 mm.



Quincaillerie colorée



► À partir de 50 cabines de chaque, toutes les pièces en plastique (verrous, paumelles, etc.) peuvent être colorées.


Bandeau coloré



► En option, laquage du bandeau aluminium selon le nuancier ci-dessous.

Nuancier quincaillerie et bandeau

RAL 3002	RAL 4006	RAL 1021	RAL 1028	RAL 5024	RAL 5010
RAL 6018	RAL 9010	RAL 7040	RAL 7012	RAL 9005	RAL 9027



Pictogrammes

- Gravure directe surlaporte.
- Parfaite finition. Longévité à toute épreuve.
- 15 pictogrammes standard.



Signalisation particulière (lettres ou symboles) sur étude.

Personnalisation





- Personnalisation des portes cabines.
- Impression numérique sur support vinyle adhésif blanc avec lamination de protection puis apposition sur la porte.
- Harmonie avec l'environnement architectural.
- Recto/verso possible.
- Nécessite des images au format des panneaux en impression numérique haute définition




Porte coulissante


- ▶ Adaptable à tous types de portes et des supports.
- ▶ Disponible en version standard et confort.
- ▶ Porte fixée sur un bandeau en aluminium avec un capot de finition, conçue pour un usage intensif.
- ▶ Fermeture assurée par un verrou pivotant en inox.



Oculus





- ▶ Oculus plexiglas épaisseur 3 mm, entouré inox laqué.
- ▶ Modèle unique






Imposte de facade


- Assure une intimité pour les utilisateurs en fermant la partie supérieure de la cabine.
- Fixation par cornières aluminium et visserie inox anti-effraction.
- Au delà de 300 mm de hauteur, fixation au plafond impérative.



Refend jusqu' au sol

- Évite tout écoulement entre douche et WC.





Fond de cabine petite hauteur


- Fondde cabine/cache bâti-support.
- Fixation par cornières aluminium de section 50 x 30 mm et visserie inox.
- Possibilité de démontage pour accès éventuel au bâti-support.



► Tablette de propreté qui,
en option, peut être inclinée.



Compact 10 ou 13 mm



Coloris p. 104




Fond de cabine grande hauteur

- Fondde cabine/cache bâti-support.
- Fixation par cornières aluminium de section 50 x 30 mm et visserie inox.
- Possibilité de démontage pour accès éventuel au bâti-support.
- Au delà de 2048 mm de hauteur, utilisation d'une plinthe filante (cf. photo p. 101)
- Disponible en hauteur confort.



Compact 10 mm



Coloris p. 104





Panneau douche

- ▶ Entièrement équipé.
- ▶ Pomme de douche inviolable à jet fixe.
- ▶ En option : douchette avec flexible sur colonne.
- ▶ Disponible en version PMR.
- ▶ S'adapte à la hauteur de la cabine





Compact 10 mm



Panneau douche en inox

- ▶ Peinture époxy cuite au four à 200°.
- ▶ Pomme de douche inviolable à jet fixe.



Nuancier inox

RAL 3002	RAL 4006	RAL 1021	RAL 1028	RAL 5024	RAL 5010
RAL 6018	RAL 9010	RAL 7040	RAL 7012	RAL 9005	RAL 9007

Accessoires plomberie

POMME DE DOUCHE ET FLEXIBLES DE RACCORDEMENT

- ▶ Montés en usine. Prêts à être raccordés sur attente plomberie.
- ▶ Raccordement par 1/2" femelle.
- ▶ Visserie inox fournie pour montage sur mur faïencé ou en cabines.



2 TYPES DE ROBINETTERIE




- ▶ PM poussoir mitigeur temporisé (25 à 30 secondes) pour réglage de la température.
- ▶ PS poussoir simple temporisé (25 à 30 secondes).

Ensemble pare-douche




- Pare-douche compact 10 mm ou 13 mm suivant type de cabines.
- Fixation sur refend : 4 équerres inox laqué gris.
- Banc 1/4 de rond ou banc droit en compact 10 mm.
- Fixation du banc 1/4 rond par 3 équerres.
- Fixation du banc droit par u en aluminium.
- Porte-serviettes inclus aluminium laqué gris, section 30 x 10 mm.

Ref 792.19




Ref 792.04



Banc 1/4 de rond

Ref 792.05




Porte-serviettes



Option banc droit

Coloris p. 104

Accessoires douche et WC



- CAILLEBOTIS**
- Profilés supérieurs rigides polychlorure de vinyle (PVC). Assemblage thermosoudage sur lanières longitudinales en PVC demi-souple.
 - Épaisseur 14 mm. Longueur jusqu'à 20 m. Largeurs 25 - 40 - 55 - 70 - 85 - 100 - 115 - 130 - 152,5 et 160 cm.
 - Lanières inférieures grises. Coloris lattes supérieures au choix : blanc, gris, jaune, vert gazon, vert tendre, bleu, beige ou marron.



- BIPATÈRE INOX**
- Laquée grise.
 - Fixation vis inox empreinte spéciale anti-effraction.
 - Coloris gris RAL 7040. Autres coloris en option.
- Réf : 90.50.00201



- BOUTON DE PORTE**
- Polyfor. Cache-vis clipsé.
 - Ø 40 mm, longueur 40 mm.
 - Montage bouton simple sur une seule face ou 2 boutons dos à dos.
- Réf : 90.50.00400



- DISTRIBUTEUR PAPIER WC EN PAQUETS PLATS**
- Inox poli.
 - Serrure.
 - Dimensions 105 x 135 x 50 mm.
- Réf : 90.50.00206



- PORTE-SAVON MURAL**
- Acier laqué blanc.
 - Dimensions 150 x 100 x 40 mm.
- Réf : 90.50.00202



- DISTRIBUTEUR PAPIER WC GRANDE CAPACITÉ INOX**
- Inox poli.
 - Serrure.
 - Capacité : 1 rouleau Ø 200 mm.
- Réf : 90.50.00204



- DISTRIBUTEUR PAPIER WC EN ROULEAU**
- Nylon.
 - Cache-vis clipsé.
 - Embout antivol à clef.
- Réf : 90.50.00205



- DISTRIBUTEUR PAPIER WC GRANDE CAPACITÉ ACIER**
- Acier laqué blanc.
 - Serrure.
 - Capacité : 1 rouleau Ø 200 mm.
- Réf : 90.50.00207




Poignée de tirage, barres de relevage et siège de douche, voir accessoires cabines PMR p. 124-125

Siège de douche



- Siège de douche escamotable.
- Aluminium laqué blanc. Assise polypropylène.

Réf : AC80.08.02186



Poignée de tirage



- En nylon gris.
- Entraxe 128 mm. Diamètre 20 mm.

Simple face > Réf : AC90.50.00203

Dos à dos > Réf : AC45.60.00016

Barres de relevage

BARRE DROITE

- Aluminium laqué blanc.
- Livré en fixation murale


Réf : 80.08.00033



BARRE COUDÉE

- Aluminium laqué blanc.

Réf : AC80.08.00131



Barres d'appui relevables

- Pour personnes jusqu'à 150 kg.
- Blocage en position verticale.
- Embase résine de synthèse.
- Fixations invisibles.
- Tube inox époxy blanc.

Longueur 600 mm > Réf : AC80.08.00130




Poteau de fixation hors cloison

- Pour barre d'appui relevable.

Acier époxy blanc.

Réf : AC80.08.03367



- Avec étrier de fixation réglable en hauteur.

Béquille de soutien



- Pour barre d'appui relevable.
- Réglable par vérin pour modèle standard.
- Aluminium époxy blanc.

Réf : AC80.08.03368




Séparations d'urinoirs p.132



**Séparations d'urinoirs
maternelle p.134**



Habillages muraux p. 140



Plans de toilette p.136



Cloisonnages p.142



Portes p.144



L'association parfaite

Vous cherchez à aménager vos cabines pour en faire de véritables espaces sanitaires harmonieux ? Nous avons imaginé une gamme de produits dérivés qui se marient parfaitement avec nos cabines. Conçus en compact 10 ou 13 mm, les dérivés de cabines se révèlent aussi d'une grande solidité et d'un entretien facile.



Nos séparations d'urinoirs

Adaptés à une taille adulte ou enfant, en version murale ou mur/sol, les séparations d'urinoirs, proposées en forme classique ou design, garantissent toute l'intimité souhaitée pour ce type de lieu.
Plus d'infos p. 132



Nos plans de toilette

Leur design similaire permettant un accord réussi avec les cabines, les plans de toilette s'adaptent à tous vos projets : avec ou sans pieds, avec habillage discret ou plus imposant et même avec un porte-serviette !
Plus d'infos p. 136



Notre habillage mural

Nous vous donnons la possibilité d'habiller vos cloisons avec des panneaux stratifié massif sur-mesure. Ainsi, vos murs sont protégés dans le temps de toutes les dégradations possibles.
Plus d'infos p. 140



Notre cloisonnage

Notre système de cloisonnage modulable vous aidera à mieux délimiter les espaces. Avec possibilité de fixation sur pieds vérins ou sur U et poteau en aluminium laqué gris, il apportera une finition parfaite.
Plus d'infos p. 142



Nos portes

Parce qu'une porte fait partie intégrante d'un espace sanitaire, nous proposons différents modèles en rénovation ou sans huisserie existante. Toutes apporteront une touche esthétique.
Plus d'infos p. 144



Notre savoir-faire spécifique

À la recherche permanente de votre satisfaction et soucieux de trouver des solutions à vos demandes singulières, nous développons des créations uniques qui s'adaptent à vos projets particuliers.
Découvrez quelques exemples de notre savoir-faire spécifique p. 131

De la créativité aussi pour les dérivés !

Nous vous offrons la possibilité de personnaliser vos dérivés de cabines avec une teinte qui s’harmonise plus particulièrement à votre architecture mais aussi de réaliser tout type de projets sur-mesure grâce à notre savoir-faire spécifique en stratifié massif.

Nuancier Compact
Tout comme pour les cabines, vous avez le choix parmi 20 coloris tendance en standard et 100 coloris en option.

K 0166 Graphite	K 4821 Vert Emeraude	K 2645 Orange Marrone	K 2509 Vert Anis	K 4810 Bleu Marine	K 0125 Bleu Gentiane	K 3824 Bleu Pétrole
K 0148 Rouge	K 1003 Vert Jade	K 0131 Jaune Mangu	K 4436 Terracotta	K 3053 Cappuccino	K 1301 Beige Clair	K 0101 Blanc
K 4817 Bleu Arctique	K 3274 Gris Brut (Effet béton ciré)	K 3018 Anthracite (Effet béton ciré)	K 3057 Gris Moyen	K 3978 Blanc Moucheté	K 1308 Aluminium (Effet métallisé)	

Retrouvez le nuancier avec les coloris en option p. 16

Savoir-faire compact



Plan de toilette avec retombée spéciale




Décors



Plan de vaisselle




Porte anti panique




rapport qualite //prix

Separation d 'urinoirs mur / sol



- Bords et angles supérieurs arrondis.
- Fixation au mur : 4 équerres inox laqué gris, assemblées par paires, montées dos à dos pour meilleure stabilité latérale.
- Fixation au sol : pied vérin polyfor armé de fibres de verre, visserie inox empreinte spéciale anti-effraction.

Séparation d 'urinoirs mural



- Fixation au mur : 4 équerres inox laqué gris, assemblées par paires, montées dos à dos pour meilleure stabilité latérale.
- Angles supérieurs et inférieurs arrondis.

SÉPARATIONS D'URINOIRS COMPACT 10 ou 13 mm

MATERNELLE

Maternelle mur / sol



- Bords et angles supérieurs arrondis.
- Fixation au mur : 4 équerres inox laqué gris, assemblées par paires, montées dos à dos pour meilleure stabilité latérale.
- Fixation au sol : pied vérin polyfor armé de fibres de verre, visserie inox empreinte spéciale anti-effraction.

GRAVURES

- 10 formes à graver disponibles.
- Option disponible uniquement sur la séparation maternelle mur/sol.
- Gravure sur les deux faces (modèle identique sur les deux faces)



Maternelle design



- Bords et angles supérieurs arrondis.
- Fixation au mur : 4 équerres inox laqué gris, assemblées par paires, montées dos à dos pour meilleure stabilité latérale.
- Fixation au sol : pied vérin polyfor armé de fibres de verre, visserie inox empreinte spéciale anti-effraction.



POMME
Réf. 768.4

AQUARIUM
Réf. 768.3

GRENOUILLE
Réf. 768.5

PANDA
Réf. 768.6


Nouveautés



Hauteur 750 mm + vide au sol réglable x 500 mm



Hauteur 750 mm + vide au sol réglable x 661 mm

Iudique



harmonie et hygiène

Fixation standard sur pietéments







Porte-serviettes

► Découpé dans la retombée.



Petite joue



Grande joue





Fixation sur consoles murales





- **Panneaux compact 10 mm collés sur tasseaux compact 10 mm vissés dans le mur.**
- **Vide d'air obligatoire entre le panneau et le mur : évite tout cintrage**
- **Uniquement disponible en milieu sec.**





 **Uniquement sur étude**




modularité





- Système de cloisonnage en compact 10 mm ou 13 mm. Fixation sur pieds vérins ou sur U en aluminium anodisé. Poteau sol/plafond en aluminium laqué gris.



Uniquement sur étude



économie et design




Uniquement sur étude

PORTE SUR HABILLAGE D'HUISSERIE EXISTANTE EN ALUMINIUM




► Idéal pour réhabilitations de cabines sanitaires en cloisons traditionnelles.



PORTE SUR HUISSERIE EXISTANTE





- Solution simple pour réhabilitations de bloc portes.
- À adapter sur huisserie existante.
- Calage à réaliser sur chantier.



Compact 10 mm
(13 mm en option)



- Idéal pour réhabilitations de cabines sanitaires en cloisons traditionnelles.
- Fixation des cornières sur murs existants par vis anti-effraction.



Verrou à targette



Modèle standard
Ref. AC90.50.01028



Modèle spécial PMR permettant de répondre facilement à la norme des 400 mm
Ref. AC90.50.01019

- Ensemble verrou et voyant libre /occupé en polyfor moulé par injection. Targette renforcée par insert en acier bichromaté enrobé de polyfor.
- Visserie inox. Capots cache-vis clipsés.
- Incorrodable. Décondamnable de l'extérieur par clé carrée.

Verrou de sûreté



- Fermeture de l'extérieur par clé et de l'intérieur par molette.
- Course du pêne 18 mm. 1 tour de bouton. Cylindre à paillettes Ø 20 mm.
- Livré avec 2 clés.

Serrure à bec de cane

- Serrure réversible, fermeture par poignée et serrure à clé.
- Coloris gris.
- Pêne 1/2 tour réversible. Double pêne dormant.





Crystal **p. 158**



GRANIT **p. 162**



ACIER **p. 172**

Une approche qualitative

**Vous cherchez à aménager un vestiaire avec des armoires ou casiers solides et faciles à monter ?
Nous vous proposons un large choix de matériaux, teintes, configurations, types de fermetures qui vous permettront d'opter pour une solution personnalisée répondant aux critères spécifiques de votre projet en matière de sécurité, facilité d'entretien, esthétisme ou prix.**



Notre gamme en verre

Choisir la finition en verre apportera à votre espace vestiaire une touche de modernité et de design supplémentaire. Disponibles en plusieurs teintes et configurations, nos armoires et casiers en verre sont pensés pour des espaces personnalisés.
Plus d'infos p. 158



Notre gamme compact

Elle vous garantit, d'une part, une grande résistance et d'autre part, une forte modularité. Ainsi, vous avez la possibilité d'opter pour des options techniques spécifiques et une personnalisation des portes unique.
Plus d'infos p. 162



Notre gamme en acier

Solides et économiques, notre gamme en acier s'adapte à toutes les configurations et tous les besoins : armoires, casiers simples ou multiples, fermeture unique ou centralisée et même casier spécial smartphones.
Plus d'infos p. 172



Bancs et portemanteaux

Nos différentes gammes d'armoires et casiers se marient parfaitement avec notre offre de bancs muraux ou mur/sol, bancs sur pieds, combinés, portemanteaux ou porte-paquets.
Découvrez notre offre p. 184

Consultez notre aide au choix (p. 156) pour opter pour l'armoire ou casier qu'il vous faut !

Une palette de couleurs unique

Des teintes classiques aux plus actuelles, des teintes sobres aux plus colorées, des teintes métallisées aux plus acidulées, harmonisez votre armoire ou casier avec votre environnement devient un jeu d'enfants !

Nuancier Compact
Effet béton pour un décor élégant ou vert anis pour une ambiance pep's, 20 coloris tendances vous sont proposés en standard et 100 coloris en option !

K 0166 Graphite	K 4821 Vert Emeraude	K 2645 Orange Marrone	K 2509 Vert Anis	K 4810 Bleu Marine	K 0125 Bleu Gentiane	K 3824 Bleu Pétrole
K 0148 Rouge	K 1003 Vert Jade	K 0131 Jaune Mangu	K 4436 Terracotta	K 3053 Cappuccino	K 1301 Beige Clair	K 0101 Blanc
K 4817 Bleu Arctique	K 3274 Gris Brut (Effet béton ciré)	K 3018 Anthracite (Effet béton ciré)	K 3057 Gris Moyen	K 3978 Blanc Moucheté	K 1308 Aluminium (Effet métalisé)	

Retrouvez le nuancier avec les coloris en option p. 16

Pour les projets sur-mesure, nous vous invitons à découvrir l'éventail de nos savoir-faire dans ce catalogue.

Nuancier Verre

1018 Jaune zinc	2004 Orange pur	2012 Orangé saumon	3003 Rouge rubis	3020 Rouge trafic	5013 Bleu cobalt	5015 Bleu ciel
5024 Bleu pastel	6018 Vert jaune	6029 Vert menthe	7004 Gris	7011 Gris fer	7035 Gris clair	9003 Blanc
						9005 Noir foncé

Nuancier Acier

RAL 1015	RAL 7035	RAL 7043	RAL 8019	RAL 9005	RAL 9010
RAL 1021	RAL 2008	RAL 3003	RAL 3005	RAL 3015	RAL 3020
RAL 4005	RAL 4010	RAL 5015	RAL 5017	RAL 6029	RAL 6019

3 gammes pour répondre a vos attentes



Verre

Hautes finitions

Armoires industrie propre ou salissante,
Multi-casiers

Vestiaires & Bureaux

Bureaux
Centres commerciaux
Musées, Médiathèques
Clubs de fitness
Hôtels, Etablissements de santé

Crystal

Rendez-vous page 158



Compact 10 mm

Résistance et personnalisation

Armoires industrie propre ou salissante,
Casiers Z, Multi-casiers

Vestiaires

Écoles primaires, Collèges et Lycées
Gymnases, Stades
et Centres aquatiques
Campings
Centres de détention
Hôtels, Spa et Thermes

GRANIT

Rendez-vous page 162



Acier

Économique

Armoires industrie propre ou salissante,
Casiers sport, Multi-casiers, Casiers
smartphones, Armoires spécifiques

Vestiaires

Collèges, Lycées et
Enseignements supérieurs
Stades, Médiathèques
Centres de détention

ACIER

Rendez-vous page 172





hautes finitions



- Corps intérieur et portes en HPC 10 mm.
- Habillage d'extrémités en verre trempé 10 mm.
- Habillage de portes en verre trempé 4 mm.



- Façade plane, portes en applique.



- Montage par bloc de 1 à 4 colonnes pour réalisation de meubles.



- Casiers reposant sur des longerons en aluminium.
- Pieds vérins réglables incorrodables.



- Charnières en acier.
- Disponible en ouverture droite ou gauche.
- Ouverture maximale en 105°.



- En option : numérotation sur chaque porte.

Nuancier Verre


1018 Jaune zinc	2004 Orange pur	2012 Orangé saumon	3003 Rouge rubi	3020 Rouge traff	5013 Bleu cobalt	5015 Bleu ciel	5024 Bleu paste	6018 Vert jaune
6029 Vert menth	7004 Gris	7011 Gris fer	7035 Gris clair	900 3 Blanc	9005 Noir foncé			

ARMOIRES




Armoires industrie propre

► De 1 à 4 colonnes par bloc



Armoires industrie salissante

► De 1 à 4 colonnes par bloc




Coloris p. 154

MULTI-CASIERS



► De 1 à 4 colonnes par bloc



Coloris p. 154



resistance et personnalisation



- 
 - Corps et portes en compact 10 mm.
 - Fond en compact blanc 4 mm avec trous d'aération.
 - Panneau garanti ambiance humide.
 - Classement au feu M2 (M1 en option).
- 
 - Assemblage rapide.
 - Insertion et vissage des panneaux stratifié (planchers, étagères et parties supérieures).
- 
 - Montage par bloc de 1 à 4 colonnes pour réalisation de meubles ou batteries complètes.
- 
 - Charnières inox, installées à droite de la colonne en standard.
- 
 - Les étagères sont installées avec une pente de 2 %, permettant l'évacuation par l'avant des eaux de lavage.
- 
 - Visserie inox, invisible en façade.
- 
 - Casiers reposant sur des longerons aluminium, section rectangulaire 50 x 30 mm.
 - Pieds vérins réglables en nylon armé de fibres de verre incorrodables ou posés sur un socle en maçonnerie. Réglable de 145 à 185 mm
- 
 - En option : numérotation sur chaque porte.

Nuancier coloris standard


K 0166 Graphite	K 4821 Vert Emeraude	K 2645 Marron Mangrove	K 2509 Vert Anis	K 4810 Bleu Marine	K 0125 Bleu Gentiane	K 3824 Bleu Pétrole	K 4817 Bleu Arctique	K 3274 Gris Brut (Effet béton ciré)	K 3018 Anthracite (Effet béton ciré)
K 0148 Rouge	K 1003 Vert Jade	K 0131 Jaune Mangu	K 4436 Terracotta	K 3053 Cappuccino	K 1301 Beige Clair	K 0101 Blanc	K 3057 Gris Moyen	K 3978 Blanc Moucheté	K 1308 Aluminium (Effet métallisé)




Armoires industrie propre

► De 1 à 4 colonnes par bloc

Réf. : 113.X0



Vue intérieure




Coloris p. 154




Armoires industrie salissante

► De 1 à 4 colonnes par bloc

Réf. : 113.X1



Vue intérieure




Coloris p. 154


CASIERS Z



► De 1 à 4 colonnes par bloc
Réf. : 113.X7




Vue intérieure




Coloris p. 154

MULTI-CASIERS




► De 1 à 4 colonnes par bloc


2 CASES PAR COLONNE
Réf. : 113.X2



3 CASES PAR COLONNE
Réf. : 113.X3




4 CASES PAR COLONNE
Réf. : 113.X4





Coloris p. 154




► Adaptation de nos casiers pour une accessibilité PMR.
Disponibles en plusieurs configurations :



► Fixation sur mur, différente en fonction du mur : béton ou placo.




Uniquement sur étude




Toit incliné

► Évite que les toits des casiers servent de rangement ou de poubelle.



Imposte

► Pour une finition et une hygiène parfaites.



Au delà de 300 mm de hauteur, fixation au plafond impérative.



Socle-banc support

- Piétements tube d'acier section carrée 30 x 30 mm et 35 x 35 mm enrobé de résine 100 % polyester cuite au four.
 - Longérons support de casier en aluminium 50 x 30 mm.
 - Assises 2 lames PVC, bois exotique ou lamellé-collé ou plateau lamellé-collé. Assemblées sur platines en usine, prêtes à fixer sur consoles.
 - À fixer au sol.
 - Vis et chevilles fournies.
- Simple face - Réf. : 228.11 Double face - Réf. : 228.12



Nuancier assises



Nuancier piétements et consoles



Option protection des piétements par sablage et métallisation au zinc avant peinture



-  ► Tôle d'acier de premier choix.
Dessus, fonds et portes : 8/10°.
-  ► Portes renforcées par profil omega soudé.
-  ► Portes encastrées dans feuillure sur pivot, indégondables.
-  ► Ouïes d'aération en partie haute et basse sur chaque porte.
-  ► Piètements soudés de 10 cm.
-  ► Porte-étiquette embouti.
-  ► Peinture poudre 100 % époxy cuite au four.

Nuancier portes casiers en acier

 RAL 1015	 RAL 7035	 RAL 7043	 RAL 8019	 RAL 9005	 RAL 9010	 RAL 1021	 RAL 2008	 RAL 3003	 RAL 1015
 RAL 3005	 RAL 3015	 RAL 3020	 RAL 4005	 RAL 4010	 RAL 5015	 RAL 5017	 RAL 6025	 RAL 6019	 RAL 7035


Nuancier corps

économique



Armoires industrie propre

Avec pieds > Réf. 126.11
Sans pied > Réf. 126.12



EN OPTION :
PORTE Z

► 1 barre à cintres
et 2 tablettes
par colonne




► Les casiers sans pieds
sont fixés sur un socle
de 10 cm de hauteur.

Coloris p. 154




Armoires industrie salissante



Avec pieds > Réf. 126.1
Sans pied > Réf. 126.1





Coloris p. 154





2 CASES PAR COLONNE
Réf. 115.112



3 CASES PAR COLONNE
Réf. 115.113



4 CASES PAR COLONNE
Réf. 115.114





Descriptif technique



► Ensemble réalisé en tôle d'acier de premier choix, en 10/10°.



► Fermeture par tringlerie sécurisée 3 points. Passe général en option pour les portes centralisées.



► Porte-étiquette embout.



► Piétements soudés, 10 cm de hauteur, munis de vérins réglables avec embouts enrobés de plastique dur.



► Peinture 100 % époxy cuite au four.



► Porte des casiers indégondable. OMEGA de renfort sur toute la hauteur arrière des portes. Les portes sont fixées avec des charnières piano.




► Grilles d'aération en partie haute et basse sur chaque porte.

Casiers visitables

8 CASES


Réf. 116.41412




► Passage porte :
hauteur 41,2 cm
largeur 28 cm

10 CASES

Réf. 116.41512



► Passage porte :
hauteur 36,5 cm
largeur 30 cm




Armoire de rangement et d'entretien



Socle-banc support

► Assises 2 lames bois verni, structure en métal ou en alu/inox

Réf. : 227.712.1



Armoire pompiers



Capot incliné



► Permet d'éviter que les toits des casiers servent de rangement ou de poubelle.



Toutes les serrures sont disponibles pour nos armoires et casiers verre, compact et acier.

Serrures mecaniques



PORTE CADENAS

- ▶ Utilisateurs unique ou multiple
- ▶ Le cadenas n'est pas inclus
- ▶ L' anse minimum du cadenas doit être de 6mm

SERRURE DE SURETÉ À CLÉ

- ▶ Utilisateur unique
- ▶ Disponible pour milieux humides

SERRURE À MONNAYEUR

- ▶ Multi-utilisateurs
- ▶ Disponible pour milieux humides

SERRURE COMBI 8001

- ▶ Multi-utilisateurs
- ▶ Serrure à code simple
- ▶ Les utilisateurs peuvent définir leur propre code

Serrure connectee



OTS PULSE

- ▶ Multi-utilisateurs
- ▶ Serrure à pile
- ▶ Déverrouillage possible par cartes, badges, bracelets RFID compatibles, Bluetooth et application mobile
- ▶ Personnalisable et flexible
- ▶ Gestion à distance : programmation, pilotage et statistiques
- ▶ Notifications en temps réel de l'utilisation des serrures
- ▶ Gestion multisites

Serrures electroniques



OCS SMART

- ▶ Multi-utilisateurs
- ▶ Serrure à pile
- ▶ Clavier tactile
- ▶ Connectée via OCS Smart App ou activable en mode autonome
- ▶ Interface moderne

OTS BASIC

- ▶ Multi-utilisateurs
- ▶ Serrure à pile
- ▶ Nécessite cartes, badges ou bracelets RFID compatibles
- ▶ Autonome, non connectée à un réseau
- ▶ Le choix économique pour une serrure électronique

OTS ADVANCE

- ▶ Multi-utilisateurs
- ▶ Serrure à pile
- ▶ Nécessite cartes, badges ou bracelets RFID compatibles
- ▶ Connectée à un réseau ou activable en mode autonome
- ▶ Indicateurs LED : statut d'ouverture/fermeture
- ▶ Traçabilité complète : ouvertures, horaires, infos utilisateurs...



OTS 20

- ▶ Multi-utilisateurs
- ▶ Serrure sans pile en autonomie totale
- ▶ Génération d'énergie via une simple pression sur le bouton
- ▶ Nécessite cartes, badges ou bracelets RFID compatibles
- ▶ Traçabilité via un badge maître





Portemanteaux p. 192




Bancs p. 202



REVERSO p. 226



enfance p. 228



Combinés p. 212



PMR p. 230



Accessoires p. 232



Bancs et portemanteaux

Un choix abondant

Vous cherchez à équiper un espace vestiaire avec des bancs, des portemanteaux ou les deux ? Nous vous proposons l'offre la plus complète du marché. Subtil équilibre entre accessibilité, convivialité, sécurité, facilité de rangement et de nettoyage, notre gamme est composée de solutions adaptées à tous les types de murs et offrant différents degrés de finition. Pour faire de votre vestiaire, un lieu confortable et unique !



Notre gamme de portemanteaux et porte-paquets

Les différents modèles ont pour point commun de garantir une grande résistance. Vous pourrez choisir entre bipatères individuelles ou lisses, selon vos contraintes techniques et esthétiques. *Plus d'infos p. 192*




Notre gamme de bancs

En version murale, mur/sol, sur pied ou pour gradin, vous trouverez le banc qu'il vous faut ! La liberté de personnalisation de son assise ainsi que de ses piétements et consoles vous permettra de l'adapter parfaitement à votre environnement ! *Plus d'infos p. 202*




Notre gamme de combinés

Choix esthétique ? Recherche d'économie ? Nécessité de s'adapter à différents espaces ? Volonté d'optimisation d'un lieu ? Nos différents modèles de combinés s'adaptent à vos besoins, sans négliger la possibilité de les personnaliser. *Plus d'infos p. 212*



Notre gamme Reverso

Nouveauté de notre offre, la gamme Reverso, disponible en lisse de portemanteaux, porte-paquets et combinés a la particularité de proposer des patères fixées à l'arrière de la lisse. Pour une sécurité renforcée. *Plus d'infos p. 226*



Notre gamme Enfance

Votre espace vestiaire accueille de jeunes enfants ? Vous avez la possibilité d'opter pour un banc mobile ajusté à la taille des plus petits ou d'adapter les piétements de tout modèle de banc ou combiné en version petite hauteur. *Plus d'infos p. 228*



Notre gamme PMR

Dans le souci de faciliter l'accès de tous, notre offre de bancs est conçue pour s'adapter aux normes des personnes à mobilité réduite. *Plus d'infos p. 230*

Consultez notre aide au choix p. 190

Des nuanciers renouvelés !

Les tendances évoluant au fil des années, nous avons souhaité vous proposer un éventail de coloris remaniés.

En complément des teintes classiques indémodables, vous avez le choix entre de nouvelles teintes dans l'ère du tempsancier Assises

des nuances neutres aux pastels en passant par les couleurs plus acidulées.

Nuancier Portemanteaux, Lisses, Piétements et Consoles

Nouveauté : les portemanteaux, lisses, piétements et consoles sont disponibles dans les 12 coloris du nuancier.

Vous pouvez les associer comme vous le souhaitez. Maintenant à vous de jouer !

RAL 3002	RAL 4006	RAL 1021	RAL 1028	RAL 5024	RAL 5010
RAL 6018	RAL 9010	RAL 7040	RAL 7012	RAL 9005	90271

Nuancier Patères souples

BLANC	GRIS	NOIR	VIOLET	BLEU	VERT	ORANGE
-------	------	------	--------	------	------	--------

PVC, lamelle collée ou bois ? Choisissez le matériau le plus adapté à votre projet !

PVC
2ou3lames - 127 x 32 mm



Lamellé-collé
2ou3lames - 120x32 mm



Bois exotique
2ou3lames - 120x32 mm



Lamellé-collé
plateau - 260x32mm



Plateau stratifié
plateau - 260x32mm



Harmonisez les couleurs de votre vestiaire !

Nos teintes de bancs et portemanteaux ont été pensées pour s'associer parfaitement aux teintes de notre gamme d'armoires et casiers. Pour faire de vos vestiaires des espaces conviviaux et agréables !
Plus d'infos sur nos armoires et casiers p.150

6 gammes pour répondre à vos attentes



Acier, aluminium et/ou compact

Choix

Portemanteaux patères souples,
GS, Aluminium et Alu design, Porte-paquets

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Clubs de sport, Fitness
Centres aquatiques

PORTEMANTEAUX

Rendez-vous page 192



Assise PVC, bois, lamellé-collé

Praticité

Mural, Mur/sol, Sur pieds, Gradin,
Post-formé, Socle-banc

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Clubs de sport, Fitness

BANCS

Rendez-vous page 202



Acier, aluminium,
compact et/ou bois, PVC


Deux en un

Mural, Mur/sol, Sur pieds, Double,
gamme ergo

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Clubs de sport

COMBINÉS

Rendez-vous page 212



Acier, aluminium,
compact et/ou bois, PVC

Sécurité

Portemanteaux, Porte-paquets, Combinés

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées

REVERSO

Rendez-vous page 226



PVC, acier et/ou bois

Petite taille

Banc mobile, Porte-photo

Vestiaires
Crèches et maternelles

enfance

Rendez-vous page 228



Acier, aluminium,
compact et/ou bois, PVC

Accessibilité et praticité

Bancs, Combinés

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées

GAMME PMR

Rendez-vous page 230

5 gammes pour répondre a vos attentes



Lisse Acier et/ou compact

Solidité et choix des coloris
LA RÉFÉRENCE

Bipatère individuelle ou Lisse de portemanteaux, galvanisé ou couleur

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Clubs de sport, Fitness
Centres aquatiques
Établissements de santé

PORTEMANTEAUX GS

Rendez-vous page 194



Aluminium

Spécial ambiances humides

Lisse de portemanteaux

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Clubs de sport, Fitness
Centres aquatiques
Établissements de santé

PORTEMANTEAUX ALUMINIUM

Rendez-vous page 198



Lisse bois et/ou aluminium

Sécurité maximale

Lisse de portemanteaux

Vestiaires
Écoles primaires

PORTEMANTEAUX SOUPLES

Rendez-vous page 198



Aluminium

Finition design

Lisse de portemanteaux

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Fitness, Spa, Thermes
Établissements de santé

PORTEMANTEAUX ALU DESIGN

Rendez-vous page 199



Lisse Acier

Rangement facile

Lisse de portemanteaux et rangement supérieur

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Clubs de sport, Fitness
Établissements de santé

PORTE-PAQUETS

Rendez-vous page 200

Portemanteaux GS couleur



RAL 3002 RAL 4006 RAL 1021 RAL 1028





RAL 5024 RAL 5010 RAL 6018 RAL 9010





RAL 7040 RAL 7012 RAL 9005 9027

Nuancier Lisses, Piètements et Consoles





solidite et choix des coloris



Bipatère individuelle

- Montée sur support lisse vertical.
- Lisse laquée gris RAL 7040.

Réf. : 211.01.000

Lisse de portemanteaux

- Bipatères galvanisées.
 - Lisse laquée gris RAL 7040 par défaut.
- Pour les autres couleurs voir page 188.

Réf. : 211.01

GS sur lisse en compact

- Bipatères GS Galvanisées sur lisse en compact, voir nuancier p. 16.

Réf. : 211.31



Lisse de portemanteaux

- Bipatères couleur.
- Lisse laquée couleur.
- Multicolors possibles.

Réf. : 211.02



Bipatère individuelle

- Montée sur support lisse verticale.
- Lisse laquée blanc RAL 9010.

Réf. : 211.02.000

GS couleur sur lisse en compact

- Bipatères GS Couleur sur lisse en compact, voir nuancier p. 16.

Réf. : 211.32


PORTEMANTEAU ALUMINIUM



Lisse de portemanteaux

- Bipatères en aluminium fixées sur lisse en aluminium enrobé de résine 100 % polyester cuite au four.
- Fixation murale par blocage sur support aluminium.
- Vis et chevilles fournies.
- Uniquement disponible en monocouleur.

Réf. : 211.04




PORTEMANTEAU SOUPLES



Lisse de portemanteaux

- Patères en plastique souple fixées sur lisse en bois de 600 mm à 3000 mm (tout les 150 mm) ou sur lisse en aluminium.
- Vis, chevilles ou écrous fournis.

Nuancier Patères souples




PORTEMANTEAUX ALU DESIGN



Lisse de portemanteaux

- Bipatères en aluminium anodisé, fixées sur une lisse en aluminium anodisé.
- Coloris gris argent.
- Fixation murale invisible.

Réf. : 211.09




* 70 mm (1 bipatère), 320 mm (2 bipatères), 470 mm (3 bipatères), 620 mm (4 bipatères) ou 1520 mm (10 bipatères).

spécial ambiances humides


Coloris p. 188

sécurité maximale

finition design




rangement facile



- Console en tube d'acier enrobé de résine 100 % polyester cuite au four.
 - Fixation murale. Vis et chevilles fournies.
 - Avec lisse de portemanteaux GS couleur ou galvanisé voir descriptif p. 194.
 - Spécialement conçu pour mur béton.
- GS couleur > Réf. : 232.12
GS galvanisé > Réf. : 232.11

Dimensions



6 gammes pour répondre a vos attentes



Assise PVC, lamellé-collé ou bois
Consoles et piétements acier

Nettoyage facile

Version Classique et Inox

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Centres aquatiques
Établissements de santé

MURAL

Rendez-vous page 204



Assise PVC, lamellé-collé ou bois
Consoles et piétements acier


La référence

Version Classique et Inox

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Centres aquatiques
Établissements de santé

MUR/SOL

Rendez-vous page 205



Assise PVC, lamellé-collé ou bois
Consoles et piétements acier

Usage très large

Simple en version Classique et Inox, mobile
en version Classique

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Centres aquatiques
Établissements de santé

SUR PIEDS

Rendez-vous page 206



Assise PVC, lamellé-collé ou bois
Consoles et piétements acier

Économie

1 modèle

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Salles de spectacle
Établissements de santé

GRADIN À POSER

Rendez-vous page 208



Stratifié postformé 13 mm

Esthétique

Disponible en 3 longueurs

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Clubs de sport, Fitness
Établissements de santé, Industrie

DESIGN

Rendez-vous page 209



Assise PVC, lamellé-collé ou bois
Consoles et piétements acier

Complémentarité

Pour armoires Compact
ou Acier

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Clubs de sport, Fitness
Établissements de santé


SOCLE-BANC

Rendez-vous page 210



Version Classique


- Console en tube d'acier enrobé de résine 100 % polyester cuite au four.
 - Profondeur variable en fonction du choix d'assise.
 - Vis et chevilles fournies.
 - Uniquement disponible en version deux lames pour l'assise lamellé-collé
- Réf. : 221.2



Version Inox


Réf. : 221.2

LE + : console en tube inox, idéal en milieu humide !



Version Classique


- Console en tube d'acier enrobé de résine 100 % polyester cuite au four.
 - Profondeur variable en fonction du choix d'assise.
 - Vis et chevilles fournies.
 - Uniquement disponible en version deux lames pour l'assise lamellé-collé
- Réf. : 222.2



Version Inox

Réf. : 222.2

LE + : console en tube inox, idéal en milieu humide !




nettoyage facile

Coloris p. 188

la référence

Coloris p. 188


BANC SUR PIEDS SIMPLE



- Console en tube d'acier enrobé de résine 100 % polyester cuite au four.
- Profondeur variable en fonction du choix d'assise.
- Vis et chevilles fournies. Fixations au sol par embouts plastiques.
- Uniquement disponible en version trois lames pour l'assise lamellé-collé

Version Classique

Réf. : 223.10




L'assise est en trois lames.


Version Inox

Réf. : 223.5

LE + : console en tube inox, idéal en milieu humide !




BANC SUR PIEDS MOBILE



- Console en plat d'acier enrobé de résine 100 % polyester cuite au four.
- Assise assemblée en usine sur platines, prête à fixer sur consoles.
- Vis et chevilles fournies.

Réf. : 224.10.180



L'assise est en deux lames.
Disponible en une seule longueur de 1800 mm.



passe-partout

Coloris p. 188

modularité


Coloris p. 188

BANC GRADIN À POSER



- ▶ Assise 2 lames.
- ▶ Consoles en profil U acier enrobé de résine 100 % polyester cuite au four.
- ▶ Vis et chevilles fournies.


Réf. : 226.1



BANC DESIGN



- ▶ Banc en stratifié postformé d'épaisseur 13 mm.
- ▶ À poser au sol.
- ▶ Dimensions : hauteur 445 mm x profondeur 450 mm.
- ▶ Disponibles en 3 longueurs : 1000 mm, 1500 mm ou 2000 mm.
- ▶ Coloris unique blanc.
- ▶ Quantité minimum de commande 5 unités.



économie

Coloris p. 188

esthétique



complémentarité

Armoires compact'



► Assises 2 lames assemblées en usine sur platines, prêtes à fixer sur consoles. À fixer au sol.

► Piètements en tube d'acier enrobé de résine 100 % polyester cuite au four supportant des longerons.

► Longerons en aluminium de 50 x 30 mm sur lesquels reposent les armoires.

► Vis et chevilles fournies.

Simple face > Réf. : 228.11
Double face > Réf. : 228.12

Version Inox :
Simple face > Réf. : 228.51
Double face > Réf. : 228.52

Armoires acier



► Assises 2 lames bois verni, épaisseur 25 mm.

► Piètements en tube d'acier de section carrée avec pieds munis d'embouts plastique.

► Vis et chevilles fournies.

Simple face > Réf. : 228.

Piètement

Assises

RAL 7035

6 gammes pour répondre a vos attentes



Assise PVC, lamellé-collé ou bois
Consoles et piétements acier

Design

Version Classique ou Inox,
avec ou sans porte-paquets

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées

MURAL

Rendez-vous page 214



Assise PVC, lamellé-collé ou bois
Consoles et piétements acier

Économie

Version Classique ou Inox,
avec ou sans porte-paquets

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées

MUR/SOL

Rendez-vous page 216



Assise PVC, lamellé-collé ou bois
Consoles et piétements acier

Passe-partout

Version Classique ou Inox,
avec ou sans porte-paquets

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées

SUR PIEDS

Rendez-vous page 218



Assise PVC, lamellé-collé ou bois
Consoles et piétements acier

Optimisation de l'espace

Version Classique ou Inox,
avec ou sans porte-paquets

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées

DOUBLE

Rendez-vous page 220



Assise PVC, lamellé-collé ou bois
Consoles et piétements acier

Confort maximal

Version Classique ou Inox,
avec porte-paquets

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées

CONFORT

Rendez-vous page 222



Assise PVC, lamellé-collé ou bois
Consoles et piétements acier

Aspect minimaliste

Version Classique ou Inox,
avec porte-paquets

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées


ERGO

Rendez-vous page 224





- ▶ Assise 2 lames pré-percées, prête à fixer sur consoles.
- ▶ Piètement en tube d'acier enrobé de résine 100% polyester cuite au four.
- ▶ Vis et chevilles fournies.
- ▶ Profondeur variable en fonction de l'assise choisie.
- ▶ Avec lissede portemanteauxGS (voirp.196)

Version Classique




Version Inox





- ▶ Assise 2 lames pré-percées, prête à fixer sur consoles.
- ▶ Piétement et console en tube d'acier enrobé de résine 100% polyester cuite au four.
- ▶ Vis et chevilles fournies.
- ▶ Profondeur variable en fonction de l'assise choisie.
- ▶ Avec lisse de portemanteaux GS (voir p. 196)

Version Classique



Version Inox

LE + : idéal en milieu humide !




économie



- ▶ Assise 2 lames pré-percées, prêtes à fixer sur consoles.
- ▶ Piétement en tube d'acier enrobé de résine 100% polyester cuite au four.
- ▶ Vis et chevilles fournies.
- ▶ Profondeur variable en fonction de l'assise choisie.
- ▶ Avec lisse de portemanteaux GS (voir p. 196)

Version Classique



Version Inox
LE + : idéal en milieu humide !




passe-partout



- ▶ Assise 2 lames, pré-percées à fixer sur consoles.
- ▶ Piétements en tube d'acier enrobé de résine 100% polyester cuite au four.
- ▶ Viset chevilles fournies.
- ▶ Profondeur variable en fonction de l'assise choisie.
- ▶ Avec lisse de portemanteaux GS (voir p. 196)

Version Classique

longueur de 1200 à 3000 mm par tranches de 150 mm



Version Inox
LE + : idéal en milieu humide !



optimisation de l'espace



- Console en tube d'acier ou en inox, de section 30 x 30 mm et 35 x 20 mm, enrobées de résine 100% polyester cuite au four.
- Assises disponibles : lisses de bois lamellé-collé, lisses PVC, lisses de bois exotique, plateau lamellé-collé ou encore un plateau compact 10 mm.
- Vis et chevilles fournies. Pour plus de facilité lors du montage, les produits sont pré-perçés, prêts à être fixés sur les consoles.
- Avec lisse de portemanteaux GS et dossier intégré
- Existe en version classique ou inox



Nuancier Assises

PVC
2 lames - 127 x 32 mm

Lamellé-collé
2 lames - 120 x 32 mm

Bois exotique
2 lames - 120 x 32 mm

Lamellé-collé plateau
plateau - 260 x 32 mm

Nuancier piétements et consoles

RAL 3002

RAL 1021

RAL 1028

RAL 5024

RAL 5010

RAL 6018

RAL 9010

RAL 7040

RAL 7012

RAL 9005

90271

Confort maximal

Coloris p. 188



- Console en tube d'acier ou en inox, de section 30 x 30 mm et 35 x 20 mm, enrobées de résine 100% polyester cuite au four.
- Assises disponibles : lisses de bois lamellé-collé, lisses PVC, lisses de bois exotique, plateau lamellé-collé ou encore un plateau compact d'épaisseur 10 mm.
- Vis et chevilles fournies. Pour plus de facilité lors du montage, les produits sont pré-perçés, prêts à être fixés sur les consoles
- Avec lisse de portemanteaux GS intégré.
- Existe en version classique ou inox





Table de coach



- Console en tube d'acier ou en inox, de section 30 x 30 mm et 35 x 20 mm, enrobées de résine 100% polyester cuite au four.
- Plateaux disponibles : lisses de bois lamellé-collé, lisses PVC, lisses de bois exotique, plateau lamellé-collé ou encore un plateau compact d'épaisseur 10 mm.
- Vis et chevilles fournies. Pour plus de facilité lors du montage, les produits sont pré-perçés, prêts à être fixés sur les consoles.



Aspect minimaliste



sécurité

Développée pour plus de sécurité, cette gamme intègre les patères de manière inversée, à l'arrière de la lisse, de façon à éviter tout risque d'accidents.



Lisse de portemanteaux
► Bipatères GS Couleur sur lisse laquée RAL 9010.
► Ensemble fixé sur lisse lamellé-collé ou bois exotique.



Porte-paquets

- Avec lisse de portemanteaux GS Couleur, fixée sur lisse lamellé-collé ou bois exotique.
- Fixation murale.



Combiné
Disponibles en plusieurs versions :
► Combiné mural
► Combiné mur/sol
► Combiné sur pieds, simple ou double face
► Avec ou sans porte-paquets




Zoom patères
► Entraxe entre chaque patère : 150 mm.
► Longueur de 1200 à 3000 mm.




Banc mobile maternelle

Assises



Hauteur maternelle

- ▶ Piétement spécial pour bancs à usage de tout-petits.
- ▶ Option disponible sur tous les modèles de bancs et combinés.



Porte--photo

- ▶ Porte-photo ou image 28 x 28 mm en PVC cristal de 1 mm d'épaisseur
- ▶ Fixation par double face polymérisant (fourni).

Réf. : 298.07



Table d’habillage

LES + : Solidité - Praticité - Confort



Version Classique

- En boiset PVC : Longueur de 900à3000 mm (par tranches de 150 mm)
- En stratifié : Longueur de 900 à 1950 mm (par tranches de 150 mm)

Réf. : 229.1




Version Inox

- En bois et PVC : Longueur de 900à3000 mm (par tranches de 150 mm)
- En stratifié : Longueur de 900 à 1950 mm (par tranches de 150 mm)

Réf. : 229.5




Barre de relevage



Profondeur 500mm



- Assise 3 lames.
- Option disponible sur étude tesur tous les modèles de bancs et combinés.




accessibilité et praticite

Grille porte-chaussures



- ▶ Consoles en tube acier 30 x 30 mm et lisses 30 x 15 mm.
- ▶ Ensemble enrobé de résine 100 % polyester cuite au four.
- ▶ À fixer au mur ou sur consoles (sauf banc mural).
- ▶ Visserie de pose non fournie.

Réf. : 297.021




Dossieret



- ▶ Une lame assortie à l'assise.
- ▶ Disponible en version PVC (127x320 mm)

Réf. : 297.011



Assise compact'

- ▶ Harmoniservos espaces vestiaires.
- ▶ Idéal ambiances humides.
- ▶ Possibilité d'un dossieret assorti.



Compact 10 mm
droit ou postformé



Uniquement
sur étude



Peut être utilisé en porte-paquets.

complémentarité

Coloris p. 188

Coloris compact
p. 16



**Bandes et plaques
de protection p.238**



Plinthes à gorge p. 240



Cornières p. 241




Pare-chocs p. 242



Mains courantes p. 246

Une sécurité garantie

**Vous cherchez à protéger les murs d'un établissement recevant du public ?
Nous vous proposons une gamme de produits complète : bandes et plaques de protection,
plinthes à gorge, cornières, pare-chocs et mains-courantes. Une gamme complémentaire qui vous
permettra de protéger vos murs en toute sécurité !**



- 

► Classement
au feu M1
- 

► Entretien facile
- 

► Stabilité aux UV
- 

► Traitement antibactérien
à la fabrication
- 

► Résistance
aux chocs
- 

► Possibilité de dimensions
sur mesure

Plus d'infos :
► *Bandes et plaques de protection p. 238*
► *Plinthes à gorge p. 240*
► *Cornières p. 241*
► *Pare-chocs p. 242*
► *Mains courantes p. 246*

Des teintes se mariant aisément

**La palette des coloris proposées a été pensée pour s'accorder harmonieusement avec tous les environnements.
Des nuances de blanc à celles de gris en passant par un vert d'eau ou un bleu azur, vous n'aurez aucune difficulté
à trouver la couleur adaptée !**



RAL 9016	RAL 9010	RAL 1015	RAL 7035
RAL 7037	RAL 6019	RAL 5024	RAL 5010


Autres coloris disponibles sur étude.

Les coloris RAL sont donnés à titre indicatif, étant donné la particularité des résines utilisées, le rendu peut être différent.




propreté des murs

Bandes




- Hauteur : 100, 150, 200, 250, 300, 400, et 650 mm.
 - Résine acrylovinylique, sans plomb.
 - Finition légèrement grainée résistante aux rayures.
- Réf. : 311.12

Plaques



- Résine acrylovinylique, sans plomb.
 - Finition légèrement grainée résistante aux rayures.
- Réf. : 311.12




PLINTHES À GORGE

CORNIÈRES




- Résine acrylovinylique sans plomb.
- Finition légèrement grainée résistante aux rayures.
- Angles arrondis pour une finition parfaite.

Réf. : 311.32



Cornières simples




- À coller au mur, contre les chocs légers.
- Résine acrylovinylique, sans plomb.
- Finition légèrement grainée résistante aux rayures.
- Possibilité de dimensions sur mesure.

Réf. : 312.12

Cornières extra

- Contre les chocs les plus lourds.
- Profil aluminium de forte section, sur lequel est fixé un profil en résine acrylovinylique sans plomb.

Réf. : 312.22



hygiène


propreté des angles

Coloris p. 237


Coloris p. 237



absorption des chocs




Pare-chocs 200 mm



Version standard

- Profil aluminium forte section sur toute la longueur.
- Profil visible en résine acrylovinyle sans plomb.
- Finition légèrement grainée résistante aux rayures.
- Embouts de finition couleur (extrémités et angles) en nylon.


Réf. : 313.12.2500




Version éco

- Clips de fixation.
- Profil aluminium avec absorbeur caoutchouc sur toute la longueur.

Réf. : 313.22.2500.0200







Pare-chocs 125mm

- Profil aluminium forte section sur toute la longueur.
- Profil visible en résine acrylovinyle sans plomb.
- Finition légèrement grainée résistante aux rayures.
- Embouts de finition couleur en nylon.
- Pas d'angle pour ce produit.



Réf. : 313.12.2500



Pare-chocs 250 mm

- Profil en élastomère épaisseur 9 mm.
- Embouts de finition en acier zingué.
- Pas d'angle pour ce produit.
- Disponible uniquement en noir.

Réf. : 313.32.1500.0240




Coloris p. 237




accessibilité

Mains courantes simples




- Profil aluminium de forte section sur toute la longueur.
- Profil visible résine acrylovinyle sans plomb.
- Supports muraux et embouts de finition (extrémités et angles) couleur en nylon.
- Version bois et inox sur étude.

Réf. : 12.2500.0040




Mains courantes pare-chocs



- Profil aluminium de forte section sur toute la longueur.
- Profil visible résine acrylovinyle sans plomb.
- Supports muraux et embouts de finition (extrémités et angles) couleur en nylon.

Réf. : 314.11





Nous vous délivrons ici quelques informations complémentaires, plus pratiques et techniques, sur notre entreprise, les matériaux utilisés et les normes respectées. Vous trouverez aussi les coordonnées de l'équipe qui reste en permanence à votre écoute pour vous conseiller et vous orienter sur les meilleurs choix.

Annexes



SUPPORTS
TECHNIQUES



DÉVELOPPEMENT
DURABLE



POINTS VERTS
PRODUITS



COMPACT



NORMES & PMR



NOTRE RÉSEAU



Panneaux compact de 10 mm

Risque environnement et santé

PROPRIÉTÉS	UNITÉ DE MESURE		STANDART
Type	–	CDF	–
Épaisseur du matériau	mm	9.8	–
Tolérance d'épaisseur	mm	± 0,2	EN 14323
Densité de panneau	kg/m³	1180	EN 323
Densité de la surface	kg/m³	>1350	–
Module d'élasticité	N/mm²	6000	EN 310
Résistance à la flexion	N/mm²	> 50	EN 310
Réaction au feu (UE)	–	C-s1, d0	EN 438-7
Gonflement de l'épaisseur (24h)	%	<1,5	EN 317

¹Selon la norme EN 438. ²Moyenne de production à long terme.

COMPACT – LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE PANNEAUX COMPOSITES

- Les panneaux que nous employons sont constitués de fibres de bois haute densité (HDF), liées par des résines hybrides haute performance et pressées sous chaleur et pression élevées. Cette technologie de pointe assure une stabilité dimensionnelle remarquable et une excellente résistance à l'humidité, à la chaleur, aux produits chimiques et aux chocs mécaniques.
- Les panneaux répondent à la norme EN 438-7, garantissant une qualité constante pour les environnements les plus exigeants : écoles, hôpitaux, stades, ou espaces collectifs.
- Leur structure dense et non poreuse empêche la prolifération bactérienne et leur surface résistante à l'abrasion se nettoie facilement, à l'éponge ou au jet sous pression.
- Enfin, les coloris disponibles dans notre nuancier ont été sélectionnés pour leur design sobre et contemporain, alliant esthétique et durabilité dans le temps.




-  **RÉSISTANCE**
 - Résistance aux chocs des panneaux anti-vandalisme.
 - Revêtement permettant d'enlever facilement les graffitis.
 - Durable dans le temps (espérance de vie supérieure à 20 ans).
-  **FACILITÉ D'ENTRETIEN**
 - Présence d'un vide au sol.
 - Matériaux lavables sous pression et résistants aux produits d'entretien.
-  **ÉCONOMIQUE**
 - Prix posé inférieur de plus de 20 % aux cloisons traditionnelles.
 - Éclairage et VMC communs à plusieurs cabines.
-  **GAIN D'ESPACE**
 - Cloisons d'épaisseur 10 ou 13 mm contre 90 mm en cloisons traditionnelles.
-  **FACILITÉ DE COORDINATION**
 - Un seul corps de métier (menuisier) contre 3 en cloisons traditionnelles (plaquiste, carreleur, menuisier).
 - Installation en fin de chantier une fois tous les autres travaux (plomberie, carrelage...) réalisés.



Passages de portes 800 mm

► La circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l'accessibilité des établissements recevant du public mentionne le point suivant : *« Les portes des sanitaires, des douches et des cabines d'essayage ou de déshabillage non adaptés (aux personnes à mobilité réduite) doivent avoir une largeur minimale de 800 mm. »*

► Ainsi, pour bénéficier d'un passage de porte de 800 mm, une cabine en compact doit avoir une entraxe minimum de 910 mm (porte ouvrant vers l'extérieur de la cabine) ou de 970 mm (porte ouvrant vers l'intérieur de la cabine).



Classement au feu

► Les cabines sanitaires en compact sont considérées comme du gros mobilier, ainsi un classement au feu M3 est exigé.

► Le compact utilisé par on a un classement au feu M2, donc supérieur à la norme exigée.


► En option, on propose un panneau classé au feu M1 "non coulant"



Ouverture extérieure

► Pour permettre le déplacement à l'intérieur des cabines

► Dimensions adaptées aux fauteuils



Serrure bec de cane

► Facilite la prise en main par les utilisateurs.

► Permet de se conformer plus facilement à la norme des 400 mm (voir p. 275).



Contraste visuel


► Contraste visuel entre la couleur du panneau et celle du verrou pour visualisation aisée.






Cabine WC

► Pour cabine WC avec accès de face : rectangle minimum de 800 x 1300 mm indispensable pour un utilisateur en fauteuil roulant.




Cabine salle de bains

► Cercle diamètre 1500 mm obligatoire en cas de manœuvre nécessaire pour l'utilisation des appareils dans la cabine.




Norme des 400 mm

► 400 mm sont nécessaires entre le mur et l'extrémité du verrou.




Positionnement barre de relevage



Barre de relevage droite Barre de relevage coudée

Positionnement du bouton de douche



Hauteur plan de toilette

■ normes PMR
■ cotes usuelles on



TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACE

UN MONDE DE SOLUTIONS

INSPIRATIONS

CATALOGUE PRODUITS

CABINES

OPTIONS DE CABINES

Le + pratique

Nuancier verre

Pieds invisibles en façade

Stabilisateur

Granit

Dimensions

Standard

Confort

Descriptif technique

Le + pratique

Pictogrammes

Pare douche

Vide au sol

Corail

Dimensions

Standard

Confort

Descriptif technique

Le + pratique

Le fond de cabine

Personnalisation des portes

Bandeau coloré

Opale

Dimensions

Standard

Bandeau porteur

Descriptif technique

Implantations courantes

Double entrée

Dimensions

Standard

Particularité

Enfance

Dimensions

Standard

Descriptif technique

Personnalisation

Formes de porte

Bouton de porte

Kit anti-pince doigts

Gravures

Descriptif technique

Implantations courantes

Techniques de construction

cabine standard

Principe d'ouverture des portes

Les différentes implantations

Renfort de refend

Poteau sol/plafond

Rafleuseur vertical

Barres d'appui

Verrou fleau Zamak

anti-vandalisme

Serrure à bec de cane

Design

Porte arrondie

Fixation murale dans un U

Bandeau rectangulaire

Quincaillerie inox

Quincaillerie colorée

Bandeau coloré

Nuancier quincaillerie et bandeau

Pictogrammes

Personnalisation

Praticité

Porte coulissante

Portes

Accessoires cabines

Panneau douche stratifié

Panneau douche en inox

Accessoires plomberie

Ensemble pare-douche

Accessoires douche et WC

Caillebotis

Distributeur papier WC

Distributeur papier WC

grande capacité inox

Distributeur papier WC

grande capacité acier

Bipatère inox

Bouton de porte

Bouton de porte

Porte-savon mural

Distributeur papier WC en rouleau

Accessoires PMR

Siège de douche

Principe d'ouverture des portes

Les différentes implantations

Renfort de refend

Poteau sol/plafond

Rafleuseur vertical

Barres d'appui

Verrou fleau Zamak

anti-vandalisme

Serrure à bec de cane

Design

Porte arrondie

Fixation murale dans un U

Bandeau rectangulaire

Quincaillerie inox

Quincaillerie colorée

Bandeau coloré

Nuancier quincaillerie et bandeau

Pictogrammes

Personnalisation

Praticité

Porte coulissante

Portes

Porte va-et-vient

Accessoires huissérie existante

Panneau douche stratifié

Panneau douche en inox

Accessoires plomberie

Ensemble pare-douche

Accessoires douche et WC

Caillebotis

Distributeur papier WC

Distributeur papier WC

grande capacité inox

Distributeur papier WC

grande capacité acier

Bipatère inox

Bouton de porte

Bouton de porte

Porte-savon mural

Distributeur papier WC en rouleau

Accessoires PMR

Siège de douche

Principe d'ouverture des portes

Les différentes implantations

Renfort de refend

Poteau sol/plafond

Rafleuseur vertical

Barres d'appui

Verrou fleau Zamak

anti-vandalisme

Serrure à bec de cane

Design

Porte arrondie

Fixation murale dans un U

Bandeau rectangulaire

Quincaillerie inox

Quincaillerie colorée

Bandeau coloré

Nuancier quincaillerie et bandeau

Pictogrammes

Personnalisation

Praticité

Porte coulissante

Portes

Porte va-et-vient

Accessoires huissérie existante

Panneau douche stratifié

Panneau douche en inox

Accessoires plomberie

Ensemble pare-douche

Accessoires douche et WC

Caillebotis

Distributeur papier WC

Distributeur papier WC

grande capacité inox

Distributeur papier WC

grande capacité acier

Bipatère inox

Bouton de porte

Bouton de porte

Porte-savon mural

Distributeur papier WC en rouleau

Accessoires PMR

Siège de douche

Principe d'ouverture des portes

Les différentes implantations

Renfort de refend

Poteau sol/plafond

Rafleuseur vertical

Barres d'appui

Verrou fleau Zamak

anti-vandalisme

Serrure à bec de cane

Design

Porte arrondie

Fixation murale dans un U

Bandeau rectangulaire

Quincaillerie inox

Quincaillerie colorée

Bandeau coloré

Nuancier quincaillerie et bandeau

Pictogrammes

Personnalisation

Praticité

Porte coulissante

Portes

Porte va-et-vient

Accessoires huissérie existante

Panneau douche stratifié

Panneau douche en inox

Accessoires plomberie

Ensemble pare-douche

Accessoires douche et WC

Caillebotis

Distributeur papier WC

Distributeur papier WC

grande capacité inox

Distributeur papier WC

grande capacité acier

Bipatère inox

Bouton de porte

Bouton de porte

Porte-savon mural

Distributeur papier WC en rouleau

Accessoires PMR

Siège de douche

Principe d'ouverture des portes

Les différentes implantations

Renfort de refend

Poteau sol/plafond

Rafleuseur vertical

Barres d'appui

Verrou fleau Zamak

anti-vandalisme

Serrure à bec de cane

Design

Porte arrondie

Fixation murale dans un U

Bandeau rectangulaire

Quincaillerie inox

Quincaillerie colorée

Bandeau coloré

Nuancier quincaillerie et bandeau

Pictogrammes

Personnalisation

Praticité

Porte coulissante

Portes

Porte va-et-vient

Accessoires huissérie existante

Panneau douche stratifié

Panneau douche en inox

Accessoires plomberie

Ensemble pare-douche

Accessoires douche et WC

Caillebotis

Distributeur papier WC

Distributeur papier WC

grande capacité inox

Distributeur papier WC

grande capacité acier

Bipatère inox

Bouton de porte

Bouton de porte

Porte-savon mural

Distributeur papier WC en rouleau

Accessoires PMR

Siège de douche

Principe d'ouverture des portes

Les différentes implantations

Renfort de refend

Poteau sol/plafond

Rafleuseur vertical

Barres d'appui

Verrou fleau Zamak

anti-vandalisme

Serrure à bec de cane

Design

Porte arrondie

Fixation murale dans un U

Bandeau rectangulaire

Quincaillerie inox

Quincaillerie colorée

Bandeau coloré

Nuancier quincaillerie et bandeau

Pictogrammes

Personnalisation

Praticité

Porte coulissante

Portes

Porte va-et-vient

Accessoires huissérie existante

Panneau douche stratifié

Panneau douche en inox

Accessoires plomberie

Ensemble pare-douche

Accessoires douche et WC

Caillebotis

Distributeur papier WC

Distributeur papier WC

grande capacité inox

Distributeur papier WC

grande capacité acier

Bipatère inox

Bouton de porte

Bouton de porte

Porte-savon mural

Distributeur papier WC en rouleau

Accessoires PMR

Siège de douche

Principe d'ouverture des portes

Les différentes implantations

Renfort de refend

Poteau sol/plafond

Rafleuseur vertical

Barres d'appui

Verrou fleau Zamak

anti-vandalisme

Serrure à bec de cane

Design

<