



HEALTH FIT & SPORT

A VOTRE SERVICE DEPUIS 1995

2023-2024

CATALOGUE 27

Jeux en cordage



LES JEUX POUR ENFANTS,
C'EST DANS NOS CORDES !

MADE IN
GERMANY





Sommaire

2023 - 2024

**Explication
des symboles :**
voir légende
sur le rabat

11	Jeux accessibles dès l'âge de 2 ans
21	Jeux accessibles dès l'âge de 3 ans
63	Jeux accessibles dès l'âge de 6 ans
99	Parcours
111	Filets, cordes, échelles et ponts
127	Balançoires et hamacs
151	Pyramides de corde
173	Trampolines
187	Accessoires
199	Références
223	Index



Symboles



HAUTEUR DU JEU

Hauteur maximale
du jeu installé



SURFACE D'IMPLANTATION

Dimensions extérieures du jeu,
incluant les fondations, si celles-ci
dépassent de la zone d'impact



SURFACE MINIMALE

Surface de sol de
réception nécessaire



ZONE D'IMPACT

Espace (libre d'obstacles) requis
pour garantir la sécurité
d'utilisation de l'équipement



HAUTEUR DE CHUTE

Hauteur à prendre en
compte pour définir le sol
de réception adapté



BESOIN EN BÉTON

Volume de béton
nécessaire pour la
pose du jeu



CAPACITÉ

Nombre d'enfants
maximum pouvant utiliser
le jeu en même temps



PLAQUES D'ANCRAGE À ENFOUIR

Pour une pose facile, économique et
plus respectueuse de l'environnement :
pas de massifs béton, pas de temps
de séchage, moins de déblais
Ne convient pas pour du sol souple



JEU ADAPTÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

Pour s'amuser pleinement sans
prendre de risques, quelles que
soient ses capacités motrices



JEU CERTIFIÉ TÜV

Jeu certifié conforme à la norme
NF EN 1176 par un organisme
indépendant



JEU CERTIFIÉ IPEMA

Jeu certifié conforme à la norme
ASTM 1487, selon les exigences
de l'International Play Equipment
Manufacturers Association (IPEMA)
Vérification des certificats :
www.ipema.org



HAVE FUN!

JEUX ACCESSIBLES dès l'âge de 2 ans


Ces jeux ont été spécialement conçus pour les crèches et écoles maternelles accueillant des petits à partir de 2 ans.

Partir à l'assaut du Mât des corsaires, grimper dans le Bosquet des lutins ou se reposer dans un Nid d'oiseau, tout est possible ! Nos filets, ponts et parcours invitent les bouts de chou à se dépenser dans un monde à leur échelle, et aiguïsent tous leurs sens.

Nous portons une attention particulière à la sécurité des enfants en bas âge :

tous nos jeux sont certifiés par l'organisme TÜV dans le respect de la norme européenne NF EN 1176.

Retrouvez notamment :



Le Mini Parcours à disques
[12]



Le Nid d'abeille avec toboggan
[15]



L'Arbre aux Nids perchés Mini
[17]





Le Mini Parcours à disques



	1,44 m
	3,10 x 1,10 m
	15,80 m ²
	5,40 x 3,30 m
	0,45 m
	1,75 m ³
	7


Composition :
4 poteaux en acier galvanisé à chaud
(Ø 102 mm), longueur 2,40 m
Pont avec disques et filet Hercule




Le Pont



9,10 m



-  1,75 m
-  6,60 x 1,20 m
-  36,20 m²
-  9,10 x 4,20 m
-  0,35 m
-  3,20 m³
-  15
- 
- 



Composition :
 6 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm),
 longueur 2 x 2,40 m, 2 x 3,00 m
 Tapis en caoutchouc, rampes d'accès, cordage Hercule




Le Mini Mât des corsaires




	2,65 m
	3,45 x 2,45 m
	22,10 m ²
	5,90 x 5,10 m
	1,45 m
	1,10 m ³
	12

Composition :
 1 poteau en acier galvanisé à chaud
 (Ø 102 mm), longueur 3,40 m
 4 bras en acier galvanisé à chaud
 Nid d'oiseau, échelles en câble
 Hercule Ø 16 mm




Le Nid d'abeille avec toboggan

Réf. 4668-31




- 0,55 m (avec barre anti-debout : 1,10 m)
- 1,65 x 2,90 m
- 18,44 m²
- 5,80 x 4,60 m
- 0,55 m
- 6





Le Bateau Junior



	1,44 m
	4,20 x 1,40 m
	23,10 m ²
	6,70 x 4,10 m
	0,80 m
	1,95 m ³
	12



Composition :
 5 poteaux en acier galvanisé à chaud
 (Ø 102 mm), longueur 2,40 m
 Filets et échelles en câble Hercule
 Ø 16 mm



L'Arbre aux Nids perchés Mini



	2,85 m
	3,70 x 3,15 m
	26,00 m ²
	6,25 x 5,70 m
	0,80 m
	0,40 m ³
	18



Composition :
 1 poteau en acier galvanisé à chaud
 (Ø 102 mm), longueur 3,40 m
 4 bras en acier galvanisé à chaud
 2 Nids d'abeille, 2 cerceaux avec plancher,
 4 tapis caoutchouc, cordage Hercule Ø 16 mm



Le Nid des lutins Fortuna



	2,44 m
	Ø 2,70 m
	22,10 m ²
	Ø 5,30 m
	1,00 m
	0,90 m ³
	12

Composition :
 1 poteau en acier galvanisé à chaud
 (Ø 102 mm), longueur 3,40 m
 Filets et échelles en câble
 Hercule Ø 16 mm





Le Bosquet des lutins



	1,80 m
	5,25 x 2,00 m
	29,50 m ²
	8,20 x 5,20 m
	1,00 m
	1,80 m ³
	7

Composition :
 4 poteaux en aciergalvanisé à chaud
 (Ø 102 mm), longueur 2,40 m
 1 toboggan polyester
 Filets et échelles en câble
 Hercule Ø 16 mm



Q Toboggan Inox
 disponible
 contre supplément



BE HAPPY!



JEUX ACCESSIBLES dès l'âge de 3 ans

À partir de 3 ans, le développement de la motricité globale permet à l'enfant d'acquérir équilibre et coordination. Il peut ainsi ramper, courir, grimper, sauter ! Nous avons conçu pour cette tranche d'âge des jeux qui laissent libre cours à l'imagination et à l'esprit d'aventure de ces explorateurs en herbe. Nos structures s'intègrent harmonieusement dans les aires de jeux et peuvent être adaptées à vos besoins. Tous les jeux peuvent être combinés avec des modules complémentaires, comme des filets d'accès ou des échelles de cordes. Filets, ponts, toboggans ou cordes d'équilibre offrent des possibilités de jeux à l'infini !

Retrouvez notamment :



L'Araignée Gipsy
| 32 |



Le Banc toboggan
| 37 |



Le Déàjouer
| 38 |







Le Parcours Trio



	2,65 m
	7,90 x 5,00 m
	50,50 m ²
	10,90 x 7,80 m
	1,00 m
	1,40 m ³
	25




Composition :
3 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm),
longueur 3,40 m, 3,00 m, 2,40 m
2 toboggans polyester, 1 Nid d'oiseau, échelles et filets en câble
Échelles et filets en câble Hercule Ø 16 mm

Le Parcours Fortuna



	2,44 m
	3,75 x 3,40 m
	32,80 m ²
	6,75 x 6,40 m
	1,00 m
	2,25 m ³
	24



Q Également disponible en version simplifiée, avec seulement 2 poteaux


Composition :
 3 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm),
 longueur 3,40 m, 3,00 m, 2,40 m
 2 Nids d'oiseau, 1 tapis caoutchouc
 Échelles et filets en câble Hercule Ø 16 mm



L'Hexagone Maxi



	2,35 m
	6,10 x 3,80 m
	46,00 m ²
	8,30 x 7,50 m
	2,35 m
	1,50 m ³
	23





Composition :
 Construction hexagonale avec 6 poteaux
 en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm),
 longueur 3,00 m
 1 mur d'escalade, 1 hamac caoutchouc,
 1 Mini-Nid d'oiseau
 Échelles et filets en câble
 Hercule Ø 16 mm

Le Mini Parcours à lattes de bois



	1,44 m
	3,10 x 1,10 m
	17,00 m ²
	5,60 x 3,40 m
	0,60 m
	1,80 m ³
	9



Composition :
 4 poteaux en acier galvanisé à chaud
 (Ø 102 mm), longueur 2,40 m
 Pont à lattes de bois
 Garde-corps en câble Hercule Ø 16 mm





Le Mini Parcours à trapèzes



	1,44 m
	3,10 x 1,10 m
	15,70 m ²
	5,20 x 3,40 m
	0,35 m
	1,80 m ³
	7

Composition :
 4 poteaux en acier galvanisé à chaud
 (Ø 102 mm), longueur 2,40 m
 Pont avec échelons plastique
 Garde-corps en câble Hercule Ø 16 mm





La Mini Balançoire chenille




-  1,45 m
-  3,10 x 1,10 m
-  13,6 m²
-  4,90 x 3,20 m
-  0,60 m
-  1,75 m³
-  4
- 

Composition :
 4 poteaux en acier galvanisé à chaud
 (Ø 102 mm), longueur 2,40 m
 Balançoire chenille section 160 mm
 Cordage Hercule Ø 16 mm





Le Parcours Nid d'abeille




	1,44 m
	4,50 x 1,10 m
	25,50 m ²
	6,90 x 4,00 m
	1,20 m
	2,00 m ³
	9

Composition :
 4 poteaux en acier galvanisé à chaud
 (Ø 102 mm), longueur 2,40 m
 1 Nid d'abeille
 Filets en câble Hercule Ø 16 mm



Le Nid volant




	1,44 m
	3,10 x 1,10 m
	12,60 m ²
	Ø 4,00 m
	0,50 m
	1,80 m ³
	3

Composition :
 4 poteaux en acier galvanisé à chaud
 (Ø 102 mm), longueur 2,40 m
 1 Nid d'abeille
 Cordage Hercule Ø 16 mm






Le Nid d'oiseau sur ressorts



- 0,80 m
- Ø 1,25 m
- 8,30 m²
- Ø 3,75 m
- 0,80 m
- 4
-
-
-



Le Nid d'oiseau Asslar

Réf. 4634 Avec toboggan

Réf. 4634-1 Sans toboggan



Q Toboggan disponible en d'autres coloris ou en version Inox, sur deman

Réf. 4634
Avec toboggan
1,80 m



3,80 x 2,80 m



22,30 m²



6,40 x 5,00 m




1,00 m



0,80 m³



8



Réf. 4634-1
Sans toboggan
1,00 m



2,75 x 2,10 m



17,30 m²



5,05 x 4,70 m




1,00 m



0,70 m³



7






L'Araignée Gipsy



6,30 m

5,30 m



Composition :
6 poteaux acier galvanisé à chaud
(Ø 102 mm), longueur 3,20 m
1 Nid d'oiseau, 3 tapis en caoutchouc
Filets en câble Hercule Ø 16 mm

	1,85 m
	4,10 x 2,90 m
	28,00 m ²
	6,30 m x 5,30 m
	1,46 m
	5,30 m ³
	11

Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.





Easy-climb



	2,44 m
	2,35 x 2,35 m
	24,8 m ²
	5,30 x 5,30 m
	2,05 m
	1,55 m ³
	10

Composition :
 4 poteaux en acier galvanisé à chaud
 (Ø 102 mm), longueur 3,40 m
 Cordage Hercule Ø 16 mm







Easy-climb 4



	2,04 m
	2,35 x 2,20 m
	18,75 m ²
	4,60 x 4,50 m
	1,50 m
	1,25 m ³
	6


Composition :
2 poteaux en acier galvanisé à chaud
(Ø 102 mm), longueur 3,40 m
Cordage Hercule Ø 16 mm



Le Toboggan Mini-M



	1,80 m
	3,30 x 2,20 m
	20,00 m ²
	5,90 x 4,70 m
	1,00 m
	1,25 m ³
	2



Composition :
 2 poteaux en acier galvanisé à chaud
 (Ø 102 mm), longueur 2,40 m
 Toboggan polyester
 Filet en câble Hercule Ø 16 mm



La Cabane


Réf. 4960-500 Avec poteaux thermolaqués (coloris au choix)

Réf. 4960-500F Avec poteaux en acier galvanisé à chaud



	3,55 m
	3,45 x 3,25 m
	29,10 m ²
	6,70 x 6,10 m
	1,00 m
	2,10 m ³
	11

Longueur des poteaux
:
2 poteaux longueur
4,50 m 2 poteaux
longueur 4,00 m 2
poteaux longueur 2,50
m



Composition :
6 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm)
Toboggan polyester
Filets en câble Hercule Ø 16 mm




Le Banc toboggan



	1,80 m
	4,15 x 1,95 m
	26,70 m ²
	7,15 x 4,80 m
	1,00 m
	21

Pose très simple,
sans massifs béton

Composition :
Cadre en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm)
Toboggan polyester
Filets en câble Hercule Ø 16 mm






NEW !

Le Dé à jouer



	1,80 m
	3,40 x 3,15 m
	28,00 m ²
	6,85 x 5,70 m
	1,00 m
	1,00 m ³
	13

Composition :
2 poteaux en aciergalvanisé à chaud
(Ø 102 mm), longueur 2,40 m
Toboggan polyester
Dé en robinier
Filets en câble Hercule Ø 16 mm



Le Nid suspendu



2,50 m

2,10 x 1,00 m

14,50 m²


Ø 4,30 m

1,50 m

0,70 m³

6

Composition :
1 poteau en acier galvanisé à
chaud (Ø 160 mm),
longueur 3,50 m
1 Nid d'abeille
Filet en câble Hercule Ø 16 mm



La Soucoupe perchée



2,50 m

2,00 x 0,76 m

14,50 m²


Ø 4,30 m

0,55 m

0,70 m³

2

Composition :
1 poteau en acier galvanisé à
chaud (Ø 160 mm),
longueur 3,50 m
1 plateau cerclé de cordage
Chaînes avec gaine caoutchouc







Meeting Point



-  0,60 m
-  4,30 x 4,30 m
-  48,50 m²
-  7,10 x 7,10 m
-  0,60 m
-  2,50 m³
-  34
- 



La Tornade Midi (manège)



	3,00 m
	Ø 2,00 m
	38,50 m ²
	Ø 7,00 m
	1,70 m
	1,00 m ³
	8

La petite Pyramide (manège)




	3,00 m
	Ø 3,50 m
	50,20 m ²
	Ø 8,00 m
	2,00 m
	1,20 m ³
	15

Le Phare




	4,15 m
	Ø 2,00 m
	21,70 m ²
	Ø 5,30 m
	2,10 m
	1,60 m ³
	23



Le Phare



	4,15 m
	Ø 1,50 m
	21,70 m ²
	Ø 5,30 m
	2,10 m
	2,50 m ³
	15





Le Manège Nid de pie

Réf. 20.01.080



	3,00 m
	Ø 1,90 m
	28,25 m ²
	Ø 6,00 m
	0,80 m
	1,20 m ³
	8

Le Manège Nid de coucou

Réf. 20.06.130



	2,20 m
	Ø 1,40 m
	23,75 m ²
	Ø 5,50 m
	0,80 m
	6

La grande Toupie (manège)




	3,00 m
	Ø 1,90 m
	28,25 m ²
	Ø 7,00 m
	2,00 m
	1,20 m ³
	13

La Toupie (manège)

Réf. 4594-41



	1,80 m
	Ø 1,20 m
	14,40 m ²
	Ø 4,30 m
	1,15 m
	0,40 m ³
	6






La Bascule en filet, avec cadre en bois

Réf. 4587




- 1,30 m
- 4,35 x 0,90 m
- 26,50 m²
- 7,35 x 3,90 m
- 1,25 m
- 0,80 m³
- 6
-



La Bascule en filet, avec cadre en acier

Réf. 45875



-  1,40 m
-  4,35 x 0,80 m
-  26,00 m²
-  7,35 x 3,80 m
-  1,20 m
-  0,80 m³
-  6
- 





La Toupie champignon (manège)

Réf. 20.05.110




	1,20 m
	Ø 2,00 m
	28,25 m ²
	Ø 6,00 m
	0,90 m
	0,40 m ³
	14

Le Petit Mât des corsaires



	3,85 m
	4,25 x 4,00 m
	35,80 m ²
	6,80 x 6,70 m
	1,45 m
	1,20 m ³
	15



Q Le Mini Mât des corsaires (page 14)



Q Le Grand Mât des corsaires (page 77)



Le Cube



- 2,95 m
 - 2,95 x 2,95 m
 - 30,00 m²
 - 5,71 x 5,71 m
 - 1,90 m
 - 5,30 m³
 - 20
- 



Membranes en caoutchouc disponibles en différents coloris.
Merci de nous contacter.

La Toile d'araignée


Réf. 4597S Avec poteaux en acier

Réf. 4597PS Avec poteaux en boisdouglas



-  2,44 m
-  Ø 3,95 m
-  26,60 m²
-  6,00 x 5,65 m
-  1,50 m
-  2,30 m³
-  16
- 

Disponible également avec des poteaux en robinier, sur demande



Composition :

6 poteaux en acier galvanisé à chaud
(Ø 102 mm), longueur 2,00 m à 3,00 m
Filet en câble Hercule Ø 16 mm



L'Anaconda



Serpents en corde PP de section carrée 160 mm, imputrescible et traitée anti-abrasion. Coloris : vert, bleu, noir, chanvre.
Les Serpents sont disponibles en 4 longueurs différentes et peuvent prendre différentes formes, pour s'adapter à l'espace disponible.
Il faut tenir compte d'une zone d'impact de 1,50 m tout autour du jeu.



0,65 m



8,50 x 8,50 m



0,65 m



27





Le Python



Le Boa

Réf. 4591-81RM



Le Mamba vert




Le Serpent sur ressorts (page 55)



Le Funambule



	0,65 m
	6,20 x 1,00 m
	36,00 m ²
	9,20 x 4,00 m
	0,65 m
	0,95 m ³
	15




Composition :
 2 potelets en Tenacier galvanisé à chaud,
 140 x 140 mm
 Corde tressée
 Échelle en câble Hercule Ø 16 mm
 et échelons bois
 Slackline



Le Serpent sur ressorts



	0,60 m
	9,52 x 0,20 m
	38,00 m ²
	12,55 x 3,20 m
	0,60 m
	1,00 m ³
	10




Composition :
8 socles d'ancrage en acier galvanisé à chaud,
avec ressorts thermolaqués
Corde tressée de section 160 mm



Q Coloris au choix : chanvre, noir, bleu, vert



La Slackline



	1,60 m
	3,50 x 3,10 m
	29,50 m ²
	6,50 x 6,10 m
	0,40 m
	1,00 m ³
	15



Composition :
 3 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm),
 longueur 2,40 m, avec repose-pieds Ø 500 mm
 Cordage Hercule Ø 16 mm

Eléments aussi disponibles séparément
 et dans d'autres longueurs (sur demande)

La Slackline croisée

Réf. 4591-71-1 Version simple



Réf. 4591-71 Version double



	1,44 m
	3,90 x 3,90 m
	39,50 m ²
	6,90 x 6,90 m
	0,50 m
	1,60 m ³
	14

Composition :

2 ou 4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2,40 m, avec repose-pieds Ø 500 mm
Cordage Hercules Ø 16 mm







La Slackline combinée



	2,44 m
	3,50 x 3,50 m
	37,90 m ²
	6,50 x 6,50 m
	1,25 m
	1,60 m ³
	25

Composition :
 4 poteaux en acier galvanisé à chaud
 (Ø 102 mm), longueur 3,40 m,
 avec repose-pieds Ø 500 mm
 Cordage Hercule Ø 16 mm




Le Nid de pie Ehringshausen



	2,25 m
	4,45 x 4,00 m
	40,75 m ²
	7,10 x 6,75 m
	1,45 m
	2,60 m ³
	34


Disponible également avec des poteaux robinier, sur demande



Composition :
 4 poteaux en acier galvanisé à chaud
 (Ø 102 mm), longueur 3,00 m
 1 poteau central Ø 193 mm,
 longueur 2,50 m
 1 Nid d'oiseau Ø 1,20 m
 Filets en câble Hercule Ø 16 mm




Le Pont des lutins



	2,55 m
	6,25 x 2,15 m
	34,30 m ²
	9,25 x 4,65 m
	0,90 m
	1,90 m ³
	14

Composition :
 2 poteaux en acier galvanisé à chaud
 (Ø 102 mm), longueur 3,40 m
 2 Nids d'oiseau
 Filets en câble Hercules Ø 16 mm





La Canadienne



-  2,65 m
-  8,80 x 5,80 m
-  64,00 m²
-  11,00 x 7,90 m
-  2,20 m
-  2,10 m³
-  29
- 

Composition :
 2 poteaux en acier galvanisé à chaud
 (Ø 102 mm), longueur 3,50 m
 2 pneus suspendus
 Filet en câble Hercule Ø 16 mm



RISING UP!





JEUX ACCESSIBLES dès l'âge de 6 ans

Quand les enfants entrent à l'école primaire, leurs centres d'intérêt changent.

Les jeux les stimulent en leur permettant de relever les défis et de repousser leurs limites. Des structures toujours plus hautes, des ponts de singe, tunnels et autres cordes d'équilibre créent un univers de jeu toujours plus vaste. Les jeux peuvent être agencés de différentes manières, complémentaires, ou même combinés entre eux. Ils se déclinent dans une multitude de formes et de couleurs, et offrent des possibilités de jeux à l'infini !

Retrouvez notamment :



Climb and Chill
| 70 |



Le Donjon
| 68 |



L'Arbre Drago
| 82 |



	2,95 m
	Ø 2,30 m
	38,50 m ²
	Ø 7,00 m
	2,05 m
	0,70 m ³
	15
	


Hally-Gally

Le Pas de géant



	2,45 m
	Ø 2,30 m
	50,00 m²
	Ø 8,00 m
	1,60 m
	1,00 m³
	8



Composition :
1mât en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm),
longueur 3,00 m
Étriers suspendus






	3,05 m
	5,15 x 2,70 m
	24,90 m ²
	6,70 x 5,10 m
	2,20 m
	3,10 m ³
	11
	

Composition :
 2 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 159 mm),
 longueur 3,00 m et 4,00 m
 Filet et échelles en câble Hercule Ø 16 mm



Le Jumper



-  0,70 m
-  8,10 x 1,50 m
-  42,40 m²
-  11,10 x 4,00 m
-  0,70 m
-  3,20 m³
-  12
- 


Composition :
6 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm),
longueur 1,40 et 1,50 m
Tapis en caoutchouc armé



Ø 9,85 m

	4,00 m
	Ø 9,85 m
	76,00 m ²
	Ø 9,85 m
	3,00 m
	12,00 m ³
	45
	

Composition :
6 poteaux en robinier (Ø 250-350 mm),
longueur 5,00 m, tête biaisée
Filets en câble Hercule Ø 16 mm




Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.

Les Lunettes à grimper



-  2,00 m
-  6,25 x 5,05 m
-  68,20 m²
-  9,25 x 8,25 m
-  2,00 m
-  25
- 



Possibilité de modifier les éléments de grimpe




Climb and Chill

NEW !



- 2,40 m
- 4,90 x 2,15 m
- 47,40 m²
- 8,10 m x 6,35 m
- 2,40 m
- 3,30 m³
- 24




Réalisation standard
identique au dessin 3D



Le Palmier



	6,00 m
	5,80 x 11,80 m
	97,20 m ²
	12,85 x 8,90 m
	2,90 m
	3,00 m ³
	35



La Tornade (manège)



	4,20 m
	Ø 3,50 m
	50,00 m ²
	Ø 8,00 m
	2,50 m
	1,00 m ³
	20
	



Hally-Gally

Le Tipi Midi



	3,65 m
	3,40 x 3,40 m
	32,40 m ²
	5,85 x 5,85 m
	2,20 m
	1,60 m ³
	25

Composition :
4 poteaux en acier galvanisé à chaud
(Ø 102 mm), longueur 5,00 m
Filets en câble Hercule Ø 16 mm



La grande Pyramide (manège)




	4,20 m
	Ø 3,50 m
	50,00 m ²
	Ø 8,00 m
	2,80 m
	1,00 m ³
	20
	

L'Olivier



	7,20 m
	6,60 x 6,60 m
	62,00 m ²
	9,50 x 9,50 m
	3,00 m
	2,10 m ³
	45





La Goélette des pirates

Réf. 4687-25 Avec bras en bois

Réf. 4687-25S Avec bras en acier



5,20 m



11,70 x 3,95 m



71,30 m²



15,15 x 6,90 m



2,70 m



3,60 m³



35




Composition :

1 mâten acier galvanisé à chaud (Ø 160 mm),
longueur 6,00 m


3 poteaux (Ø 102 mm), longueur 3,50 m

1 toboggan polyester

Filets en câble Hercule Ø 16 mm



Toboggan en Inox
disponible sur demande





Le Grand Mât des corsaires

Réf. 4687-20 Avec bras en bois
Réf. 4687-20S Avec bras en acier



	5,20 m
	3,75 x 2,55 m
	44,40 m ²
	7,00 x 7,00 m
	2,70 m
	1,70 m ³
	25
	

Composition :
1 mât en acier galvanisé à chaud (Ø 160 mm),
longueur 6,00 m
4 bras en acier (Ø 140 mm), longueur 1,64 m
Filets en câble Hercule Ø 16 mm



La Capsule spatiale (manège)




	3,40 m
	Ø 3,50 m
	50,25 m ²
	Ø 8,00 m
	2,00 m
	1,00 m ³
	19

Le Sablier



	5,15 m
	Ø 3,05 m
	37,70 m ²
	Ø 7,00 m
	max. 3,00 m
	1,40 m ³
	19



Composition :
 1mât en acier galvanisé à chaud (Ø 160 mm),
 longueur 6,00 m
 Filets en câble Hercule Ø 16 mm





Jeu standard

-  1,90 m
-  8,90 x 12,00 m
-  135,00 m²
-  14,95 x 12,20 m
-  1,90 m
-  35
- 



Exemple de combinaison

- ☐ Structure en Inox
- ☒ Fondations clés en main livrées avec le jeu

La Tour carrousel_(manège)




	4,20 m
	Ø 2,00 m
	50,20 m ²
	Ø 8,00 m
	2,80 m
	1,00 m ³
	12



Ø 8,30 m

	5,95 m
	Ø 4,55 m
	54,00 m ²
	Ø 8,30 m
	2,60 m
	4,80 m ³
	28
	




L'Arbre aux Nids perchés

Réf. 4652 Avec bras en bois

Réf. 4652S Avec bras en acier



	5,95 m
	Ø 7,70 m
	81,00 m ²
	Ø 10,20 m
	2,80 m
	3,20 m ³
	37



Q L'Arbre aux Nids perchés Mini
Q (page 17) L'Arbre aux Nids perchés Midi (page 88)

Les bras sont disponibles en bois ou en acier. Possibilité d'ajouter des éléments supplémentaires, comme un pont et un toboggan.




L'Arbre au Nid de pie

Réf. 4652-40 Avec bras en bois

Réf. 4652-40S Avec bras en acier



	5,95 m
	Ø 4,00 m
	52,80 m ²
	Ø 8,20 m
	2,95 m
	2,40 m ³
	35




Les bras sont disponibles en bois ou en acier. Possibilité d'ajouter des éléments supplémentaires, comme un pont et un toboggan.

L'Arbre aux Nids perchés Laola



	5,95 m
	7,25 x 7,15 m
	48,20 m ²
	9,50 x 7,95 m
	2,50 m
	7,60 m ³
	45





L'Arbre aux Nids perchés avec pont et toboggan

Réf. 4652-2 Avec bras en bois

Réf. 4652-2S Avec bras en acier



5,95 m

13,00 x 7,10 m



101,00 m²

16,45 x 10,20 m

2,80 m

4,40 m³

42





L'Arbre aux Nids perchés avec toboggan spirale

Réf. 4652-3 Avec bras en bois

Réf. 4652-3S Avec bras en acier



	5,95 m
	12,65 x 7,30 m
	114,30 m ²
	16,50 x 11,00 m
	2,80 m
	4,75 m ³
	42



Disponible également avec un toboggan droit, sur demande




L'Arbre aux Nids perchés Midi

Réf. 4652-10 Avec bras en bois

Réf. 4652-10S Avec bras en acier



	5,20 m
	Ø 3,65 m
	44,20 m ³
	Ø 7,50 m
	2,00 m
	3,00 m ³
	35




Q L'Arbre aux Nids perchés Mini (page 17)
L'Arbre aux Nids perchés (page 83)

Les bras sont disponibles en bois ou en acier.
Possibilité d'ajouter des éléments supplémentaires, comme un pont et un toboggan.

La Tour Forêt-Noire Duo



	6,90 m
	10,40 x 8,20 m
	127,00 m ²
	13,70 x 12,10 m
	2,95 m
	5,85 m ³
	107





La Tour aux Nids perchés

Réf. 4652-20S Avec poteaux en acier galvanisé à chaud



	6,90 m
	7,10 x 6,85 m
	78,50 m ²
	Ø 10,00 m
	2,90 m
	3,50 m ³
	32




Ø10,00 m



La Tour aux Nids perchés



	6,90 m
	7,10 x 6,85 m
	78,50 m ²
	Ø 10,00 m
	2,90 m
	3,50 m ³
	32




Q L'Olivier (page 75)

La Tour Forêt-Noire



	6,90 m
	5,60 x 8,70 m
	83,10 m ²
	9,90 x 12,10 m
	3,00 m
	3,00 m ³
	64
	




La Tour Forêt-Noire


Réf. 4652-21 Avec poteaux en bois douglas



-  6,90 m
-  5,60 x 8,70 m
-  83,10 m²
-  9,90 x 12,10 m
-  3,00 m
-  3,00 m³
-  64
- 



La Chenille géante Midi




-  3,50 m
-  9,40 x 3,00 m
-  50,00 m²
-  13,55 x 3,70 m
-  1,80 m
-  5,70 m³
-  10
- 

Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.



La Chenille Midi



-  2,90 m
-  7,75 x 3,65 m
-  42,00 m²
-  12,50 x 3,50 m
-  1,75 m
-  1,60 m³
-  9
- 
- 



Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.



La Chenille Mini

Réf. 4585Avec poteaux en acier Ø 102 mm

Réf. 4585PSAvec poteaux en bois douglas Ø 180 mm



2,80 m



3,75 x 2,20 m



24,90 m²



7,90 x 3,20 m




1,50 m



2,40 m³



4




La Chenille Mini, 4 places

Réf. 4585-MD4 Version simple



Existe avec 3, 4 ou 5 places, en version simple ou double.
La référence 4585-MD4 correspond à la version simple 4 places
(selon schéma ci-dessous).

	2,55 m
	5,00 x 2,15 m
	26,50 m ²
	8,85 x 3,20 m
	1,50 m
	1,00 m ³
	6





FOR JOY!



PARCOURS

Modules à combiner

Les parcours modulaires invitent les enfants à tenter des expériences, à se mesurer aux autres et à se faire confiance.

Ils permettent de composer un espace ludique entièrement personnalisé à partir d'une grande variété d'éléments : filets à grimper, hamacs, balançoires, poutres, toboggans, échelles, tunnels... Les modules peuvent être disposés en ligne droite, en rectangle ou en zigzag. Vous pouvez ainsi créer un parcours original, adapté à la tranche d'âge souhaitée, aux particularités du terrain et à votre budget.

Les poteaux font jusqu'à 3,40 mètres de haut, et sont disponibles en acier galvanisé ou

en robinier. Le prix des éléments est calculé sans les poteaux, dont le nombre varie en fonction de la composition du parcours.

Les éléments des différents parcours peuvent se combiner entre eux. Ils peuvent également être prolongés par d'autres jeux, comme les slacklines ou les mini parcours. Vous avez la main : créez votre propre parcours !


Nous sommes là pour vous conseiller.






Exemples de combinaisons

Tous les éléments peuvent se combiner entre eux.




Éléments "Funparcours" :

- le Pont suspendu
- les 3 échelles
- le Pont en méandres




Éléments "Dillenburger" :

- Corde d'équilibre
- Hamac
- Poutre oscillante
- Filet à grimper



Éléments "Vario" :

- Combinaison Vario
- Filet à grimper
- Corde d'équilibre
- Hamac
- Toile d'araignée



Éléments "Haiger" :

- Corde d'équilibre
- Échelle de perroquet
- Filet à grimper



Éléments seuls (sans poteaux), pour entraxe poteaux : 3,00 m

Gamme Haiger, pour poteaux 2,40 m (1,40 m hors sol)

Gamme Dillenburg, pour poteaux 3,40 m (2,40 m hors sol)



Balançoire

Haiger

Réf. 4591-1 / poteaux acier

Réf. 4591-1-R / poteaux robinier

📏 0,45 m




Échelle de perroquet

Haiger

Réf. 4591-2 / poteaux acier

Réf. 4591-2-R / poteaux robinier

📏 0,60 m



Filet à grimper

Haiger

Réf. 4591-3 / poteaux acier

Réf. 4591-3-R / poteaux robinier

📏 1,20 m



Grand écart

Haiger

Réf. 4591-4 / poteaux acier

Réf. 4591-4-R / poteaux robinier

📏 0,45 m



Hamac en caoutchouc

Haiger

Réf. 4591-5 / poteaux acier

Réf. 4591-5-R / poteaux robinier

📏 0,60 m



Étriers suspendus

Haiger

Réf. 4591-6 / poteaux acier

Réf. 4591-6-R / poteaux robinier

📏 0,45 m




Passage du vide

Haiger

Réf. 4591-7 / poteaux acier

Réf. 4591-7-R / poteaux robinier

📏 0,40 m



Corde d'équilibre Poutre oscillante

Haiger

Réf. 4591-8 / poteaux acier

Réf. 4591-8-R / poteaux robinier

📏 0,45 m



Haiger

Réf. 4591-9 / poteaux acier

Réf. 4591-9-R / poteaux robinier

📏 0,40 m



Pneus

Haiger

Réf. 4591-10 / poteaux acier

Réf. 4591-10-R / poteaux robinier

📏 1,30 m




Hamac en polyester

Haiger

Réf. 4591-11 / poteaux acier

Réf. 4591-11-R / poteaux robinier

📏 0,60 m



Parcours à échelons


Haiger

Réf. 4591-12 / poteaux acier

Réf. 4591-12-R / poteaux robinier

📏 1,20 m






Anneaux de suspension

Haiger

Réf. 4591-13 / poteaux acier
Réf. 4591-13-R / poteaux robinier
📏 1,00 m



Boucles de suspension

Haiger


Réf. 4591-14 / poteaux acier
Réf. 4591-14-R / poteaux robinier
📏 0,70 m



Le Surfer

Haiger

Réf. 4591-15 / poteaux acier
Réf. 4591-15-R / poteaux robinier
📏 0,30 m



Passage à disques

Haiger

Réf. 4960-3 / poteaux acier
Réf. 4960-3-R / poteaux robinier
📏 0,70 m



Barre de traction

Haiger


Réf. 4960-9 / poteaux acier
Entraxe 1,30 m
📏 1,15 m



Hamac caoutchouc

Dillenburg

Réf. 4591-60-5 / poteaux acier
Réf. 4591-60-5-R / poteaux robinier
📏 0,55 m



Filet à grimper

Dillenburg

Réf. 4591-60-3 / poteaux acier
Réf. 4591-60-3-R / poteaux robinier
📏 1,50 m



Corde d'équilibre

Dillenburg

Réf. 4591-60-8 / poteaux acier
Réf. 4591-60-8-R / poteaux robinier
📏 0,45 m



Poutre oscillante

Dillenburg

Réf. 4591-60-9 / poteaux acier
Réf. 4591-60-9-R / poteaux robinier
📏 0,55 m



Éléments seuls (sans poteaux), pour entraxe poteaux : 2,25 m

Gamme Vario, pour poteaux 3,40 m (2,40 m hors sol)



Combinaison

Vario

Réf. 4591-30-1 / poteaux acier
Réf. 4591-30-1-R / poteaux robinier
📏 1,50 m



Filet à grimper

Vario

Réf. 4591-30-2 / poteaux acier
Réf. 4591-30-2-R / poteaux robinier
📏 1,50 m



Corde d'équilibre

Vario

Réf. 4591-30-3 / poteaux acier
Réf. 4591-30-3-R / poteaux robinier
📏 0,70 m



Hamac en caoutchouc

Vario


Réf. 4591-30-4 / poteaux acier
Réf. 4591-30-4-R / poteaux robinier
📏 0,60 m



Filet triangulaire

Vario


Réf. 4591-30-5 / poteaux acier
Réf. 4591-30-5-R / poteaux robinier
📏 1,15 m



Pont et Filet d'accès

Vario

Pont :
Réf. 4591-30-6 / poteaux acier
Réf. 4591-30-6-R / poteaux robinier
Filet d'accès :
Réf. 4591-30-7 / poteaux acier
Réf. 4591-30-7-R / poteaux robinier
📏 1,50 m



Toile d'araignée

Vario

Réf. 4591-30-8 / poteaux acier
Réf. 4591-30-8-R / poteaux robinier
📏 2,10 m



Passage du vide

Vario

Réf. 4591-30-9 / poteaux acier
Réf. 4591-30-9-R / poteaux robinier
📏 0,75 m



Passerelle

Toboggan



Toboggan et Passerelle Vario

Toboggan :

Réf. 4591-30-10 / poteaux acier

Réf. 4591-30-10-R / poteaux robinier

Passerelle :

Réf. 4591-30-11 / poteaux acier

Réf. 4591-30-11-R / poteaux robinier

1,50 m



Escaliers

Vario

Réf. 4591-30-12 / poteaux acier

Réf. 4591-30-12-R / poteaux robinier

1,30 m



Étriers suspendus

Vario

Réf. 4591-30-13 / poteaux acier

Réf. 4591-30-13-R / poteaux robinier

1,50 m



Panier

Vario

Réf. 4591-30-14 / poteaux acier

Réf. 4591-30-14-R / poteaux robinier

1,60 m



Parcours à échelons Vario

Réf. 4591-30-15 / poteaux acier

Réf. 4591-30-15-R / poteaux robinier

2,00 m



Anneaux de suspension Vario

Réf. 4591-30-16 / poteaux acier

Réf. 4591-30-16-R / poteaux robinier

1,30 m




Boucles de suspension Vario

Réf. 4591-30-17 / poteaux acier

Réf. 4591-30-17-R / poteaux robinier

0,45 m



Filet à grimper double Vario

Réf. 4591-30-19 / poteaux acier

Réf. 4591-30-19-R / poteaux robinier

1,15 m



Passage à disques Vario

Réf. 4591-30-20 / poteaux acier


Réf. 4591-30-20-R / poteaux robinier

0,45 m




Éléments seuls (sans poteaux), pour entraxe poteaux : 3,00 m

Gamme Fun, pour poteaux 3,00 m (2,00 m hors sol)



Le Tunnel
Fun

Réf. 4960-1 / poteaux acier
Réf. 4960-1-R / poteaux robinier
📏 1,25 m



Le Pont en méandres Fun

Réf. 4960-2 / poteaux acier
Réf. 4960-2-R / poteaux robinier
📏 0,40 m




Les 3 Échelles
Fun

Réf. 4960-4 / poteaux acier
Réf. 4960-4-R / poteaux robinier
📏 1,50 m



Le Pont en arc
Fun

Réf. 4960-5 / poteaux acier
Réf. 4960-5-R / poteaux robinier
📏 0,50 m



Le Pont suspendu Fun

Réf. 4960-6 / poteaux acier
Réf. 4960-6-R / poteaux robinier
📏 0,40 m




Le Passage à disques Fun

Réf. 4960-7 / poteaux acier
Réf. 4960-7-R / poteaux robinier
📏 0,90 m

Poteaux

À l'unité. Choisir les poteaux en fonction des éléments en cordage souhaités.



🔍 Plus d'informations sur les poteaux page 8



Poteau en acier

Ø 102 mm

Acier galvanisé à chaud, avec chapeau rouge

Poteau en robinier

Ø 160 - 200 mm

Sans perçages pour les fixations, avec 2 attelles en acier

Longueur 2,40 m

Réf. 4591-0 Pour éléments Haiger

Longueur 2,30 m

Réf. 4591-0-R Pour éléments Haiger

Longueur 3,00 m

Réf. 4960-0 Pour éléments Fun

Longueur 2,90 m

Réf. 4960-0-R Pour éléments Fun

Longueur 3,40 m

Réf. 4591-30-0

Pour éléments Vario et Dillenburg

Longueur 3,40 m

Réf. 4591-30-0-R

Pour éléments Vario et Dillenburg

Repose-pieds pour poteau en acier

Réf. 4591-60-S

Réglable en hauteur



Repose-pieds pour poteau en robinier

Réf. 4575-S

Hauteur fixe, à préciser lors de la commande



☐ Thermolaquage des poteaux acier sur demande, RAL au choix (merci de nous consulter)



Faites de chaque parcours d'aventure un terrain de jeux unique !

En haut : combinaison de poteaux et éléments Haiger, Fun et Vario. Réalisation -Occitania et Loisirs Diffusion à Saint-Orens (31)

À gauche : Pont en méandres Fun

En bas à droite : Tunnel Fun





En haut : combinaison de différents jeux,
avec des poteaux en acier thermolaqués
À droite : Hamac Dillenburg
En bas à gauche : Escaliers et Hamac Vario





GO WILD!



FILETS, CORDES, ÉCHELLES ET PONTS

Chaque aire de jeux est unique. C'est la raison pour laquelle a développé

une gamme d'éléments modulables, qui viendront égayer et enrichir votre espace récréatif. Ainsi, cordes, échelles, filets à grimper et ponts de corde sur mesure seront les « plus » indispensables qui donneront à votre aire de jeux sa touche personnelle. Nos possibilités de création

sur mesure sont infinies !

Les filets remplissant la fonction de protection antichute, les enfants peuvent atteindre des sommets en toute sécurité. Par ailleurs, les filets bougent et vivent au contact des enfants, ce qui donne un intérêt supplémentaire à l'expérience de grimpe.

Cordes à grimper

N'hésitez pas à agrémenter votre espace ludique de plusieurs variantes : cordes à disques, cordes à nœuds ou cordes lisses... Les enfants les adorent ! Nous fabriquons vos cordes à la longueur souhaitée, avec les terminaisons adaptées à vos besoins, et dans le coloris de votre choix.

Échelles de corde

Qu'elles soient en câble Hercule ou en polypropylène, avec des échelons en bois, en aluminium ou en plastique, nos échelles sont fabriquées à la demande pour s'adapter parfaitement à votre aire de jeux.

Ponts de corde

Élément de liaison indispensable entre deux jeux, le pont de corde est incontournable dans votre parc ! Passerelles, cordages et garde-corps offrent de nombreuses possibilités de combinaisons, procurant aux enfants des points de passage divers et variés entre les différents modules de jeux.





Croisement des cordages



Billes de croisement polyamide

Nos filets sont assemblés avec des billes de croisement en polyamide de diamètre 48 mm. Disponibles également en 2 parties, elles peuvent être commandées séparément pour réparer facilement nos filets sur site.

- ☑ Billes rondes, sans angles ni côtés saillants
- ☑ Echange sur site facile
- ☑ Coloris : noir, beige, bleu, jaune, rouge

Billes de croisement aluminium

Pour un design plus moderne et une longévité à toute épreuve, nous vous proposons des billes en aluminium serties Ø 28 mm, pour le cord Hercule Ø 18 mm.

- ☑ Billes rondes, sans angles ni côtés saillants
- ☑ Grande longévité grâce à leur résistance aux intempéries



Griffes Inox

Ces griffes Inox sont parfaites pour les filets horizontaux. Elles se caractérisent par leur design épuré et un matériau de qualité.

- ☑ Design épuré, qui s'adapte à tous les coloris de câble
- ☑ Confortable pour s'allonger



Noeuds tressés

Ce procédé est particulièrement adapté aux filets horizontaux, pour les hamacs.

- ☑ Coloris du filet uniforme
- ☑ Confort optimal pour s'allonger sur le filet
- ☑ Mise en valeur des cordages





Filets en polypropylène

Filet en PP avec nœuds tressés

Réf.	Descriptif	Maille (mm)
4116-110	PP, Ø 16 mm	110
4116-250	PP, Ø 16 mm	250
4116-300	PP, Ø 16 mm	300
4116-400	PP, Ø 16 mm	400
4116-500	PP, Ø 16 mm	500
4120-250	PP, Ø 20 mm	250
4120-300	PP, Ø 20 mm	300
4120-400	PP, Ø 20 mm	400
4120-500	PP, Ø 20 mm	500
4125-250	PP, Ø 25 mm	250
4125-300	PP, Ø 25 mm	300



☐ **Prix avantageux**

Sans âme acier, le cordage PP est moins cher que le câble Herbol, il est particulièrement adapté pour un usage intérieur.

☐ **Coloris**

Noir, blanc, orange, vert, bleu

☐ **Souplesse**

Les nœuds tressés donnent au cordage une grande flexibilité et sont très esthétiques. Sur les bords, le cordage peut être serti ou fixé avec des pièces en T.





Filets en câble Hercule

Filet en câble Hercule

Ø16mm, avec billes de croisement en polyamide


Ref	Descriptif	Maille (mm)
4316-125	Hercule, Ø 16 mm	125
4316-250	Hercule, Ø 16 mm	250
4316-300	Hercule, Ø 16 mm	300
4316-350	Hercule, Ø 16 mm	350
4316-400	Hercule, Ø 16 mm	400
4316-500	Hercule, Ø 16 mm	500



Filet en câble Hercule


Ø 18 mm, avec billes serties en aluminium

Ref	Descriptif	Maille (mm)
4618-120	Hercule, Ø 18 mm	120
4618-250	Hercule, Ø 18 mm	250
4618-300	Hercule, Ø 18 mm	300
4618-350	Hercule, Ø 18 mm	350
4618-400	Hercule, Ø 18 mm	400
4618-500	Hercule, Ø 18 mm	500




Filet en câble Hercule

Ref	Descriptif	Maille (mm)
4516-120	Hercule, Ø 16 mm	120
4516-250	Hercule, Ø 16 mm	250
4516-300	Hercule, Ø 16 mm	300
4516-350	Hercule, Ø 16 mm	350
4516-400	Hercule, Ø 16 mm	400
4516-500	Hercule, Ø 16 mm	500



Filet en câble Hercule

Ref	Descriptif	Maille (mm)
4416-120	Hercule, Ø 16 mm	120
4416-250	Hercule, Ø 16 mm	250
4416-300	Hercule, Ø 16 mm	300
4416-400	Hercule, Ø 16 mm	400
4416-500	Hercule, Ø 16 mm	500



Informations à nous communiquer pour commander un filet sur mesure :

- 1) Dimensions intérieures de la structure
- 2) Côtés du filet fixés à la structure
- 3) Entraxes de perçages
- 4) Type de fixation
- 5) Filetage et longueur des tiges
- 6) Coloris du cordage et des pièces de liaison



noir
 orange fluo (conseillé en intérieur)
 chanvre
 gris clair
 rouge
 fuchsia
 bleu
 jaune
 vert
 turquoise
 cuivre
 multicolore

Majoration petites surface :

Filet < 1 m² : + 50
 % Filet < 2 m² : +
 25 %





Fixations pour filets, cordes et ponts

Nous avons développé une gamme complète de pièces de fixation, pour vous permettre de fixer nos cordes et filets à toutes sortes d'éléments. Vous trouverez dans ces pages quelques exemples de nos pièces. Nous nous tenons à votre disposition pour étudier avec vous des solutions spécifiques pour vos projets.

Ces éléments sont conçus exclusivement pour le cordage **Hercule** et ne sont pas vendus seuls.

Pour les bords des filets



Pièce en T



Pièce en T articulée

Fixation à des poteaux ou traverses

Longueur et filetage des tiges au choix

Tiges en Inox



Réf. 455B

Anneau et tige filetée Inox
M8 / M10 / M12



Réf. 454V

Tige filetée sertie
M8 / M10 / M12



Réf. 454

Manchon à tige filetée
M10 / M12



Réf. 455-M10

Réf. 455-M12

Anneau femelle Inox



Réf. 464

Boucle sertie
Diamètre intérieur au choix



Réf. 457VA

Cosse Inox
Diamètre intérieur 35 mm



Réf. 457R

Cosse ronde
Diamètre intérieur 35 mm



Réf. 453

Anneau zingué
M8 x 40 mm, M10 x 50 mm,
M10 x 60 mm



Réf. 461V

Chaîne 6 mm sertie
Zinguée (sur demande en Inox)



Réf. 461

Chaîne 6 mm
Zinguée (sur demande en Inox)
Avec manchon



Réf. 440-30

Manille à œil Inox
Pour chaîne 6 mm ou 8 mm
(maillons courts)



Réf. 440-8G

Manille lyre Inox
M8



Réf. 461-6
ConnecteurInox M12
 Pour raccorder une chaîne 6 mm à une tige M12



Réf. 461-8
ConnecteurInox M16
 Pour raccorder une chaîne 8 mm à une tige M16



Réf. 440-6-3
ManillecœurInox M6
 Pour raccorder trois chaînes 6 mm



Réf. 440-6-4
ManillelosangelInox M6
 Pour raccorder quatre chaînes 6 mm



Réf. 430
ConnecteurInox M12 ou M16
 Pour raccorder une manille M8 ou M10, ou une manille à œil double ou triple, à une tige filetée M12 ou M16



Réf. 443
ConnecteurInox M12 avec douille
 Pour raccorder une manille M8 ou M10, ou une manille à œil double ou triple, à une tige filetée M12



Réf. 433
DouilleTorx Inox M12
 Avec filetage intérieur M12



Réf. 4603-20

Manille rotative Inox

Pour raccorder une chaîne 6 mm ou 8 mm à un câble Hercule Ø 16 mm



Art. 4603-10

Manille rotative Inox

Pour raccorder un connecteur Réf. 430 ou une suspension Réf. 4602 à un câble Hercule Ø 16 mm



Réf. 440-10

Manille à œil double M10

Idéal pour la fixation des filets horizontaux dans les angles
Pour raccorder 2 câbles Hercule Ø 16 mm ou 18 mm à une chaîne 6 mm ou 8 mm, ou à un connecteur



Réf. 440-20

Manille à œil triple Inox M10

Idéal pour la fixation des filets horizontaux dans les angles
Pour raccorder 3 câbles Hercule Ø 16 mm ou 18 mm à une chaîne 6 mm ou 8 mm, ou à un connecteur



Cordes à grimper

Il convient de respecter les exigences de la norme NF EN 1176 (paragraphe 4.2.12) concernant les cordes.
Les longueurs et fixations données correspondent au standard. Nous pouvons confectionner vos cordes à la longueur souhaitée, avec des terminaisons de votre choix.



Réf. 481



Réf. 38250

Cordes en polypropylène

Réf.	Descriptif	Diamètre	Coloris	Longueur	Terminaison haute	Terminaison basse
480	Corde lisse en PP 24 mm		Orange, bleu, chanvre	2,00 m	Cosse et anneau 10 x 50 mm zingué	1 nœud + manchon
481	Corde à nœuds en PP	24 mm	Orange, bleu, chanvre	2,00 m	Cosse et anneau 10 x 50 mm zingué	d'arrêt Manchon
38250	Corde lisse en PP 33 mm		Chanvre	2,50 m	Attache-corde zingué	Gaine plastique



Réf. 479 | 482



Réf. 483



Réf. 484

Cordes en câble Hercule

Réf.	Descriptif	Diamètre	Coloris	Longueur	Terminaison haute	Terminaison basse
479	Corde lisse	16 mm	Vert, bleu, jaune, noir, rouge, chanvre, gris clair, orange fluo, cuivre, fuchsia, turquoise	2,00 m	Cosse et anneau 10 x 50 mm zingué	Manchon d'arrêt
482	Corde lisse	18 mm	Vert, bleu, jaune, noir, rouge, chanvre	2,00 m	Cosse et anneau 10 x 50 mm zingué	Manchon d'arrêt
483	Corde à disques*	18 mm	Vert, bleu, jaune, noir, rouge, chanvre	2,00 m	Cosse et anneau 10 x 50 mm zingué	Manchon d'arrêt
484	Corde lisse	25 mm	Bleu, jaune, rouge, chanvre	2,00 m	Cosse et anneau 10 x 50 mm zingué	Manchon d'arrêt

*Coloris des disques : jaune, rouge, noir, beige

Terminaisons des cordes



Majoration pour une deuxième terminaison spécifique (fixation à préciser)
Réf. 4825



Voir les possibilités de fixation pages 116 à 118



Ancre à visser

Réf. 410

En acier galvanisé à chaud (Ø 10 mm)

Longueur : environ 40 cm



Anneaux / guirlandes



Réf. 403



Réf. 404



Réf. 404K



Réf. 404-1



Réf. 474



Réf. 4741



Réf. 489-10

Réf.	Descriptif	Coloris	Détails
403	Anneau simple		Sans corde ni chaîne
404	Anneau avec corde de suspension en câble Hercule	Vert, bleu, jaune, noir, rouge, chanvre, gris 20 cm de câble Hercule + clair, orange fluo, cuivre, fuchsia, turquoise	anneau à tige M12 x 200 mm
404K	Anneau avec corde de suspension en câble Hercule et manille rotative	Vert, bleu, jaune, noir, rouge, chanvre, gris 20 cm de câble Hercule + clair, orange fluo, cuivre, fuchsia, turquoise	connecteur Inox + tige M12 x 200 mm
404-1	Anneau avec chaîne		20 cm chaîne galva 6 mm + anneau à tige M12 x 200 mm
474	Anneau en polyester, Ø extérieur 290 mm		Sans corde ni chaîne
4741	Anneau en polyester 28 x 240 mm avec corde de suspension en câble Hercule	Vert, bleu, jaune, noir, rouge, chanvre, gris 50 cm de câble Hercule + clair, orange fluo, cuivre, fuchsia, turquoise	40 cm de chaîne galva
489-10	Guirlande de suspension en câble Hercule	Vert, bleu, jaune, noir, rouge, chanvre, gris	Anneau à tige M12 x 200 mm des 2 côtés longueur standard 3,00 m

Fabrication sur mesure, à la demande (choix des terminaisons, longueurs, etc.)




Échelles

Nos échelles sont conçues pour les aires de jeux. Elles ne sont pas destinées à un usage industriel ou comme échelles de secours. Elles ne sont pas destinées à être utilisées comme échelles de secours.

Largeur des échelons : 30 cm
Largeur des échelons : 40 cm (bois et plastique) / 45 cm (aluminium)
Garde au sol recommandée : 40 cm jusqu'au premier échelon
Charge maximale par échelle : 150 kg




Réf. 40



Réf. 42



Réf. 44



Réf. 44-10

Réf.	Échelons	Cordage	Coloris cordage	Terminaisons hautes
40	Acacia	PP Ø 16 mm	Vert, bleu, noir, chanvre, orange	Cosse sertie et anneau zingué 10 x 50 mm
42	Aluminium	Hercule Ø 16 mm	Vert, bleu, jaune, noir, rouge, chanvre, gris, orange fluo, cuivre, fuchsia, turquoise	Cosse sertie et anneau zingué 10 x 50 mm
44	Acacia	Hercule Ø 16 mm	Vert, bleu, jaune, noir, rouge, chanvre, gris, orange fluo, cuivre, fuchsia, turquoise	Cosse sertie et anneau zingué 10 x 50 mm
44-10	Plastique *	Hercule Ø 16 mm	Vert, bleu, jaune, noir, rouge, chanvre, gris, orange fluo, cuivre, fuchsia, turquoise	Cosse sertie et anneau zingué 10 x 50 mm

*Coloris des échelons plastique : noir, jaune, rouge

Possibilités de fixation



1 fixation basse



2 fixations basses



Sans fixation basse
(standard)

Majoration pour une deuxième terminaison (fixation à préciser)
Réf. 4826

Voir les possibilités de fixation pages 116 à 118



Ancre à visser
Réf. 410

En acier galvanisé à chaud (Ø 10 mm)
Longueur : environ 40 cm

Pont en V avec passage en câble Hercule (le mètre linéaire)

Réf. 4957-300

Garde-corps en filet Hercule (le mètre linéaire)

Réf. 4910-300

Pont de corde simple

(le mètre linéaire)
Réf. 4959-250


Passerelle bois et cordage

(le mètre linéaire)
Réf. 4952


Fabrication de ponts sur mesure, à la demande

Réf.	Descriptif	Passage	Maille passage	Hauteur garde-corps	Maille garde-corps	Largeur main-courante	Largeur utile (passage)	Terminaisons
4957-300	Pont en V							Anneau et tige Inox M12
4910-300	Garde-corps	4 câbles Hercule	3 x 5 cm	85 cm	30 x 30	80 cm	18 cm	Anneau et tige Inox M12
4959-250	Pont de corde			85 cm	cm 25 x 30	60 cm	60 cm	Anneau et tige Inox M12
	simple	Câble Hercule	30 x 30 cm	80 cm	30 cm 30			
4952	Passerelle bois et cordage	Câble Hercule et lattes de bois	27 x 30 cm	80 cm	40 x 60 cm	80 cm	80 cm	Anneau et tige Inox M12


Longueur maximale recommandée : 5,00 m. Autres longueurs et terminaisons sur demande



Transversales derrière les montants (passage plus long que le garde-corps)



Transversales entre les montants



Transversales devant les montants (passage plus court que le garde-corps)

Pour commander un pont pour supports existants, merci de préciser :

- distance entre les montants (longueur du garde-corps)
- entraxe des poteaux (largeur du garde-corps)
- positionnement et distances entre les transversales (longueur du passage)
- différences de niveaux éventuelles
- longueur et filetage des tiges filetées

Passerelle à lattes de bois

(lemètrelinéaire)

Réf. 4930-005-050 Largeur utile 50 cm

Réf. 4930-005-075 Largeur utile 75 cm

Réf. 4930-005-100 Largeur utile 100 cm



Passerelle en caoutchouc

(lemètrelinéaire)

Réf. 4950 Largeur utile 55 cm, longueur max. 3,00 m



Pont en V avec corde centrale

Réf. 4954-300

Avec corde centrale de section 90 mm

Réf. 4956-300

Avec corde centrale de section 160 mm

Coloris corde centrale : chanvre, bleu, vert, noir



Corde centrale en PP tressé

Réf. 4325-0090-08

Section 90 mm, coloris chanvre

Réf. 4325-0160-08

Section 160 mm, coloris chanvre



Corde de section carrée,
plus pratique pour marcher

Terminaisons pour corde centrale

Réf. 495

Manchonthermorétractable avec anneau serti aux extrémités
(autre terminaison possible sur demande)

Réf.	Descriptif	Passage	Hauteur	Maille	Largeur	Largeur utile	Terminaisons
4930-005-050	Passerelle à lattes de bois	Lattes en mélèze, 45 x 95 mm	garde-corps	garde-corps	main-courant	(passage) 50 cm	Anneau et tige M12 Inox
4930-005-075	Passerelle à lattes de bois	Lattes en mélèze, 45 x 95 mm				75 cm	Anneau et tige M12 Inox
4930-005-100	Passerelle à lattes de bois	Lattes en mélèze, 45 x 95 mm				100 cm	Anneau et tige M12 Inox
4950	Passerelle en caoutchouc	Caoutchouc plein				55 cm	Surlongueur pour fixation directe sur la structure porteuse
4954-300	Pont en V avec corde centrale	Corde en PP tressé 90/90 mm	85 cm	30 x 30 cm	85 cm	9 cm	Anneau et tige M12/M16 Inox
4956-300	Pont en V avec corde centrale	Corde en PP tressé 160/160 mm	85 cm	30 x 30 cm	85 cm	16 cm	Anneau et tige M12/M16 Inox
4325-0090-08 + 495	Corde centrale en PP	Corde en PP tressé 90/90 mm				9 cm	Anneau et tige M12/M16 Inox
4325-0160-08 + 495	Corde centrale en PP	Corde en PP tressé 160/160 mm				16 cm	Anneau et tige M12/M16 Inox

Longueur maximale recommandée : 5,00 m. Autres longueurs et terminaisons sur demande



Tunnels

Nous réalisons des tunnels et cheminées sur mesure pour équiper vos structures. Les tunnels, horizontaux ou inclinés, sont des éléments de liaison pratiques et ludiques entre deux structures de jeu. Ils peuvent être ronds, rectangulaires ou même triangulaires. Différents matériaux

permettent de varier les difficultés et l'intérêt ludique : filet en corde Hercule, passage en lattes de bois ou sur une grosse corde tressée... Contactez-nous, nous vous conseillerons.



Tunnel en câble Hercule, rectangulaire, maille 125 x 125 mm



Tunnel en câble Hercule, rond, maille 125 x 125 mm, avec cerceaux cerclés de cordage



Tunnel en câble Hercule, maille 125 x 125 mm, passage en lattes de bois



Tunnel en câble Hercule triangulaire avec une grosse corde centrale Maille 125 x 125 mm

Réf.	Descriptif	Passage	Maille passage	Largeur	Maille garde-corps	Hauteur	Fixation
497	Tunn	Filet	125 x 125	75	30 x 30	90 cm	Anneau et tige
0	el	Hercule	mm 125 x	cm	cm 30 x	120 cm	M12 Anneau et
497	Tunn	Filet	125 mm	75	30 cm 30	90 cm	tige M12
1	el	Hercule	125 x 125	cm	x 30 cm	120 cm	Anneau et tige
497	Tunn	Filet	mm 125 x	90	30 x 30		M12 Anneau et
2	el	Hercule	125 mm	cm	cm		tige M12
497	Tunn	Filet		90			
3	el	Hercule		cm			

Longueur maximale : 5,00 m. Autres longueurs et configurations sur demande



Cheminées

Les cheminées permettent aux enfants de passer d'un étage à l'autre d'une structure. Suivant leur hauteur, elles sont équipées de demi-paliers de protection, afin d'éviter une chute verticale. Ronde ou rectangulaire, avec une petite ou une grande maille, avec ou sans filet d'habillage,

choisissez la configuration qui vous convient le mieux en fonction de l'esthétique recherchée et des contraintes techniques.

Nous sommes là pour vous conseiller et donner vie à vos idées !



© Pro Urba – Toulon, centre commercial Avenue 83






Ponts sur mesure

conçoit et fabrique des ponts en cordage sur mesure, pour les aires de jeux et pour tout espace public.

Nos ponts sont construits conformément à la norme NF EN 1176 relative aux équipements de jeu à usage collectif (hauteur hors sol maximale 3,00 m, avec sol de réception adapté).

Notre prestation comprend la fourniture du pont, des accès départ et arrivée si nécessaire, des plans de fondation et de ferrailage et d'une notice de montage.

Notre prestation ne comprend pas la note de calcul, qui peut être fournie sur demande et sera facturée en sus.



Informations à nous fournir pour toute demande de pont complet :

- a) Distance intérieure entre poteaux départ/arrivée (si existants)
- b) Distance entre bords de rive
- c) Distance entre bords de rive et poteaux départ/arrivée (si existants)
- d) Dénivelé entre le niveau de l'eau et bords de rive
- d2) Dénivelé entre fond de rive et bords de rive

e) Hauteur départ/arrivée passerelle

f) Nature et type de sol

Ces informations nous permettront de réaliser une étude personnalisée. Dans tous les cas, il convient de placer les accès départ et arrivée à au moins 1,50 m des bords de rive.

Exemples de ponts



Passerelle à lattes de bois et garde-corps câble Hercule, longueur 54 m



Tunnel en câble Hercule avec passage en lattes de bois, longueur 40 m



Tunnel en câble Hercule avec parcours ludique (échelons suspendus), longueur 8 m



Passerelle à lattes de bois et garde-corps en câble Hercule, longueur 40 m



Pont en V avec corde centrale, longueur 16 m



Tunnel en V avec corde centrale, longueur 16 m



SWING
AROUND!



BALANÇOIRES ET HAMACS

Les balançoires ont toujours autant de succès dans les aires de jeux. Que vous cherchiez des agrès pour une crèche, une école maternelle ou primaire, ou encore pour des enfants ou adultes handicapés, vous les trouverez dans notre gamme. Et comme c'est plus amusant de jouer tous ensemble, nous vous proposons une balançoire un peu spéciale : notre Nid d'oiseau , qui permet de se balancer à deux, à trois, ou même avec toute la famille ! La version XXL peut en effet accueillir 8 personnes.

Retrouvez notamment :



Portique en bois douglas
| 130|



Nid d'oiseau
| 136 |



Hamac
| 145 |





NEW !

Double portique en bois douglas

Réf. 4577-3-250 Portique sans agrès ni suspensions



Hauteur de suspension : 2,50 m



2,75 m



7,00 x 3,50 m



33,00 m²



8,00 x 5,30 m



1,45 m (siège de balançoire)

1,55 m (Nid d'oiseau)



3,00 m³



6



Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.



Retrouvez notre Nid d'oiseau et les différents agrès à partir de la page 136.
De multiples combinaisons sont possibles.



Portique arceau

Réf.4580-4B Portique avec suspensions, sans agrès



Retrouvez notre
Nid d'oiseau page 136

Hauteur de suspension : 2,50 m

-  3,10 m
-  Ø 1,25 m
-  18,45 m²
-  1,25 x 3,95 m
-  1,50 m
-  2,25 m³
-  4
- 

Attention, la surface
nécessaire pour la création
des fouilles est supérieure
à la zone d'impact.





Portique en bois douglas

Réf. 4577-1-200 Hauteur de suspension 2,00 m, sans agrès ni suspensions
Réf. 4577-1-250 Hauteur de suspension 2,50 m, sans agrès ni suspensions



Retrouvez notre
Nid d'oiseau page 136

Hauteur de suspension : 2,00 m

	2,25 m
	4,15 x 2,60 m
	18,45 m ²
	6,75 x 2,50 m
	1,20 m (siège de balançoire) 1,30 m (Nid d'oiseau)
	2,00 m ³
	4

Hauteur de suspension : 2,50 m

	2,75 m
	4,15 x 3,00 m
	18,90 m ²
	7,60 x 2,50 m
	1,45 m (siège de balançoire) 1,55 m (Nid d'oiseau)
	2,00 m ³
	4

Attention, la surface
nécessaire pour la création
des fouilles est supérieure
à la zone d'impact.



Multi-portique en bois douglas

Réf. 4577-2-200 Hauteur de suspension 2,00 m, sans agrès ni suspensions Réf. 4577-2-250 Hauteur de suspension 2,50 m, sans agrès ni suspensions



Retrouvez notre Nid d'oiseau et les différents agrès à partir de la page 136.
De multiples combinaisons sont possibles.

Hauteur de suspension : 2,00 m

	2,25 m
	7,15 x 2,60 m
	41,00 m ²
	9,05 x 7,20 m (peut varier selon les agrès)
	1,20 m (siège de balançoire) 1,30 m (Nid d'oiseau)
	2,00 m ³
	8

Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.

Hauteur de suspension : 2,50 m

	2,75 m
	7,15 x 3,00 m
	44,00 m ²
	9,05 x 8,00 m (peut varier selon les agrès)
	1,45 m (siège de balançoire) 1,55 m (Nid d'oiseau)
	2,00 m ³
	8





Portique Junior

Réf.4580-3-250Portiquesansagrès ni suspensions



Hauteur de suspension : 2,50 m



2,75 m



3,20 x 3,85 m



19,00 m²



7,60 x 2,50 m



1,45 m (siège de balançoire)



1,55 m (Nid d'oiseau)




1,30 m³



4



Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.



Retrouvez notre Nid d'oiseau et les différents agrès à partir de la page 136.


Easy-Swing Nid d'abeille



Version avec Mini-Nid d'oiseau Réf. 4650-85

Hauteur de suspension : réglable, de 1,40 m à 2,00 m
Avec Nid d'abeille octogonal Ø 1,00 m (Réf. 4550) et suspensions

-  2,40 m
-  2,50 x 1,00 m
-  15,50 m²
-  6,90 x 2,25 m
-  1,35 m
-  0,80 m³
-  3
- 



Composition :
2 poteaux en acier galvanisé à chaud
(Ø 102 mm), longueur
3,40 m
1 Nid d'abeille

Attention, la surface
nécessaire pour la
création des fouilles est
supérieure à la zone
d'impact.






Easy-Swing Lit balancelle



Hauteur de suspension : réglable, max. 2,00 m
Surface de couchage type Nid d'oiseau (env. 1,20 x 0,80 m)

	2,44 m
	2,60 x 1,80 m
	15,60 m ²
	7,05 x 2,25 m
	1,25 m
	2,90 m ³
	5




Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.

Composition :
4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3,40 m
1 Lit balancelle avec capitonnage antichoc sur la largeur



Easy-Swing Midi

Surface d'assise (largeur x hauteur x profondeur) :
0,55 x 0,90 x 0,60 m




Attention, la surface nécessaire pour la création des
fouilles est supérieure à la zone d'impact.

Composition :
2 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm),
longueur 3,40 m
Avec traverse en acier et suspensions
Assise en caoutchouc armé

Easy-Swing Maxi


Surface d'assise (largeur x hauteur x profondeur) :
0,80 x 1,05 x 0,80 m



Attention, la surface nécessaire pour la création des
fouilles est supérieure à la zone d'impact.



Nid d'oiseau



Hauteur de suspension : 2,00 m Hauteur de suspension : 2,50 m



Ø 1,20 m

Ø 1,20 m



1,30 m

1,55 m



Distance minimum entre le
Nid et le portique : 0,80 m

Conforme à la norme NF EN 1176-2

- ☐ capitonnage antichoc
- ☐ protection anti-abrasion renforcée
au niveau des fixations
- ☐ 5 ans de garantie
- ☐ kits de réparation disponibles pour
une maintenance simple et économique
- ☐ différents coloris disponibles

Faites confiance au Nid d'oiseau original !

Le Nid d'oiseau[®] est composé d'un tapis en maillons polypropylène serrés et d'un cerclage rembourré, pour une sécurité optimale. Les enfants sont assis sur une corbeille lisse et douce, comme leurs amis à plumes dans un nid.

La protection anti-abrasion pour les pièces de liaison très sollicitées et pour les chaînes de suspension est un critère de qualité supplémentaire. Une gaine en caoutchouc très résistante aux intempéries et au froid protège les chaînes de suspension, et assure une protection optimale en cas d'utilisation intensive. L'entretien est également un jeu d'enfant : le Nid d'oiseau peut être réparé sans problème lorsqu'il est accroché au portique. Il existe en différents coloris : tapis noir ou vert, cerclage bleu, vert, chanvre ou rouge, gaine de caoutchouc rouge ou noire.

Le Nid d'oiseau est garanti 5 ans, et fera le bonheur des enfants pendant de longues années ! La désignation « Nid d'oiseau[®] » est une marque déposée par depuis des années. Notre expérience et notre exigence garantissent une qualité de très haut niveau, « made in Germany ».

Ne faites confiance qu'à l'original ! Seul le Nid d'oiseau[®] allie plaisir de jouer, longévité et sécurité.



Profitez de tous les avantages des Nids d'oiseau

Sécurité

- ☑ tapis en maillons serrés
- ☑ protection contre le glissement ou le passage des bras et des jambes
- ☑ capitonnage antichoc

Qualité supérieure

- ☑ protection anti-abrasion
- ☑ gaine de protection très résistante
- ☑ garantie 5 ans

Entretien facile

- ☑ entretien sur place
- ☑ pièces de rechange disponibles

La qualité de notre tapis à maillons peut être observée directement sur des jeux d'occasion.



- ☐ La corbeille de notre Nid d'oiseau[®] datant de 2002 ne présente aucune détérioration au niveau des maillons, des câbles en acier ou des chaînes.



- ☐ La corbeille en filet d'un concurrent, datant de 2013, est tellement usée que les torons acier sont apparents, et même rouillés. Les intersections des cordages ne tiennent que par quelques torons isolés.



Une qualité éprouvée : toutes les balançoires Nid d'oiseau sont munies d'une protection anti-abrasion renforcée au niveau des éléments de suspension et de liaison.



Nid d'oiseau

Réf.4650/Colorisducerclage, du tapis et des gaines caoutchouc au choix



Cerclage bleu, gaine rouge



Cerclage vert, gaine rouge



Cerclage rouge (contre supplément), gaine noire



Cerclage chanvre, gaine noire



Cerclage noir, gaine noire



Cerclage noir, gaine noire, tapis vert flashy



Nid d'abeille

Mini-Nid d'oiseau



Réf.	Article	Diamètre	Hauteur de suspension	Coloris gaine	Écartement entre suspensions	Hauteur de chute	
						H. 2,00 m	H. 2,50 m
4550*	Nid d'abeille	1,00 m	2,00 m ou 2,50 m	noir, rouge			
4650*	Nid d'oiseau	1,20 m	2,00 m ou 2,50 m	noir, rouge	1,54 m	1,20 m	1,45 m
4650-85*	Mini-Nid d'oiseau	0,90 m	2,00 m ou 2,50 m	noir, rouge	1,90 m	1,20 m	1,45 m
4650-85M	Mini-Nid d'oiseau pour balançoire Mini-M	0,90 m	1,29 m		1,54 m 1,43 m	1,20 m 0,50 m	1,45 m

*Réf. 4550/4650/4650-85 : en standard, avec chaînes gainées. Possible sur demande avec des cordages Hercule.

Coloris pour le cerclage du Nid : vert, bleu, noir, chanvre (rouge contre supplément)

Coloris des suspentes en cordage : vert, bleu, jaune, noir, rouge, chanvre, gris clair, orange fluo, cuivre, fuchsia, turquoise

Coloris des tapis : noir, vert flashy

Coloris des gaines : noir, rouge



Suspension avec chaîne de sécurité

Réf. 4608-1

Voir page 189



Balançoire Mini-M

Réf. 4540-10 Poteaux sans agrès*

Réf. 4540-10-4 Poteaux thermolaqués bleus, sans agrès*

Réf. 4540-10A Set de plaques à enfouir



PRATIQUE !

Plaques acier à enfouir, pour une pose sans béton. Les enfants peuvent jouer dès que le jeu est posé. (Réf. 4540-10A)

Hauteur de suspension : 1,29 m



3,35 x 1,00 m



11,70 m²



5,10 x 2,30 m




0,50 m



1,10 m³



4



Désormais avec une corbeille moins haute, pour faciliter l'accès aux tout-petits.

* Agrès recommandés :

Mini-Nid d'oiseau

Réf. 4650-85M

(page 139)

Balançoire pour tout-petits

Réf. 4693

(page 141)



Balançoires



Réf. 4693-10



Réf. 4693




Réf. 4693-70



Réf. 4712



Réf. 5720-1



Réf. 4700-08 Réserve à un usage privé



Réf. 491



Réf. 4698-1



Réf. 5720 Réserve à un usage privé

Réf.	Descriptif	Suspentes	Hauteur de suspension	Suspensions nécessaires
4693-10	Siège bébé	Câble Hercule	2,00 - 2,50	2 x Réf. 4602
4693	Balançoire pour tout-petits	Câble Hercule	m 2,00 -	2 x Réf. 4602
4693-70	Double balançoire pour tout-petits	Câble Hercule	2,50 m	incluses 2 x Réf.
4712	Siège en caoutchouc moulé (recommandé pour les aires de jeux)	Chaîne en acier galvanisé 2,00 m	2,00 - 2,50 m	2 x Réf. 4602
5720-1	Siège en polyéthylène	Chaîne en acier galvanisé 2,00 m	2,50 m	2 x Réf. 4602
4700-08	Siège en bois	Cordage PP Ø 14 mm	2,00 - 2,50 m	2 x Réf. 4602
491	Siège pendule	Chaîne avec gaine caoutchouc 2,00 m		Manille rotative Réf. 4603 incluse
4698-1	Balançoire à pneu	Chaîne avec gaine caoutchouc 2,00 m	2,00 - 2,50 m	2 x Réf. 4602
5720	Siège en polyéthylène rouge	Cordage PP	2,00 - 2,50 m	2 x Réf. 4602

Tenir compte d'une garde au sol de 40 cm



Réf. 4610 | 4611



Réf. 4620



Réf. 4630

Réf.	Descriptif	Suspentes	Dimensions	Hauteur de suspension	Écartement entre les suspensions	Distance min. / portique	Suspensions nécessaires
4610	Cheminée à grimper	Câble Hercule	Ø 70 cm	2,00 m ou 2,50 m	-	1,00 m	1 x Réf. 4608-2 incluse
4611	Cheminée à grimper avec ancrage au sol	Câble Hercule	Ø 70 cm	2,00 m ou 2,50 m	-	0,70 m	1 x Réf. 4608-2 incluse
4620	Balanoire-carrousel	Câble Hercule	Ø 70 cm	2,00 m ou 2,50 m	-	1,00 m	1 x Réf. 4608-2 incluse
4630	Balanoire-gondole	2 x chaînes en V avec gaine en caoutchouc	1,05 x 0,60 m	2,00 m ou 2,50 m	0,70 m	0,80 m	2 x Réf. 4608-3 incluses



Réf. 4695



Réf. 4695-30



Réf. 4696

Réf.	Descriptif	Suspentes	Dimensions	Hauteur de suspension	Écartement entre les suspensions	Distance min. / portique	Suspensions nécessaires
4695	Handi Maxi	2 suspentes en V en câble Hercule + chaîne	1,80 x 1,10 x 0,80 m	2,00 m ou 2,50 m	0,80 m	0,70 m	2 x Réf. 4608-3 incluses
4695-30	Handi Midi	2 suspentes en V en câble Hercule + chaîne	1,60 x 0,90 x 0,60 m	2,00 m ou 2,50 m	0,55 m ou 0,60 m	0,65 m	2 x Réf. 4608-3 incluses
4696	Handi Mini	2 suspentes en V en câble Hercule + chaîne	1,60 x 0,30 x 1,20 m	2,00 m ou 2,50 m	0,55 m ou 0,60 m	0,65 m	2 x Réf. 4608-3 incluses

Tenir compte d'une garde au sol de 40 cm





Réf. 4771-08



Réf. 4772-08

Réf.	Descriptif	Suspentes	Dimensions	Hauteur de suspension	Distance min. / portique	Suspensions nécessaires
4771-08	Balancoire Duo	3 x chaîne avec gaine	40 x 140 mm, longueur 1,40 m	2,00 m ou 2,50 m	0,60 m	3 x Réf. 4602
4772-08	Balancoire Trio	4 x chaîne avec gaine	40 x 140 mm, longueur 1,90 m	2,00 m ou 2,50 m	0,60 m	4 x Réf. 4602



Réf. 4585-40


Réf. 4770-08-200 |
4770-08-250


Réf. 4651-20

Réf.	Descriptif	Suspentes	Dimensions	Hauteur de suspension	Écartement entre les suspensions	Distance min. Nid/portique	Suspensions nécessaires
4585-40	Balancoire chenille	Câble Hercule	140 x 140 mm, longueur 1,90 m	2,00 m ou 2,50 m	1,90 m	0,90 m	2 x Réf. 4608
4770-08- 200/250	Balancoire liane	2 x chaîne	90 x 90 mm, longueur totale 3,60 m	2,00 m ou 2,50 m	2,00 m	0,70 m	2 x Réf. 4608
4651-20	Lit balancelle	4 x câble Hercule	1,20 x 0,90 m	2,00 - 2,50 m	-	0,80 m	4 x Réf. 4608-1



Hamac en maillons de PP



Surface de repos : 0,80 x 1,80 m Les informations



1,60 m



4,65 x 0,90 m



16,90 m²



4,90 x 3,90 m



0,65 m



5



techniques
dépendent de la
hauteur de fixation
et des poteaux
choisis.

Attention, la surface
nécessaire pour la
création des fouilles
est supérieure à la
zone d'impact.

Poteaux pour hamacs, suspensions incluses (la paire)

Réf. 805S En acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2,50 m

Réf. 805PS En bois douglas (Ø 180 mm) avec piétements d'ancrage en acier, longueur 2,70 m

Réf. 805R En robinier (Ø 160-200 mm) avec attelles en acier, longueur 2,50 m

Hamac en câble Hercule, avec griffes inox

Réf. 808VA



Surface de repos : 0,80 x 1,80 m		Les informations techniques dépendent de la hauteur de fixation et des poteaux choisis.
	1,60 m	
	4,65 x 0,90 m	Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.
	16,90 m²	
	4,90 x 3,90 m	
	0,65 m	
	5	

Hamac en câble Hercule, avec intersections tressées

Réf. 808KS



Surface de repos : 0,80 x 1,80 m		Les informations techniques dépendent de la hauteur de fixation et des poteaux choisis.
	1,60 m	
	4,65 x 0,90 m	Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.
	16,90 m²	
	4,90 x 3,90 m	
	0,65 m	
	5	



NEW !

Hamac arceau XXL



Surface de repos : 2,00 x 1,40 m



1,35 m



4,45 x 4,15 m



20,60 m²



4,55 x 5,00 m



0,60 m




2,50 m³



7



Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.



Poteaux en arceau,
suspensions incluses (la paire)
Réf. 805B En acier galvanisé
à chaud (Ø 159 mm)



Hamac en câble Hercule avec billes de croisement

Réf. 808



Surface de repos : 0,81 x 1,80 m

Les informations techniques dépendent de la hauteur de fixation et des poteaux choisis.



1,60 m



4,65 x 0,90 m



16,90 m²



4,90 x 3,90 m



0,65 m




5



Composition :
Hamacseul, sans poteaux





Surface de repos : 2,00 x 1,40 m



1,75 m



5,20 x 1,60 m



21,00 m²



5,00 x 4,60 m



0,60 m




1,15 m³



7



Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.



Poteaux pour Hamac XXL,
suspensions incluses (la paire)

Réf. 808-1S En acier galvanisé à chaud (Ø 159 mm),
longueur 2,70 m



Le Nid de pie

Réf. 803ST

Réf. 803ST-US(certifiéIPEMA)



Surface de repos : Ø 1,80 m



2,15 m



4,85 x 1,95 m



19,30 m²



Ø 4,95 m





0,75 m



1,20 m³



8



Composition :
2 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 159 mm), longueur 3,00 m
1 Nid de pie Ø 1,90 m

Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.

- ☑ Balançoire collective pour les plus petits
- ☑ Balançoire thérapeutique pour les adultes
- ☑ Balancement limité par les cordages de retenue, pour une sécurité optimale



LET'S PLAY!



PYRAMIDES DE CORDE

Un espace récréatif où les enfants de tous âges peuvent grimper à des hauteurs vertigineuses en toute sécurité ! Les paliers leur permettent de se reposer et de profiter de la vue.


Chaque pyramide offre ses échelles, Nids d'oiseau, cheminées ou passerelles à l'intrépidité des petits curieux. Alors que les pyramides Chéops leur inspirent des aventures dignes des pharaons, ils crapahutent comme des araignées dans les Spider aux cordages en 3D.

Nos pyramides sont disponibles en version Mini, Midi ou Maxi, pour s'adapter à tous les âges.

Retrouvez notamment :



Pyramide Spider 6
| 154 |



Pyramide Dino 2
| 165 |





Pyramide Cheops Mini
| 160 |



Pyramide Triops Mini



	3,25 m
	4,00 x 4,60 m
	17,10 m ²
	4,80 x 4,60 m
	0,65 m
	1,30 m ³
	10



Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.


Pyramide Spider 4



-  4,35 m
-  5,90 x 5,90 m
-  52,20 m²
-  7,80 x 7,80 m
-  0,95 m
-  8,70 m³
-  25
- 

Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.

Le gazon n'est pas suffisant comme sol de réception.







Pyramide Spider 6 avec 4 points d'ancrage

Réf. 5000-6-4



	6,40 m
	8,75 x 8,75 m
	97,30 m ²
	10,40 x 10,40 m
	1,85 m
	8,70 m ³
	62

Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.





Pyramide Spider 6 avec 6 points d'ancrage

Réf. 5000-6-6



	6,40 m
	11,30 x 9,80 m
	109,00 m ²
	11,80 x 11,60 m
	1,60 m
	12,80 m ³
	76

Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.







Pyramide Spider 8



	8,15 m
	12,10 x 13,95 m
	118,00 m ²
	12,50 x 11,90 m
	1,80 m
	12,70 m ³
	76



Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.



Pyramide Chéops Maxi

Réf. 4643-3B

Réf. 4643-3B-USAvecbilles en aluminiumserties

Réf. 4643-3E Avec plaques à enfour



5,70 m



Ø 11,00 m



98,50 m³



Ø 11,20 m



1,75 m





4,80 m³



76



Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.





Pyramide Chéops Midi

Réf. 4643-2B

Réf. 4643-2B-USAvecbilles en aluminiumserties

Réf. 4643-2E Avec plaques à enfour



4,20 m



Ø 8,35 m



73,00 m²



Ø 9,80 m



1,50 m



4,30 m³





40



Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.

Ø9,80 m





Double Pyramide Chéops Midi



	4,20 m
	18,85 x 8,35 m
	139,60 m ²
	17,60 x 9,60 m
	1,50 m
	13,00 m ³
	92

Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.



Également disponible en version Maxi



Pyramide Chéops Mini


Réf. 4643-1B

Réf. 4643-1B-USAvecbilles en aluminiumserties

Réf. 4643-1E Avec plaques à enfourir



	3,50 m
	Ø 4,05 m
	32,10 m ²
	Ø 6,50 m
	1,20 m
	4,60 m ³
	31



Tour de corde 1

Réf. 4595

Réf. 4595E Avec plaques à enfourir



6,05 m

Ø 9,50 m


105,00 m²

Ø 11,60 m

2,00 m

4,30 m³

58



Disponible sur demande
avec un toboggan



Tour de corde 2

Réf. 4596

Réf. 4596E Avec plaques à enfourir



4,35 m



Ø 8,00 m



78,55 m²



Ø 10,00 m





1,50 m



4,50 m³



45




Pyramide Dino XXL



	8,20 m
	Ø 9,55 m
	95,00 m ²
	Ø 11,00 m
	1,75 m
	4,30 m ³
	76

Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.





Pyramide de corde Dino 1

Réf. 10.01.100

Réf. 10.01.100E Avec plaques à enfour



6,15 m



Ø 9,55 m



95,00 m²



Ø 11,00 m



1,75 m




4,30 m³




70



Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.



Disponible sur demande avec un toboggan



Avec un grand Nid de pie pour se détendre et se reposer !

Pyramide de corde Dino 2


Réf. 10.02.100

Réf. 10.02.100E Avec plaques à enfourer



	4,45 m
	Ø 7,75 m
	66,50 m ²
	Ø 9,20 m
	1,50 m
	4,30 m ³
	45

Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.



Avec un grand Nid de pie pour se détendre et se reposer !





Pyramide de corde Dino 3

Réf. 10.03.100

Réf. 10.03.100E Avec plaques à enfourir



	3,20 m
	Ø 5,60 m
	35,00 m ²
	Ø 6,70 m
	1,75 m
	3,10 m ³
	27




Avec un grand Nid de pie pour se détendre et se reposer !

Pyramide Dino Mini



	2,25 m
	3,70 x 3,50 m
	25,00 m ²
	5,80 x 5,65 m
	0,80 m
	0,90 m ³
	13



Avec un grand Nid de pie pour se détendre et se reposer !





Super-Climb Maxi

Réf. 4641-1

Réf. 4641-1E Avec plaques à enfourir





	5,55 m
	5,90 x 5,90 m
	72,20 m ²
	8,60 x 8,60 m
	2,00 m
	4,30 m ³
	53



Super-Climb Midi

Réf. 4641-2



Réf. 4641-2E Avec plaques à enfourir



Super-Climb Mini

Réf. 4641-3

Réf. 4641-3E Avec plaques à enfourir





Pyramide X Maxi

Réf. 4640-1

Réf. 4640-1-USAvecpiècesdeliaison en aluminium serties



4,20 m



5,45 x 5,45 m



59,30 m²



7,85 x 7,85 m





3,00 m




1,15 m³



28





Dino XXL à Martigues, © Pleinbois



JUMP UP!

Hally-Gally



TRAMPOLINES

Les trampolines ont toujours un succès fou sur les aires de jeux. Les enfants adorent s'y défouler ! Au plaisir de jouer s'ajoutent les bienfaits de cet exercice sportif : renforcement musculaire, développement de l'équilibre et de la motricité, agilité.

Nos trampolines sont disponibles en plusieurs formes, tailles et couleurs. Leur installation est facile, et ne nécessite pas de béton. De plus, le gazon est un sol de réception suffisant, ce qui réduit le coût de l'aire de jeux.

Retrouvez notamment :



Le Trampoline Rolli
| 175 |



Le Trampoline rond
| 177 |



Le Trampoline 2000
| 182 |



Les trampolines Hally-Gally

Trampolines	Tapis sautoir	Dimensions extérieures	Cadre à enfouir	Matériau du tapis sautoir	Nettoyage
Réf. 20.02.115 Trampoline Rolli	1,55 x 1,10 m	3,00 x 1,75 m	inclus	maillons PP	tapis à décrocher
Réf. 20.02.126 Mini-Trampoline	1,10 x 1,10 m	1,75 x 1,75 m	inclus	maillons PP	tapis à décrocher
Réf. 20.02.112 Trampoline rond	Ø 1,30 m	Ø 1,90 m	inclus	caoutchouc plein	tapis à décrocher
Réf. 20.06.104 Trampoline rond Maximus	Ø 1,90 m	Ø 2,50 m	inclus	caoutchouc plein	tapis à décrocher
Réf. 20.02.106 Trampoline Maxi lg 6,00 m	0,98 x 5,34 m	1,65 x 6,00 m	inclus	maillons PP	tapis à décrocher
Réf. 20.02.105 Trampoline Maxi lg 9,00 m	0,98 x 8,34 m	1,65 x 9,00 m	inclus	maillons PP	tapis à décrocher
Réf. 20.02.118 Trampoline Piccolo	0,85 x 0,85 m	1,50 x 1,50 m	inclus	caoutchouc plein	tapis à décrocher
	1,00 x 2,00 m	1,50 x 2,50 m	inclus	caoutchouc plein	galette à soulever
	3,85 x 0,85 m	4,50 x 1,50 m	inclus	caoutchouc plein	tapis à décrocher
	1,75 x 2,50 m	2,25 x 3,00 m	-	maillons PP	galette à soulever
Réf. 20.02.111 Trampoline ovale	1,75 x 2,50 m	2,25 x 3,00 m	sur demande	maillons PP	galette à soulever
Trampoline 2000 XXL	1,75 x 3,00 m	2,25 x 3,50 m	sur demande	maillons PP	galette à soulever
	1,35 x 1,85 m	2,00 x 2,50 m	inclus	maillons PP	tapis à décrocher
Réf. 20.02.500 Trampoline Kangourou	1,60 x 1,60 m	2,25 x 2,25 m	inclus	maillons PP	tapis à décrocher
	2,35 x 2,35 m	3,00 x 3,00 m	inclus	maillons PP	tapis à décrocher

Les trampolines sont conseillés à partir de l'âge de 3 ans.

Réf. 20.02.120
Trampoline 2000

Le « plus » de nos trampolines

Tous nos trampolines répondent aux exigences de la norme NF EN 1176. Afin de proposer une expérience de saut ludique et confortable, nous avons opté pour une trampoline plus douce que la plupart des autres trampolines du marché. Nos tapis s'enfoncent ainsi plus lentement, afin que le saut soit le plus confortable possible.

Nous vous recommandons vivement de tenir compte de ces aspects dans le choix du trampoline. Pour que le saut reste une expérience confortable, agréable et divertissante !

Réf. 20.02.125
Trampoline 2000

Réf. 20.02.110XXL



Le Trampoline Rolli pour fauteuil roulant

Réf. 20.02.115, cadre inclus



Attention : nouvelles dimensions. Photos non représentatives

	3,00 x 1,75 m Tapis sautoir : 1,55 x 1,10 m
	27,14 m ² (hors trampoline)
	6,35 x 5,10 m
	1,00 m
	3

Le Trampoline Rolli est spécialement conçu pour les personnes en fauteuil roulant.

Avantages :

- ☑ Accès facile et sécurisé grâce aux dalles chanfreinées
- ☑ Installation facile et rapide, sans béton
- ☑ Gazon suffisant en périphérie



Le Mini Trampoline



	1,75 x 1,75 m
	Tapis sautoir : 1,10 x 1,10 m
	13,75 m ² (hors trampoline)
	4,10 x 4,10 m
	1,00 m
	5

Avantages :

- ☑ Trampoline monobloc, prêt à installer
- ☑ Installation facile et rapide, sans béton
- ☑ Gazon suffisant à la périphérie

Le Trampoline rond Maximus

Réf. 20.06.104, cadre inclus



Avantages :

- Cadre en kit pour faciliter le transport
- Installation facile et rapide, sans béton
- Gazon suffisant en périphérie

Le Trampoline rond



Avantages :

- ☑ Trampoline monobloc, prêt à installer
- ☑ Installation facile et rapide, sans béton
- ☑ Gazon suffisant en périphérie

En standard : tapis noir, dalles amortissantes rouge brique.
Autres coloris disponibles contre supplément.



Le Trampoline Maxi


Réf. 20.02.106 Longueur 6,00 m, cadre inclus

Réf. 20.02.105 Longueur 9,00 m, cadre inclus




En option : ajout de dalles chanfreinées permettant un accès facile aux fauteuils roulants

Réf. 20.02.106
Longueur 6,00 m



Réf. 20.02.105
Longueur 9,00 m



Avantages :

- ☐ Cadre à enfouir inclus
- ☐ Montage sans béton
- ☐ Gazon suffisant en périphérie
- ☐ Ajout de dalles chanfreinées possible (option)

Le Trampoline Piccolo



	1,50 x 1,50 m Tapis sautoir : 0,85 x 0,85 m
	11,80 m ² (hors trampoline)
	3,85 x 3,85 m
	1,00 m
	1

Avantages :

- ☐ Trampoline monobloc, prêt à installer
- ☐ Installation facile et rapide, sans béton
- ☐ Gazon suffisant en périphérie



Le Trampoline ovale



	1,50 x 2,50 m Tapis sautoir : 2,00 x 1,00 m
	20,50 m ² (hors trampoline)
	5,00 x 6,00 m
	1,00 m
	4

Avantages :

- ☐ Cadre en kit pour faciliter le transport Installation facile,
- ☐ sans béton
- Gazon suffisant en périphérie



Trampoline Kangourou



-  4,50 x 1,50 m
Tapis sautoir : 3,85 x 0,85 m
-  31,30 m² (hors trampoline)
-  7,85 x 4,85 m
-  1,00 m
-  3
- 
- 

Avantages :

- ☐ Cadre inclus
- ☐ Dalles amortissantes
- ☐ noires Tapis orange
- ☐ Installation facile, sans
- ☐ béton Gazon suffisant en périphérie



Le Trampoline 2000

Réf. 20.02.120 A poser

Réf. 20.02.125 A encastrer

Réf. 20.02.110 XXL



Réf.

20.02.120

Réf.

20.02.125

3,50 x 2,25 m

Tapis sautoir : 2,50 x 1,75 m

30,60 m² (hors trampoline)

6,50 x 5,75 m

1,00 m

8



Réf. 20.02.110 XXL

3,50 x 2,25 m

Tapis sautoir : 3,00 x 1,75 m

32,40 m² (hors trampoline)

7,00 x 5,75 m

1,00 m

8



Version à poser (Réf. 20.02.120)

Hauteur env. 45 cm

Cadre en acier avec parement bois



Version à poser (Réf. 20.02.120)

En option : finition laquée,
contre supplément

Cadre à enfouir

Réf. 20.02.123 Pour trampoline 2000

Réf. 20.02.109 Pour trampoline 2000 XXL

Cadre en acier en kit pour trampoline à encastrer,
permettant un montage rapide sans béton



Le Trampoline 2012



	2,50 x 2,00 m Tapis sautoir : 1,85 x 1,35 m
	26,30 m ² (hors trampoline)
	5,85 x 5,35 m
	1,00 m
	4

Avantages :

- ☑ Trampoline monobloc, prêt à installer
- ☑ Installation facile et rapide, sans béton
- ☑ Gazon suffisant en périphérie

En standard : tapis noir, dalles amortissantes rouge brique.
Autres coloris disponibles contre supplément.



Le Trampoline 2014



	2,25 x 2,25 m Tapis sautoir : 1,60 x 1,60 m
	26,30 m ² (hors trampoline)
	5,60 x 5,60 m
	1,00 m
	4

Avantages :

- Cadre en kit pour faciliter le transport Installation facile,
- sans béton
Gazon suffisant en périphérie

Le Trampoline 2017



	3,00 x 3,00 m Tapis sautoir : 2,35 x 2,35 m
	31,30 m ² (hors trampoline)
	6,35 x 6,35 m
	1,00 m
	8

Avantages :

- ☑ Cadre inclus
- ☑ Installation facile, sans béton
- ☑ Gazon suffisant en périphérie

En standard : tapis noir, dalles amortissantes rouge brique.
Autres coloris disponibles contre supplément.



RÉFÉRENCES

Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans notre catalogue de jeux standards, nous pouvons réaliser vos projets sur mesure. Nous dessinons et fabriquons les parties en cordage sur des structures entièrement personnalisées.

Grâce à notre savoir-faire et à notre expérience dans la conception d'équipements de jeux en cordage, nous donnons vie à vos idées !

Vous trouverez dans les pages suivantes des exemples de réalisations.



Des filets, tunnels et cordages pour se déplacer, grimper, se reposer

Moulins, France

-Occitania | Pro Urba | ©

Thierry Demko





La Miss Rock du shopping promenade Cœur
Alsace fait la joie des enfants et des parents
Mundolsheim, Alsace, France
-Occitania | Pro Urba | ©Geneviève Engel





Un tunnel géant pour les enfants
Lyon, square des Girondins, France
-Occitania | Pro Urba | Base | ©Thierry
Demko



Un parcours en hauteur reliant plusieurs jeux
 Manor Lakes, Australie
 Partenaire : Playground Centre New Zealand





La Tour Forêt-Noire à l'autre bout du monde
South New Brighton Domain Christchurch, Nouvelle-Zélande
Partenaire : Playground Centre New Zealand




Combinaison de plusieurs jeux :
quand le Grand Mât des corsaires
rencontre l'Arbre aux Nids perchés
Perth, City of Belmont, Australie
Partenaire : Playground Centre New Zealand





Tout un monde de filets pour jouer, escalader, se cacher
Center Parcs Het Heijderbos, Heijen, Pays-Bas
Partenaire : Torimex BV




Pour escalader ou se détendre
Zoo d'Amersfoort, Pays-Bas
Partenaire : Torimex BV





Aire de jeux intérieure chez IKEA
Faro, Portugal
Partenaire : Playparc GmbH



Cheminier dans les cimes
City Park, Klatovy, République
tchèque Partenaire : Berger-
s.r.o.





Filet-hamac à l'hôtel Downtown
Camper by Scandic
Stockholm, Suède
Partenaire : ScanCord AB





Une Forêt-Noire scandinave
Eskilstuna, Suède
Partenaire : ScanCord AB





Filets géants pour petits et grands
Biala, Pologne
Partenaire : Polska Sp.z.o.o.



Jeux de grimpe adaptés à tous les âges Cuarte de Huerva, Pampelune et Gelsa, Espagne Partenaire : SPAIN





Tunnels, cheminées et pyramide à
escalader... un effet waouh !

Konya, Turquie

Partenaire : Turkuaz Park



La Tour Forêt-Noire Duo séduit aux quatre coins
de la planète
Ankara, Turquie
Partenaire : Turkuaz Park





Tunnels arc-en-ciel au parc Walibi Wavre, Belgique Partenaire : N.V. | A & P



Découvrir la vie sous-marine autrement
Sealife, Blankenberge, Belgique
Partenaire : N.V. | A & P





Une enfilade de tunnels en cordage avec
un sol en lattes de bois

Malmö, Suède

Partenaire : ScanCord AB




Expérience incroyable à 32 mètres de haut,
avec une vue imprenable sur la forêt et les
montagnes slovaques
Bachledka, Slovaquie
Partenaire : Immobau s.r.l.





Terrain de jeux pour les orangs-outans
du zoo de Schönbrunn
Vienne, Autriche
Partenaire : Berger GmbH



Jeux conformes à la norme américaine
Colchester, USA
Partenaire : NetPlay USA LLC





Plaisir de l'escalade au Winners Dome : le plus grand parcours aventure indoor d'Allemagne !

Winnenden, Allemagne

Partenaire : Benz Sport



Index

A

Accessoires	187
Anaconda	52
Anneaux	120
Araignée	Gipsy 32
Arbre au Nid de pie	84
Nids perchés	83
Arbre aux Nids perchés avec pont et toboggan	86
Arbre aux Nids perchés avec toboggan spirale	87
Arbre aux Nids perchés Laola	85
Arbre aux Nids perchés Midi	88
Arbre aux Nids perchés Mini	17
Arbre aux Nids perchés Drago	82
Arbre aux Nids perchés Auvents	pare-soleil 194

B

Balançoire	143	chenille
Duo	143	Balançoire
Balançoire	140	Mini-M
Trio	143	Balançoire
Balançoires	141	
Cabane	142	Handi
Banc	36	toboggan
Cable	37	
Hercule	6	corde
Barrières	197	
Canadienne	61	
Bascule	47	Capsule (acier)
spatiale	142	
Cheminée à grimper	46	Bateau Junior
Bascule	124	Boa
Cheminée sur mesure	5	
Chenille géante	94	lutins
Bosquet	19	
Chenille	95	
Chenille Mini	96	Chenille Mini 4 places
	97	Climb and
Chill	70	
Cordes	119	
à grimper	50	
Cube		
	68	Double
D		
Dé à jouer	38	
Donjon		
	68	Double

 E

Easy-climb	33	Easy-climb	4
Swing	34	Swing	134
Easy-Swing	135	Easy-Swing	135
Easy-Swing	135	Easy-Swing	135
Easy-Swing	133	Easy-Swing	133
Échelles	121	Échelles	121
Ellipsilon	64	Ellipsilon	64
Garde-corps	122	Garde-corps	122
Filets	113	Filets	113
Goelette	76	Goelette	76
Funambule	54	Funambule	54
des corsaires	77	des corsaires	77
Grande	74	Grande	74
Funparcours	106	Funparcours	106
Toupie	45	Toupie	45
Guirlandes	120	Guirlandes	120

H

Hamac	arceau	XXL
.....	146	
Hamac	en maillons	de PP
.....	144	
Hamac		XXL
.....	148	
Hamacs	en câble	Hercule
.....	145	Hexagone Maxi
.....	24	

J

Jeux à partir de 2 ans	11	Jeux à partir de 3 ans	21
Jeux à partir de 6 ans	63		
Jeu de chaînes	193		
Jeu de suspentes	193		
		Jeux à partir de 2 ans	11
		Jeux à partir de 3 ans	21
		Jeux à partir de 6 ans	63
		Jeu de chaînes	193
		Jeu de suspentes	193

M

Phrase	Count
Mamba	193
Kitsde	59
Manège	44
Nid	44
de	44
pie	44
Libtancelle	44
Meeting	143
Lunettes	40
a	69
grimper	40
Point	143
vert	193
réparation	59
coucou	44

Mini	Balançoire	chenille	
.....	27	Mini Mât des	
corsaires		14	Mini
Parcours	à		disques
.....	12	Mini Parcours à	
lattes de bois		25	
Mini	Parcours	à	trappèzes
.....	26		
Mini			Sablier
.....		42	
Mini			Trampoline
N		176	
Nase	Nid		d'oiseau
Nid		139	Muse
Nordabeille	en	bois	douglas
.....	131		139
Nidd'abeille	avec	toboggan	
.....	15	Nidd'oiseau	
.....		136	
Nidd'oiseau			Asslar
.....	31	Nidd'oiseau	
sur ressorts		30	
Nidde			pie
.....		149	
Nidde	pie		Ehringshausen
.....	59	Niddes	lutins
Olivena		18	
Nidsuspendu		75	
Ombrière		39	
Nidvolant		196	
P		29	
Palmier		71	
Parcours		99	
Parcours			Dillenburg
.....	103		
Parcours			Fortuna
.....	23	Parcours	
Fun		106	
Parcours			Haiger
.....	102		
Parcours	Nid		d'abeille
.....	28	Parcours Trio	
.....		22	
Parcours			Vario
.....	104		
Pas	de		géant
.....		65	
Passerelles		123	
Petit	Mât	des	corsaires
.....		49	
Petite			Pyramide
.....		41	
Phare			
....	43		Pont
.....		13	
Pont	des		lutins
.....		166	Pont de
corde		122	



Notes

Poteaux pour parcours
.....107 Pyramide Triops

Mini152 Pyramide

X Maxi170

Pyramides

.....151

Pyramides Chéops

.....157

Pyramides Dino

.....163

Pyramides Spider

Références.....153 Pyramides

Super-Climb.....198

Python

S.....53

Sablier

.....79

Serpent sur ressorts

.....55

Siège pendule

.....141

Sièges pour bébé

.....141 Slackline

.....56

Slackline combinée

.....58

Slackline croisée

.....57

Soucoupe perchée

.....39

Suspensions

.....188

T

Tipi Midi

.....73

Toboggan Mini-M

.....35

Toile d'araignée

.....51

Tornade

.....72

Tornade Midi

.....41

Toupie

.....45

Toupie champignon

.....48

Tour aux Nids perchés (acier)

.....90

Tour aux Nids perchés (bois)

.....91

Tour carrousel

.....81

Tour Forêt-Noire (acier)

.....92

Tour Forêt-Noire (bois)

.....93

Tour Forêt-Noire Duo

.....89

Tours INDEX de corde

.....161

