

MOBILIER MÉTALLIQUE

Casiers, armoires, rayonnages et mobilier professionnel

CATALOGUE PRODUITS

AME Z EUS



HEALTH FIT & SPORT
A VOTRE SERVICE DEPUIS 1995

Według najnowszych trendów w aranżacji wnętrz mieszkalnych meble z metalu są coraz popularniejsze. Szczególnie znajdują swoje zastosowanie w pomieszczeniach zaaranżowanych w stylu industrialnym i loft.



KĄCIK GLAMOUR



STOLIK KAWOWY



POKÓJ MŁODZIEŻOWY



ZESTAW VISION



ZESTAW MODERN



ZESTAW FUTURE



GABINET



POKÓJ WYPOCZYNKOWY



PRACOWNIA



POKÓJ DZIENNY



BIBLIOTEKA



POKÓJ RELAKSU



SYPIALNIA NASTOLATKA



POKÓJ DO NAUKI



POKÓJ ALERGIKA



POKÓJ DZIECIĘCY



KUCHNIA



STOŁÓWKA SZKOLNA



ŁAZIENKA



ATELIER



KANCELARIA TAJNA



POKÓJ MYŚLIWSKI



CZYTELNIA



BIBLIOTEKA



BIURO



SALA ŻOŁNIERSKA



WYPOŻYCZALNIA NART



- doświadczenie:
„o stali wiemy wszystko”

MEBLE METALOWE

SPIS TREŚCI

	Meble biurowe	86	
	Meble socjalne	146	
	Meble medyczne	250	
	Meble warsztatowe	274	
	Systemy regałów przesuwnych	334	

MEBLE BIUROWE

*Meble,
które nie zawodzą*



MEBLE BIUROWE

SPIS TREŚCI


Szafy z drzwiami skrzydłowymi	90
Szafy z drzwiami chowanymi	96
Szafy z drzwiami żaluzjowymi	98
Szafy z drzwiami przesuwными	102
Regały zamknięte	104
Wypożażenie dodatkowe	106
Szafy aktowo-Kartotekowe SKB	110
Szafki kartotekowe SKB	112
Szafki kartotekowe SZK	114
Zestawy	118
Szafki kartotekowe SZK	120
Szafki na cd-romy SCD	122
Szafy aktowe wzmocnione SAM W	124
Szafy do przechowywania rysunków SRM	126
Wypożażenie sal lekcyjnych E-Klasa	128
Regały biblioteczne RMB	130
Stoły biurowe	132
Łączniki stołów	134
Kontenerki podbiurkowe	136
Stół z regulowaną wysokością blatu	138
Wypożażenie dodatkowe	140
Blaty do stołów	142
Stoliki kawowe STK	144
Skrytki SKA1	

Metalowe meble biurowe umożliwiają nowoczesne, funkcjonalne i praktyczne wyposażenie miejsca pracy. Metal w optymalnym stopniu spełnia wymogi w zakresie wzornictwa, jakości, funkcjonalności i trwałości. Komfort, funkcjonalność, ergonomia – to cechy, za które klienci cenią metalowe meble biurowe. W przypadku indywidualnych potrzeb jesteśmy w stanie zaproponować dogodne rozwiązania, dostosowane do Państwa oczekiwań.


- W ofercie naszych mebli biurowych znajdują się:
- szafy aktowe z drzwiami skrzydłowymi, żaluzjowymi, chowanymi, przesuwными
 - szafy ubraniowo-aktowe
 - szafy ze schowkami
 - regały na dokumenty
 - wzmocnione szafy aktowe
 - szafki kartotekowe
 - szafki do przechowywania map
 - regały biblioteczne
 - biurka
 - stoły
 - wzmocnione szafy aktowe.



Formaty
zawieszek



Formaty



Szuflada na
prowadnicach
kulkowych o
pełnym wysuwie



Możliwość
piętrowania



Antyprzechyl




Segregator



Centralny zamek



CD-ROM



Regulowana
wysokość stopek



Możliwość
wieszania odzieży




Zabezpieczenie
przed ogniem



Do samodzielnego
montażu



Przystawne półki



Możliwość
montażu do
ściany



Na kółkach



Półki
przystosowane
do teczek
zawieszkowych



Obciążenie półki
do 25 kg



Obciążenie półki
do 40 kg



Obciążenie półki
do 60 kg



Obciążenie półki
do 80 kg




Niepalne




Obciążenie
szuflad do 30 kg




Obciążenie
szuflad do 40 kg




Obciążenie
szuflad do 50 kg




Możliwość wyjęcia
szuflad



Elementy do
poziomowania



Kąt otwarcia
drzwi 180°




Kąt otwarcia
drzwi 110°



Ślizgacze



Szafy do
przechowywania
dokumentów
RODO



Stopki
poziomujące

MEBLE BIUROWE

SZAFY Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI

Szafy aktowe z drzwiami skrzydłowymi to najpopularniejsze i najchętniej kupowane szafy biurowe. Dodatkowo ich konkurencyjność cenowa powoduje, że znajdują się na naszej topiście sprzedaży.

Szafy biurowe znajdują wszechstronne zastosowanie dzięki zróżnicowanym możliwościom wyposażenia ich wnętrza.

■ W standardzie szafy wyposażone są w półki przestawne co 25 mm i dostosowane do teczek zawieszkowych:

- szafy niskie – Sbm 101, 102, 103, 107 – 2 przestawne półki
- szafy wysokie – Sbm 201, 202, 203, 212 – 4 przestawne półki

■ Maksymalne obciążenie półki standardowej – do 60 kg.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- uchwyt drzwiowy z zamkiem blokującym w 2 punktach (górze i doł drzwi)
- półki przestawne co 25 mm, perforacja ciągła na całej wysokości
- półki przystosowane do zawieszania teczek zawieszkowych
- ślizgacze ułatwiające przesuwanie szaf

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- półki wysuwne
- szuflady pełne
- szuflady ramowe

DOSTĘPNE WERSJE:

- ubraniowo-aktowa
- ze schowkiem
- nadstawki do szaf
- różne wersje cenowe

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE



uchwyt drzwiowy z zamkiem blokującym w 2 punktach



przestawne półki



max. obciążenie półki do 60 kg



różne wersje szaf



dostępna wersja ze schowkiem



dostępne nadstawki do szaf



MEBLE BIUROWE

SZAFY Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI

■ Drzwi osadzone w korpusie na zawiasie trzpieniowej. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Ryglowanie szaf w 2 punktach (góra i dół drzwi).


ZALETY SZAF:

- bogate wyposażenie w standardzie
- 16 kolorów bez dopłat
- różne wymiary i elementy wyposażenia
- półki przestawne co 25 mm, perforacja ciągła na całej wysokości
- półki przystosowane do zawieszania teczek zawieszkowych
- różne wersje szaf
- różne wersje cenowe
- ślizgacze ułatwiające przesuwanie szaf
- stopki poziomujące - w opcji

■ Szafy spełniają wymogi przechowywania dokumentów RODO.



ZALETY SZAF




stopki poziomujące
- sposób regulacji



bogate wyposażenie
w standardzie



16 kolorów
bez dopłaty



różne wymiary
i elementy wyposażenia



zgodność z RODO



ślizgacze




stopki poziomujące
regulowane z wnętrza szafy
- w opcji

MEBLE BIUROWE





SZAFY Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI



W ofercie szeroki program nadstawek. Szerokości nadstawek dostosowane są do szerokości szaf.

- Dostępne nadstawki:
 - o wys. 465 mm – na 2 niskie rzędy dokumentów
 - o wys. 800 mm – na 2 rzędy segregatorów
- Nadstawki posiadają 1 przestawną półkę.








PARAMETRY TECHNICZNE

								
Oznaczenie	SBM 101 M	SBM 102 M	SBM 103 M	SBM 107 M	SBM 201 M	SBM 202 M	SBM 203 M	SBM 212 M
Kod	SBM 01022203	SBM 02022303	SBM 03022303	SBM 04022303	SBM 01032204	SBM 02032304	SBM 03032304	SBM 04032304
Wysokość (mm)	1040		1040		1990			
Szerokość (mm)	600	800	1000	1200	600	800	1000	1200
Głębokość (mm)	435		435					
Pojemność szafy	2 rz. segregatorów		2 rz. segregatorów		5 rz. segregatorów			
Ilość półek	2		2		4			

					
Oznaczenie	SBM 204 M	SBM 213 M		SBM 206 M	SBM 215 M
Kod	SBM 03032305	SBM 04032305		SBM 03032306	SBM 04032306
Wysokość (mm)	1990			1990	
Szerokość (mm)	1000	1200		1000	1200
Głębokość (mm)	435			435	
Pojemność szafy	4 rz. segregatorów + schowek			1 rz. segregatorów + 4 w połowie	
Ilość półek	3			4 półki + przedział na ubrania	

Szafy posiadają możliwość zastosowania (za dopłatą) stopek poziomujących mocowanych do wieńca dolnego, regulowanych z wnętrza szafy.



								
Oznaczenie	SBM 401 M	SBM 402 M	SBM 403 M	SBM 405 M	SBM 801 M	SBM 802 M	SBM 803 M	SBM 804 M
Kod	SBM 01012202	SBM 02012302	SBM 03012302	SBM 04012302	SBM 01122202	SBM 02122302	SBM 03122302	SBM 04122302
Wysokość (mm)	465		465		800			
Szerokość (mm)	600	800	1000	1200	600	800	1000	1200
Głębokość (mm)	435		435					
Pojemność szafy	2 niskie rzędy		2 niskie rzędy		2 rz. segregatorów			
Ilość półek	1		1		1			

MEBLE BIUROWE

SZAFY Z DRZWIAMI CHOWANYMI

Szafa biurowa, dzięki chowanym drzwiom pozwala na znaczne zmniejszenie przestrzeni potrzebnej do otwarcia szafy. Drzwi wsuwane w boki szafy.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- uchwyt drzwiowy z zamkiem blokującym drzwi w 2 punktach (górze i dole drzwi)
- półki przystosowane do zawieszania teczek zawieszkowych
- ślizgacze ułatwiające przesuwanie szaf
- **Sbm 210** - 4 półki przestawne co 25 mm, perforacja ciągła na całej wysokości
- **Sbm 211** - schowek dwudrzwiowy z przegrodą, zgrzewany zamykany zamkiem cylindrycznym rygłem jednopunktowym oraz 3 półki przestawne co 25 mm

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- półki wysuwne
 - szuflady pełne
 - szuflady ramowe
- Maksymalne obciążenie półki wysuwnej, szuflady pełnej oraz szuflady ramowej w szafach z drzwiami chowanymi wynosi 30 kg.

- Szafy spełniają wymogi przechowywania dokumentów RODO.



PARAMETRY TECHNICZNE

Oznaczenie	SBM 210 M	SBM 211 M
Kod	SBMC 03032804	SBMC 03032805
Wysokość (mm)	1990	
Szerokość (mm)	1000	
Głębokość (mm)	435	
Pojemność szafy	5 rz. segregatorów	4 rz. segregatorów + schowek
Ilość półek	4	3



MEBLE BIUROWE

SZAFY Z DRZWIAMI ŻALUZJOWYMI





Szafy biurowe dzięki zastosowaniu eleganckich, bezgło-
śnych i lekko pracujących drzwi żaluzjowych są bardzo
popularne w biurach. Ich funkcjonalność i szeroki wybór
wyposażenia dodatkowego gwarantują dużą elastycz-
ność w aranżacji wnętrza.

■ Drzwi żaluzjowe wykonane są z listew z tworzywa
sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym z 2 klu-
czami.

■ Maksymalne obciążenie półki – do 60 kg.



PARAMETRY TECHNICZNE

									
Oznaczenie	SBM 105 M	SBM 109 M		SBM 208 M	SBM 217 M	SBM 218 M	SBM 219 M	nadstawka SBM 404 M	nadstawka SBM 406 M
Kod	SBMZ 03021703	SBMZ 04021703		SBMZ 03031704	SBMZ 04031704	SBMZ 03031706	SBMZ 04031706	SBMZ 03011702	SBMZ 04011702
Wysokość (mm)	1040			1990				465	
Szerokość (mm)	1000	1200		1000	1200	1000	1200	1000	1200
Głębokość (mm)	435			435					
Pojemność szafy	2 rz. segregatorów			5 rz. segregatorów		1 rz. segregatorów + 4 w połowie		2 niskie rzędy	
Ilość półek	2			4		4 półki + przedział na ubranie		1	

MEBLE BIUROWE

SZAFY Z DRZWIAMI ŻALUZJOWYMI

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- półki przystosowane do zawieszania teczek zawieszkowych
- ślizgacze ułatwiające przesuwanie szaf
- **Sbm 208, 217, 218, 219** – 4 półki przestawne co 25 mm
- **Sbm 105, 109** – 2 półki przestawne co 25 mm
- **Sbm 701** – 2 półki
- **Sbm 404, 406** – 1 półka


WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- półki wysuwne
- szuflady pełne
- szuflady ramowe

■ Maksymalne obciążenie półki wysuwnej, szuflady pełnej oraz szuflady ramowej w szafach z drzwiami żaluzjowymi wynosi 30 kg.

DOSTĘPNE KOLORY DRZWI ŻALUZJOWYCH

STANDARDOWE



popielaty



kremowy



czarny

ZA DOPŁATĄ



biały



srebrny



bukowy



MEBLE BIUROWE

SZAFY Z DRZWIAMI PRZESUWNymi

Szafy z drzwiami przesuwными nie zajmują powierzchni biurowej przy otwieraniu, a ich estetyka i niezawodność są szczególnie doceniane przez użytkowników.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- szafy **Sbm 222, 220, 221** – 4 przestawne co 25 mm półki
- szafy **Sbm 112, 110, 111** – 2 przestawne co 25 mm półki
- drzwi wyposażone w zamek bębnowy i uchwyt drzwiowy
- półki przystosowane do zawieszania teczek zawieszkowych
- ślizgacze ułatwiające przesuwanie

■ Szafy spełniają wymogi przechowywania dokumentów RODO.



PARAMETRY TECHNICZNE

Oznaczenie	SBM 112	SBM 110		SBM 111	SBM 222	SBM 220	SBM 221
Kod	SBMP 03020803	SBMP 4020803		SBMP 05020804	SBMP 03030804	SBMP 04030804	SBMP 05030820
Wysokość (mm)	1040			1040	1990		
Szerokość (mm)	1000	1200		1400	1000	1200	1400
Głębokość (mm)	435			435			
Pojemność szafy	2 rz. segregatorów			2 rz. segregatorów	5 rz. segregatorów		
Ilość półek	2			4 - po 2 szt. z każdej strony wewnętrznej pionowej przegrody	4	8 - po 4 szt. z każdej strony wewnętrznej pionowej przegrody	

MEBLE
BIUROWE

REGAŁY ZAMKNIĘTE

Regały zamknięte są bardzo praktyczne i popularne do biur, kancelarii i gabinetów. Łączą w sobie wytrzymałość metalowych szaf biurowych i pozwalają na łatwy dostęp do przechowywanych dokumentów.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- półki przystosowane do zawieszania teczek zawieszkowych
- ślizgacze ułatwiające przesuwanie szaf
- regały niskie – **RZ 101, 102, 103, 107** – 2 półki przesławne co 25 mm
- regały wysokie – **RZ 201, 202, 203, 212** – 4 półki przesławne co 25 mm



PARAMETRY TECHNICZNE

Oznaczenie	RZ 101 lx	RZ 102 lx	RZ 103 lx	RZ 107 lx	RZ 201 lx	RZ 202 lx	RZ 203 lx	RZ 212 lx	
Kod	SBM 01022903	SBM 02022903	SBM 03022903	SBM 04022903	SBM 01032904	SBM 02032904	SBM 03032904	SBM 04032904	
Wysokość (mm)	1040		1040		1990		1990		
Szerokość (mm)	600	800	100	1200	600	800	1000	1200	
Głębokość (mm)	435		435		435		435		
Pojemność szafy	2 rz. segregatorów		2 rz. segregatorów		5 rz. segregatorów		5 rz. segregatorów		
Ilość półek	2		2		4		4		
Nadstawki	RZ 801 lx	RZ 802 lx	RZ 803 lx	RZ 804 lx	RZ 401 lx	RZ 402 lx	RZ 403 lx	RZ 405 lx	
Kod	SBM 01122902	SBM 02122902	SBM 03122902	SBM 04122902	SBM 01012902	SBM 02012902	SBM 03012902	SBM 04012902	
Wysokość (mm)	800		800		465		465		
Szerokość (mm)	600	800	1000	1200	600	800	1000	1200	
Głębokość (mm)	435		435		435		435		
Pojemność szafy	2 rz. segregatorów		2 rz. segregatorów		2 niskie rzędy		2 niskie rzędy		
Ilość półek	1		1		1		1		

MEBLE
BIUROWE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Dopuszczalne obciążenie półek – do 60 kg.
- WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
 - dodatkowa półka
 - półka wysuwana, szuflada pełna, szuflada ramowa - przestawne co 25 mm, mocowane na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie
 - półki przystosowane do zawieszania teczek zawieszko- wych
- Dostępne są również dodatkowe blaty wierzchnie na szafy biurowe (wybór blatów na str. 142).



półka dostosowana do
teczek zawieszkowych



półka pełna



półka wysuwana



szuflada pełna wysuwana



szuflada ramowa wysuwana
na teczki zawieszkowe




nóżki poziomujące



PARAMETRY TECHNICZNE

Półka pełna				
	Półka 60 kg		Półka 60 kg	
	Oznaczenie			
	Kod	XSBM 18600101	XSBM 18640101	
	Wysokość (mm)	28		
	Szerokość (mm)	594	794	
	Głębokość (mm)	385		
	Półka do szafy	SBM 101 M	SBM 102 M	



Sposób montażu zaczepów do półki.


Półka pełna do szaf żaluzjowych i z drzwiami chowanymi				
	Półka		Półka	
	Oznaczenie			
	Kod	XSBMZ 11200601	XSBMZ 11210601	
	Wysokość (mm)	23		
	Szerokość (mm)	847	1047	
	Głębokość (mm)	385		
	Półka do szafy	SBM 105 M /208 M/210 M	SBM 109 M	



MEBLE BIUROWE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Proponowane elementy pozwolą dostosować każdą szafę do indywidualnych potrzeb użytkowników.
- Maksymalne obciążenie półki wysuwnej, szuflady pełnej oraz szuflady ramowej w szafach z drzwiami żaluzjowymi - 30 kg.



Półka wysuwana						
	do szaf z drzwiami skrzydłowymi		do szaf z drzwiami skrzydłowymi		do szaf z drzwiami chowanymi/żaluzjowymi	
	Kod	XSBM 19761701 XSBM 19801701	XSBM 19841701 XSBM 19881701	XSBMZ 12320701 XSBMZ 12330701		
	Wysokość (mm)	52		52		
	Szerokość (mm)	424 624	824 1024	771 971		
	Głębokość (mm)	370		370	357	
Półka do szafy	SBM 101 M SBM 102 M			SBM 103 M SBM 107 M	SBM 105 M/208 M/ 210 M SBM 109 M	

Szuflada ramowa						
	do szaf z drzwiami skrzydłowymi		do szaf z drzwiami skrzydłowymi		do szaf z drzwiami chowanymi/żaluzjowymi	
	Kod	XSBM 21920301 XSBM 21960301	XSBM 21A10301 XSBM 21A50301	XSBMZ 14560301 XSBMZ 14570301		
	Wysokość (mm)	95		95		
	Szerokość (mm)	424 624	824 1024	751 951		
	Głębokość (mm)	358		358	360	
Półka do szafy	SBM 101 M SBM 102 M			SBM 103 M SBM 107 M	SBM 105 M/208 M/210 M SBM 109 M	

Szuflada pełna						
	do szaf z drzwiami skrzydłowymi		do szaf z drzwiami skrzydłowymi		do szaf z drzwiami chowanymi/żaluzjowymi	
	Kod	XSBM 20761801 XSBM 20801801	XSBM 20841801 XSBM 20881801	XSBMZ 13440801 XSBMZ 13450801		
	Wysokość (mm)	102		102		
	Szerokość (mm)	424 624	824 1024	771 971		
	Głębokość (mm)	370		370	370	
Półka do szafy	SBM 101 M SBM 102 M			SBM 103 M SBM 107 M	SBM 105 M/ 208 M/ 210 M SBM 109 M	




MEBLE BIUROWE




SZAFY AKTOWO- -KARTOTEKOWE SKB

Szafa aktowo-kartotekowa to bardzo praktyczne połączenie szafy z szufladami z szafką aktową na segregatory i inne dokumenty.

- Szuflady zainstalowane są na teleskopowych prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie z zabezpieczeniem przed wypadaniem.
- Meble posiadają specjalny mechanizm umożliwiający wysunięcie jednocześnie tylko jednej szuflady.
- Centralne ryglowanie szuflad.
- Maksymalny udźwig szuflady ok. 40 kg.
- Uchwyt drzwiowy z zamkiem blokującym drzwi w 2 punktach (góra i dół drzwi).
- W części aktowej przestawne półki co 25 mm, perforacja ciągła na całej wysokości.
- Szafy spełniają wymogi przechowywania dokumentów RODO.





PARAMETRY TECHNICZNE

				
Oznaczenie	Skb 1		Skb 2	Skb 3
Kod	SKB 01010201		SKB 01010202	SKB 01010203
Wysokość (mm)	1990		1990	
Szerokość (mm)	1000		1000	100
Głębokość (mm)	435		435	
Pojemność szuflad	4 szt. na teczki zawieszkowe A4 poprzecznie zawieszzone		3 szt. na teczki zawieszkowe A4 poprzecznie zawieszzone	2 szt. na teczki zawieszkowe A4 poprzecznie zawieszzone + 1 szt. płytka o wys. 218 mm
Ilość półek	1 półka - na wysokość pełnych 2 rz. segregatorów		2 półki - na wysokość pełnych 2 rz. segregatorów + 1 półka niższa	2 półki - na wysokość pełnych 3 rz. segregatorów

MEBLE BIUROWE

SZAFKI KARTOTEKOWE SKB

- Szafki kartotekowe o głębokości 435 mm.
- Szafki kartotekowe przystosowane do teczek zawiesz-
kowych na format A4.
- Głębokość szafki dostosowana jest do głębokości szaf
aktowych typu Sbm (435 mm), aby tworzyły spójne wypo-
sążenie biura.
- Dostępne są również dodatkowe blaty wierzchnie na
szafy biurowe (wybór blatów na str. 142).
- Istnieje możliwość zastosowania (za dopłatą) stopek
poziomujących.
- Szafy spełniają wymogi przechowywania dokumen-
tów RODO.



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafki kartotekowe SKB o gł.435 mm		
Oznaczenie	Skb 210	Skb 310
Kod	SKB 0101020200S25	SKB 0101020100S15
Wysokość (mm)	940	1225
Szerokość (mm)	1000	1000
Głębokość (mm)	435	435
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	244 (frontu 280) x 918 x 330	244 (frontu 280) x 918 x 330
Ilość szuflad	3	4
Format	A4	A4







MEBLE BIUROWE








SZAFKI KARTOTEKOWE SZK

Metalowe szafy kartotekowe są estetyczne, funkcjonalne, trwałe, a co najważniejsze pozwalają zachować idealny ład, porządek oraz segregację kartotek, akt czy innych dokumentów. W naszych szafach mogą być przechowywane różne formaty dokumentów. Począwszy od standardowych formatów, jak A4, A5 czy B5, po A3 i inne indywidualne wielkości.

- Szuflady zainstalowane na teleskopowych prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem.
- Meble posiadają specjalny mechanizm umożliwiający wysunięcie jednocześnie tylko jednej szuflady, co zabezpiecza szafkę przed przewróceniem.
- Centralne ryglowanie szuflad.
- Maksymalny udźwóg szuflady do 50 kg.
- Do samodzielnego opisania szuflad służą szyldziki na taśmie samoprzylepnej w ilości odpowiadającej liczbie szuflad.
- W zestawie kliny do poziomowania szafki (w szafkach zamawianych bez stopek poziomujących).
- Szafy spełniają wymogi przechowywania dokumentów RODO.



PARAMETRY TECHNICZNE

								
Oznaczenie	Szk 101	Szk 201		Szk 301	Szk 301/5	Szk 102	Szk 202	Szk 302
Kod	SZK 01010101	SZK 01020201		SZK 01030301	SZK 01140401	SZK 02010801	SZK 02020901	SZK 02031001
Wysokość (mm)	715	1000		1285	1568	715	1000	1285
Szerokość (mm)	415			415		775		
Głębokość (mm)	630			630				
Ilość szuflad	2	3		4	5	2	3	4
Ilość rzędów w szufladzie	1			1		2		
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys.x szer.x gł. 244 (frontu 280) x 330 x 585			wys.x szer.x gł. 244 (frontu 280) x 330 x 585		wys.x szer.x gł. 244 (frontu 280) x 690 x 585		
Format	A4			A4				


MEBLE
BIUROWE






SZAFKI KARTOTEKOWE SZK







- Dodatkowe wyposażenie - dostępne za dopłatą:
 - podpórki do szuflad,
 - blat wierzchni (wybór blatów na str. 142),
 - stopki poziomujące.
- Szafy spełniają wymogi przechowywania dokumen-
tów RODO.






STOPKI POZIOMUJĄCE

- Istnieje możliwość zastosowania (za dopłatą) stopek
poziomujących.
- Stopki są wykonane z tworzywa sztucznego.
 - Zakres regulacji do 15 mm.
 - Stopka podwyższa szafę o 10 mm (w pozycji całkowi-
cie skróconej).
 - Stopkę reguluje się od zewnątrz.



						
Oznaczenie	Szk 103	Szk 203		Szk 303	Szk 322	Szk 324
Kod	SZK 02011402	SZK 02021502		SZK 02031602	SZK 06032702	SZK 07033302
Wysokość (mm)	715	1000		1285		
Szerokość (mm)	775			775	520	470
Głębokość (mm)	630			630		
Ilość szuflad	4	6		8	6	8
Ilość rzędów w szufladzie	4			4		5
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x szer. x gł. 100 (frontu 137) x 690 x 585			wys. x szer. x gł. 100 (frontu 137) x 690 x 585	wys. x szer. x gł. 105 (frontu 223) x 432 x 585	wys. x szer. x gł. 95 (frontu 137) x 382 x 585
Format	A6			A6	180 x 105 mm	130 x 72 mm

							
Oznaczenie	Szk 104	Szk 204		Szk 306	Szk 3A3	Szk 114	Szk 115
Kod	SZK 04010501	SZK 04020601		SZK 04030701	SZK 05161701	SZK 06012302	SZK 06012602
Wysokość (mm)	715	1000		1285		715	
Szerokość (mm)	481			481	535	520	
Głębokość (mm)	630			630			
Ilość szuflad	2	3		4	3	3	3
Ilość rzędów w szufladzie	1			1		2	4
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x szer. x gł. 244 (frontu 280) x 398 x 585			wys. x szer. x gł. 244 (frontu 280) x 398 x 585	wys. x szer. x gł. 330 (frontu 365) x 450 x 585	wys. x szer. x gł. 105 (frontu 185) x 432 x 585	wys. x szer. x gł. 105 (frontu 185) x 432 x 585
Format	Din A4, Folio, Grand Folio			Din A4, Folio, Grand Folio	A3	180 x 213 mm	180 x 105 mm

						
Oznaczenie	Szk 117	Szk 215		Szk 319	Szk 320	Szk 321
Kod	SZK 07013102	SZK 07023202		SZK 09032202	SZK 06032502	SZK 06032402
Wysokość (mm)	715	1000		1285		
Szerokość (mm)	470			610	520	
Głębokość (mm)	630			630		
Ilość szuflad	4	6		5		6
Ilość rzędów w szufladzie	5			3	2	
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x szer. x gł. 95 (frontu137) x 382 x 585			wys. x szer. x gł. 150 (frontu 223) x 522 x 585	wys. x szer. x gł. 150 (frontu 223) x 432 x 585	wys. x szer. x gł. 105 (frontu 223) x 432 x 585
Format	103 x 72 mm			215 x 170 mm	215 x 213 mm	180 x 213 mm

MEBLE BIUROWE

ZESTAWY

Przedstawiamy kilka propozycji, które obrazują jak można zestawiać i konfigurować meble metalowe naszej produkcji. Takie rozwiązania gwarantują doskonałe wykorzystanie przestrzeni i zwiększenie powierzchni przechowywania do maksimum.

- To tylko niektóre z możliwości:
- szafki kartotekowe z nadstawkami w postaci szaf aktywnych z drzwiami przesuwnymi.
 - szafy biurowe z nadstawkami – zestawione szafy aktywne z drzwiami skrzydłowymi i żaluzjowymi + nadstawki aktywne.

■ Szafy spełniają wymogi przechowywania dokumentów RODO.

WAŻNE: Zabudowy wymagają skręcenia i zabezpieczenia przed przesuwaniem się.



Szafa w wersji ubraniowej (z drążkami na wieszaki)



PARAMETRY TECHNICZNE

Oznaczenie	~Sbm 112 spec.		~Sbm 112 spec.	Szk 301 spec.
Kod	SBM 0302080300M81		SBM 0302080300M82	SZK 01020202
Wysokość (mm)	1200		1200	1285
Szerokość (mm)	1000		900	415
Głębokość (mm)	435		435	630

Oznaczenie	~Sbm 208M spec.	~Sbm 203M spec.		~Sbm 206M spec.	~Sbm 803M spec.
Kod	SBMZ 0303170400M80	SBM 0203230400F97		SBM 0303230600M79	SBM 0212230200F98
Wysokość (mm)	1990			1990	800
Szerokość (mm)	900			900	
Głębokość (mm)	435			435	



Zestaw składa się ze **skręconych ze sobą** szaf:
- na dole - 7 szafek kartotekowych Szk 301 (szer. 415 mm),
- na górze - 2 szafek biurowych z drzwiami przesuwnymi (szer. 1000 mm) i w środku 1 szafki biurowej z drzwiami przesuwnymi (szer. 905 mm).
Wysokość całkowita – 2485 mm.
Szerokość całkowita – 2905 mm.



Zestaw składa się z szafy żaluzjowej złączonej z szafą aktywną i nadstawki.
Wysokość całkowita – 2790 mm.



Zestaw składa się z wysokiej szafy aktywnej i nadstawki. Wysoka szafa aktywna może wystąpić również w wersji ubraniowej (z drążkami na wieszaki).
Wysokość całkowita – 2790 mm.

MEBLE
BIUROWE

SZAFKI KARTOTEKOWE SZK

■ Bardzo popularne szafki kartotekowe na formaty A5 (poziomo i pionowo), B5 (poziomo). Duży wybór wysokości pozwala dostosować szafkę do każdego pomieszczenia i do różnorodnych potrzeb użytkowników.






DODATKOWE WYPOSAŻENIE:








- podpórki do szuflad,
- blat wierzchni (wybór blatów na str. 142),
- stopki poziomujące.

■ Szafy spełniają wymogi przechowywania dokumentów RODO.



PARAMETRY TECHNICZNE

						
Oznaczenie	Szek 305		Szek 304/2	Szek 304/3	Szek 304/4	Szek 304
Kod	SZK 02031302		SZK 03063402	SZK 03073502	SZK 03083602	SZK 03031102
Wysokość (mm)	1285		605	830	1060	1285
Szerokość (mm)	775		545			
Głębokość (mm)	630		630			
Ilość szuflad	5		2	3	4	5
Ilość rzędów w szufladzie	4		2			
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x szer. x gł. 100 (frontu 223) x 690 x 585		wys. x szer. x gł. 187 (frontu 223) x 460 x 585			
Format	A5 pionowo		A5 poziomo			


								
Oznaczenie	Szek 318/1/5	Szek 318/2		Szek 318/3	Szek 318/4	Szek 318	Szek 318/6	Szek 318/7
Kod	SZK 11035002	SZK 09064502		SZK 09074602	SZK 09084702	SZK 09032102	SZK 09134802	SZK 09154902
Wysokość (mm)	1285	605		830	1060	1285	1510	1740
Szerokość (mm)	345	610		610				
Głębokość (mm)	630			630				
Ilość szuflad	5	2		3	4	5	6	7
Ilość rzędów w szufladzie	1	2		2				
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x szer. x gł. 150 (frontu 223) x 262 x 585			wys. x szer. x gł. 150 (frontu 223) x 522 x 585				
Format	B5 poziomo			B5 poziomo				

MEBLE
BIUROWE

SZAFKI NA CD-ROMY SCD

Szafki przeznaczone są do przechowywania płyt CD.

- Szuflady na trzy rzędy płyt, po 22 płyty w każdym. Stojaki na płyty wewnątrz szuflad ruchome.
- Każda szuflada może być opisana dzięki przyklejanym sztyldzikom.
- Pełny wysuw szuflady umożliwia łatwy dostęp do wszystkich płyt.
- Centralny zamek blokuje wszystkie szuflady.
- Szuflady zamontowane są na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem.
- Blat wierzchni w standardzie. Wybór blatów na str. 142.




PARAMETRY TECHNICZNE

Oznaczenie	Scd 33		Scd 35	Scd 37
Kod	SZK 08041802		SZK 08051902	SZK 08032002
Wysokość (mm)	630		956	1285
Szerokość (mm)	505		505	505
Głębokość (mm)	565		565	565
Ilość szuflad	3		5	7
Ilość rzędów w szufladzie	3		3	3
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x gł. 155 x 505		wys. x gł. 155 x 505	
Ilość przechowywanych płyt	3 rzędy x 22 x 3 szuflady = 198 płyt		3 rzędy x 22 x 5 szuflad = 330 płyt	3 rzędy x 22 x 7 szuflad = 462 płyt

MEBLE BIUROWE

SZAFY AKTOWE WZMOCNIONE SAM W




- Szafy wypełnione niepalną watą mineralną – idealne rozwiązanie do przechowywania ważnych dokumentów.
- Posiadają wypełnienie zabezpieczające przed ogniem.
- Drzwi wyposażone w baskwilowy system zamykania – blokowany certyfikowanym zamkiem w kl.A.
- Do szaf SamW oferujemy – na specjalne zamówienie:
 - schowek,
 - półki wysuwane,
 - szuflady ramowe.
- Również na zamówienie istnieje możliwość mocowania szafy do podłogi oraz zastosowania zamka szyfrowego.
- Szafy spełniają wymogi przechowywania dokumentów RODO.



wypełnienie
zabezpieczające przed
ogniem



PARAMETRY TECHNICZNE

				
Oznaczenie	Sam W 1a		Sam W 2a	Sam W 3a
Kod	SAMW 01010102		SAMW 02020203	SAMW 03020203
Wysokość (mm)	1500		1950	
Szerokość (mm)	700		950	1260
Głębokość (mm)	550		550	
Pojemność szafy			5 rz. segregatorów	5 rz. segregatorów
Ilość półek	3		4	4



MEBLE
BIUROWE

SZAFY DO PRZECHOWYWANIA
RYSUNKÓW SRM

Szafy do przechowywania rysunków, map, klisz drukarskich i dokumentacji technicznych zapewniają bezpieczne, praktyczne i uporządkowane przechowywanie tych materiałów. Umożliwiają przechowywanie formatów A0/A1.

■ Na specjalne życzenie klienta (za dopłatą) istnieje możliwość dzielenia szuflad na różne formaty za pomocą dodatkowych przegród – od A4 do A1.

■ Maksymalne obciążenie każdej szuflady wynosi około 40 kg.

■ Szuflady szaf zainstalowane są na prowadnicach kulowych zabezpieczonych przed wypadaniem.

■ Centralny zamek bębnowy blokuje wszystkie szuflady.

■ Szafki ustawiać można bezpośrednio na podłodze lub na podstawach.



PARAMETRY TECHNICZNE

Oznaczenie	Srm 100		Srm 101	Srm 201	Podstawa do szafy Srm 100	Podstawa do szafy Srm 101, Srm 201
Kod	SRM 02010102		SRM 01010102	SRM 01020102	CSRM 0201	CSRM 0101
Wysokość (mm)	425		425	770	140	
Szerokość (mm)	1315		970		1290	945
Głębokość (mm)	920		670		895	645
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)	wys. x szer. x gł. 45 x 1235 x 895		wys. x szer. x gł. 45 x 890 x 630		-	
Ilość szuflad	5		5	10	-	
Format	A0		A1		A0	A1

MEBLE BIUROWE

WYPOSAŻENIE SAL LEKCYJNYCH E-KLASA

SZAFY DO PRZECHOWYWANIA I SORTOWANIA DOKUMENTÓW SBMK

Szafy przeznaczone są do przechowywania i sortowania dokumentów, poczty. Idealnie nadają się do czytelní, jak również do pokójów nauczycielskich np. do przechowywania dzienników uczniowskich.

- Szafy posiadają przestawne półki.
- Szafa Sbm1 wyposażona jest dodatkowo w wysuwany pulpit i część aktową zamykaną zamkiem zabezpieczającym.



E-KLASA

Oferujemy kompleksowe wyposażenie nowoczesnych klas multimedialnych. Proponujemy: wózki i szafki do przechowywania i przewożenia laptopów i tabletów. Nowoczesne stoliki szkolne, szafki schowkowe na podręczniki i materiały szkolne, szafy na dokumenty.

Wózki do przechowywania i ładowania laptopów i tabletów - str. 214-217.



PARAMETRY TECHNICZNE

			
Oznaczenie	Sbm1		Sbm2
Kod	SBMK 01010202		SBMK 01010101
Wysokość (mm)	1990		1990
Szerokość (mm)	1000		1000
Głębokość (mm)	435		435
Ilość półek	12		21



MEBLE BIUROWE

REGAŁY BIBLIOTECZNE RMB

- Regały biblioteczne – idealne do czytelní.
- Regały wyposażone są w przegródki i wsporniki do książek, prasy i innych dokumentów z kartą informacyjną na każdym module.
- Szkielet regału wykonany jest z profilu zamkniętego.
- Regulowane stopki.
- Przystawne co 50 mm półki.
- Regały występują jako jednostronne lub dwustronne.



PARAMETRY TECHNICZNE



Oznaczenie	Rmb 1		Rmb 2
Kod	RMB 0101010101		RMB 0101010201
Wysokość (mm)	2060		2060
Szerokość (mm)	1030		1030
Głębokość (mm)	310		560
Ilość półek	6		12 (po 6 z każdej strony)
Wysposażenie	przegrody - 12 wsporniki książek - 6		przegrody - 24 wsporniki książek - 12



MEBLE
BIUROWE

STOŁY BIUROWE

Dzięki swej minimalistycznej formie oraz ponadczasowemu designowi stoły STB doskonale pasują do wszystkich wnętrz.


■ Biurko opiera się na solidnych nogach o profilu kwadratowym 50 x 50 mm.

■ Nogi stołów wyposażone są w regulowane stopki umożliwiające wypoziomowanie i wyrównanie wysokości.

■ Kanał kablowy umieszczony pod blatem umożliwia w estetyczny sposób przechowanie kabli, zasilacza lub listwy zasilającej.

■ Blaty stołów wykonane są z najwyższej jakości płyty wiórowej okleinowanej o grubości 18 mm. Wybór kolorystyki blatów - str. 142.

■ Stoły dostarczamy w elementach umożliwiających łatwy montaż.



PARAMETRY TECHNICZNE

Oznaczenie	Stb 1060	Stb 1260		Stb 1460	Stb 1660
Kod	MST 0101010101	MST 0201010101		MST 0301010101	MST 0401010101
Wysokość (mm)	745÷770	745÷770			
Szerokość (mm)	1000	1200	1400	1600	1800
Głębokość (mm)	600	600			

Oznaczenie	Stb 1080	Stb 1280		Stb 1480	Stb 1680
Kod	MST 0601010101	MST 0701010101		MST 0801010101	MST 0901010101
Wysokość (mm)	745÷770	745÷770			
Szerokość (mm)	1000	1200	1400	1600	1800
Głębokość (mm)	800	800			

MEBLE BIUROWE

ŁĄCZNIKI STOŁÓW

Dostępne opcje wyposażenia stołów:

- perforowana metalowa blenda tylna,
- łączniki stołów,
- akcesoria: przepust kablowy, pionowy kanał kablowy.

Konfiguracje łączonych stołów:

- łączniki półokrągłe,
- łączniki ćwiartki.


■ Dla większego komfortu użytkowników istnieje możliwość zamówienia osłon. Osłony te pozwalają na przesłonięcie rzeczy znajdujących się pod biurkiem lub oddzielają nogi rozmówców.

■ Osłona biurka wykonana jest z blachy metalowej, malowanej proszkowo.

■ Otwory w osłonie wycinane są laserowo, co wyróżnia je wśród pozostałych osłon metalowych pod względem estetycznym.

■ Dzięki zastosowaniu dostawek możliwe jest różnorodne zestawienie, zależnie od powierzchni i kształtu pomieszczenia.

Wybór kolorystyki blatów - str. 142.



PARAMETRY TECHNICZNE

	Oznaczenie	łącznik półokrągły 60	łącznik półokrągły 80			łącznik ćwiartka 60
	Kod	XMST 02060202	XMST 02070202			XMST 03080202
	Wysokość (mm)	745÷770	745÷770			XMST 03090202
	Szerokość (mm)	1200	1600			600
	Głębokość (mm)	600	800			800

	Oznaczenie	Oslona tylna 10	Oslona tylna 12				Oslona tylna 14
	Kod	XMST 01010101	XMST 01020101				XMST 01030101
	Wysokość (mm)	330	330				XMST 01040101
	Szerokość (mm)	846	1046				1246
			1446				1646

MEBLE BIUROWE

KONTENERKI PODBIURKOWE

Mobilne szafki przybiurkowe o sprawdzonej jakości, pozwalają na praktyczne urządzenie pomieszczeń biurowych. Dzięki zastosowaniu stali najwyższej jakości, szafki przybiurkowe SZP są niezwykle trwałe i stabilne.

■ Prowadnice kulkowe zapewniają lekkie i proste wysuwanie szuflad.

■ Szafki przybiurkowe SZP wyposażone są w centralne zamki zamykające wszystkie szuflady jednocześnie.

■ Dostępne są 2 typowymiary szafek przybiurkowych:
- niższe (o wys. 520 mm)
- wyższe (o wys. 660 mm) pozwalające maksymalnie wykorzystać przestrzeń pod biurkiem.

■ Oferujemy dwa rodzaje kontenerów: 2 i 3 szufladowe.

■ Kontenerki wyposażone w 4 skrętne koła, w tym 2 koła z blokadą.

■ Przykryte są blatem z płyty wiórowej okleinianej. Wybór kolorystyki blatów - str. 142.

■ Szuflady na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie – nośność 40 kg.

■ Powierzchnia użytkowa szuflady: 330 x 420 mm.





■ Kontenerki zamykane centralnym zamkiem umieszczonym w prawym boku kontenera.

OPCJE WYPOSAŻENIA:

- plastikowy piórnik jako wkład do szuflady,
- fronty szuflad z płyty.



PARAMETRY TECHNICZNE

					
Oznaczenie	Szp 520		Szp 530	Szp 630	Szp 640
Kod	MSZP 0101010101		MSZP 0101020101	MSZP 0102030101	MSZP 0102040101
Wysokość (mm)	517		517	662	
Szerokość (mm)	417		417		
Głębokość (mm)	556		556		
Wypożażenie	1 szuflada wysoka 1 szuflada niska		3 szuflady niskie	1 szuflada wysoka 2 szuflady niskie	4 szuflady niskie

MEBLE BIUROWE

STÓŁ Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ BLATU

Pracownicy w biurach i w swoich miejscach pracy spędzają wiele godzin przy biurku, często w jednej pozycji, co niekorzystnie wpływa na ich zdrowie i kręgosłup. Według specjalistów i terapeutów najlepsze dla zdrowia są biurka z regulowaną wysokością blatu. Normy ergonomiczne zalecają, aby siedząc przy biurku kąt między ramieniem a przedramieniem wynosił 90 stopni. Zatem idealnym rozwiązaniem jest biurko z regulowaną wysokością blatu.

KORZYŚCI:

- Pozwala dostosować wysokość blatu do indywidualnego użytkownika. Osoby wyższe mogą dostosować wysokość blatu do swoich rozmiarów.

- Zmiana pozycji z siedzącej na stojącą i odwrotnie zapewnia ruch ciała, a przez to poprawę samopoczucia i lepszą efektywność pracy.

Biurko z regulowaną wysokością blatu wyposażone są w inteligentny panel do regulacji położenia blatu. Oferuje on technologię bezprzewodową Bluetooth, dwie pozycje pamięci oraz funkcję przypominania z wykorzystaniem diody LED.

REGULACJA BIURKA

Aby ustawić biurko w wybranym położeniu, wystarczy odchylić panel w górę lub w dół. Pozycję ciała można zmieniać w trakcie pracy nawet bez patrzenia na urządzenie i bez konieczności odwracania uwagi od wykonywanej czynności.

PANEL STEROWANIA



DANE TECHNICZNE

FUNKCJA PRZYPOMNIENIA

Panel biurkowy w lewym dolnym rogu wbudowaną diodę LED, która przypomina o konieczności zmiany pozycji w trakcie pracy.

Można również zmienić odstęp czasowy między kolejnymi przypomnieniami o konieczności zmiany pozycji. Aby wprowadzić własne ustawienia przedziałów czasowych, należy pobrać aplikację Desk Control. Poprzez tę aplikację przy pomocy smartfona można m.in. regulować ustawienie biurka, odbierać przypomnienia i zapisywać wybrane położenia blatu. Aplikacja umożliwia nawiązanie połączenia bezprzewodowego w technologii Bluetooth i jest dostępna w wersji na platformy iOS oraz Android.

W pamięci panelu można zapisać do dwóch najczęściej wybieranych pozycji blatu biurka.

Po zapisaniu wybranych pozycji panel obsługuje się przez odchylenie. Dzięki temu można łatwo zmieniać pozycję ciała w trakcie pracy.

Bezpieczne obciążenie stołu – do 100 kg. Stół wyposażony w kolumny podnoszące oraz system sterowania, zapewniający cichą i płynną pracę silników, łagodny start i zatrzymanie.



MEBLE BIUROWE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Każdy ze sprzętów biurowych, o ile nie funkcjonuje w technologii wireless (bezprzewodowej), korzysta z kabli. Planując aranżację wnętrza biurowych należy więc pamiętać o przewodach.

Pionowy kanał kablowy zamaskuje podłączone do jednostki centralnej kable (klawiatura, monitor, drukarka). Wygląda on jak stały element biurka i jednocześnie nadaje mu oryginalny wygląd. Dzięki temu kable nie będą płątały się pod nogami i nieestetycznie zalegały pod biurkiem.

Stoły biurowe mogą być wyposażone w dodatkowe elementy:

- mediaporty
- kontenerki z tapicerowanym siedziskiem
- kanały kablowe
- przełotki kablowe
- maskownice kabli
- blaty z płyty wiórowej okleinowanej o grubości 18 mm - z czarną obwódką

oraz inne wyposażenie - wg potrzeb klienta.

Wybór kolorystyki blatów - str. 142.




PARAMETRY TECHNICZNE

MEDIAPORTY

Mediaporty umożliwiają podłączenie niezbędnych mediów bezpośrednio do gniazda umieszczonego w stole. Zamykana pokrywa z przepustem szczotkowym umożliwia ergonomiczne korzystanie z mediaportu zarówno w pozycji otwartej, jak i zamkniętej. Dajemy Państwu możliwość dowolnej konfiguracji niezbędnych gniazd wg potrzeb (od 2 do 10 modułów medialnych). Istnieje możliwość zastosowania następujących gniazd:

- gniazda zasilające,
- gniazda komputerowe.



PRZELOTKA KABLOWA

Dużym problemem są często kable ciągnące się po całym biurku np. od myszki komputerowej, głośników czy laptopa. Rozwiązaniem tego problemu jest montaż specjalnych przełotek kablowych, które wyeliminują ten kłopot.



MASKOWNICA KABLI

Pionowa maskownica kabli estetycznie maskuje podłączone do jednostki centralnej kable, które odchodzą od biurka do najbliższego gniazda elektrycznego (umiejscowionego np. w podłodze). Maskownica taka jest bardzo estetyczna i nadaje oryginalny wygląd. Dzięki temu kable nie płaczą się pod nogami.

MEBLE BIUROWE

BLATY DO STOŁÓW

■ Blaty stołów wykonane są z płyty wiórowej okleinowanej o grubości 18 mm.

KOLORYSTYKA BLATÓW:

- popielaty
- kremowy
- biały
- czarny
- dąb Sonoma
- dąb Lancelot

■ Krawędzie blatów w kolorze blatu.

■ Krawędzie z czarną obwódką – opcja (za dopłatą).

KANAŁ KABLOWY

Pozioma belka konstrukcyjna pod blatem wzmacnia sztywność konstrukcji oraz jednocześnie jest kanałem poziomym, który umożliwia estetyczne zamaskowanie przewodów. Dzięki temu wszystkie kable znajdują swoje miejsce i nie tworzą pod biurkiem bałaganu a stanowisko pracy wygląda wyjątkowo estetycznie.

■ Kanał kablowy jest w wyposażeniu standardowym.

PRZELOTKA KABLOWA

Dużym problemem są często kable ciągnące się po całym biurku np. od myszki komputerowej, głośników czy laptopa. Rozwiązaniem tego problemu jest montaż specjalnych przełotek kablowych, które wyeliminują ten kłopot.

MASKOWNICA KABLI

Pionowa maskownica kabli estetycznie maskuje podłączone do jednostki centralnej kable, które odchodzą od biurka do najbliższego gniazda elektrycznego (umiejscowionego np. w podłodze). Maskownica taka jest bardzo estetyczna i nadaje oryginalny wygląd. Dzięki temu kable nie łączą się pod nogami.

DOSTĘPNE KOLORY BLATÓW

STANDARDOWE



popielaty



kremowy



biały



czarny



dąb Sonoma



dąb Lancelot



MEBLE BIUROWE

STOLIKI KAWOWE STK SKRYTKI SKA1

Proste i jednocześnie eleganckie, funkcjonalne i praktyczne stoliki kawowe. Sprawdzą się idealnie we wnętrzach skandynawskich i prostych. Dopełnią loftową przestrzeń, a klasyczną – unowocześnią. Dzięki swojej formie stolik idealnie spełni funkcję dodatkowego blatu w salonie, stolika w kąciu wypoczynkowym. Obecnie coraz chętniej są wykorzystywane w przestrzeniach biznesowych w miejscach przeznaczonych do rozmów. Coraz częściej pojawiają się w mediach (panele dyskusyjne, debaty).

■ Komplet stolików składa się z dwóch stolików: jednego większego, pod który wsuwa się drugi stolik mniejszy.

■ W celu umożliwienia wsunięcia mniejszego stolika pod stolik większy została usunięta jedna dolna poprzeczka w każdym z nich. Stanowi to również dodatkowy atut wizualny.

■ Oba stoliki wyposażone są w blaty wykonane z melaminy oraz stopki regulujące.

■ Kolory blatów - wg standardowej oferty blatów – str. 142.




■ Oferujemy trzy zestawy stolików:
- dwa zestawy z kwadratowym blatem (60x60 cm i 80x80 cm)
- jeden zestaw z prostokątnym blatem (120x60 cm).

SKRYTKI SKA1


Niewielka szafka/skrzynka służąca do przechowywania drobnych przedmiotów. Drzwi szafki zamykane zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem w jednym punkcie. Szafki można ze sobą skręcać.



PARAMETRY TECHNICZNE

Stoliki Kawowe Stk							
Oznaczenie		Stolik Kawowy Stk 1		Stolik Kawowy Stk 2		Stolik Kawowy Stk 3	
Kod		XXXP 010073		XXXP 010074		XXXP 010075	
Wymiary wyższego stolika	Wysokość (mm)	417		417		417	
	Szerokość (mm)	600		800		1200	
	Głębokość (mm)	600		800		600	
Wymiary niższego stolika	Wysokość (mm)	367		367			
	Szerokość (mm)	510		710		1110	
	Głębokość (mm)	555		755		555	



Skrytki SKA1			
Oznaczenie		Szafka SKA1	
Kod		SKA 010102	
Wysokość (mm)		350	
Szerokość (mm)		400	
Głębokość (mm)		450	



MEBLE SOCJALNE

*Meble,
które nie zawiodą*



MEBLE SOCJALNE

SPIS TREŚCI

Szafy ubraniowe SUM W	150
Szafy ubraniowe SUL W	156
Szafy ubraniowe SUS W	162
Szafy ubraniowe SUS W - moduł 300 mm	164
Szafy ubraniowe SUS W - moduł 400 mm	170
Szafy geometryczne	174
Szafki skrytkowe z półką	176
Szafki skrytkowe z półką - moduł 300 i 400 mm	178
Nadruki UV	180
Malowanie OMBRE	182
Zamki, możliwości	186
Daszki i Cokoły do szaf ubraniowych WSU	188
Wypożyczenie dodatkowe	190
Podstawy i półki na buty	192
Podstawy do szaf ubraniowych WSU	194
Szafy z drzwiami z płyty MDF	198
Szafy z drzwiami z plexi	202
Szafy z drzwiami zaoblonymi	206
Szafki szkolne MSU	210
Wózki na laptopy WNL+	214
Wózki na tablety WNT	218
Stoliki szkolne Q8	220
Szafki na laptopy / telefony komórkowe	222
Szafki śniadaniowe wiszące	224
Szatnie otwarte SZOS	228
Szafki śniadaniowe stojące	230
Szafy gospodarcze KBS	232
Szafy gospodarcze SMD	234
Pojemnik do segregacji odpadów MPO	236
Szafy strażackie	238
Szafy z grzaniem i do suszenia ubrań	240
Sportowa szafa trenerska	242
Stoły, ławki, krzesła i wieszaki	244
Meble na specjalne zamówienie - przykłady	246

Metalowe meble socjalne gwarantują funkcjonalność oraz estetykę pomieszczeń socjalnych w zakładach pracy, szkołach, salach sportowych, klubach fitness, na basenach, itd. Odpowiednie urządzenie tych pomieszczeń, uwzględniające najbardziej zróżnicowane wymagania i potrzeby, zapewnia dobre samopoczucie i podnosi standard miejsca pracy, nauki.

*Perforacja WEMO na drzwiach szafy - zastrzeżona znakiem przemysłowym.



*Malowanie OMBRE - zastrzeżone znakiem przemysłowym.



*Wieszak - haczyk - zastrzeżony znakiem przemysłowym



	Szafy na nogach		System Master
	Szafy z daszkiem		Wyrób z elementami elektrycznymi - bezpieczny
	Regulowana wysokość stopek		Wentylacja i termowentylacja
	Możliwość wieszania odzieży		Wypożyczenie standardowe
	Na kółkach		Wypożyczenie standardowe
	Z blachy ocynkowanej		Kąt otwarcia drzwi 180°
	Z blachy nierdzewnej kwasoodpornej		Kąt otwarcia drzwi 110°
	Z blachy nierdzewnej		Możliwość skręcania
	Różne typy zamków		Możliwość montażu do ściany

MEBLE SOCJALNE

SZAFY UBRANIOWE SUM W

Szafy ubraniowe pozwalają na funkcjonalne i estetyczne urządzenie pomieszczeń socjalnych. Szeroki asortyment gwarantuje zrealizowanie najbardziej zróżnicowanych potrzeb użytkowników.

■ Wentylacja szafy odbywa się poprzez perforację WEMO - system otworów wentylacyjnych o nowoczesnym designie (zastrzeżony znak przemysłowy).

■ Zgrzewana konstrukcja oparta na profilach zamkniętych wpływa na sztywność konstrukcji.

SZAFY UBRANIOWE SUM W WYKONYWANE SĄ W DWÓCH SZEROKOŚCIACH:


- 300 mm,
- 400 mm (z przegrodą wewnątrz szafy do oddzielenia czystej i brudnej odzieży).

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- drążek z haczykami,
- wieszak na ręcznik,
- lustro,
- samoprzylepny wizytownik,
- półka nad drążkiem,
- przegroda wewnętrzna (w modułach o szer. 400).

■ Dostępne wyposażenie dodatkowe - na str. 190-191.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE



drążek z haczykami



wieszak



lustro



samoprzylepny
wizytownik



półka



przegroda wewnętrzna
(w modułach o szer. 400)



MEBLE SOCJALNE

SZAFY UBRANIOWE SUM W

ZALETY SZAF:

- bogate wyposażenie w standardzie,
- 16 kolorów bez dopłaty,
- różne typy zamków do wyboru,
- cokoły, podstawy, nóżki, daszki, itp.,
- zwiększona przestrzeń użytkowa,
- atesty, certyfikaty, deklaracje.

Główną zaletą szaf SUM W, SUS W, SUL W produkowanych na nowej linii jest zaawansowana konstrukcja oparta na profilach zamkniętych, które zastosowane są w ścianach drzwiach, oraz wieńcach środkowych i dolnych szaf.

Szafy posiadają niezbędne certyfikaty, atesty oraz spełniają normy unijne dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.



ZALETY SZAF



SZAFY NA MEDAL



bogate wyposażenie
w standardzie



16 kolorów
bez dopłaty



różne typy zamków
do wyboru



cokoły, podstawy,
nóżki, daszki, itp.



różne wersje cenowe



atesty, certyfikaty,
deklaracje

MEBLE SOCJALNE

SZAFY UBRANIOWE SUM W









■ Na specjalne zamówienie szafy o szerokości modułu 300 mm mogą być wyposażone w ociekacze* do butów, wykonane z tworzywa sztucznego.









*kształt i kolor ociekaczy może ulegać zmianie.



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafy ubraniowe Sum W										
	Oznaczenie	Sum 310 W		Sum 311 W	Sum 320 W	Sum 321 W	Sum 330 W	Sum 331 W	Sum 340 W	Sum 341 W
	Kod	WSU 0101020102		WSU 0101020202	WSU 0102020102	WSU 0102020202	WSU 0103020102	WSU 0103020202	WSU 0104020102	WSU 0104020202
	Wysokość (mm)	1800		1940	1800	1940	1800	1940	1800	1940
	Szerokość (mm)	300		600		900		1200		
	Głębokość (mm)	500		500						
	Ilość segmentów	1		2		3		4		
Ilość drzwi	1		2		3		4			
nogi	-	+	-	+	-	+	-	+		

Szafy ubraniowe Sum W			
Oznaczenie	Sum 410 W	Sum 411 W	
Kod	WSU 0201020103	WSU 0201020103	
Wysokość (mm)	1800	1940	
Szerokość (mm)	400		
Głębokość (mm)	500		
Ilość segmentów	1		
Ilość drzwi	1		
nogi	-	+	

			
Sum 420 W	Sum 421 W	Sum 430 W	Sum 431 W
WSU 0202020103	WSU 0202020203	WSU 0203020103	WSU 0203020203
1800	1940	1800	1940
800		1200	
500			
2		3	
2		3	
-	+	-	+



MEBLE SOCJALNE

SZAFY UBRANIOWE SUL W

- W celu wykorzystania małych powierzchni na szatnie, opracowaliśmy szafy z przedziałami w kształcie litery „L”.
- Dzięki szafom typu SUL na tej samej powierzchni można pomieścić dwa razy więcej komór ubraniowych niż w przypadku standardowych szaf ubraniowych.
- Zgrzewana konstrukcja oparta na profilach zamkniętych wpływa na sztywność konstrukcji.



ZALETY SZAF



SZAFY NA MEDAL



bogate wyposażenie
w standardzie



16 kolorów
bez dopłaty



różne typy zamków
do wyboru



cokoły, podstawy,
nóżki, daszki, itp.



różne wersje cenowe



atesty, certyfikaty,
deklaracje

MEBLE SOCJALNE

SZAFY UBRANIOWE SUL W

■ Szafy ubraniowe SUL W wykonywane są w dwóch szerokościach komór:
- 300 mm,
- 400 mm.

■ Wentylacja szafy odbywa się poprzez perforację WEMO - system otworów wentylacyjnych o nowoczesnym designie (zastrzeżony znak przemysłowy).

■ Dostępne rodzaje zamków: rygiel w 1 pkt.

■ Dostępne wyposażenie dodatkowe - na str. 190-191.



STANDARDOWE WYPOSAŻENIE



SZAFY NA MEDAL



zamek z rygłem w 1 pkt.



drążek z haczykiem



samoprzylepny
wizytownik









MEBLE SOCJALNE






SZAFY UBRANIOWE SUL W

Główną zaletą szaf SUM W, SUS W, SUL W produkowanych na nowej linii jest zaawansowana konstrukcja oparta na profilach zamkniętych, które zastosowane są w ścianach drzwiach, oraz wieńcach środkowych i dolnych szaf.

Szafy posiadają niezbędne certyfikaty, atesty oraz spełniają normy unijne dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.



Szafy ubraniowe Sul W																
	SUL 31 W		SUL 31 W		SUL 32 W		SUL 32 W		SUL 33 W		SUL 33 W		SUL 34 W		SUL 34 W	
	WSU 0306030104		WSU 0306030204		WSU 0306030204		WSU 0307030204		WSU 0308030104		WSU 0308030204		WSU 0309030104		WSU 0309030204	
	1800		1940		1800		1940		1800		1940		1800		1940	
	300		300		600		600		900		900		1200		1200	
	500		500		500		500		500		500		500		500	
	2		2		4		4		6		6		8		8	
	2		2		4		4		6		6		8		8	
nogi	-		+		-		+		-		+		-		+	

Szafy ubraniowe Sul W												
	SUL 41 W		SUL 41 W		SUL 42 W		SUL 42 W		SUL 43 W		SUL 43 W	
	WSU 0406030104		WSU 0406030204		WSU 0407030104		WSU 0407030204		WSU 0408030104		WSU 0408030204	
	1800		1940		1800		1940		1800		1940	
	400		400		800		800		1200		1200	
	500		500		500		500		500		500	
	2		2		4		4		6		6	
	2		2		4		4		6		6	
nogi	-		+		-		+		-		+	



MEBLE SOCJALNE

SZAFY UBRANIOWE SUS W

Szafy ze schowkami, dzięki swej funkcjonalności, różnorodności i estetyce, pozwalają na szerokie zastosowanie w szatniach, przedszkolach, szkołach, internatach, na basenach, w klubach fitness, na siłowniach, dworcach, w miejscach pracy - do przechowywania teczek, torebek, kasków ochronnych itp.

■ Zgrzewana konstrukcja oparta na profilach zamkniętych wpływa na sztywność konstrukcji.

Główną zaletą szaf SUM W, SUS W, SUL W produkowanych na nowej linii jest zaawansowana konstrukcja oparta na profilach zamkniętych, które zastosowane są w ścianach drzwiach, oraz wieńcach środkowych i dolnych szaf.

Szafy posiadają niezbędne certyfikaty, atesty oraz spełniają normy unijne dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.



ZALETY SZAF



SZAFY NA MEDAL



bogate wyposażenie
w standardzie



16 kolorów
bez dopłaty



różne typy zamków
do wyboru



cokoły, podstawy,
nóżki, daszki, itp.



różne wersje cenowe



atesty, certyfikaty,
deklaracje

MEBLE
SOCJALNE

SZAFY UBRANIOWE
SUS W - moduł 300 mm

- W zależności od potrzeb klienta oferujemy różne rodzaje szafek skrytkowych SUS W:
 - moduły o szer. 300 mm i 400 mm,
 - różne ilości skrytek.
- Wentylacja szafy odbywa się poprzez perforację WEMO - system otworów wentylacyjnych o nowoczesnym designie (zastrzeżony znak przemysłowy).
- Dostępne wyposażenie dodatkowe - na str. 190-191.



STANDARDOWE WYPOSAŻENIE






drążek z haczykami
(w szafach posiadających
dwie komory w wysokości)



samoprzylepny
wizytownik






PARAMETRY TECHNICZNE

Moduły o szerokości 300 mm										
	Oznaczenie	SUS 312 W		SUS 312 W n	SUS 322 W	SUS 322 W n	SUS 332 W	SUS 332 W n	SUS 342 W	SUS 342 W n
	Kod	WSU 0106020104		WSU 0106020204	WSU 0107020104	WSU 0107020204	WSU 0108020104	WSU 0108020204	WSU 0109020104	WSU 0109020204
	Wysokość (mm)	1800		1940	1800	1940	1800	1940	1800	1940
	Szerokość (mm)	300		600		900		1200		
	Głębokość (mm)	500		500						
	Ilość segmentów	1		2		3		4		
Ilość drzwi	2		4		6		8			
nogi	-	+		-	+	-	+	-	+	

MEBLE SOCJALNE

SZAFY UBRANIOWE SUS W - moduł 300 mm







Moduły o szerokości 300 mm												
	SUS 313 W	SUS 313 W n					SUS 323 W	SUS 323 W n	SUS 333 W	SUS 333 W n	SUS 343 W	SUS 343 W n
	WSU 0111020101	WSU 0111020201					WSU 0112020101	WSU 0112020201	WSU 0113020101	WSU 0113020201	WSU 0114020101	WSU 0114020201
	1800	1940					1800	1940	1800	1940	1800	1940
	Szerokość (mm)		300				600		900		1200	
	Głębokość (mm)		500						500			
	Ilość segmentów		1				2		3		4	
Moduły o szerokości 300 mm	Ilość drzwi		3				6		9		12	
	nogi		-		+		-		+		-	





Moduły o szerokości 300 mm												
	SUS 314 W	SUS 314 W n					SUS 324 W	SUS 324 W n	SUS 334 W	SUS 334 W n	SUS 344 W	SUS 344 W n
	WSU 0116020101	WSU 0116020201					WSU 0117020101	WSU 0117020201	WSU 0118020101	WSU 0118020201	WSU 0119020101	WSU 0119020201
	1800	1940					1800	1940	1800	1940	1800	1940
	Szerokość (mm)		300				600		900		1200	
	Głębokość (mm)		500						500			
	Ilość segmentów		1				2		3		4	
Moduły o szerokości 300 mm	Ilość drzwi		4				8		12		16	
	nogi		-		+		-		+		-	

MEBLE SOCJALNE

SZAFY UBRANIOWE SUS W - moduł 300 mm




Moduły o szerokości 300 mm										
	Oznaczenie	SUS 315 W		SUS 315 W n	SUS 325 W	SUS 325 W n	SUS 335 W	SUS 335 W n	SUS 345 W	SUS 345 W n
	Kod	WSU 0121020101		WSU 0121020201	WSU 0122020101	WSU 0122020201	WSU 0123020101	WSU 0123020201	WSU 0124020101	WSU 0124020201
	Wysokość (mm)	1800		1940	1800	1940	1800	1940	1800	1940
	Szerokość (mm)	300		600		900		1200		
	Głębokość (mm)	500		500						
	Ilość segmentów	1		2		3		4		
Ilość drzwi	5			10		15		20		
nogi	-	+		-	+	-	+	-	+	

Moduły o szerokości 300 mm										
	Oznaczenie	MSus 316		MSus 316 nogi	MSus 326	MSus 326 nogi	MSus 336	MSus 336 nogi	MSus 346	MSus 346 nogi
	Kod	MSU 0130020101		MSU 0130020201	MSU 0131020101	MSU 0131020201	MSU 0132020101	MSU 0132020201	MSU 0133020101	MSU 0133020201
	Wysokość (mm)	1800		1940	1800	1940	1800	1940	1800	1940
	Szerokość (mm)	300		600		900		1200		
	Głębokość (mm)	500		500						
	Ilość segmentów	1		2		3		4		
Ilość drzwi	6			12		18		24		
nogi	-	+		-	+	-	+	-	+	

MEBLE
SOCJALNE





SZAFY UBRANIOWE
SUS W - moduł 400 mm



SZAFY NA MEDAL





PARAMETRY TECHNICZNE





Moduły o szerokości 400 mm								
	Oznaczenie	SUS 412 W		SUS 412 W n	SUS 422 W	SUS 422 W n	SUS 432 W	SUS 432 W n
	Kod	WSU 0206020104		WSU 0206020204	WSU 0207020104	WSU 0207020204	WSU 0208020104	WSU 0208020204
	Wysokość (mm)	1800		1940	1800	1940	1800	1940
	Szerokość (mm)	400		800		1200		
Głębokość (mm)	500		500		500			
Ilość segmentów	1		2		3			
Ilość drzwi	2		4		6			
nogi	-	+	-	+	-	+		





MEBLE SOCJALNE








SZAFY UBRANIOWE SUS W - moduł 400 mm



PARAMETRY TECHNICZNE

Moduły o szerokości 400 mm									
Oznaczenie	SUS 413 W	SUS 413 W		SUS 423 W	SUS 423 W	SUS 433 W	SUS 433 W	SUS 414 W	SUS 414 W
Kod	WSU 0211020101	WSU 0211020201		WSU 0212020101	WSU 0212020201	WSU 0213020101	WSU 0213020201	WSU 0216020101	WSU 0216020201
Wysokość (mm)	1800	1940		1800	1940	1800	1940	1800	1940
Szerokość (mm)	400			800		1200		400	
Głębokość (mm)	500			500					
Ilość segmentów	1			2		3		1	
Ilość drzwi	3		6		9		4		
nogi	-	+	-	+	-	+	-	+	

Moduły o szerokości 400 mm									
Oznaczenie	SUS 424 W	SUS 424 W		SUS 434 W	SUS 434 W	SUS 415 W	SUS 415 W	SUS 425 W	SUS 425 W
Kod	WSU 0217020101	WSU 0217020201		WSU 0218020101	WSU 0218020201	WSU 0221020101	WSU 0221020201	WSU 0222020101	WSU 0222020201
Wysokość (mm)	1800	1940		1800	1940	1800	1940	1800	1940
Szerokość (mm)	800			1200		400		800	
Głębokość (mm)	500			500					
Ilość segmentów	2			3		1		2	
Ilość drzwi	8		12		5		10		
nogi	-	+	-	+	-	+	-	+	

Moduły o szerokości 400 mm									
Oznaczenie	SUS 435 W	SUS 435 W		MSus 416	MSus 416 nogi	MSus 426	MSus 426 nogi	MSus 436	MSus 436 nogi
Kod	WSU 0223020101	WSU 0223020201		MSU 0230020101	MSU 0230020201	MSU 0231020101	MSU 0231020201	MSU 0232020101	MSU 0232020201
Wysokość (mm)	1800	1940		1800	1940	1800	1940	1800	1940
Szerokość (mm)	1200			400		800		1200	
Głębokość (mm)	500			500					
Ilość segmentów	3			1		2		3	
Ilość drzwi	15		6		12		18		
nogi	-	+	-	+	-	+	-	+	

MEBLE SOCJALNE

SZAFY GEOMETRYCZNE

Szafy Geometryczne to nowatorskie, ciekawe rozwiązanie do pomieszczeń socjalnych i szatni pracowniczych. Pozwalają ciekawie zagospodarować pomieszczenia, zapewniając jednocześnie funkcjonalność i maksymalne wykorzystanie przestrzeni. Można z nich tworzyć zabudowy w kształcie okręgów, półkole, załamanie łuku pod kątem 45 stopni, itp. Dzięki takim rozwiązaniom i szerokiej palecie kolorystycznej oraz możliwości nadruków UV na drzwiach, szafy ubraniowe świetnie wpisują się w nowoczesne wnętrza i stają się ich ozdobą.

■ Szafa trójkątna

- konfiguracji zestawienia modułów trójkątnych jest wiele: np. koło, półkole, załamanie łuku pod kątem 45 stopni, itp.
- pasuje do ciągu szaf prostokątnych z serii MSU i WEMO o gł. 500 mm
- zamiast drążka, jest wieszak obrotowy umiejscowiony centralnie pod półką
- do szafy pasuje cokół i daszek z serii szaf trójkątnych
- **wyposażenie dodatkowe:** gniazdko (230V, USB), dwie lampki (nad półką i pod półką) reagujące na ruch

■ Daszek do szafy trójkątnej

- mocowany jest za pomocą zatrzasków, bądź śrub (gdy szafa jest z elektryką)

■ Cokół trójkątny

- pasuje do szaf trójkątnych i jest kompatybilny z ciągiem szaf prostokątnych z serii MSU i WEMO o gł. 500 mm
- siedzisko z płyty laminowanej



MEBLE SOCJALNE


SZAFKI SKRYTKOWE Z PÓŁKĄ

Szafki wykonane są z najwyższej jakości blachy stalowej, malowane techniką proszkową. Do malowania używamy farb proszkowych największych światowych producentów. Bogata kolorystyka standardowa – 16 kolorów RAL. Meble posiadają deklaracje i certyfikaty zgodności z polskimi i europejskimi normami oraz atest higieniczny wydany przez PZH.

- Szafki można ustawiać:
 - bezpośrednio na posadzce
 - na cokół (od szaf WSU) - całkowita wysokość szafy na cokole wynosi 1940 mm
 - na podstawach (od szaf WSU) - całkowita wysokość szafy na podstawie wynosi 2 190 mm
 - na skośnych nogach - całkowita wysokość szafy na nogach wynosi 1940 mm
- Szafki wyposażone są w:
 - półkę na książki
 - 2 haczyki umieszczone na boku półki do zawieszania ubrań*
 - wizytownik do samodzielnego przyklejenia na drzwi
 - zamknięcie zamkiem na klucz lub na kłódkę
 - inne opcje zamknięcia – na specjalne zamówienie
- Istnieje możliwość dodania skośnego daszka o wysokości 200 mm.

- Dostępne wyposażenie dodatkowe - na str. 190-191.

* Zastrzeżony wzór przemysłowy



ZALETY SZAF



haczyk na ubranie



półki na książki



2 haczyki na ubranie



wieniec dolny - standard



nogi - opcja




dodatkowy cokół - opcja




podstawy - opcja

MEBLE SOCJALNE





SZAFKI SKRYTKOWE Z PÓŁKĄ - moduł 300 i 400 mm



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafy skrytkowe z półką Moduły o szerokości 300 mm								
	MSus 312 z półką	MSus 312 z półką na nogach						
	MSU 0106020106	MSU 0106020206						
	1800	1940						
	300							
	500							
	1							
	2							
Oznaczenie	MSus 312 z półką	MSus 312 z półką na nogach						
Kod	MSU 0106020106	MSU 0106020206						
Wysokość (mm)	1800	1940						
Szerokość (mm)	300							
Głębokość (mm)	500							
Ilość segmentów	1							
Ilość drzwi	2							
nogi	-	+						
Ilość skrytek	2	2						

Szafy skrytkowe z półką Moduły o szerokości 400 mm						
	MSus 412 z półką	MSus 412 z półką na nogach				
	MSU 0206020106	MSU 0206020206				
	1800	1940				
	400					
	500					
	1					
	2					
Oznaczenie	MSus 412 z półką	MSus 412 z półką na nogach				
Kod	MSU 0206020106	MSU 0206020206				
Wysokość (mm)	1800	1940				
Szerokość (mm)	400					
Głębokość (mm)	500					
Ilość segmentów	1					
Ilość drzwi	2					
nogi	-	+				
	2	2				

					
MSus 322 z półką	MSus 322 z półką na nogach	MSus 332 z półką	MSus 332 z półką na nogach	MSus 342 z półką	MSus 342 z półką na nogach
MSU 0107020106	MSU 0107020206	MSU 0108020106	MSU 0108020206	MSU 0109020106	MSU 0109020206
1800	1940	1800	1940	1800	1940
600		900		1200	
500					
2		3		4	
4		6		8	
-	+	-	+	-	+
4	4	6	6	8	8



MEBLE SOCJALNE

NADRUKI UV

Na drzwiach szaf metalowych istnieje możliwość umieszczenia grafiki metodą druku UV. Nadrukować możemy wszystko, włącznie z grafiką dostarczoną przez Klienta. Druk UV to aktualnie najnowocześniejsze rozwiązanie w dziedzinie druku cyfrowego na wszelkiego rodzaju materiałach płaskich, w tym również druk na metalu, szkłe czy PVC. Jest to najnowsza technologia umożliwiająca uzyskiwanie obrazów najwyższej jakości, charakteryzujących się bardzo wysoką odpornością na ścieranie w bardzo szerokiej gamie kolorów. Druk UV gwarantuje estetyczny wygląd, wierność odwzorowania kolorów i fotograficzną jakość obrazu – wszystko to powoduje że znakomicie nadaje się do ekspozycji wewnętrznych (jest bezwonny) i zewnętrznych (jest w pełni odporny na warunki pogodowe).

Dzięki zastosowaniu tej technologii, możliwe jest dostosowanie mebli do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Szafy mogą zostać upiękzone grafiką, ponumerowane, czy też oznakowane pod kątem ich przeznaczenia. Ozdobienie mebli Malow nadrukiem UV oraz czerpanie przyjemności z przebywania w takim otoczeniu może przełożyć się na większą satysfakcję i motywację do pracy oraz do nauki czy też wydajniejszą organizacją pracy.

Jedynym ograniczeniem jest ludzka wyobraźnia, więc warto popuścić wodze fantazji i zaskoczyć oryginalnym, indywidualnym pomysłem.



MEBLE SOCJALNE

MALOWANIE OMBRE*

Słowo OMBRE pochodzi od francuskiego słowa „cień” i oznacza stopniowe rozjaśnianie, a interpretując dosyć swobodnie: przechodzenie jednego koloru w inny.

MALOW oferuje malowanie drzwi metalowych nowatorską techniką OMBRE. Jest to NOWOŚĆ na rynku krajowym i europejskim! Malowanie OMBRE zastrzeżone jest przez firmę w Urzędzie Patentowym jako wzór przemysłowy.

Można w niej łączyć dowolne kolory z palety RAL, tworząc oryginalne i niepowtarzalne zestawienia. Każde drzwi są inne, niemożliwe jest wykonanie dwóch identycznych połączeń, przez co cała szafka staje się bajecznie kolorowa i unikatowa. Ograniczeniem jest jedynie wyobraźnia.

Przykładowe zestawienia kolorystyczne znajdują się na następnych stronach katalogu.

* Zastrzeżony wzór przemysłowy





MEBLE SOCJALNE

ZAMKI, MOŻLIWOŚCI

ZAMKI STANDARDOWE:

■ Zamki cylindryczne kluczowe, ryglowanie drzwi w jednym lub w trzech punktach (zdjęcie A, B i C).

■ Zamki kłódkowe przystosowane do zawieszenia kłódki, ryglowanie drzwi w jednym lub w trzech punktach (zdjęcie A, D i E).

Zamki kłódkowe dostarczane są bez kłódek.

Istnieje możliwość zamówienia zamków z kluczem Master umożliwiającym otwarcie określonej liczby zamków.

ZAMKI SPECJALNE (na zamówienie, za dopłatą):

■ Zamki szyfrowe, mechaniczne (zdjęcie J, K, L), elektroniczne (zdjęcie M).

■ Zamki na monetę: zwrotną (zdjęcie F, G, I) i bezzwrotną (zdjęcie H).

* zamek ze zdjęcia (I) pasuje pod standardowy otwór zamków cylindrycznych kluczowych lub kłódkowych.



Numerator



Wyposażenie standardowe szaf Sum W:

- półka
- drążek z dwoma haczykami
- lustro
- haczyk na drzwiach



STANDARDOWE



Perforacja typ „WEMO”



ZA DOPŁATĄ



Perforacja typ „skrzela”

RODZAJE ZAMKÓW

ZAMKI SZYFROWE mechaniczne




ZAMKI SZYFROWE elektroniczne



ZAMKI CYLINDRYCZNE kluczowe i kłódkowe

zamek cylindryczny ryglujący drzwi w 3 punktach (A)



zamek kluczowy



zamek cylindryczny ryglujący drzwi w 1 punkcie (B)



klucz MASTER



zamek kłódkowy



zamek kłódkowy obrotowy

ZAMKI NA MONETĘ


zamek na monetę zwrotną



zamek na monetę zwrotną



zamek na monetę bezzwrotną




zamek na monetę zwrotną







MEBLE SOCJALNE





DASZKI I COKOŁY DO SZAF UBRANIOWYCH WSU

- Szafy ubraniowe mogą być wyposażone w daszki, które pomagają w utrzymaniu czystości w pomieszczeniach socjalnych.
- Odpowiednie nachylenie ułatwia sprzątanie szaf, oraz utrudnia gromadzenie się śmieci i kurzu jak w przypadku płaskich powierzchni.
- Prosty montaż - za pomocą zatrzasków.



PARAMETRY TECHNICZNE

Daszki							
	D310 W	D320 W		D330 W	D410 W	D420 W	D430 W
	DWSU 010101	DWSU 010102		DWSU 010103	DWSU 020101	DWSU 020102	DWSU 020103
	Wysokość (mm)			200			
	Szerokość (mm)	300		600	900	400	800
Głębokość (mm)	500		500				



Cokoły									
	C310 W	C320 W		C330 W	C340 W	C410 W	C420 W	C430 W	
	CWSU 010101	CWSU 010102		CWSU 010103	CWSU 010104	CWSU 020101	CWSU 020102	CWSU 020103	
	Wysokość (mm)			140					
	Szerokość (mm)	300		600	900	1200	400	800	1200
Głębokość (mm)	450		450						

MEBLE SOCJALNE

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Dodatkowe wyposażenie sprawia, że oferowane przez nas szafy socjalne w 100% spełniają wymogi i oczekiwania klientów.

- Daszki pomagają w utrzymaniu czystości a cokoły i podstawy gwarantują funkcjonalność i ergonomię.
- Siedziska podstaw tworzą trzy lakierowane listwy drewniane lub listwy plastikowe.
- Wszystkie podstawy podwyższają szafę o 390 mm.
- Wszystkie podstawy wyposażone są w otwory umożliwiające zamontowanie półki na buty.
- Półki na buty należy zamawiać oddzielnie.



WYPOSAŻENIE DODATKOWE



daszek



cokół skręcany
z szafą
(wys. 140 mm)



podstawa ramowa
z nóżkami
(wys. 140 mm)



podstawa bez siedziska
wyposażona w stopki
poziomujące



podstawa z ławką
wyposażona
w stopki poziomujące



podstawa z ławką
wyposażona
w stopki poziomujące
- wersja ekonomiczna



podstawa z ławką
wysuwaną wyposażoną
w stopki poziomujące



podstawa bez siedziska
wyposażona w stopki
poziomujące - wersja
ekonomiczna

PÓŁKI NA BUTY



Podstawa standardowa z ławką
wyposażona w półkę na buty
i stopki poziomujące



Podstawa ekonomiczna z ławką
wyposażona w półkę na buty
i stopki poziomujące



Podstawa z ławką wysuwaną
wyposażona w półkę na buty
i stopki poziomujące

MEBLE SOCJALNE

PODSTAWY I PÓŁKI NA BUTY

Bardzo często niemożliwe jest zostawienie butów w szafie. Obuwie może być zbyt mokre, zabłocone, albo za duże (np. zimowe), aby schować je razem z ubraniem. W przypadku konieczności zostawienia butów w szatni bardzo dobrym rozwiązaniem jest wyposażenie podstaw w półki na buty.

- Półki na buty umożliwiają ustawienie obuwia pod szafką socjalną.
- Półki są perforowane i mają głębokość 300 mm.
- Dostosowane są do podstaw – standardowych, ekonomicznych i chowanych.
- Wszystkie podstawy są przystosowane do przykręcenia półki, dzięki otworom w przednich nogach. Więc jeśli nawet klient od razu nie pomyśli o półce, może ją dokupić później i samodzielnie zamontować.
- Wszystkie podstawy wyposażone są w otwory umożliwiające zamontowanie półki na buty.
- Sprzedawane są oddzielnie, do samodzielnego montażu przez klienta.
- Półki na buty należy zamawiać oddzielnie.



Półki na buty do podstaw standardowych								
	Oznaczenie	PpBKS 531/ P 311 W		PpBKS 541/ P 411 W	PpBKS 532/ P 321 W	PpBKS 542/ P 421 W	PpBKS 533/ P 331 W	PpBKS 543/ P 431 W
	Kod	XPSUM 01160101		XPSUM 01170101	XPSUM 01190101	XPSUM 01210101	XPSUM 01220101	XPSUM 01230101
		do szafy szer.300 mm		do szafy szer.400 mm	do szafy szer.600 mm	do szafy szer.800 mm	do szafy szer.900 mm	do szafy szer.1200 mm
	Szerokość (mm)	237		337	537	737	837	1137
Głębokość (mm)	230		230					

Półki na buty do podstaw ekonomicznych								
	Oznaczenie	PP 313 W		PP 413 W	PP 323 W	PP 423 W	PP 333 W	PP 433 W
	Kod	XPSUM 01310101		XPSUM 01320101	XPSUM 01330101	XPSUM 01340101	XPSUM 01350101	XPSUM 01360101
		do szafy szer.300 mm		do szafy szer.400 mm	do szafy szer.600 mm	do szafy szer.800 mm	do szafy szer.900 mm	do szafy szer.1200 mm
	Szerokość (mm)	184		284	484	684	784	1084
Głębokość (mm)	230		230					

Półki do podstaw wysuwnych								
	Oznaczenie	PPw 311W		PPw 411 W	PPw 321 W	PPw 421 W	PPw 331 W	PPw 431W
	Kod	XPSUM 01280101		XPSUM 01290101	XPSUM 01250101	XPSUM 01260101	XPSUM 01300101	XPSUM 01270101
		do szafy szer.300 mm		do szafy szer.400 mm	do szafy szer.600 mm	do szafy szer.800 mm	do szafy szer.900 mm	do szafy szer.1200 mm
	Szerokość (mm)	179		337	479	679	779	1079
Głębokość (mm)	230		230					



MEBLE SOCJALNE

PODSTAWY DO SZAF UBRANIOWYCH WSU

■ Szafy mogą być umieszczone na podstawach, a następnie skręcane za pomocą śrub.

■ Siedziska tworzą trzy listy drewniane, lakierowane lakierem bezbarwnym lub listwy plastikowe - szczególnie polecane w środowiskach o zwiększonej wilgotności.


■ Posiadamy w ofercie 2 wersje cenowe podstaw:
- standardowa (stelaż i nogi wykonane z profili zamkniętych),
- ekonomiczna (wzdłużnice i poprzeczki wykonane z giętej blachy, nogi z profili zamkniętych).








■ Oferujemy również bardzo praktyczne, pozwalające na oszczędność miejsca w szatni podstawy wysuwane. Podstawy te idealnie sprawdzają się tam gdzie niezbędne jest optymalne zagospodarowanie przestrzeni. Podstawa posiada wysuwane siedzisko, które mieści się pod szafą.








■ Wszystkie podstawy podwyższają szafy o 390 mm.








■ Wszystkie podstawy wyposażone są w otwory umożliwiające zamontowanie półki na buty.

■ Półki na buty należy zamawiać oddzielnie.




Podstawy z nogami									
	Wznaczenie	WCn 311 W		WCn 321 W	WCn 331 W	WCn 341 W	WCn 411 W	WCn 421 W	WCn 431 W
	Kod	PWSU 09020101		PWSU 09020201	PWSU 09020301	PWSU 09020401	PWSU 10020101	PWSU 10020201	PWSU 10020301
	Wysokość (mm)	140		140					
	Szerokość (mm)	275		575	875	1175	375	775	1175
Głębokość (mm)	450		450						

Podstawy z ławką														
	P311 W		P321 W		P321 W	P 331 W		P411 W		P 421 W	P 431 W			
	Kod	PWSU 01010102	PWSU 01010103		PWSU 01010202	PWSU 01010203	PWSU 01010302	PWSU 01010303	PWSU 02010102	PWSU 02010103	PWSU 02010202	PWSU 02010203	PWSU 02010302	PWSU 02010303
	Wysokość (mm)	390			390									
	Szerokość (mm)	290			590		590	890		390		790		1190
Głębokość (mm)	745			745										
Listwy drewniane	+		+			+		+		+		+		
Listwy plastikowe		+			+		+		+		+		+	

Podstawy z ławką - wersja ekonomiczna														
	P313 W		P323 W		P323 W	P 333 W		P413 W		P 423 W	P 433 W			
	Kod	PWSU 05010102	PWSU 05010103		PWSU 05010202	PWSU 05010203	PWSU 05010302	PWSU 05010303	PWSU 06010102	PWSU 06010103	PWSU 06010202	PWSU 06010302	PWSU 06010203	PWSU 06010303
	Wysokość (mm)	390			390									
	Szerokość (mm)	290			590	590	890		390		790		1190	
Głębokość (mm)	745			745										
Listwy drewniane	+		+		+		+		+		+			
Listwy plastikowe		+			+		+		+		+			








MEBLE SOCJALNE

PODSTAWY DO SZAF UBRANIOWYCH WSU



Podstawy bez ławek							
Oznaczenie	P311 W		P321 W	P331 W	P411 W	P421 W	P431 W
Kod	PWSU 01010101		PWSU 01010201	PWSU 01010301	PWSU 02010101	PWSU 02010201	PWSU 02010301
Wysokość (mm)	390		390				
Szerokość (mm)	290		590	890	390	790	1190
Głębokość (mm)	490		490				

Podstawy bez ławek - wersja ekonomiczna							
Oznaczenie	P313 W		P323 W	P333 W	P413 W	P423 W	P433 W
Kod	PWSU 05010101		PWSU 05010201	PWSU 05010301	PWSU 06010101	PWSU 06010201	PWSU 06010301
Wysokość (mm)	390		390				
Szerokość (mm)	290		590	890	390	790	1190
Głębokość (mm)	490		490				

Podstawy wysuwane													
Oznaczenie	Pw311 W		Pw321 W		Pw321 W	Pw331 W		Pw411 W		Pw421 W	Pw431 W		
Kod	PWSU 07010102	PWSU 07010103	PWSU 07010202		PWSU 07010203	PWSU 07010302	PWSU 07010303	PWSU 08010102	PWSU 08010103	PWSU 08010202	PWSU 08010203	PWSU 08010302	PWSU 08010303
Wysokość (mm)	390				390								
Szerokość (mm)	290		590		590	890		390		790		1190	
Głębokość (mm)	745				745								
Listwy drewniane	+		+			+		+		+		+	
Listwy plastikowe		+			+		+		+		+		+

MEBLE SOCJALNE

SZAFY Z DRZWIAMI Z PŁYTY MDF

Szafy z drzwiami MDF to idealne połączenie doskonałych parametrów technicznych szafy metalowej z estetyką i ekologią płyty MDF.

■ MDF to idealny substytut drewna nie zawierający strukturalnych niedoskonałości zwykle spotykanych w drewnie takich jak sęki czy pęknięcia. Jednolity skład i jednolita gęstość czyni je idealnym materiałem. Zastosowanie kolorowych lub drewnopodobnych frontów z MDF nadaje szafie ubraniowej efekt lekkości, komfortu oraz niepowtarzalny wygląd.

■ Drzwi z wysokiej jakości laminowanej płyty MDF.

■ Zastosowano ocynkowane zawiasy taśmowe.


■ W zależności od typu szafy, komory mogą być wyposażone w drążek ubraniowy z haczykami (MSus 312, 322), natomiast w przypadku szafy typu Sum dodatkowo w górną półkę, do przechowywania różnego rodzaju drobiazgów.



DOSTĘPNE KOLORY DRZWI W OKLEINIE MDF




F 0189
SPARTA



F 7858
PUMICE



F 2828
TROPICAL BLUE



F 1040
ALPINO



F 7845
SPECTRUM RED



F 7921
BIRCH




F 0190
FINN BEECH



MEBLE SOCJALNE



SZAFY Z DRZWIAMI Z PŁYTY MDF



- Korpusy szaf są wykonane z wysokiej jakości blachy stalowej. Lakierowane wysokiej jakości lakierem proszkowym.
- W standardzie - jednopunktowy zamek cylindryczny.










PARAMETRY TECHNICZNE


Szafy z drzwiami MDF		
	Oznaczenie	MSum 310 MSum 320
	Kod	MSU 0101080102 MSU 0102080102
	Wysokość (mm)	1800
	Szerokość (mm)	300 600
	Głębokość (mm)	500
	Ilość kolumn	1 2
	Ilość drzwi	1 2







	
MSum 410	MSum 420
MSU 0201080103	MSU 0202080103
1800	
400	800
500	
1	2
1	2

Szafy z drzwiami MDF		
	Oznaczenie	MSul 41 MSul 42
	Kod	MSU 0406080104 MSU 0407080104
	Wysokość (mm)	1800
	Szerokość (mm)	400 800
	Głębokość (mm)	500
	Ilość segmentów	1 2
	Ilość komór	2 4

Szafy z drzwiami MDF		
	Oznaczenie	MSus 312 MSus 322
	Kod	MSU 0106080104 MSU 0107080104
	Wysokość (mm)	1800
	Szerokość (mm)	300 600
	Głębokość (mm)	500
	Ilość segmentów	1 2
	Ilość skrytek	2 4

					
MSus 313	MSus 323	MSus 314	MSus 324	MSus 315	MSus 325
MSU 0111080101	MSU 0112080101	MSU 0116080101	MSU 0117080101	MSU 0121080101	MSU 0122080101
1800					
300	600	300	600	300	600
500					
1	2	1	2	1	2
3	6	4	8	5	10

Szafy z drzwiami MDF		
	Oznaczenie	MSus 412 MSus 422
	Kod	MSU 0206080104 MSU 0207080104
	Wysokość (mm)	1800
	Szerokość (mm)	400 800
	Głębokość (mm)	500
	Ilość segmentów	1 2
	Ilość skrytek	2 4

					
MSus 413	MSus 423	MSus 414	MSus 424	MSus 415	MSus 425
MSU 0211080101	MSU 0212080101	MSU 0216080101	MSU 0217080101	MSU 0221080101	MSU 0222080101
1800					
400	800	400	800	400	800
500					
1	2	1	2	1	2
3	6	4	8	5	10

MEBLE SOCJALNE

SZAFY Z DRZWIAMI Z PLEXI

Szafki socjalne typu Sus lub Sum świetnie sprawdzają się w szatniach szkolnych, klubach fitness i siłowniach, a także w pomieszczeniach socjalnych, gdzie zapewniają porządek i bezpieczeństwo.

■ Szafy z drzwiami wykonanymi z Plexi o grubości 4 mm nadają pomieszczeniom w którym się znajdują estetyczny i nowoczesny wygląd.

■ Szafki zamykane są zamkiem cylindrycznym ryglującym drzwi w jednym punkcie.

■ W zależności od typu szafy, komory mogą być wyposażone w drążek ubraniowy z haczykami (MSus 312, 322), natomiast w przypadku szafy typu Sum dodatkowo w górną półkę, do przechowywania różnego rodzaju drobiazgów.

■ Szafki mogą zyskać dodatkową funkcjonalność dzięki możliwości zamówienia dodatkowego wyposażenia w postaci nóżek, cokołów czy podstaw z siedziskiem lub bez.



STANDARDOWE WYPOSAŻENIE



16 kolorów
bez dopłaty



różne typy zamków
do wyboru






cokoły, podstawy,
nóżki, daszki, itp.











atesty, certyfikaty,
deklaracje








MEBLE
SOCJALNE

SZAFY Z DRZWIAMI
Z PLEXI

Szafy z drzwiami z Plexi						
	Oznaczenie	MSum 310		MSum 320	MSum 410	MSum 420
	Kod	MSU 0101060102		MSU 0102060102	MSU 0201060103	MSU 0202060103
	Wysokość (mm)	1800		1800		
	Szerokość (mm)	300		600	400	800
	Głębokość (mm)	500		500		
	Ilość kolumn	1		2	1	2
	Ilość drzwi	1		2	1	2



Szafy z drzwiami z Plexi										
	Oznaczenie	MSus 312		MSus 322	MSus 313	MSus 323	MSus 314	MSus 324	MSus 315	MSus 325
	Kod	MSU 0106060104		MSU 0107060104	MSU 0111060101	MSU 0112060101	MSU 0116060101	MSU 0117060101	MSU 0121060101	MSU 0122060101
	Wysokość (mm)	1800		1800						
	Szerokość (mm)	300		600	300	600	300	600	300	600
	Głębokość (mm)	500		500						
Ilość segmentów	1	2	1	2	1	2	1	2		
Ilość skrytek	2	4	3	6	4	8	5	10		

Szafy z drzwiami z Plexi										
	Oznaczenie	MSus 412		MSus 422	MSus 413	MSus 423	MSus 414	MSus 424	MSus 415	MSus 425
	Kod	MSU 0206060104		MSU 0207060104	MSU 0211060101	MSU 0212060101	MSU 0216060101	MSU 0217060101	MSU 0221060101	MSU 0222060101
	Wysokość (mm)	1800		1800						
	Szerokość (mm)	400		800	400	800	400	800	400	800
	Głębokość (mm)	500		500						
Ilość segmentów	1	2	1	2	1	2	1	2		
Ilość skrytek	2	4	3	6	4	8	5	10		

MEBLE SOCJALNE



SZAFY Z DRZWIAMI ZAOBLONYMI

Szafy ubraniowe to nieodzowne wyposażenie każdego pomieszczenia. Szafy z drzwiami zaoblonymi stanowią bardzo ciekawą i oryginalną propozycję. Szafa staje się designerska i nabiera elegancji. Doskonale komponuje się w pomieszczeniach biurowych i na otwartych powierzchniach firmowych typu open-space.

■ W zależności od typu szafy, komory mogą być wyposażone w drążek ubraniowy z haczykami (MSus 312, 322), natomiast w przypadku szafy typu Sum dodatkowo w górną półkę, do przechowywania różnego rodzaju drobiazgów.



ZALETY SZAF



16 kolorów
bez dopłaty



różne typy zamków
do wyboru





cokoły, podstawy,
nóżki, daszki, itp.





atesty, certyfikaty,
deklaracje



MEBLE
SOCJALNE







SZAFY Z DRZWIAMI
ZAOBLONYMI


Szafy z drzwiami zaoblonymi		
	MSum 310	MSum 320
	MSU 0101140102	MSU 0102140102
	1800	
	300	600
	500	
	1	2
	1	2






	
MSum 410	MSum 420
MSU 0201140103	MSU 0202140103
1800	
400	800
500	
1	2
1	2



Szafy z drzwiami zaoblonymi		
	MSus 312	MSus 322
	MSU 0106140104	MSU 0107140104
	1800	
	300	600
	500	
	1	2
	2	4

					
MSus 313	MSus 323	MSus 314	MSus 324	MSus 315	MSus 325
MSU 0111140101	MSU 0112140101	MSU 0116140101	MSU 0117140101	MSU 0121140101	MSU 0122140101
1800					
300	600	300	600	300	600
500					
1	2	1	2	1	2
3	6	4	8	5	10

Szafy z drzwiami zaoblonymi		
	MSus 412	MSus 422
	MSU 0206140104	MSU 0207140104
	1800	
	400	800
	500	
	1	2
	2	4

					
MSus 413	MSus 423	MSus 414	MSus 424	MSus 415	MSus 425
MSU 0211140101	MSU 0212140101	MSU 0216140101	MSU 0217140101	MSU 0221140101	MSU 0222140101
1800					
400	800	400	800	400	800
500					
1	2	1	2	1	2
3	6	4	8	5	10


MEBLE SZKOLNE

SZAFKI SZKOLNE MSU

■ Szafki szkolne wykonane są z najwyższej jakości blachy stalowej, malowane techniką proszkową. Do malowania używamy farb proszkowych największych światowych producentów. Bogata kolorystyka standardowa – 16 kolorów RAL.

■ W opcji - metoda malowania OMBRE - zastrzeżony wzór przemysłowy.

■ Meble posiadają deklaracje i certyfikaty zgodności z polskimi i europejskimi normami oraz atest higieniczny wydany przez PZH.



ZALETY SZAF



bogate wyposażenie
w standardzie



16 kolorów
bez dopłaty



różne typy zamków
do wyboru



cokoły, podstawy,
nóżki, daszki, itp.



różne wersje cenowe



atesty, certyfikaty,
deklaracje

MEBLE
SZKOLNE

SZAFKI SZKOLNE MSU

- Szafki szkolne można ustawiać:
- bezpośrednio na posadzce
 - na cokołach (od szaf WSU) - całkowita wysokość na cokołach wynosi 1590 mm
 - na podstawach (od szaf WSU) - całkowita wysokość na podstawach wynosi 1840 mm
 - na specjalne zamówienie mogą być wykonane na skośnych nogach - całkowita wysokość na nogach wynosi 1590 mm

- Istnieje możliwość dodania skośnego daszka o wysokości 200 mm.

Szafki szkolne występują w dwóch wersjach:

- szafy ubraniowe MSum...S
- szafki schowkowe MSus...S

- Szafki ubraniowe MSum...S wyposażone są w:
- dwie półki na książki
 - półkę na buty
 - 2 haczyki umieszczone na boku półki do zawieszania ubrań*
 - wizytownik do samodzielnego przyklejenia na drzwi
 - ogranicznik otwarcia drzwi, kąt otwarcia drzwi 90°
 - zamknięcie zamkiem na klucz lub na kłódkę
 - inne opcje zamknięcia – na specjalne zamówienie

- Szafki schowkowe MSus...S wyposażone są w:
- wizytownik do samodzielnego przyklejenia na drzwi
 - zamknięcie zamkiem na klucz lub na kłódkę (rygiel w 1 punkcie)
 - inne opcje zamknięcia – na specjalne zamówienie (wybór zamków str. 186-187).

* zastrzeżony wzór przemysłowy



MSum 320S












MSus 322S










MSus 324S

PARAMETRY TECHNICZNE

Szafki szkolne ubraniowe								
Oznaczenie	MSum 310S	MSum 320S		MSum 330S	MSum 340S	MSum 410S	MSum 420S	MSum 430S
Kod	MSU0501020105	MSU0502020105		MSU0503020105	MSU0504020105	MSU0601020105	MSU0602020105	MSU0603020105
Wysokość (mm)	1450			1450				
Szerokość (mm)	300	600		900	1200	400	800	1200
Głębokość (mm)	500			500				
Ilość segmentów	1	2		3	4	1	2	3

Szafki szkolne schowkowe z półką na książki								
Oznaczenie	MSus 312S	MSus 322S		MSus 332S	MSus 342S	MSus 412S	MSus 422S	MSus 432S
Kod	MSU 0506020107	MSU 0507020107		MSU 0508020107	MSU 0509020107	MSU 0606020107	MSU 0607020107	MSU 0608020107
Wysokość (mm)	1450			1450				
Szerokość (mm)	300	600		900	1200	400	800	1200
Głębokość (mm)	500			500				
Ilość skrytek	2	4		6	8	2	4	6

Szafki szkolne schowkowe								
Oznaczenie	MSus 314S	MSus 324S		MSus 334S	MSus 344S	MSus 414S	MSus 424S	MSus 434S
Kod	MSU0516020101	MSU0517020101		MSU0518020101	MSU0519020101	MSU0616020101	MSU0617020101	MSU0618020101
Wysokość (mm)	1450			1450				
Szerokość (mm)	300	600		900	1200	400	800	1200
Głębokość (mm)	500			500				
Ilość skrytek	4	8		12	16	4	8	12

MEBLE SZKOLNE






E-KLASA

WÓZKI NA LAPTOPY WNL+

- Wózki WNL+ zapewniają bezpieczne przechowywanie laptopów oraz ładowanie ich baterii.
- Wózki przystosowane są do pracy z napięciem ~230 V. Instalacja składa się z listwy przyłączeniowej wyposażonej w n-gniazd z uziemieniem oraz układem umożliwiającym sekwencyjne podłączenie urządzeń.
- Dla zwiększania bezpieczeństwa i niezawodności stosowany jest układ utrzymujący niskie obciążenie instalacji elektrycznej wózka podczas włączania.
- Zabezpieczenie przeciążeniowe zmniejsza ryzyko w pożaru i porażenia w przypadku awarii lub uszkodzenia.
- Drzwi szafy zamykane zamkiem zabezpieczającym z blokadą w dwóch punktach. Wierzch wózka pokryty blatem z melaminy, klasa higieniczności E1. Korpus wózka posiada otwory wentylacyjne do chłodzenia ładujących się urządzeń.
- Bogate dodatkowe wyposażenie: m.in. Router, urządzenia switch, układ przebieguowy kl.D, odłączany przewód zasilający



PARAMETRY TECHNICZNE

Wózki na laptopy					
Oznaczenie	WNL 110+	WNL 208+	WNL 210+	WNL 213+	WNL 310+
Kod	WNL 0514061004	WNL 0615051004	WNL 0614051004	WNL 0616051004	WNL 0714051004
Wysokość (mm)	1250	1060	1250	1540	1250
Szerokość (mm)	530	920	920		1310
Głębokość (mm)	540		540		
Ilość skrytek	10	16	20	26	30





MEBLE SZKOLNE E-KLASA

WÓZKI NA LAPTOPY WNL+

- Wierzch wózka pokryty blatem służącym jako przestrzeń robocza.
- Korpus wózka posiada otwory wentylacyjne do cyrkulacji powietrza.
- Maksymalny wymiar przestrzeni roboczej 96 x 340 x 470 mm (17').
- Korpus wózka wykonany z blachy stalowej malowanej najwyższej jakości farbami proszkowymi.
- Wózki posiadają deklarację zgodności z Dyrektywami Parlamentu Europejskiego 2014/35/UE dotyczącą bezpieczeństwa użytkowania.



WÓZEK NA MEDAL



Bezpieczeństwo pracy

Listwa przyłączeniowa wyposażona w gniazda z uziemieniem, układ umożliwiający sekwencyjne podłączenie urządzeń. Deklaracja zgodności z Dyrektywami Parlamentu Europejskiego 2014/35/UE gwarancją bezpieczeństwa użytkowania.



Mobilność

Łatwe przemieszczanie dzięki skrętnym kołom jezdnym o średnicy 100 mm pokrytym gumą nie brudzącą powierzchni (w tym 2 z hamulcem).




Ergonomia

Uchwyty zamontowane po obu stronach oraz blat ułatwiają użytkowanie wózka. Nieodłączalny przewód zasilający (odłączalny - opcja). Uchwyt do zwinięcia przewodu. Resetowalny bezpiecznik przeciążeniowy oraz podświetlany wyłącznik.



Zabezpieczenia

Drzwi zamykane zamkiem zabezpieczającym z blokadą w 2 punktach, krawędzie boczne wózka zabezpieczone gumowymi narożnikami.



Wentylacja

Otwory wentylacyjne w obudowie umożliwiające swobodny przepływ powietrza.



Dodatkowe wyposażenie:

- router
- urządzenia switch
- układ przepięciowy kl. D
- odłączalny przewód zasilający

MEBLE SZKOLNE

E-KLASA

WÓZKI NA TABLETY WNT

Wózek na tablety posiada funkcję ładowania baterii oraz służy do przechowywania i łatwego przewożenia 32 table-
tów + 1 laptopa.

- Wózek posiada:
 - wkłady wykonane z pianki niepalnej umożliwiające przechowywanie 32 szt. tabletów,
 - wewnątrz wózka dodatkową półkę z 2 gniazdami do ładowania laptopa,
 - ponumerowane przegródki,
 - 4 kółka jezdne o średnicy 100 mm i nośności 150 kg na kółko, w tym dwa z hamulcem,
 - powierzchnia toczna kółek wykonana z gumy nie brudzącej powierzchni,
 - krawędzie dolne wózka zabezpieczone są narożnikami gumowymi,
 - drzwi szafy zamykane zamkiem zabezpieczającym z blokadą w 2 punktach,
 - wózek pokryty blatem o gr. 18 mm, ze ściętymi rogami, z melaminy,
 - otwory wentylacyjne do cyrkulacji powietrza,
 - przewód przyłączeniowy o długości ok.3 metrów odłączalny,
 - wózek posiada uchwyt - zwijacz przewodu zasilającego.

- Właściwości techniczne wózków WNT 33Q:
 - Maksymalna wielkość tabletu max 12x310x295 mm ok. 13" w 32 przegrodach
 - Półka na laptop nauczyciela max 120x340x520 mm wyposażona w 2 gniazda 230 VAC
 - 24 porty USB-A AiPower DC 5V 9.6A (Max), każdy port 2.4A (Max)
 - 12 porty USB-A Qualcomm Quick Charge 3.0 3.6V-6.5V 3A | 6.5V-9V 2A | 9V-12V 1.5A
 - Maksymalna moc wózka 1380 W
 - Zabezpieczenie przeciążeniowe
 - Opcjonalnie - Access point (Wi-Fi Router) do bezprzewodowej komunikacji (w wersji QR) – na specjalne zamówienie

- Atuty wózka WNT:
 - możliwość ładowania jednocześnie 32 urządzeń typu: tablet, smartphone oraz dodatkowo jednego laptopa,
 - podwójne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe układu oraz przeciw-przeciążeniowe układu.



PARAMETRY TECHNICZNE

Wózki na tablety		
Oznaczenie	WNT 33Q	WNT 33QR
Kod	WNL0917050904	WNL0917051304
Wysokość (mm)	1050	
Szerokość (mm)	730	
Głębokość (mm)	440	
Ilość skrytek	na 32 tablety + 1 laptop	
Router	-	+




WNT 33QR z Routerem





MEBLE
SZKOLNE

STOLIKI SZKOLNE Q8

Bardzo funkcjonalny stolik szkolny o stabilnej i sztywnej konstrukcji, wyposażony w stopki regulacyjne w zakresie ~15 mm.



PARAMETRY TECHNICZNE

Stoliki szkolne Q8		
Oznaczenie	Q8	Q8B
Kod	XXXP 010029C	XXXP 010029D
Wysokość (mm)	720	760
Szerokość (mm)	700	800
Głębokość (mm)	580	700
Dodatkowe informacje		biurko posiada przepust kablowy



MEBLE
SOCJALNE

SZAFKI NA LAPTOPY /
TELEFONY KOMÓRKOWE

SZAFKI NA LAPTOPY

- Szafki na laptopy służą do zabezpieczenia laptopów z jednoczesną funkcją ładowania baterii podczas przechowywania.
- Wewnątrz korpusu zamontowana jest listwa, która zawiera gniazda elektryczne do podłączenia ładowarek.
- Szafa na laptopy dostępna jest również w wersji bez podłączeń elektrycznych.

SZAFKI NA TELEFONY
KOMÓRKOWE










- Szafy do przechowywania telefonów komórkowych znajdują zastosowanie w biurach przepustek, urzędach, instytucjach, bibliotekach, czytelnich oraz innych miejscach gdzie nie mogą być używane telefony komórkowe.
- Szafy te mogą również służyć jako depozytory kluczy i innych drobnych przedmiotów.



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafki na laptopy		
Oznaczenie	Szafa na laptopy SZNL 4110	
Kod	SZNL 0101010101	SZNL 0101010104
Wysokość (mm)	1800	
Szerokość (mm)	400	
Głębokość (mm)	520	
Ilość skrytek	10	
Opis	Szafa bez instalacji elektrycznej	Szafa z instalacją elektryczną




Szafki na telefony komórkowe WSS																	
Oznaczenie	WSS 5	WSS 10	WSS 20								WSS 30	WSS 35	WSS 50	WSS 55	WSS 60	WSS 80	WSS 90
Kod	WSS 06010601	WSS 01010101	WSS 02010201								WSS 03020301	WSS 07010701	WSS 03030801	WSS 03040901	WSS 04030401	WSS 05030501	WSS 08031001
Wysokość (mm)	780										930	780	1530	1680	1530		
Szerokość (mm)	210	390	750								930	1290	930		1110	1470	1650
Głębokość (mm)	200										200						
Ilość skrytek	5	10	20								30	35	50	55	60	80	90

MEBLE SOCJALNE






SZAFKI ŚNIADANIOWE WISZĄCE

Szafki śniadaniowe do przechowywania produktów spożywczych oraz przedmiotów osobistych idealnie sprawdzają się w jadalniach, bufetach oraz stołówkach pracowniczych.

- Szafki dzięki specjalnie zaprojektowanym otworom mają możliwość zawieszania na ścianie oraz łączenia ze sobą w większe zestawy.
- Każda skrytka wyposażona jest w wizytownik – miejsce na opis właściciela danej skrytki.
- Do każdej skrytki dołączone są 2 klucze.
- Istnieje możliwość domówienia klucza „Master” umożliwiającego otwarcie każdej skrytki.
- Dodatkowo szafki posiadają skośny daszek umożliwiający utrzymanie czystości.








PARAMETRY TECHNICZNE

Drzwi skrzydłowe					
Oznaczenie	SUS 215W	SUS 225W	SUS235W	SUS 245W	SUS 255W
Kod	SUS 0821050601	SUS 0822050601	SUS 0823050601	SUS 0824050601	SUS 0825050601
Wysokość (mm)	1090				
Szerokość (mm)	240	430	620	810	1000
Głębokość (mm)	300				
Ilość skrytek	5	10	15	20	25

SZAFKI ŚNIADANIOWE PRZELOTOWE I Z DRZWIAMI Z PLEXI

- drzwiami skrzydłowymi – przelotowymi
- drzwiami wykonanymi z Plexi



Drzwi skrzydłowe przelotowe							
	Oznaczenie	SUS 215P		SUS 225P	SUS 235P	SUS 245P	SUS 255P
	Kod	SUS 0921050101		SUS 0922050101	SUS 0923050101	SUS 0924050101	SUS 0925050101
	Wysokość (mm)	940		940			
	Szerokość (mm)	240		430	620	810	1000
	Głębokość (mm)	300		300			
Ilość kolumn	1	2	3	4	5		
Ilość skrytek	5	10	15	20	25		



Drzwi z plexi





Oznaczenie	SUS 215WP	SUS 225WP
Kod	SUS 0821130601	SUS 0822130601
Wysokość (mm)	1090	
Szerokość (mm)	240	430
Głębokość (mm)	300	
Ilość kolumn	1	2
Ilość skrytek	5	10







SUS 235WP	SUS 245WP	SUS 255WP
SUS 0823130601	SUS 0824130601	SUS 0825130601
1090		
620	810	1000
300		
3	4	5
15	20	25

MEBLE SOCJALNE

SZATNIE OTWARTE SZOS

Szatnie otwarte to bardzo praktyczne rozwiązanie do pomieszczeń socjalnych, gdzie nie trzeba zamykać odzieży w oddzielnych szafach.





■ Zestawy szatniowe składają się z otwartego przedziału na ubrania z drążkiem oraz skrytek (oprócz Szos0).

■ Model Szos0 wyposażony jest drążek i półkę nad drążkiem.

■ W skład zestawu wchodzi również podstawa metalowa z listwami drewnianymi z perforowaną półką na buty oraz daszek na górze szafy.



PARAMETRY TECHNICZNE

Szatnie otwarte						
	Szos 0	Szos 5			Szos 10	Szos 15
Oznaczenie	SZOG 0101010101		SZOG 0101020201		SZOG 0101030201	SZOG 0101040201
Kod						
Wysokość (mm)	2190				2190	
Szerokość (mm)	1175				1175	
Głębokość (mm)	490/745				490/745	
Ilość skrytek	0	5			10	15



MEBLE
SOCJALNE




SZAFKI ŚNIADANIOWE
STOJĄCE

SZAFKI ŚNIADANIOWE – stojące, wieloskrytkowe. Po otwarciu drzwiczek zyskujemy łatwy dostęp do wnętrza. Służą do przechowywania produktów spożywczych oraz przedmiotów osobistych, idealnie sprawdzają się w jadalniach, bufetach oraz stołówkach pracowników.







■ Standardowe zamknięcie – zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie.







- Szafki śniadaniowe stojące (o głębokości 500 mm i 300 mm) występują również w opcjach:
- na nogach
 - dodatkowo wyposażone w daszek:
 - daszek o wysokości 200 mm do szaf śniadaniowych o głębokości 500 mm
 - daszek o wysokości 120 mm do szaf śniadaniowych o głębokości 300 mm

■ Szafki o głębokości 300 mm wymagają przykręcenia do ściany.



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafki Śniadaniowe Stojące o głębokości 300 mm									
	Oznaczenie	MSus 3110		MSus 3210	MSus 3310	MSus 3410	MSus 4110	MSus 4210	MSus 4310
	Kod	MSU 1726120101		MSU 1727120101	MSU 1728120101	MSU 1729120101	MSU 1826120101	MSU 1827120101	MSU 1828120101
	Wysokość (mm)	1800		1800					
	Szerokość (mm)	325		600	875	1150	425	800	1175
Głębokość (mm)	300		300						
Ilość skrytek	10	20		30	40	10	20	30	

Szafki Śniadaniowe Stojące o głębokości 500 mm									
	Oznaczenie	MSus 3110		MSus 3210	MSus 3310	MSus 3410	MSus 4110	MSus 4210	MSus 4310
	Kod	MSU0126120101		MSU0127120101	MSU0128120101	MSU0129120101	MSU0226120101	MSU0227120101	MSU0228120101
	Wysokość (mm)	1800		1800					
	Szerokość (mm)	325		600	875	1150	425	800	1175
Głębokość (mm)	500		500						
Ilość skrytek	10	20		30	40	10	20	30	

MEBLE SOCJALNE

SZAFY GOSPODARCZE KBS



Aby praca była łatwa, bezpieczna i przyjemna ...





Szafy KBS to bardzo praktyczne szafy gospodarcze służące do dystrybucji artykułów BHP oraz do przechowania brudnej odzieży.

■ Każda skrytka zamykana jest niezależnym kluczem, a wspólna rama umożliwia otwarcie wszystkich skrytek równocześnie. Osoba dystrybuująca materiały BHP ma dostęp do wszystkich skrytek dzięki czemu może kontrolować stan zapasów i regularnie je uzupełniać.

■ Podstawową zaletą szaf KBS jest znaczne obniżenie zużycia artykułów BHP, a co za tym idzie obniżenie kosztów.

■ Moduły szafy na brudną odzież umożliwiają w łatwy sposób wrzucenie brudnej odzieży poprzez otwór wrzutowy.



Szafy gospodarcze KBS			
			
Oznaczenie	KBS 1	KBS 2	
Kod	KBS 01050201	KBS 03050601	
Wysokość (mm)	1900		
Szerokość (mm)	1225	820	
Głębokość (mm)	500		
Ilość skrytek	22 + komora wrzutowa	22	
			
	KBS 3	KBS 4	
	KBS 02050201	KBS 04050601	
	1900		
	840	435	
	500		
	11 + komora wrzutowa	11	

PARAMETRY TECHNICZNE

- Ułatwia pracę**
Zapewnia łatwą dostępność artykułów BHP lub/i przechowanie brudnej odzieży.
- Oszczędność**
Obniża koszty zużycia artykułów BHP.
- Kontrola**
Kontrola zużycia środków BHP.
- Funkcjonalność**
Możliwość oddania starych i pobrania nowych artykułów w jednym miejscu.


MEBLE SOCJALNE

SZAFY GOSPODARCZE SMD




Wielofunkcyjne szafki gospodarcze służą do przechowania odzieży, środków czystości, wiader, szczotek, itp. Ułatwiają pracę pracownikom socjalnym oraz służbom sprzątającym.

FUNKCYJALNOŚĆ

- W zależności od potrzeb szafki gospodarcze SMD wyposażone są w:
- 4 nieprzestawne półki - SMD 60
 - przedział z półkami i przedział ubraniowy - SMD 61
 - przedział z półkami i przedział na wiadro i szczotki - SMD 62.



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafy gospodarcze SMD					
	SMD 60	SMD 61			SMD 62
	Oznaczenie	SMD 60	SMD 61		SMD 62
	Kod	SAU 0401030201	SAU 0401030401		SAU 0401030501
	Wysokość (mm)	1800			1800
	Szerokość (mm)	600			600
	Głębokość (mm)	500			500



MEBLE SOCJALNE

POJEMNIKI DO SEGREGACJI ODPADÓW MPO

Pojemnik przeznaczony jest do użytku wewnętrznego na różne typy odpadów: plastik, papier, szkło, BIO, odpady drobne zbierane oddzielnie typu: baterie, żarówki, nakrętki i inne.

■ Korpus wykonany jest z blachy stalowej o grubości 0,8 - 1 mm malowany proszkowo farbą strukturalną.


■ Skośny dach zapobiega gromadzeniu się śmieci na powierzchni pojemnika.





■ Samozamykające pokrywy zapobiegają wydzielaniu się nieprzyjemnych zapachów.

■ Pojemniki pozwalają na gromadzenie odpadów w workach o pojemności 120 litrów lub w ocynkowanych metalowych pojemnikach wewnętrznych.

■ Prosty dostęp do pojemnika jest możliwy dzięki przednim drzwiom skrzydłowym zamykanym na zamek obrotowy z możliwością zamknięcia na kłódkę.

■ Wysuwna rama na worki umieszczona na prowadnicach kulkowych umożliwia łatwy dostęp do worków. Umieszczenie worka w ramie odbywa się poprzez przyciśnięcie go górną częścią ramy umieszczoną na zawiasie.



Pojemnik do segregacji odpadów MPO											
	Oznaczenie	MPO 01r	MPO 01k	MPO 02r	MPO 02k	MPO 02rk	MPO 03r	MPO 03k	MPO 03rrk	MPO 03kkrr	MPO 10k
	Kod	PNO 0101010301	PNO 0101010201	PNO 0201010301	PNO 0201010201	PNO 0401020101	PNO 0301010301	PNO 0301010201	PNO 0301010601	PNO 0301010501	PNO 0101010701
	Wysokość (mm)	1220		1220							
	Szerokość (mm)	400		800		1200				400	
	Głębokość (mm)	450		450							
Ilość segmentów	1		2		3				1		
Wypożalenie	1 rama na worki	1 kosz	2 ramy na worki	2 kosze	1 rama na worki +1 kosz	3 ramy na worki	3 kosze	2 ramy na worki +1 kosz	2 kosze +1 rama na worki	4 metalowe kosze	





MEBLE SOCJALNE

SZAFY STRAŻACKIE

- Szafy strażackie służą do przechowywania odzieży używanej przez strażaków podczas akcji gaśniczych.
- **Zabezpieczenie antykorozyjne** - szafa w całości wykonana z blachy ocynkowanej.
- Produkujemy też szafy strażackie i policyjne na rynki całej Europy. Prezentujemy Państwu szafy wykonywane pod specjalistyczne potrzeby klientów.



PARAMETRY TECHNICZNE, WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Szafy Strażackie		
	SUS 41	SUS 42
Oznaczenie	SST 07010201	SST 08010201
Kod	1950	
Wysokość (mm)	400	800
Szerokość (mm)	550	
Głębokość (mm)	drażek ubraniowy haczyki na ubrania uchwyt na hełm	
Wypożenie		



półka



skrytka zamykana jest zamkiem cylindrycznym



uchwyt do przechowywania hełmów strażackich



perforowany wieniec dolny

MEBLE SOCJALNE

SZAFY Z GRZANIEM I DO SUSZENIA UBRAŃ

SZAFY Z GRZANIEM I WENTYLACJĄ

Szafa służy do suszenia wilgotnej odzieży, butów oraz rękawic w pomieszczeniach zamkniętych. Sprawdza się idealnie wszędzie tam, gdzie warunki środowiska powodują zawilgocenie odzieży roboczej. Są to m.in.: place budowy, obiekty służb mundurowych, zakłady wodociągowe, kolejowe, lotniska, kopalnie, chłodnie, kompleksy narciarskie i inne.


■ Szafa wykonana jest z blachy malowanej proszkowo. Posiada króćce umożliwiające podłączenie do kanału wentylacyjnego.

- Szafy do suszenia odzieży występują w następujących konfiguracjach:
- szafa z wentylacją oraz gniazdkiem umożliwiającym podłączeniem 3 szaf w ciąg,
 - szafa z wentylacją i grzaniem,
 - szafa z przegrodami wewnętrznymi w komorach z wentylacją i grzaniem,
 - szafa z wentylacją, grzaniem, wyłącznikiem czasowym oraz gniazdkiem umożliwiającym podłączenie 3 szaf w ciąg,

- Bezpieczeństwo:
- znak CE,
 - klasa odporności IP 21,
 - zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem.

SZAFY DO SUSZENIA ODZIEŻY I BUTÓW

Szafa do suszenia odzieży i butów na 10 kompletów roboczych. Wyposażona jest w drążek do zawieszania wilgotnej odzieży oraz komorę dolną wyposażoną w 20 rur do zawieszania wilgotnego obuwia. Długie rury umożliwiają zawieszenie wysokich butów roboczych. Szafa posiada stopki regulacyjne oraz uchwyty boczne ułatwiające przesuwanie i ustawienie szafy w dowolne miejsce. Kurtyna z przezroczystych lameli zabezpiecza przed nadmierną utratą ciepła oraz umożliwia swobodny dostęp do suszonej odzieży. Szafa wykonana z blachy ocynkowanej ognioowo. UWAGA: Występuje tylko w wersji niemalowanej.



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafa do suszenia odzieży i butów	
Oznaczenie	Szafa do suszenia odzieży i butów
Kod	XXXX 020055
Wysokość (mm)	1971
Szerokość (mm)	1515
Głębokość (mm)	500
Wypożażenie	- drążek do zawieszania odzieży, - 20 rur do zawieszania obuwia, - dwa moduły grzewczo wentylacyjne, - dwa uchwyty do przesuwania szafy, - stopki poziomujące

Szafa z grzaniem i wentylacją				
Oznaczenie	SUM 421	SUM 421	SUM 421	SUM 421
Kod	SUMW 0701030214	SUMW 0701030215	SUMW 0701030219	SUMW 0701030230
Wysokość (mm)	1940		1940	
Szerokość (mm)	800		800	
Głębokość (mm)	490		490	
Wypożażenie	- wentylacja - grzanie 1000 W	- wentylacja - grzanie 1000 W, - przegrody wewnętrzne w komorach	- wentylacja i grzanie 1000 W, - przegrody wewnętrzne w komorach, - włącznik czasowy, - gniazdko do podłączenia 3 szaf w ciąg	- wentylacja, - gniazdko do podłączenia 3 szaf w ciąg


MEBLE SOCJALNE

SPORTOWA SZAF TRENERKA

- Szafa posiada możliwość swobodnego konfigurowania następującego wyposażenia:
 - haki np. na skakanki, hoola-hoop,
 - półki (na plastry),
 - szufladę ramową wraz z podziałnikami (na pałki, oszczepy),
 - możliwość zamontowania na szufladzie zamykanego schowka na stopery, gwizdki oraz inne drobne przedmioty.
- W/w elementy są wyposażeniem standardowym i posiadają możliwość swobodnego regulowania na wysokość. Drzwi perforowane, z pełnym otwarciem, zamykane zamkiem kluczowym ryglowanym w 2 pkt.



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafa sportowa	
Oznaczenie	Sbm 212 na sprzęt sportowy
Kod	SNSS 11032037
Wysokość (mm)	1990
Szerokość (mm)	1200
Głębokość (mm)	500
Ilość segmentów	1



MEBLE
SOCJALNE

STOŁY, ŁAWKI, KRZESŁA
I WIESZAKI

Idealnym uzupełnieniem szatni i pomieszczeń socjalnych są ławki szatniowe, wieszaki, krzesła i stoły.



ławki wolnostojące - stelaż z profilu zamkniętego (Łsz 3, Łsz 3a)



jednostronne ławki z oparciem i wieszakami (Łsz 1, Łsz 1a)



dwustronne ławki z oparciem i wieszakami (Łsz 2, Łsz 2a)






ławki wolnostojące - stelaż z rurki stalowej (ŁO)



ławki wolnostojące z siedziskiem z drewna - stelaż składany (BS)

PARAMETRY TECHNICZNE

Ławki			
	Oznaczenie	Łsz 3	Łsz 3a
	Kod	LSZ 050205	LSZ 060205
	Wysokość (mm)	405	
	Szerokość (mm)	1000	1500
Głębokość (mm)	355		
Opis			

			
Łsz 1	Łsz 1a	Łsz 2	Łsz 2a
LSZ 010101	LSZ 020101	LSZ 030102	LSZ 040102
1650			
1000	1500	1000	1500
380		730	
6 haczyków		6x2 haczyków	



Stoły, ławki, krzesła i wieszaki								
	Oznaczenie	KD	ŁO 12	ŁO 16	ŁO 20	Ławka BS	Stół BS	WPPS 1
	Kod	KKD	LO 01010101	LO 02010101	LO 03010201	ŁAWKA BS	STÓŁ BS	PPSW 010101
	Wysokość (mm)	780/450	460	460		480	780	1845
	Szerokość (mm)	460	1200	1600	2000	2200		600
	Głębokość (mm)	500	440	440		250	600	
	Opis	krzesło	ławka	ławka		ławka piwna	stół piwny	wieszak

MEBLE SOCJALNE

MEBLE NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE - przykłady

W odpowiedzi na zapotrzebowania rynku oprócz oferty standardowej wykonujemy na zamówienie również wyroby specjalne.

Nowoczesny park maszynowy oraz doświadczona kadra techniczna umożliwiają wykonanie nawet najbardziej skomplikowanych zamówień.



WYROBY SPECJALNE



szafy z HPL



drzwi z plexi



dodatkowe przegrody



różne perforacje



różne wyposażenie



dodatkowe półki

MEBLE SOCJALNE

MEBLE NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE - przykłady

Bogata kolorystyka - to nasz atut.

Nowoczesny park maszynowy oraz doświadczona kadra techniczna umożliwiają wykonanie nawet najbardziej skomplikowanych zamówień.



WYROBY SPECJALNE



ciekawa kolorystyka



dostępna pełna paleta RAL



drzwi zaoblone



szafy skrytkowe



różne opcje szaf



szafy dla młodszych uczniów

MEBLE MEDYCZNE

*Meble,
które nie zawodzą*



MEBLE MEDYCZNE

SPIS TREŚCI

Szafy lekarskie SML	254
Szafki kartotekowe SZK	258
Gabinet lekarski	262
Szafki medyczne SZL	266
Stoliki chirurgiczne STL	268
Szafki przyłóżkowe	270
Mebel z blachy kwasoodpornej	272

Z grona mebli metalowych proponujemy Państwu szeroki asortyment mebli medycznych, na który składają się:


- szafy lekarskie,
- szafki wiszące,
- stoliki chirurgiczne,
- stoliki na materiały opatrunkowe,
- szafki przyłóżkowe.

Proponowane przez nas meble stanowią doskonałe, wysokiej jakości wyposażenie nowoczesnych gabinetów lekarskich, pomieszczeń laboratoryjnych, pracowni naukowo-badawczych, szpitali, aptek i innych lokali medycznych.

Oferujemy również meble medyczne z blachy kwasoodpornej.

Możliwość zamontowania do stolików i szaf kółek gwarantuje odpowiednie cechy użytkowe.

Mebel pokryte są farbami proszkowymi o wysokiej odporności chemicznej – kolorystyka według palety RAL.



Formaty




Szuflada na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie



Antyprzechył




Centralny zamek



Regulowana wysokość stopek



Możliwość wieszania odzieży



Elementy do poziomowania



Obciążenie szuflad 50 kg



Na kółkach



Przestawne półki



Obciążenie półki 5 kg



Obciążenie półki 25 kg

MEBLE MEDYCZNE

SZAFY LEKARSKIE SML

Szafy lekarskie stanowią doskonałe wyposażenie gabinetów lekarskich, aptek i pozostałych pomieszczeń medycznych.

- Drzwi szaf są metalowe z wypełnieniem ze szkła hartowanego.
- Szklane półki – przestawne co 25 mm.
- Uchwyt drzwiowy posiada zamek zabezpieczający, ryglujący drzwi w dwóch punktach.



STANDARDOWE WYPOSAŻENIE



na drzwiach
szkło hartowane



szklane półki
– przestawne co 25 mm



drzwi ryglowane
w 2 punktach



dostępna szafa z zamykaną
dolną komorą



wersje szaf na kółkach



kółka skrętne, dwa
z hamulcami, nie brudzące
posadzki





MEBLE MEDYCZNE





SZAFY LEKARSKIE SML

- Szafy dostępne są również w wykonaniu z blachy kwasoodpornej – za dopłatą.
- Istnieje możliwość wykonania szaf na kółkach, co ułatwia przesuwanie szafy.
- Posiadają kółka skrętne – w tym dwa z hamulcami, nie brudzące posadzki.
- Dostawa z odkręconymi kółkami - celem uniknięcia uszkodzeń podczas transportu.



PARAMETRY TECHNICZNE

							
Oznaczenie	Sml 101	Sml 112		Sml 103	Sml 114	Sml 115	Podstawa
Kod	SML 0101020101	SML 0201030101		SML 0301030101	SML 0201050401	SML 0201030701	PSUM 31060101
Wysokość (mm)	1800			1800			140
Szerokość (mm)	600	800		1000	800		600
Głębokość (mm)	435			435			434
Wypożażenie	- 4 szklane półki			- 4 szklane półki	- w dolnej części zamykana komora z jedną szklaną półką - w górnej części szklane półki	- 4 szklane półki - boki szafy przeszkłone	- podstawa - nogi z kształtownika zamkniętego czworokątnego - podnosi szafy o 140 mm - nogi wyposażone w regulowane stopki

						
Oznaczenie	Sml 111	Sml 102		Sml 113	Sml 104	Sml 105
Kod	SML 0101020102	SML 0201030102		SML 0301030102	SML 0201050402	SML 0201030702
Wysokość (mm)	~ 1900			~ 1900		
Szerokość (mm)	600	800		1000	800	
Głębokość (mm)	435			435		
Wypożażenie	- kółka - 4 szklane półki			- kółka - 4 szklane półki	- kółka - w dolnej części komora zamykana samodzielnie - w górnej części szklane półki	- 4 szklane półki



MEBLE MEDYCZNE

SZAFKI KARTOTEKOWE SZK

Szafki kartotekowe na formaty A5, B5, A6 są najczęściej używane w medycynie na karty chorych.

- Szuflady zamontowane są na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem.
- Centralne ryglowanie szuflad.
- Do opisania każdej szuflady służą szyldziki z taśmą samoprzylepną – do samodzielnego naklejania.
- Szafy spełniają wymogi przechowywania dokumentów RODO



ZALETY SZAF



zgodność z RODO



formaty najczęściej używane w medycynie



centralne ryglowanie szuflad



każda szuflada posiada szyldzik z taśmą samoprzylepną









prowadnice szuflad kulkowe o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem

MEBLE
MEDYCZNE

SZAFKI KARTOTEKOWE SZK

- Szafki kartotekowe na formaty A5, B5, A6 są najczęściej używane w medycynie na karty chorych.
- Szuflady zamontowane są na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem.
- Centralne ryglowanie szuflad.
- Do opisania każdej szuflady służą szyldziki z taśmą samoprzylepną – do samodzielnego naklejania.
- Szafy spełniają wymogi przechowywania dokumentów RODO



PARAMETRY TECHNICZNE

Oznaczenie	Szk 304/2	Szk 304/3		Szk 304/4	Szk 304	Szk 305	Szk 103	Szk 203	Szk 303	
Kod	SZK 03063401	SZK 03073501		SZK 03083601	SZK 03031101	SZK 02031301	SZK 02011401	SZK 02021501	SZK 02031601	
Wysokość (mm)	605	830		1060	1285	1285	715	1000	1285	
Szerokość (mm)		545		545	775	775	775	775	775	
Głębokość (mm)		630		630	630	630	630	630	630	
Ilość szuflad	2	3		4	5	5	4	6	8	
Ilość rzędów w szufladzie		2		2	4	4	4	4	4	
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)		wys. x szer. x gł. 187 (frontu 223) x 460 x 585		wys. x szer. x gł. 187 (frontu 223) x 460 x 585	wys. x szer. x gł. 100 (frontu 223) x 690 x 585	wys. x szer. x gł. 100 (frontu 223) x 690 x 585	wys. x szer. x gł. 100 (frontu 137) x 690 x 585	wys. x szer. x gł. 100 (frontu 137) x 690 x 585	wys. x szer. x gł. 100 (frontu 137) x 690 x 585	
Format		A5 poziomo		A5 poziomo	A5 pionowo	A5 pionowo	A6	A6	A6	

Oznaczenie	Szk 318/1/5	Szk 318/2		Szk 318/3	Szk 318/4	Szk 318	Szk 318/6	Szk 318/7	Szk 319	
Kod	SZK 11035002	SZK 09064502		SZK 09074602	SZK 09084702	SZK 09032102	SZK 09134802	SZK 09154902	SZK 09032202	
Wysokość (mm)	1285	605		830	1060	1285	1510	1740	1285	
Szerokość (mm)	345	610		610	610	610	610	610	610	
Głębokość (mm)		630		630	630	630	630	630	630	
Ilość szuflad	5	2		3	4	5	6	7	5	
Ilość rzędów w szufladzie	1	2		2	2	2	2	2	2	
Wymiary wewnętrzne szuflady (mm)		wys. x szer. x gł. 150 (frontu 223) x 262 x 585		wys. x szer. x gł. 150 (frontu 223) x 262 x 585	wys. x szer. x gł. 150 (frontu 223) x 262 x 585	wys. x szer. x gł. 150 (frontu 223) x 262 x 585	wys. x szer. x gł. 150 (frontu 223) x 262 x 585	wys. x szer. x gł. 150 (frontu 223) x 262 x 585	wys. x szer. x gł. 150 (frontu 223) x 262 x 585	
Format		B5 poziomo		B5 poziomo	B5 poziomo	B5 poziomo	B5 poziomo	B5 poziomo	B5 poziomo	

MEBLE MEDYCZNE

GABINET LEKARSKI


Z gamy produkowanych przez nas mebli można zaaranżować pełne wyposażenie gabinetu lekarskiego. Na przedstawionych wizualizacjach zaproponowaliśmy tylko kilka możliwych rozwiązań. Pełny wybór należy do Państwa.



PROPOZYCJE WYPOSAŻENIA



małe, praktyczne biurka



szeroki wybór szafek
kartotekowych



wyposażenie dodatkowe



szuflada dostosowana do
kart chorób

MEBLE MEDYCZNE

GABINET LEKARSKI


Specjalnie do gabinetów lekarskich polecamy różne rodzaje biurek:

- niewielkie, bardzo funkcjonalne biurka STB z kontenerkami,
- biurka z zaokrąglonym blatem Zbm 304 z szafką przybiurkową Szp.
- niewielkie biurko ze zintegrowanym kontenerkiem przystosowanym do kart chorób pacjentów.

■ Możliwość zamontowania kontenerka z dowolnej strony.

■ Dostępna kolorystyka blatów na str. 142.

■ Jako uzupełnienie mebli medycznych proponujemy kozetkę, parawan, stółek – nieodzowne w gabinetach lekarskich i przychodniach.



PARAMETRY TECHNICZNE

Stoły		
Oznaczenie	Stb 1060	Stb 1080
Kod	MST 0101010101	MST 0601010101
Wysokość (mm)	745÷770	
Szerokość (mm)	1000	
Głębokość (mm)	600	800

Zestaw mebli Alicja	
Oznaczenie	Zbm 304
Kod	STBJ 16020705
Wysokość (mm)	740
Szerokość (mm)	1800
Głębokość (mm)	800
Wypożalenie	- blat z melaminy

Kontenerki				
Oznaczenie	Szp 520	Szp 530	Szp 630	Szp 640
Kod	MSZP 0101010101	MSZP 0101020101	MSZP 0102030101	MSZP 0102040101
Wysokość (mm)	517		662	
Szerokość (mm)	417			
Głębokość (mm)	556			
Wypożalenie	- 1 szuflada wysoka - 1 szuflada niska	- 3 szuflady niskie	- 1 szuflada wysoka - 2 szuflady niskie	- 4 szuflady niskie

Biurko lekarskie	
Oznaczenie	Bim 212s
Kod	BIML 01021419
Wysokość (mm)	740-770
Szerokość (mm)	1200
Głębokość (mm)	600
Ilość szuflad	1



Wypożalenie dodatkowe			
Oznaczenie	Stół rehabilitacyjny kozetka	Parawan składany	Taboret
Kod	KOZETKA	PARAWANS	TABORET
Wysokość (mm)	520	1850	410-540
Szerokość (mm)	560	1000	średnica siedziska 350 mm
Głębokość (mm)	1880		średnica podstawy 600 mm
Opis	- regulowane nachylenie wezgiłowia	- na 2 kółkach	- blat tapicerowany o średnicy 350 mm - regulowana wysokość - na kółkach



MEBLE MEDYCZNE

SZAFKI MEDYCZNE SZL

- Szafki wiszące stanowią funkcjonalne wyposażenie pracowni medycznych, pomieszczeń laboratoryjnych.
- Zapewniają pełne i efektywne wykorzystanie przestrzeni nad stołem roboczym.
- Posiadają szklane drzwi suwane lub uchylne metalowe – z uchwytem i zatrzaskiem magnetycznym.
- Szafka z drzwiami z metalu może służyć również jako apteczka pierwszej pomocy w zakładach pracy.



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafki medyczne			
			
Oznaczenie	Szl 101	Szl 102	Szl 103
Kod	SZL 01010201	SZL 02010401	SZL 03010401
Wysokość (mm)	500	500	
Szerokość (mm)	400	800	1000
Głębokość (mm)	250	250	
Opis	- szafka wisząca z jednymi drzwiami z uchwytem i zatrzaskiem magnetycznym - wewnątrz dwie półki (szklane)	- szafka wisząca z drzwiami przesuwными i półkami szklanymi	- szafka wisząca z drzwiami przesuwными i półkami szklanymi



MEBLE MEDYCZNE

STOLIKI CHIRURGICZNE STL

STOLIKI CHIRURGICZNE

- Zapewniają łatwe przewożenie narzędzi w bloku operacyjnym i do instrumentowania.
- Kółka przy nogach umożliwiają przemieszczanie stolika i ustawienie go w każdym miejscu w gabinecie lekarskim czy na sali operacyjnej.
- Wszystkie kółka są antystatyczne, nie brudzące posadzki, skrętne, a dwa z nich – z blokadą zabezpieczającą przed przemieszczeniem się.
- Dopuszczalne obciążenie stolika 50 kg.

STOLIKI DO INSTRUMENTOWANIA

- Dopuszczalny maksymalny udźwig – 10 kg.
- Podnoszony i opuszczany ręcznie (w zakresie 920 – 1380 mm) blat roboczy o wymiarach: 600 x 400 mm.
- Blat z możliwością unieruchomienia w każdej pozycji.



PARAMETRY TECHNICZNE

Stoliki chirurgiczne						
Oznaczenie	Stł 101		Stł 103	Stł 102	Stł 104	Stł 201
Kod	STL 01010201		STL 02010201	STL 01010401	STL 02010401	STL 03020602
Wysokość (mm)	880		880			920-1380
Szerokość (mm)	1000		1400	1000	1400	400
Głębokość (mm)	600		600			
Opis	- stół chirurgiczny					- stół do instrumentowania

MEBLE MEDYCZNE

SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE

Szafki przyłóżkowe stanowią niezbędne wyposażenie sal szpitalnych, gwarantują utrzymanie porządku przy łóżku chorego.

SZAFKA SZP 1

Najprostsza i najtańsza wersja szafki przyłóżkowej.

SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA SZL 201

Szafka z prostym mechanizmem obracania i podnoszenia blatu. Symetryczna – szuflada i szafka otwierają się z obu stron.





PARAMETRY TECHNICZNE



Szp 1



Szl 201

Szafki przyłóżkowe			
Oznaczenie	Szp 1		Szl 201
Kod	SZL 0604020601		SZL 0402050402
Wysokość (mm)	800		800
Szerokość (mm)	420		610
Głębokość (mm)	420		420
Opis	wyposażona w: - szufladę na prowadnicach rolkowych, - blat, - szafkę z uchwytem.		z prostym mechanizmem obracania i podnoszenia blatu



MEBLE MEDYCZNE

MEBLE Z BLACHY KWAŚOODPORNEJ

Meble ze stali kwasoodpornej zapewniają utrzymanie czystości i sterylności, wieloletnią trwałość i gwarantują wysoką estetykę i jakość. Mają zastosowanie do celów specjalistycznych, jak również coraz powszechniej do pomieszczeń dla alergików.

STOLIK DO INSTRUMENTOWANIA

- Regulowany ręcznie blat roboczy w zakresie 911 – 1370 mm o wymiarach 600 x 400 mm.
- Blat obrotowy z możliwością unieruchomienia w każdej pozycji.
- Dopuszczalny maksymalny udźwig – 10 kg.

STOLIK ZABIEGOWY

- Przeznaczony do przewożenia materiałów sterylnych, koszy, narzędzi, leków i innych przyrządów na blokach operacyjnych, na oddziałach, w gabinetach zabiegowych, laboratoriach, w sterylizatorni.

SZAFKA ANESTEZJOLOGICZNA

- Wyposażona w stojak do płynów infuzyjnych o regulowanej wysokości w zakresie od 1300 – 2100 mm.

STOJAK DO PŁYNÓW INFUZYJNYCH






- Podstawa pięcioramienna.
- Część górna wyposażona w 4 haki wykonane z prętów kwasoodpornych.
- Regulacja wysokości w zakresie 1300 – 2200 mm.

PODNOŻKI I PODESTY OPERACYJNE

- Stopnie pokryte taśmą antypoślizgową (wykonaną z materiału trudnościeralnego, odpornego na wodę, oleje, promienie UV).
- Podesty zapewniają ergonomiczne warunki pracy podczas zabiegów medycznych.



PARAMETRY TECHNICZNE

						
Oznaczenie	Std		Stlk	Szla	Wmk	Podest operacyjny
Kod	STLN 03020602		STLN 02010204	SZLN 0907011102	SJLN 01010101	SLN 010101
Wysokość (mm)	911-1370		880	840	1360-2340	430
Szerokość (mm)	460		1400	770	575	500
Głębokość (mm)	630		600	600	575	650

MEBLE WARSZTATOWE

*Meble,
które nie zawiodą*



MEBLE WARSZTATOWE

SPIS TREŚCI

Stoły warsztatowe STW	278
Szafki warsztatowe SZW	280
Szafy warsztatowe	282
Narzędziowe szafki szufladowe SZW	284
Ścianki na narzędzia ŚNN	286
Regały RMM montowane „na wcisk” o głębokości 500 mm	288
Regały RMM montowane „na wcisk” o głębokości 350 mm	290
Regały RMM montowane „na wcisk” o głębokości 700 mm	292
Regały skręcane RMM	294
Wypożyczenie dodatkowe regałów RMM montowanych „na wcisk”	296
Szafy z drzwiami z plexi	298
Szafy warsztatowe SLS	300
Szafy warsztatowe SL	302
Szafy warsztatowe SFR	306
Szafy warsztatowe SWM	308
Szafy warsztatowe	310
Szafy warsztatowe SMD	312
Szafy warsztatowe UWS	314
Stoły warsztatowe TECHNO	316
Wózki warsztatowe WWT	318
Akcesoria do stołów TECHNO EXPERT, LIGHT, wózków WWT	320
Szafa garażowa	324
Szafki na komputer przemysłowy	326
Możliwości aranżacji szaf metalowych	330

Przy projektowaniu i produkcji mebli warsztatowych bierzemy pod uwagę porządek, bezpieczeństwo, wszechstronność rozwiązań, funkcjonalność, poprawę wydajności pracy oraz przede wszystkim człowieka i jego potrzeby na stanowisku pracy. Nasze szafy, szafki, stoły i ścianki warsztatowe, dzięki swej różnorodności rozwiązań i możliwości dowolnego łączenia ze sobą zestawów, a także dzięki swej wysokiej jakości, estetyce, funkcjonalności i wytrzymałości, spełnią wszelkie Państwa oczekiwania.

Mebel te pozwalają na praktyczne urządzenie każdego warsztatu. Wszystkie meble wykonane są z blachy stalowej, zabezpieczone przed korozją, pokryte farbą proszkową. Zestawy kolorów według palety RAL.

W przypadku indywidualnych życzeń istnieje możliwość zastosowania rozwiązań konstrukcyjnych i kolorystycznych zgodnie z życzeniami odbiorców.



Do samodzielnego montażu



Regulowana wysokość stopek




Na kółkach



Obciążenie szuflad 15 kg



Obciążenie szuflad 20 kg



Obciążenie szuflad 40 kg



Obciążenie szuflad 50 kg



Obciążenie szuflad 75 kg



Różne typy zamków



Równomierne obciążenie stołu 450 kg



Równomierne obciążenie stołu 600 kg



Równomierne obciążenie stołu 900 kg



Równomierne obciążenie stołu 1350 kg



Wyrób z elementami elektrycznymi - bezpieczny






MEBLE
WARSZTATOWE




STOŁY WARSZTATOWE STW

- Stoły warsztatowe naszej produkcji łączą w sobie jakość, wytrzymałość i funkcjonalność.
- Przeznaczone są zarówno dla małych warsztatów jak również dla dużych warsztatów mechanicznych, remontowych oraz narzędziowni.
- Stoły warsztatowe w połączeniu z szafkami, ściankami narzędziowymi oraz regałami zapewniają doskonałą organizację miejsca pracy.
- Ich różnorodność gwarantuje dostosowanie do indywidualnych potrzeb użytkowników.



PARAMETRY TECHNICZNE

Stoły warsztatowe									
	Oznaczenie	Stw 111		Stw 121	Stw 321	Stw 322	Stw 323	Stw 324	Stw 311
	Kod	STWS 01010201		STWS 02010202	STWS 02010103	STWS 02010104	STWS 02010305	STWS 02010306	STWS 01010207
	Wysokość (mm)	850		850					
	Szerokość (mm)	600		1200	1200				
	Głębokość (mm)	600		600					
Wymiary blatu stołu (mm) wys. x szer. x gł.	30 x 600 x 600	30 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	30 x 1200 x 600	30 x 600 x 600		

Stoły warsztatowe									
	Oznaczenie	Stw 122		Stw 112	Stw 113	Stw 114	Stw 401	Stw 402	Stw 403
	Kod	STWS 02020211		STWS 01020207	STWS 01020212	STWS 01020113	STWS 04010209	STWS 05010310	STWS 06010310
	Wysokość (mm)	810		810		850			
	Szerokość (mm)	1200		600	600		1200	1600	200
	Głębokość (mm)	600		600		750			
Wymiary blatu stołu (mm) wys. x szer. x gł.	30 x 1200 x 600	30 x 600 x 600	30 x 600 x 600	30 x 600 x 600	40 x 1200 x 750	40 x 1600 x 750	40 x 2000 x 750		



MEBLE WARSZTATOWE

SZAFKI WARSZTATOWE SZW


Szafki warsztatowe zapewniają utrzymanie porządku na stanowisku pracy dzięki łatwemu dostępowi do narzędzi. Perforowane ścianki wewnętrzne umożliwiają łatwe zawieszenie uchwytów, wsporników i haków na narzędzia, co zaspokoi indywidualne potrzeby każdego użytkownika.








■ Szafy warsztatowe Szw 104, Szw 108 są wyposażone w szuflady i półki na prowadnicach rolkowych oraz pulpit roboczy na wierzchu szafki.

■ Szafki do samodzielnego montażu (oprócz Szw 104 i Szw 108).



PARAMETRY TECHNICZNE



Szafki warsztatowe							
Oznaczenie	Szw 120	Szw 121	Szw 080	Szw 122	Szw 123	Szw 104	Szw 108
Kod	SZWS 02010201	SZWS 02010302	SZWS 01010103	SZWS 02020304	SZWS 02010205	SZW 0101010101	SZW 0201020201
Wysokość (mm)	600		600	750	600	1090	
Szerokość (mm)	1200		800	1200		500	1000
Głębokość (mm)	200		200			435	
Wypożenie	- po 8 ocynkowanych haczyków długości 145, 120, 85 mm - 4 półki	- 9 uchwytów: do kluczy (1), wiertła (1), wkrętaków (1), z pojedynczym wycięciem (2), z owalnym wycięciem (2) - po 2 haczyki długości 85 mm, 120 mm, 145 mm oraz trzy półki. - tyły drzwiczek szafki z perforacją	- 8 ocynkowanych haczyków długości 145 mm, 6 długości 120 mm - 4 półki	- 6 uchwytów z blachy gr. 0,8 mm, 3 uchwyty z blachy gr. 1,5 mm (uchwyt: kluczy (1), wiertła (1), wkrętaków (1), dłut (1), pilników (1), wkrętów otwartych (1), z pojedynczym wycięciem (1), z podwójnym wycięciem (1), z owalnym wycięciem (1) - 2 ocynkowane haczyki, - 4 półki	- po 5 ocynkowanych haczyków długości 145, 120, 85 mm, 3 półki - część środkowa bez drzwi	- 4 szuflady i półka wysuwane na prowadnicach rolkowych - wieniec górny - pulpit ograniczony z trzech stron - półka wysuwana	- 8 szuflad i dwie półki wysuwne na prowadnicach rolkowych - wieniec górny - pulpit ograniczony z trzech stron - 2 półki wysuwne

MEBLE WARSZTATOWE

SZAFY WARSZTATOWE


SZAFY SWM

Z naszej oferty szaf warsztatowych każdy wybierze sobie właściwą szafę do każdego warsztatu i na każdy sprzęt. Niezwykle wytrzymałe i praktyczne metalowe szafy warsztatowe sprawdzają się w każdych warunkach.

- W szafach możliwe jest ustawienie półek na dowolnej wysokości - otwory mocujące są wykonane co 25 mm.
- Uchwyt drzwiowy wyposażony jest w zamek zabezpieczający z blokadą w dwóch punktach.
- Szafa z pojemnikami Swm 205 pozwoli idealnie uporządkować najdrobniejsze elementy.

SZAFY SWM 501

- Drzwi skrzydłowe.
- Wewnątrz szafy perforowana ścianka, 2 szuflady, 2 przestawne półki.
- Zestaw haczyków - wg uzgodnień z klientem (za dopłatą), str 316.



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafy warsztatowe							
	Oznaczenie	Sbm 203W		Sbm 212W	Swm 204	Swm 205	Swm 501
	Kod	SBM 03030304		SBM 04030304	SWM 0202030401	SWM 0202030402	SWML 01020204
	Wysokość (mm)	1990		1990		2000	
	Szerokość (mm)	1000		1200	1000		1020
	Głębokość (mm)		435		435		
Opis	- 4 przestawne co 25 mm półki			szafa warsztatowa przystosowana do wyposażenia w pojemniki: - na ścianie tylnej listwy do mocowania 72 szt. pojemników narzędziowych (o wymiarach 108x144x224/170) - na każdych drzwiach listwy do mocowania 80 szt. pojemników narzędziowych (o wymiarach 56x77x119/90 mm) - szafa dostarczana bez pojemników	szafa wyposażona w pojemniki: - na ścianie tylnej listwy do mocowania 72 szt. pojemników narzędziowych (o wymiarach 108x144x224/170) - na każdych drzwiach listwy do mocowania 80 szt. pojemników narzędziowych (o wymiarach 56x77x119/90 mm)	- ścianka perforowana - 2 półki - boks - 2 szuflady	



Swm 501

MEBLE WARSZTATOWE

NARZĘDZIOWE SZAFKI SZUFLADOWE SZW

SZAFKI NA KÓŁKACH SZWN

- Wyposażone są w:
- blat ze sklejk liściastej,
 - zamki centralne blokujące wszystkie szuflady,
 - szuflady na prowadnicach kulkowych (max. obciążenie szuflady 50 kg),
 - drzwi szafki zamykane zamkiem cylindrycznym,
 - dwa skrętne koła.

SZAFKI SZUFLADOWE SZW

Szafki o stabilnej konstrukcji, zamykane są centralnym zamkiem z systemem zapobiegającym jednoczesnemu wysunięciu kilku szuflad.
Dopuszczalne obciążenie szuflady 75 kg.

Na życzenie klienta wyposażamy szafy w blat gumowy, kwasoodporny lub blat ze sklejki w metalowej ramce.

Dostępne są również wewnętrzne przegrody do szuflad, umożliwiające podział szuflady na 5 rzędów. Każdy rząd wyposażony w 2 ocynkowane przegródki.



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafki na kółkach			
Oznaczenie	SzwN 251		SzwN 252
Kod	GWJ 0101020702		GWJ 0101010802
Wysokość (mm)	928		928
Szerokość (mm)	961		961
Głębokość (mm)	600		600
Wyposażenie	5 szuflad, w tym 1 głęboka		10 szuflad, w tym 2 głębokie



Szw 301

Szafki szufladowe				
Oznaczenie	Szw 301		Szw 302	Szw 305
Kod	SZWL 0202010201		SZWL 0202010301	SZWL 0202010601
Wysokość (mm)	1051		1051	
Szerokość (mm)	1000		1000	
Głębokość (mm)	585		585	
Wysokość szuflad (mm)	szer. 903 x gł. 435		szer. 903 x gł. 436	szer. 903 x gł. 437
Wysokość frontów	1 szuflada 175 mm 2 szuflady 225 mm 1 szuflada 275 mm		1 szuflada 75 mm 2 szuflady 125 mm 2 szuflady 175 mm 1 szuflada 225 mm	7 szuflad 75 mm 3 szuflady 125 mm

MEBLE WARSZTATOWE

ŚCIANKI NA NARZĘDZIA ŚNN

Najpotrzebniejsze narzędzia zawsze trzeba mieć w zasięgu ręki. Zapewniają to produkowane przez nas ścianki warsztatowe. Ścianki do samodzielnego montażu.



PARAMETRY TECHNICZNE

Ścianki narzędziowe		
Oznaczenie	Śnn 300	Wózek WW
Kod	SNN 010101	XXP 030253
Wysokość (mm)	600	1437
Szerokość (mm)	1195	985
Głębokość (mm)	16	660
Wypożenie	- płyta nośna - 3 szt. - haczyk pojedynczy - 58 mm - 5 szt. - uchwyt szczelinowy wkrętaków długi - 1 szt. - uchwyt z otworami okrągłymi - pilników 1 szt. - uchwyt z otworami prostokątnymi - dłut - 1 szt. - uchwyt wiertel - 1 szt. - uchwyt kluczy płaskich - 1 szt. - uchwyt z otworami okrągłymi - wkrętaków - 1 szt. - uchwyt pojemnika V - 2 szt. - uchwyt pojedynczy - 4 szt.	- pojemniki duże - 8 szt. - pojemniki średnie - 18 szt. - pojemniki małe - 33 szt.



MEBLE WARSZTATOWE

REGAŁY RMM MONTOWANE „NA WCISK” o głębokości 500 mm

Uniwersalne, trwałe, solidne regały magazynowe przeznaczone do sklepów, hurtowni, magazynów, archiwów i pomieszczeń gospodarczych.

■ Celem skrócenia czasochłonnego montażu regałów magazynowych opracowaliśmy regały składane na wcisk. Są to regały łatwe i proste w montażu i demontażu.

■ Trwałość, solidność i jakość to niepowtarzalne zalety tych regałów.


■ Elementy regałów wykonane są z blach stalowych malowanych farbami proszkowymi.

■ Możliwe wykonanie - na zamówienie - regałów z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej.


■ Półki przestawne co 30 mm.

■ Dopuszczalne obciążenie:
- 100 kg
- 200 kg - Rmm 301 przy mocowaniu regału do ściany lub skręceniu regałów plecami ze sobą.

■ Regały do samodzielnego montażu.




PARAMETRY TECHNICZNE

Regały magazynowe			
			
Oznaczenie	Rmm 301	Rmm 302	Rmm 303
Kod	RMM 0303040201	RMM 0301010201	RMM 0305030201
Wysokość (mm)	1980	900	1800
Szerokość (mm)	1000	1000	
Głębokość (mm)	500	500	
Ilość półek	6	3	5
Dopuszczalne obciążenie półki (kg)	200 kg przy mocowaniu regału do ściany lub skręceniu regałów plecami ze sobą	100	



MEBLE WARSZTATOWE


REGAŁY RMM MONTOWANE
„NA WCISK” o głębokości
350 mm



system montażu regałów
„na wcisk”





Istnieje możliwość łączenia regałów w ciągi skręcając je ze sobą. Nie dostarczamy śrub do skręcania.





PARAMETRY TECHNICZNE

Regały magazynowe			
Oznaczenie	Rmm 304		Rmm 306
Kod	RMM 1706010201		RMM 1906010201
Wysokość (mm)	950		950
Szerokość (mm)	1000		1200
Głębokość (mm)	350		350
Ilość półek	3		3
Dopuszczalne obciążenie półki (kg)	100		100




Regały magazynowe					
Oznaczenie	Rmm 308		Rmm 310	Rmm 312	Rmm 314
Kod	RMM 1707020201		RMM 1907020201	RMM 1708030201	RMM 1908030201
Wysokość (mm)	1370		1370	1790	
Szerokość (mm)	1000		1200	1000	1200
Głębokość (mm)	350		350		
Ilość półek	4		4	5	
Dopuszczalne obciążenie półki (kg)	100		100		

Regały magazynowe						
	Oznaczenie		Rmm 316	Rmm 318	Rmm 320	Rmm 322
	Kod		RMM 1709040201	RMM 1909040201	RMM 1710050201	RMM 1910050201
	Wysokość (mm)		2210	2210	2630	
	Szerokość (mm)		1000	1200	1000	1200
	Głębokość (mm)		350	350		
	Ilość półek		6	6	7	
Dopuszczalne obciążenie półki (kg)	100	100				




MEBLE WARSZTATOWE


REGAŁY RMM MONTOWANE „NA WCISK” o głębokości 700 mm

- Głębokość regału 700 mm pozwala na wstawienie na regał dwóch rzędów segregatorów.
- Aby zachować porządek wśród segregatorów zalecamy doposażenie regału o dodatkowe wyposażenie, szczególnie zamontowanie ogranicznika środkowego umożliwiającego podział półki o gł. 700 mm na dwie części.
- Dostępne wyposażenie dodatkowe - str. 316.






PARAMETRY TECHNICZNE

Regały magazynowe						
Oznaczenie	Rmm 305		Rmm 307	Rmm 309	Rmm 311	Rmm 313
Kod	RMM 1806010201		RMM 2006010201	RMM 1807020201	RMM 2007020201	RMM 1808030201
Wysokość (mm)	950		950	1370	1370	1790
Szerokość (mm)	1000		1200	1000	1200	1000
Głębokość (mm)	700		700			
Ilość półek	3		3	4		5
Dopuszczalne obciążenie półki (kg)	100		100			




MEBLE WARSZTATOWE


REGAŁY RMM MONTOWANE
„NA WCISK” o głębokości
700 mm

Regały magazynowe		   				
Oznaczenie	Rmm 315		Rmm 317	Rmm 319	Rmm 321	Rmm 323
Kod	RMM 2008030201		RMM 1809040201	RMM 2009040201	RMM 1810050201	RMM 2010050201
Wysokość (mm)	1790		2210		2630	
Szerokość (mm)	1200		1000	1200	1000	1200
Głębokość (mm)	700		700			
Ilość półek	5		6		7	
Dopuszczalne obciążenie półki (kg)	100		100			

REGAŁY SKRĘCANE RMM

- Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg.
- W regałach skręcanych półki przestawne co 60 mm.
- Regał do samodzielnego montażu.
- Uwaga:
wyposażenie dodatkowe regałów Rmm montowanych „na wcisk” nie pasuje do regałów skręcanych Rmm.

Regały skręcane Rmm			
Oznaczenie	Rmm 202		Rmm 201
Kod	RMM 0102020101		RMM 0204030101
Wysokość (mm)	1510		2000
Szerokość (mm)	750		900
Głębokość (mm)	300		600
Ilość półek	4		5
Dopuszczalne obciążenie półki (kg)	100		100




MEBLE
WARSZTATOWE



WYPOSAŻENIE DODATKOWE
REGAŁÓW RMM montowanych
„na wcisk”

Możliwe dodatkowe wyposażenie regałów Rmm montowanych „na wcisk”:

- 1. ogranicznik boczny
- 2. ogranicznik tylny
- 3. ogranicznik środkowy - przegroda do półki umożliwia podział półki o głębokości 700 mm na dwie części (po 350 mm), umożliwiające wstawienie segregatorów z obu stron
- 4. przegroda ruchoma – podpora do segregatorów

UWAGA: Wyposażenie dodatkowe do regałów Rmm składanych „na wcisk” nie pasuje do regałów skręcanych Rmm.



Wyposażenie dodatkowe								
Nazwa	Ogranicznik boczny			Ogranicznik tylny		Ogranicznik środkowy	Przegroda ruchoma	
Oznaczenie	OBRmm 350	OB Rmm 700		OTRmm 1000	OTRmm 1200	OSRmm 1000	OSRmm 1200	Przegroda ruchoma Rmm
Kod	XRMM 05281001	XRMM 05291001		XRMM 04071001	XRMM 04271001	XRMM 11311701	XRMM 11321701	XRMM 08301601
Wysokość (mm)	~51			~51		~75		250
Szerokość (mm)	~325	~675		~975	~1175	~990	~1190	246
Głębokość (mm)	~10			~10		~40		200
	Ogranicznik boczny			Ogranicznik tylny		Ogranicznik środkowy - przegroda do półki umożliwiająca podział półki o głębokości 700 mm na dwie części, umożliwiające wstawienie segregatorów z obu stron		Przegroda ruchoma - podpora do segregatorów, książek, dokumentów.

MEBLE WARSZTATOWE


SZAFY Z DRZWIAMI Z PLEXI

- To doskonałe rozwiązanie gwarantujące właściwą organizację w miejscu pracy.
- Świetnie sprawdza się w warsztatach, samochodowych i mechanicznych oraz wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba kontrolowania porządku na półkach szafy bez konieczności otwierania drzwi.
- Szafa warsztatowa z drzwiami z pleksi o gr. 4 mm,
- Szafa wyposażona w 4 półki – przestawne co 25 mm.



PARAMETRY TECHNICZNE

Oznaczenie	Szafa warsztatowa z drzwiami z pleksi
Kod	SBM 03033804
Wysokość (mm)	1990
Szerokość (mm)	1000
Głębokość (mm)	435
Ilość półek	4



MEBLE WARSZTATOWE








SZAFY WARSZTATOWE SLS

- Szafy warsztatowe SLS dostarczane są w całości, zgrzewane. Nie wymagają montażu przez klienta.
- Wysuw szuflady - 100%.
- Półki ocynkowane, malowane proszkowo.

NOŚNOŚCI:
Nośność półki - do 160 kg.
Nośność szuflad 150 mm, 125 mm, 100 mm - 160 kg.
Nośność szuflad 75 mm - 100 kg.
Nośność całej szafy - 1300 kg.



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafy warsztatowe								
Oznaczenie	SLS 1951-7VA	SLS 1951-6		SLS 1951-8VA	SLS 1951 T-1VA	SLS 1951 T-2	SLS 1951 T-3VA	SLS 1951 T-4VA
Kod	SLS 0303022307	SLS 0303021605		SLS 0303022407	SLS 0403022607	SLS 0403022005	SLS 0403022707	SLS 0403022808
Wysokość (mm)	1950			1950		1950		
Szerokość (mm)	1000			1000		1000		
Głębokość (mm)	540			540		540		
Wypożażenie	- 2 półki - 3 szuflady (150mm, 125mm, 100mm)	- 4 półki		- 3 półki - 1 szuflada 100mm	- dzielona ścianka środkowa - 4 półki - 4 szuflady 150mm - 4 półki wysuwne	- dzielona ścianka środkowa - 8 półek	- dzielona ścianka środkowa - 6 półek - 2 szuflady 150mm - 2 szuflady 100mm	- dzielona ścianka środkowa - 6 półek - 4 szuflady 100mm - 2 szuflady 75mm

MEBLE WARSZTATOWE

SZAFY WARSZTATOWE SL

■ Szafy warsztatowe SL to bardzo praktyczne szafy wyposażone w półki, szuflady z uchwytem i skrytki.

■ Półki ocynkowane, malowane proszkowo.

■ Wsuw szuflady - 85%.

■ Prowadnice kulkowe.

NOŚNOŚCI:

Nośność półki - 75 kg.

Nośność szuflady - 35 kg.

Nośność całej szafy - 800 kg.



ZALETY SZAF



zamykane schowki



przystawne półki



szuflady 100 mm, 150 mm,
300 mm



drzwi z rygłem w 3 pkt.



szuflady z uchwytem




MEBLE WARSZTATOWE





SZAFY WARSZTATOWE SL





PARAMETRY TECHNICZNE



Szafy warsztatowe								
	Oznaczenie	SL 110.18		SL 110.21	SL 162.18	SL 162.21	SL 163.18	SL 163.21
	Kod	SSCH1 0202034206		SSCH1 0302034206	SSCH1 0202032306	SSCH1 0302032306	SSCH1 0202032506	SSCH1 0302032506
	Wysokość (mm)	1950		1950				
	Szerokość (mm)	1000		1200	1000	1200	1000	1200
Głębokość (mm)	500		500					
Wypozażenie	- dzielona ścianka środkowa - 6 półek - 4 szuflady 300mm		- dzielona ścianka środkowa - 8 półek - 12 szuflad 100mm		- dzielona ścianka środkowa - 4 półki - 4 szuflady 300mm - 8 szuflad 100mm			

Szafy warsztatowe								
Oznaczenie	SL 164.18	SL 164.21	SL 166.18	SL 166.21	SL 168.18	SL 168.21	SL 165.13	SL 165.15
Kod	SSCH1 0202032406	SSCH1 0302032406	SSCH1 0202032606	SSCH1 0302032606	SSCH1 0202032806	SSCH1 0302032806	SSCH1 0203032106	SSCH1 0303032106
Wysokość (mm)	1950		1950				1600	
Szerokość (mm)	1000	1200	1000	1200	1000	1200	1000	1200
Głębokość (mm)	500		500					
Wypożażenie	- dzielona ścianka środkowa - 4 półki - 5 szuflad 100 mm - 1 szuflada 300 mm - 2 zamykane schowki 300 mm		- dzielona ścianka środkowa - 4 półki - 15 szuflad - zamykany schowek 300 mm		- dzielona ścianka środkowa - 4 półki - zamykany schowek 300 mm - 9 szuflad 100 mm - 2 szuflady 300 mm		- dzielona ścianka środkowa - 2 półki - 4 szuflady 300 mm - 8 szuflad 100 mm	

Szafy warsztatowe									
Oznaczenie	SL 168.13	SL 168.15		SL 162.03	SL 162.06	SL 163.03	SL 163.06	SL 167.03	
Kod	SSCH1 0203032206	SSCH1 0303032206		SSCH1 0201031906	SSCH1 0301031906	SSCH1 0201032006	SSCH1 0301032006	SSCH1 0201035106	
Wysokość (mm)	1600			1000					
Szerokość (mm)	1000	1200		1000	1200	1000	1200	1000	
Głębokość (mm)	500			500					
Wypożażenie	- dzielona ścianka środkowa - 3 półki - 2 szuflady 300mm - 7 szuflad 100mm - 1 szuflada 150mm			- dzielona ścianka środkowa - 2 półki - 2 szuflady 300mm - 4 szuflady 100mm		- dzielona ścianka środkowa - 2 półki - 2 szufady 100 mm - 2 szuflady 150mm		- dzielona ścianka środkowa - 4 szuflady 300mm - 2 szuflady 100mm - 2 szuflady 150mm	







MEBLE WARSZTATOWE

SZAFY WARSZTATOWE SFR

- Szafy warsztatowe SFR to idealne wyposażenie serwisów i warsztatów mechanicznych.
- Szafy warsztatowe skrytkowe SFR występują w wersji:
 - bez drzwi: SFR 51/1, 12/1, 24/1, 16/1, 32/1,
 - z drzwiami: SFR 16/2, 32/2.



PARAMETRY TECHNICZNE


Szafy warsztatowe									
	Oznaczenie	SFR 51/1		SFR 12/1	SFR 24/1	SFR 16/1	SFR 32/1	SFR 16/2	SFR 32/2
	Kod	SFR 0302010500S5		SFR 0202010300S4	SFR 0202010400S3	SFR 0101010100S1	SFR 0101010200S2	SFR 0101020100S6	SFR 0101020200S7
	Wysokość (mm)	900		900	1800				
	Szerokość (mm)	1500		1500	1000				
Głębokość (mm)	250	500		500			530		
Ilość skrytek	- 48 skrytek małych - 3 skrytki duże	12		24	16	32	16	32	
Wymiary skrytek	121 x 109 x 250mm 175 x 466 x 250mm	175 x 466 x 500mm		175 x 237 x 500mm	180 x 455 x 500mm	180 x 222 x 500mm	180 x 455 x 500mm	180 x 222 x 500mm	

MEBLE WARSZTATOWE

SZAFY WARSZTATOWE SWM

■ Szafy mogą być wyposażone w:


- przestawne półki,
- szuflady,
- skrytkę,
- pojemniki,
- ściankę perforowaną (haczyki i zawieszki dostępne oddzielnie) - str. 316.



przestawne półki



szuflady



ścianka perforowana

ZALETY SZAF

MEBLE WARSZTATOWE

SZAFY WARSZTATOWE



Szafy warsztatowe				
Oznaczenie	SWM201	SWM201L1	SWM201L2	SWM201L
Kod	SWM0403030306S48	SWM0403030106S21	SWM0403030106S22	SWM0403030106S18
Wysokość (mm)	1950	1950		
Szerokość (mm)	950	950		
Głębokość (mm)	500	500		
Wypożażenie	- 4 przestawne półki	- 2 przestawne półki - 4 szuflady - ścianka perforowana	- 8 przestawnych półek - 48 pojemników	- 4 przestawne półki - 16 szuflad - skrytka

Szafy warsztatowe		
Oznaczenie	SWM101A3	SWM 101L1
Kod	SWM0404030207S41	SWM0404030106S20
Wysokość (mm)	1000	
Szerokość (mm)	950	
Głębokość (mm)	500	
Wypożażenie	- 2 przestawne półki	- 2 przestawne półki - 10 szuflad

Szafy warsztatowe	
Oznaczenie	SWM201L3
Kod	SWM0503021607
Wysokość (mm)	1950
Szerokość (mm)	500
Głębokość (mm)	500
Wypożażenie	- 3 przestawne półki - 2 szuflady




MEBLE WARSZTATOWE

SZAFY WARSZTATOWE SMD SZAFY WARSZTATOWE UWS

■ Szafy warsztatowe SMD i UWS spełniają oczekiwania nawet najbardziej wybrednego użytkownika.

■ Szafy UWS posiadają przestawne, ocynkowane półko-wanienki - idealne do przechowywania środków płyn-nych, chemii.

■ Szafy SMD wyposażone są w półki ocynkowane, szu-
flady, a szafa SMD 515/5 dodatkowo posiada pulpit, któ-
ry po podniesieniu przykrywy daje możliwość schowania
drobnych narzędzi lub dokumentacji technicznej.



ZALETY SZAF



pulpit




rant boczny



ocynkowane półko-wanienki










perforacje w drzwiach



MEBLE WARSZTATOWE

SZAFY WARSZTATOWE SMD
SZAFY WARSZTATOWE UWS

Szafy warsztatowe						
Oznaczenie	SMD 515/1		SMD 515/2	SMD 515/3	SMD 515/4	SMD 515/5
Kod	SZW 0302010703		SZW 0302010803	SZW 0303010703	SZW 0303010803	
Wysokość (mm)	1000		1000	1050		1255
Szerokość (mm)	500			500		
Głębokość (mm)	500			500		
Wypożażenie	- 2 półki		- 1 półka - 1 szuflada	- rant boczny - guma ryflowana - 2 półki ocynkowane	- rant boczny - guma ryflowana - 1 szuflada - 1 półka ocynkowana	- rant boczny - pulpit - 1 szuflada - 1 półka ocynkowana

Szafy warsztatowe					
Oznaczenie	UWS 905		UWS 915	UWS 505	UWS 515
Kod	UWS 0202060201		UWS 0201060101	UWS 0102050201	UWS 0101050101
Wysokość (mm)	1950		1000	1950	1000
Szerokość (mm)	950		950	500	
Głębokość (mm)	500			500	
Wypożażenie	- 4 przestawne ocynkowane półko-wanienki		- 2 przestawne ocynkowane półko-wanienki	- 4 przestawne ocynkowane półko-wanienki	- 2 przestawne ocynkowane półko-wanienki

MEBLE WARSZTATOWE

STOŁY WARSZTATOWE TECHNO

■ W ofercie posiadamy również stoły do profesjonalnych zastosowań:

- Stoły Techno Expert,
- Stoły Techno Light.

■ Stoły do samodzielnego montażu.

■ Dzięki swej modularnej budowie oraz dwóm liniom, oferujemy Państwu możliwość stworzenia stołu w dowolnej konfiguracji dopasowanej do konkretnych potrzeb:

- ciężkie stoły warsztatowe TECHNO EXPERT - przeznaczone do profesjonalnych rozwiązań,
- stoły warsztatowe TECHNO LIGHT - przeznaczone zarówno do profesjonalnych jak i amatorskich rozwiązań.

■ Uzupełnieniem stołów Techno jest wózek warsztatowy WWT.

■ Poproś nas o szczegółowy katalog stołów Techno.



MEBLE WARSZTATOWE




WÓZKI WARSZTATOWE WWT

- Wózek wyposażony w specjalny system uniemożliwiający otwarcie więcej niż jednej szuflady.
- Wymiary wewnętrzne szuflady: 600mm x 400mm.
- Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe o 100% wysuwie (nośność 40kg).
- Wózki wyposażone są w kółka o średnicy 125mm - w tym 2 skrętne z hamulcem.
- Wszystkie wózki standardowo posiadają blaty pokryte mikrogumą oraz krawędzie boczne zabezpieczające przed spadaniem przedmiotów z wózka. Dla większego komfortu użytkowania krawędzie pokryte są gumowym zabezpieczeniem.
- Uchwyt boczny posiada możliwość obustronnego montażu.
- Perforowane ścianki tylne oraz boczne umożliwiają zawieszenie dodatkowych elementów takich jak: pojemniki czy uchwyty.
- Zawieszki, uchwyty i haczyki dostępne oddzielnie.




PARAMETRY TECHNICZNE



Wózki warsztatowe WWT						
Oznaczenie	WWT 75A	WWT 75B	WWT 75C	WWT 75D	nadstawka do wózka WWT	panel perforowany do WWT
Kod	WWT 0101010102	WWT 0101010202	WWT 0101010302	WWT 0101020401	XXXP 030042	XWWT 01010101
Wysokość (mm)	900	900			516	383
Szerokość (mm)	790	790				729
Głębokość (mm)	490	490				34
Wypożenie	1x szuflada 300 mm 2x szuflada 100 mm 2x szuflada 75 mm	1x szuflada 200 mm 1x szuflada 150 mm 4x szuflada 75 mm	1x szuflada 200 mm 6x szuflada 75 mm	drzwi skrzydłowe 2 przestawne półki	4 x szuflada 100 mm	panel perforowany przystosowany do zawieszania akcesoriów ze strony 316

MEBLE WARSZTATOWE

AKCESORIA DO STOŁÓW
TECHNO EXPERT, LIGHT,
WÓZKÓW WWT



Zawieszki					
Nazwa wyrobu	Zawieszka podwójna krótka L50	Zawieszka podwójna długa L150	Zawieszka pojedyncza krótka L50	Zawieszka pojedyncza długa L150	Zawieszka na komplet kluczy płaskich
Kod	YMIN282	YMIN281	YMIN284	YMIN283	YMIN493
opis	Zawieszka podwójna krótka	Zawieszka podwójna długa	Zawieszka pojedyncza krótka	Zawieszka pojedyncza długa	Zawieszka na komplet kluczy płaskich

Zawieszki					
Nazwa wyrobu	Zawieszka na śrubokręty		Zawieszka na komplet wiertel	Zawieszka na narzędzia L150	Zawieszka na urządzenie fi 60 mm
Kod	YMIN492		YMIN491	YMIN499	YMIN490
opis	Zawieszka na śrubokręty		Zawieszka na komplet wiertel	Zawieszka na narzędzia	Zawieszka na urządzenie np. wiertarkę


Pojemniki do szuflad																
	Nazwa wyrobu	Pojemnik warsztatowy S1/h45 - NISKI	Pojemnik warsztatowy S1/h63 - WYSOKI	Pojemnik warsztatowy S2/h45 - NISKI	Pojemnik warsztatowy S2/h63 - WYSOKI	Pojemnik warsztatowy S3/h45 - NISKI	Pojemnik warsztatowy S3/h63 - WYSOKI	Pojemnik warsztatowy S4/h45 - NISKI	Pojemnik warsztatowy S4/h63 - WYSOKI	Pojemnik warsztatowy S5/h45 - NISKI	Pojemnik warsztatowy S5/h63 - WYSOKI					
	Kod	YMIN392	YMIN393	YMIN394	YMIN395	YMIN396	YMIN397	YMIN398	YMIN399	YMIN400	YMIN401					
	Wymiary wys.x szer. x gł.	45 x 54 x 54 mm	63 x 54 x 54 mm	45 x 54 x 108 mm	63 x 54 x 108 mm	45 x 108 x 108 mm	63 x 108 x 108 mm	45 x 108 x 162 mm	63 x 108 x 162 mm	45 x 108 x 216 mm	63 x 108 x 216 mm					
	Opis	Wykonany z tworzywa sztucznego		Wykonany z tworzywa sztucznego												

Akcesoria do wózków WWT						
Nazwa wyrobu	Kosz WWT		Pudełko A do WWT	Pudełko B do WWT	Uchwyt na ręczniki papierowe	Przesuwna półka do szuflady do WWT
Kod	XWWT 04050402		XWWT 03030302	XWWT 03040302	XWWT 02020202	XWWT 06070802
Wymiary wys.x szer. x gł.	145 x 350 x 110/176		70 x 200 x 80	70 x 350 x 80	85 x 350 x 185	
Opis						Półka przesuwna do szuflady wyłożona mikrogumą




MEBLE WARSZTATOWE

AKCESORIA DO STOŁÓW
TECHNO EXPERT, LIGHT,
WÓZKÓW WWT



Akcesoria do stołów SWT				
			Wkład szuflady typ A95	Wkład szuflady typ A145
			XWWT 05060603	XWWT 05060703
			Do szuflad o wysokości 95 mm Ilość rzędów – 2 szerokie	Do szuflad o wysokości 145 mm Ilość rzędów – 2 szerokie
Akcesoria do stołów SWT				
			Wkład szuflady typ B95	Wkład szuflady typ B145
			XWWT 05060604	XWWT 05060704
			Do szuflad o wysokości 95 mm Ilość rzędów – 4 wąskie	Do szuflad o wysokości 145mm Ilość rzędów – 4 wąskie
Akcesoria do stołów SWT				
			Wkład szuflady typ C95	Wkład szuflady typ C145
			XWWT 05060605	XWWT 05060705
			Do szuflad o wysokości 95 mm Ilość rzędów – 2 wąskie + 1 szeroki	Do szuflad o wysokości 145 mm Ilość rzędów – 2 wąskie + 1 szeroki



obicie blatów stołów
gumą - opcja



MEBLE WARSZTATOWE

SZAFA GARAŻOWA


Szafa Garażowa jest meblem wolno-stojącym. Łatwo można ją przesunąć w inne miejsce. Nie wymaga ingerencji w podłogę, na której stoi, ani kotwiczenia do ściany. Szafa Garażowa jest meblem stabilnym i bezpiecznym dzięki wadze własnej 200 kg, solidnej konstrukcji osadzonej na mocnej podstawie i dodatkowemu wzmocnieniu za pomocą stężeń krzyżowych. Szafy garażowe to idealne rozwiązanie do parkingów podziemnych na miejsca postojowe. To praktyczne i nowoczesne rozwiązanie. Pozwala estetycznie, wygodnie i bezpiecznie zagospodarować wolną przestrzeń w obrębie miejsca parkingowego. Mieszkania w apartamentowcach i domach wielorodzinnych rzadko kiedy są wyposażone w dodatkowe piwnice i schowki. Szafki garażowe są rozwiązaniem tego problemu. To solidny, mocny i bardzo pojemny wyrób, w którym można przechować rzeczy obecne w każdym domu, a używane sporadycznie, tylko sezonowo, lub na które nie ma miejsca w mieszkaniu np. rowery, opony, fotele samochodowe, wózki dziecięce, rolki, łyżwy, kaski i inny sprzęt sportowy i turystyczny, oleje czy narzędzia warsztatowe.

Parametry techniczne Szaf Garażowych:

1. Waga szafy 200 kg
2. Pojemności ok. 5000 litrów
3. Stabilna konstrukcja
4. Dodatkowe wzmocnienie sztywności za pomocą stężeń krzyżowych
5. Utrzymująca obciążenie do 80 kg/półkę, cała konstrukcja do 500 kg
6. Stojąca na stalowych nogach wykonanych z kształtownika
7. Bezpieczny zamek w drzwiach z 2 kluczykami w komplecie
8. Klasyfikacja ogniowa powłoki lakieru
9. Stabilna podstawa wykonana z kształtownika o profilu 50x30 mm gr.2 mm
10. Możliwość kotwiczenia do podłogi
11. 2-letnia gwarancja producenta na zasadzie rękojmi
12. Dostarczana jest na palecie w dwóch elementach: szafka + stelaż dolny do samodzielnego skrócenia. Ułatwia to i ogranicza do możliwego minimum koszty transportu



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafa garażowa	
Oznaczenie	Szafa Garażowa
Kod	XXXXP 030253
Wysokość (mm)	2200
Szerokość (mm)	2400
Głębokość (mm)	800



MEBLE WARSZTATOWE

SZAFKI NA KOMPUTER PRZEMYSŁOWY

Idealne rozwiązanie do hal produkcyjnych na komputery przemysłowe.

SPNK

Szafa posiada płaską budowę o minimalnej głębokości. Przednia szyba przystosowana do montażu ekranu LCD o proporcji 16:9 i przekątnej maksymalnie 22 cali. Poparta badaniami klasa odporności IP-42 zapewnia ochronę szafy przed ciałami o wielkości ponad 1 mm, oraz ochronę przed kroplami wody padającymi na obudowę pod kątem 15 stopni. Odkręcana podstawa szafy umożliwia przykręcenie szafy bezpośrednio do podłoża. Bogate wyposażenie w standardzie: wentylator, kabel zasilający, przyłącze, listwa zasilająca z filtrem przeciwzakłóceń.

SMK

Górna przeszklona część na monitor pozwala na korzystanie ze sprzętu nawet w warunkach występowania kurzu i pyłu na hali produkcyjnej. Dolna zasłonięta część służy do bezpiecznego przechowywania jednostki i innych urządzeń towarzyszących. Wsuwana półka pozwala na proste i wygodne korzystanie z klawiatury. Szafka posiada nóżki z możliwością poziomowania, co pozwala ustawić ją na każdej, nawet nierównej podłodze. Wnętrze szafy wyposażone jest w elektryczny wentylator pozwalający na chłodzenie pracującego komputera. W dolnej części szafy zamocowana jest zasilająca listwa przeciwzakłóceńowa. Ściana tylna posiada otwory wentylacyjne. Przystawna półka pozwala na dostosowanie wysokości, w zależności od przechowywanego sprzętu komputerowego.



SmKa



Ochrona komputera
Ochrona przed kurzem i wodą, przypadkowym uszkodzeniem oraz dostępem osób niepowołanych - klasa odporności IP-42.



Stabilność
Podstawa odkręcana, dzięki czemu możliwe jest przykręcenie szafy bezpośrednio do podłoża.





Walory użytkowe
Przednia szyba o proporcji 4:3 przystosowana do montażu ekranu LCD o proporcji 16:9 i przekątnej maksymalnie 22 cali.



Bogate wyposażenie
Wyposażenie standardowe: 2 półki na zaczepekach, 1 półka przesuwana na komputer, wentylator, listwa zasilająca z filtrem przeciwzakłóceńowym, przyłącze Ethernet, kabel zasilający, uchwyt monitora LCD, drzwi zamykane zamkiem z wkładką patentową – ryglowane w 3-punktach, schowek klawiatury zamykany zamkiem cylindrycznym – ryglowanie w 1-punkcie.

PARAMETRY TECHNICZNE

Szafki na komputer					
		SmK	SmKa	SmK1	SmK1a
Oznaczenie	SPNK	SMK 0101010201	SMK 0101010202	SMK 0101010101	SMK 0101010102
Kod	SMK0506050506				
Wysokość (mm)	1770	1750			
Szerokość (mm)	755	640			
Głębokość (mm)	330	630			
Wyposażenie	Szafa wyposażona w: - wentylator, - kabel zasilający, - przyłącze, - listwę zasilającą z filtrem przeciwzakłóceńowym.	Cześć chroniąca klawiaturę otwierana jednocześnie z drzwiami głównymi. Szafka z wyposażeniem - wentylatorem i listwą zasilającą.	Cześć chroniąca klawiaturę otwierana oddzielnie. Szafka z wyposażeniem - wentylatorem i listwą zasilającą.	Cześć chroniąca klawiaturę otwierana jednocześnie z drzwiami głównymi. Szafka bez wyposażenia - bez wentylatora i listwy zasilającej.	Cześć chroniąca klawiaturę otwierana oddzielnie. Szafka bez wyposażenia - bez wentylatora i listwy zasilającej.

MEBLE WARSZTATOWE

SZAFKI NA KOMPUTER PRZEMYSŁOWY

SMK 3A

- Szafka SMK 3A wyposażona jest w szufladę na klawiaturę oraz wysuwaną półkę w dolnej komorze.
- Na bocznych ścianach szafa posiada wentylację.
- W tylnych ścianach szafy znajdują się otwory na przewody zasilające.
- Szyba wykonana ze szkła hartowanego.
- Szafka wyposażona w stopki regulowane.

SMK 4A

- Szafa na komputer przemysłowy SMK 4A – część przeszklona na monitor przystosowana do głębokości monitora.
- Wysuwana półka pozwala na proste i wygodne korzystanie z klawiatury.
- Ściana tylna posiada otwory wentylacyjne.
- Przystawna półka pozwala na dostosowanie wysokości, w zależności od przechowywanego sprzętu komputerowego.

SMK 2

- Szafa na komputer przemysłowy SMK 2 wykonana z blachy o grubości 0,8 mm.
- Posiada jedne drzwi na całej wysokości. Półka pod monitor jest nieregulowana, pozostałe półki przestawne co 25 mm.
- W szafie może być przechowywany monitor o max wielkości 17 cali.
- Szafa wyposażona w półkę na klawiaturę i myszkę mocowaną na stałe (montaż u klienta), wentylator, listwę na cztery gniazda.

Szafki występują również na kółkach - jako opcja.



SMK 3A




SMK 4A





SMK 2



PARAMETRY TECHNICZNE

Szafki na komputer		
	Oznaczenie	SmK 3A
	Kod	SMK 0405010104
	Wysokość (mm)	1545
	Szerokość (mm)	640
Głębokość (mm)	635	
Wypożyczenie	Szafka bez osprzętu elektrycznego wyposażona w: - szufladę na klawiaturę, - wysuwaną półkę w dolnej komorze, - na bocznych ścianach wentylacja, - w tylnych ścianach znajdują się otwory na przewody zasilające.	Szafka z osprzętem elektrycznym (wentylatorem i listwą z gniazdami) wyposażona w: - szufladę na klawiaturę, - wysuwaną półkę w dolnej komorze, - na bocznych ścianach wentylacja, - w tylnych ścianach znajdują się otwory na przewody zasilające.

	SmK 4a	SmK 4a
	SMK 0101010105	SMK 0101010205
	1750	640
	640	630
	Szafa wyposażona w: - część chroniącą klawiaturę - regulowaną półkę	Szafa wyposażona w: - część chroniącą klawiaturę - regulowaną półkę - wentylator - listwę z gniazdami

	SmK 2
	SMK 0202030203
	1600
	550
	550
Szafa wyposażona w: - półkę (na klawiaturę i myszkę) mocowaną na stałe (montaż u klienta), - wentylator, - listwę na cztery gniazda.	

MEBLE WARSZTATOWE

MOŻLIWOŚCI ARANŻACJI
SZAF METALOWYCH



MEBLE WARSZTATOWE

MOŻLIWOŚCI ARANŻACJI
SZAF METALOWYCH



REGAŁY PRZESUWNE

*Meble,
które nie zawiodą*



SPIS TREŚCI

Regały przesuwne z napędem mechanicznym LITREG	336
Regały przesuwne z napędem elektrycznym SOFT TOUCH	348
Regał biurowy z napędem elektrycznym SOFT TOUCH OFFICE	358

REGAŁY PRZESUWNE

Z NAPĘDEM MECHANICZNYM LITREG

ROZUMIEMY POTRZEBY

Rozumiejąc Państwa potrzeby w zakresie wyposażenia biur, archiwów i bibliotek, proponujemy produkowany przez nas system regałów przesuwnych. Jest to idealne rozwiązanie w zakresie archiwizacji i magazynowania, dające nieograniczone możliwości i pozwalające do maksimum wykorzystać powierzchnię archiwalną.

GWARANTUJEMY FUNKCJONALNOŚĆ

Szerokie możliwości wyposażenia oraz zestawień poszczególnych elementów zapewniają efektywne wykorzystanie nawet najmniejszej przestrzeni. Dodatkowe wyposażenie: szuflady ramowe, wysuwane półki, podpórki do dokumentów zapewnia efektywność pracy i elastyczność zastosowania regałów.

ZAPEWNIAMY SATYSFAKCJĘ

Na każde Państwa zapytanie przedstawimy ofertę. Nieodpłatnie zaprojektujemy plan zagospodarowania regałami archiwum, magazynu czy biura, proponując najkorzystniejsze rozwiązania w zakresie wyposażenia i funkcji.

Wspólnie z Państwem stworzymy rozwiązanie optymalnego i wydajnego wykorzystania pomieszczeń.



REGAŁ NA MEDAL



RÓŻNE ROZWIĄZANIA



regał otwarty



regał z drzwiami przesuwными



regał z drzwiami skrzydłowymi



regał zamykający ze ścianą pełną

REGAŁY PRZESUWNE

Z NAPĘDEM MECHANICZNYM LITREG

Proponujemy Państwu rozwiązania, które dopasowują się do potrzeb ludzi w ich otoczeniu zapewniając funkcjonalność, dynamikę, wydajność i jednocześnie przyjazną atmosferę.

Istnieje możliwość zmiany wysokości regałów oraz rozstawu półek zgodnie z potrzebami klienta.



Wysuwana szuflada ramowa – ułatwia dostęp do dokumentów.



Półka wysuwana – zapewnia funkcjonalność i szerokie zastosowanie regałów.



Podpórka do dokumentów – gwarantuje wygodę użytkownika i ułatwia uporządkowanie dokumentów.



Korba z blokadą – to kultura użytkowania.



Korba z blokadą z zamkiem – zapewnia dodatkowo bezpieczeństwo.



Solidna rama nośna zapewniająca stabilność i wytrzymałość regału.



Solidny mechanizm korbowy – duże przełożenie, łatwość przesuwu.



Regulacja półek mocowanych na zaczepy – gwarantuje elastyczność zastosowania regału.



Wzmocnienie krzyżowe – zapewnia stabilność oraz sztywność konstrukcji regału.



Ramka z kartką do opisu – pozwala na właściwą organizację dokumentów.



Torowisko nawierzchniowe.



Ogranicznik przesuwu.



Ściany siatkowe - do przechowywania obrazów, reprodukcji np. w muzeach.



Regały szatniowe - szerokie zastosowanie regałów.

PARAMETRY TECHNICZNE

wysokość regałów (mm)	2019		2394	2769
szerokość półki (mm)	1000		750	
głębokość półki (mm)	250	300	350	370
ilość półek na regale	5, 6 lub 7 półek + 1 górna jako osłona przed kurzem			
światło między półkami	350 mm			
regulacja wysokości półek	co 25 mm (skokowo)			
nośność półki	40 kg		80 kg – (opcja)	
odboje dystansowe	grubość 20 mm			
napęd	ręczny za pomocą korby			
wyposażenie dodatkowe	- przegrody do półek - zamek – blokada - szuflady pełne i ramowe na kartoteki wiszące (tylko dla głębokości półki 370 mm) - półki wysuwane - ściany siatkowe np. na obrazy - regały szatniowe			

REGAŁY PRZESUWNE

Z NAPĘDEM MECHANICZNYM LITREG

OPIS TECHNICZNY REGAŁÓW PRZESUWNYCH SYSTEMU LITREG 6.3

1. Konstrukcja torów jezdnych

Tory jezdne wykonane są z płaskownika (2 x 70 mm) i płaskownika (10 x 20 mm) - ocynkowane. Oba te elementy są ze sobą łączone (spawane). Wysokość całkowita toru 12 mm. Tory kotwiczone są z podłożem za pomocą kołków szybkiego montażu 8x60 mm z kołnierzem stożkowym. W torach skrajnych znajduje się odbój krańcowy zapobiegający wyjeżdżaniu regałów z torów.

Ilości torów:

- dla zabudowy do 3000 mm – 2 tory (2 skrajne posiadają system antyprzechyłowy)
- dla zabudowy do 5000 mm – 3 tory (2 skrajne posiadają system antyprzechyłowy)
- dla zabudowy do 7000 mm – 4 tory (2 skrajne posiadają system antyprzechyłowy)


2. Podwozie regałów

Podwozie (rama) regałów o wys. 100 mm wykonana jest z profili stalowych zamkniętych oraz elementów giętych z blachy stalowej malowanej proszkowo. W ramie znajdują się wały. Na wałach osadzone są zeliwne koła jezdne z jednostronnym obrzeżem. Wszystkie koła jezdne są standardowo wyposażone w łożyska kulkowe co dodatkowo podnosi jakość użytkowania.

W ramie znajdują się odboje dystansowe zabezpieczające przed uszkodzeniem dłoni.

3. Konstrukcja korpusu regałów

Korpus regałów - ściany frontowe i boczne - wykonane są z blachy stalowej malowanej proszkowo. Ściany przykręcane są do ramy (podwozia) regałów za pomocą blachowkrętów. Posiadają perforację ciągłą, co 25 mm (na całej wysokości). Dodatkowo dla uzyskania większej sztywności zastosowane są wzmocnienia krzyżowe wykonane z pręta ocynkowanego ogniowo z naciąganiem (regulacją).



REGAŁY PRZESUWNE

Z NAPĘDEM MECHANICZNYM LITREG

4. Konstrukcja półki

Półka wykonana z blachy stalowej malowanej proszko-
wo. Występują dwa rodzaje półek: półka puszkowa i półka
z ogranicznikiem przesuwu dokumentów na sąsiednią
półkę o wys. 22 mm. Nośność półki 40 kg (80 kg – opcja).
Grubość półki 24 mm. Półki montowane są na podwój-
nych zaczepach.

5. Konstrukcja mechanizmu napędowego

Rodzaj zastosowanego napędu – mechaniczny, wspoma-
gany przez korbę trójramienną – z tworzywa sztucznego
z trzema obrotowymi gałkami. Przekładnia łańcuchowa
jest wyposażona w element napędowy i element redu-
kcyjny. Przełożenie 1 do 6,8. Przesunięcie regału
następuje przy użyciu niewielkiej siły. Blokada w osi korby.

6. Konstrukcja panela ozdobnego

Panele przednie (pełne) osłaniają mechanizm przesuwu.
Osłona łamana o grubości 70 mm - zwiększa estetykę
regałów. Panele wyposażone są w etykiety do opisywania
zawartości regału. Panel ozdobny ma kolor jasno szary
(RAL 7035) lub istnieje możliwość zastosowania innego
koloru – do wyboru na podstawie naszej standardowej
palety RAL.

7. Wymagania odnośnie posadzki pomieszczenia

Różnica poziomu nie może być większa niż 10 mm na
długości pięciu metrów w kierunku prostopadłym do ruchu
regałów i 5 mm na długości czterech metrów w kierunku
ruchu regałów. W przypadku większych odchylek koniecz-
ne jest wyrównanie podłogi.

W związku z ingerencją w podłoże (kotwiczenie, wycina-
nie kanałów) należy posiadać dokumentację budowlaną
posadzki (przekrój posadzki, umiejscowienie przewodów
wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych lub innych).

W stropach ocieplanych (płyty styropianowe, wełna mine-
ralna, itp.) w miejscach ułożenia torów należy wykonać
bruzdy i wypełnić litym betonem.

Tory powinny być ułożone prostopadle do ułożonych płyt
stropowych.



PODSTAWOWY KOLOR REGAŁÓW



RAL 7035

POZOSTAŁE KOLORY REGAŁÓW



RAL 9010



RAL 1015



RAL 7032



RAL 8016



RAL 1023



RAL 2004



RAL 3020



RAL 3005



RAL 6011



RAL 6033



RAL 5018



RAL 7016



RAL 5012




RAL 5010




RAL 9005

REGAŁY PRZESUWNE

Z NAPĘDEM MECHANICZNYM LITREG



model 3D
400 mb półki



projekt zabudowy
400 mb półki


OSZCZĘDNOŚĆ POWIERZCHNI

Zabudowa regałami **STACJONARNymi** pozwala na przechowywanie zaledwie 1040 segregatorów.


Przy zastosowaniu **SYSTEMU REGAŁÓW PRZESUWNYCH LITREG** macie Państwo możliwość podwojenia powierzchni składowania, nie zmieniając powierzchni rzeczywistej.

Na tej samej powierzchni zabudowa regałami przesuwnymi pozwala na przechowywanie 2080 segregatorów.

Ze względu na indywidualne uwarunkowania techniczne oraz wymogi klientów projekt wraz z kosztorysem wykonujemy po otrzymaniu od Państwa informacji o powierzchni do zabudowania oraz ewentualnych wymagań.



regaly stacjonarne
80 mb półki - ok. 1040 segregatorów




regaly przesuwne
160 mb półki - ok. 2080 segregatorów

REGAŁY PRZESUWNE

Z NAPĘDEM MECHANICZNYM
LITREG



REALIZACJE



REGAŁY PRZESUWNE

Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM
SOFT TOUCH

NOWOCZESNY SYSTEM

Jest to nowatorskie rozwiązanie na rynku. Przesuwanie członów nie wymaga już pracy fizycznej człowieka. Wystarczy delikatnie dotknąć w odpowiednim miejscu panel sterujący a regał udostępni potrzebne zbiory archiwalne. Idealne rozwiązanie przy dużych i często używanych zbiorach, gdy użytkownik niosąc dokumenty ma zajęte obie ręce, a szczególnie nadaje się do obsługi przez osoby niepełnosprawne. Regały poruszają się płynnie, co zabezpiecza dokumenty przed niekontrolowanym przesuwaniem się w czasie ruchu regałów.



REGAŁ NA MEDAL



obejrzyj zasadę działania
regału elektrycznego

RÓŻNE ROZWIĄZANIA



regał z drzwiami
przesuwnymi



regał z półkami



regał siatkowy

REGAŁY PRZESUWNE

Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM
SOFT TOUCH

FUNKCJE REGAŁU

Regały posiadają przeniesienie napędu za pomocą elementów składających się z silnika elektrycznego i kół zębatach sprzężonych z wałem napędowym. System sterowania regałami wyposażony jest w następujące funkcje:

- otwieranie,
- blokowanie,
- zerowanie,
- sygnalizacja awarii,
- rozsunięcie, wietrzenie,
- ochrona pracowników, bezpieczeństwo.



SZYNY JEZDNE

Tory jezdne są ocynkowane. Wysokość całkowita toru 12 mm. Tory kotwiczone są z podłożem za pomocą kołków rozporowych. Skrajne tory posiadają system antyprzechyłowy zabezpieczający przed przewróceniem się regału. Dobrana ilość szyn jezdnych zapewnia lekkie i swobodne przemieszczenie regałów przy jednoczesnym, właściwym przeniesieniu zakładanych obciążeń. Istnieje możliwość wykonania zabudów posiadających przenoszenie na tor z łańcuchem.

PODSTAWA JEZDNA

Podwozie - rama regałów wykonana jest z profili stalowych oraz elementów giętych z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7035. W ramie znajdują się wały. Na wałach osadzone są żeliwne koła jezdne. Wszystkie koła jezdne są standardowo wyposażone w łożyska kulkowe, co dodatkowo podnosi jakość użytkowania. Podstawy są wyposażone w gumowe tzw. odbojniki dystansowe, zabezpieczające przed całkowitym zsunięciem się regałów. Regały mają przeniesienie napędu za pomocą elementów składających się z silnika elektrycznego i kół zębatach sprzężonych z wałem napędowym.

ŚCIANA NOŚNA

Ściana nośna regału wykonana z blachy stalowej, malowanej proszkowo. Na ścianie znajdują się otwory do umieszczenia zaczepów półki. Otwory są rozmieszczone z rozstawem, co 25 mm na całej długości ściany nośnej (skokowo lub ciągle). Konstrukcja wykonania zaczepów zapewnia swobodną zmianę położenia półek. Sztywność poprzeczną regałów zapewniają stężenia krzyżakowe – śruba rzymska.

REGAŁY PRZESUWNE

Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM
SOFT TOUCH

Regały przesuwne z napędem elektrycznym łączą w sobie cechy archiwizacji ogromnych zasobów dokumentacji z najwyższą kulturą obsługi.



PÓŁKI, PANEL BOCZNY

Półka wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, posiada ogranicznik przesuwu dokumentów na sąsiednią półkę. Nośność półki 40 kg lub 80 kg (opcja). Ściana przednia od strony panelu sterującego jest osłonięta panelem ozdobnym. Na całej szerokości panelu umocowana ramka – kieszeń przystosowana do wkładania fiszek opisowych.



BEZPIECZEŃSTWO

Regały mają możliwość zamknięcia i blokady za pomocą kluczy, bez udziału których niemożliwe jest uruchomienie napędu regału tzw. kontrola dostępu do poszczególnych korytarzy między regałami dla pracowników, którym przypisany jest konkretny klucz. Mają również możliwość „pozycjonowania nocnego” polegającego na zaprogramowaniu rozsunięcia regałów w równych odległościach w celu wentylacji przechowywanych materiałów. Regały są wyposażone w system przeciążeniowy (elektryczny), reagujący przy natrafieniu na przeszkodę między rozsuniętymi regałami. Zapewni to ochronę pracowników obsługujących regały. Dodatkowo system sterowania regałami jest wyposażony w system bezpieczeństwa pasywnego. System ten jest funkcją bezpieczeństwa, która zmusza użytkownika do spojrzenia najpierw w otwarte skrzydło, aby otworzyć następne. Konstrukcja regałów i sposób ich działania gwarantuje pełne bezpieczeństwo pracowników obsługi.

REGAŁY PRZESUWNE

Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM
SOFT TOUCH


Regały sterowane nowoczesnym napędem elektrycznym. Panel sterujący i cały mechanizm napędu elektrycznego są dopracowane w każdym szczególe, z największą troską o bezpieczeństwo i komfort użytkownika.




Sterowanie przesuwem regałów odbywa się poprzez panel sterujący znajdujący się na ścianie czołowej każdego regału. Istnieje możliwość sterowania wszystkich zabudów bloków regałowych poprzez jedną jednostkę komputerową. Panel sterujący o prostej obsłudze z przyciskami wskazującymi kierunek ruchu i otwarcie korytarza. Otwarcie i zamknięcie danego słupka regału polega na jednokrotnym naciśnięciu przycisku na panelu sterującym. Panel ten jest wyposażony w system diod sygnalizacyjnych informujących o awarii systemu sterowania. Dodatkowo program zarządzający sterowaniem regałów wykrywa i sygnalizuje miejsce oraz rodzaj awarii.



ELEKTRYCZNY NAPĘD



Przesuwanie regałów odbywa się poprzez panel sterujący.



Przewody elektryczne znajdują się w kanałach kablowych umieszczonych w górnej części regału – jako ramiona między członami.



REGAŁY
PRZESUWNE

Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM
SOFT TOUCH

Istnieje możliwość zmiany wysokości i rozstawu półek oraz dobrania rozwiązań do indywidualnych potrzeb użytkowników.



Oświetlenie przestrzeni między rozsuniętymi regałami. Oświetlenie jest sterowane elektronicznie i uruchamia się tylko nad przestrzenią, w danej chwili uruchomioną przez obsługę do pracy. Oprawy oświetleniowe są zamocowane na wspornikach metalowych przykręcanych do półek górnych (kryjących) regału. Oświetlenie włącza się automatycznie po uruchomieniu rozsuwania się regałów i wyłącza się po uruchomieniu zsuwania się danej przestrzeni. Dostarczana automatyka sterowania oświetleniem (poprzez zarządzanie komputerowe) umożliwia również ustawienie czasu, po jakim oświetlenie ma się wyłączyć.



System paneli siatkowych do bezpiecznego przechowywania obrazów.



Wysuwane szuflady ramowe ułatwiające dostęp do dokumentów.

INFORMACJE TECHNICZNE SYSTEMU SOFT TOUCH



REGAŁY NA MEDAL



wysokość regałów (mm)	2019	2394
szerokość półki (mm)	1000	750
	lub ustalona z klientem	
głębokość półki (mm)	300	
ilość półek na regale	5 lub 6 półek + 1 górna jako osłona przed kurzem	
światło między półkami	350 mm lub ustalona z klientem	
regulacja wysokości półek	co 25 mm (skokowo)	
nośność półki	40 kg	80 kg – (opcja)
odboje dystansowe	grubość 20 mm	
napęd	elektryczny	
wyposażenie dodatkowe	- przegrody do półek - oświetlenie - wysuwane szuflady ramowe - panele siatkowe	

REGAŁY PRZESUWNE

REGAŁ BIUROWY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM SOFT TOUCH OFFICE

Regał biurowy elektryczny to bardzo efektywne rozwiązanie, które znacznie ułatwia zmianę aranżacji biura i jego unowocześnienie, a jednocześnie stanowi funkcjonalną propozycję wyposażenia wnętrza. Obecnie w projektowaniu przestrzeni stawia się na rozwiązania elastyczne. My, zamiast wydzielonych sal, proponujemy mobilne regały biurowe, które zawierają w sobie wszechstronne rozwiązania. Systemy regałów biurowych są nie tylko łatwiejsze do wdrożenia i tańsze od stawiania ścian działowych, ale także mogą rozrastać się i zmieniać razem ze zmieniającymi się potrzebami i zabudową w biurze.

Regał może być wyposażony w część biurową składającą się z szaf żaluzjowych wyposażonych w półki, szafek skrytkowych i otwartych półek na segregatory. Część socjalna to drążek na ubrania, półki na buty i podręczne części garderoby. Ostatni człon stacjonarny to tapicerowane siedzisko. Tu pracownik może odpocząć podczas przerwy w pracy, porozmawiać przez telefon lub wypić kawę.

Regał przesuwany biurowy o napędzie elektrycznym z elementami tapicerowanymi to nowatorska propozycja kompleksowego urządzenia pomieszczenia biurowego. Łączy w sobie funkcje użytkowe związane z codzienną pracą w biurze, szatnią, jak również jest świetnym rozwiązaniem dla strefy wypoczynku w biurze.



Segment 1



Segment 2



Segment 3



Segment 4

Segment 1 - jezdny zamykający wyposażony jest w dwa zestawy szafek żaluzjowych. Szafki zamykane na zamki cylindryczne. Służą do przechowywania segregatorów lub innych materiałów biurowych. Dolna szafka wyposażona jest w półkę przestawną i umożliwia przechowywanie dwóch rzędów segregatorów. Korpus szafek wykonany jest z blachy stalowej, malowany proszkowo.

Segment 2 - jezdny wyposażony jest w dwa zestawy przedziałów szatniowych. Każdy segment umożliwia przechowywanie ubrań na wieszakach, a dodatkowe doposażenie w półki umożliwia przechowywanie butów oraz innych części garderoby. Każdy przedział zawiera półkę z metalowym drążkiem oraz dolną przestawną półkę. Elementy wykonane z blachy stalowej, malowane proszkowo.

Segment 3 - jezdny wyposażony jest w dwie szafki skrytkowe oraz w dwa przedziały regałów na segregatory. Szafki zamykanie drzwiami w wykonaniu: z metalu i z płyty MDF, zamykane na zamki cylindryczne. Przedział na przechowywanie segregatorów wyposażony jest w trzy półki przestawne co 25 mm. Korpus szafek oraz elementy przedziału na segregatory wykonane są z blachy stalowej, malowane proszkowo.

Segment 4 - stacjonarny wyposażony jest w tapicerowane siedzisko o wysokości ~450 mm. Dodatkowo pod siedziskiem znajduje się wolna przestrzeń do przechowywania katalogów, czasopism, itp.





PARAMETRY TECHNICZNE SOFT TOUCH OFFICE


wysokość	1500		
szerokość	1000	1500	2000
głębokość	600		800
przykładowy sposób wykonania	- wieniec górny pokryty blatem wykonanym z płyty MDF o gr. 16 mm, krawędzie blatu okleinowane, - korpus regału wykonany z blachy o gr. 0,6 - 0,8 mm, - drzwi szafek wykonane z płyty MDF o gr. 16 mm i blachy o gr. 0,8 mm, zamykane zamkiem ryglującym w 1 punkcie, - ściany frontowe wykonane z blachy o gr. 1,0 mm, - elementy osłony czołowej i tylnej regału tapicerowane		
przykładowy sposób wyposażenia	- szafy żaluzjowe o szerokości ~ 725 mm wyposażone w metalowe półki, - półki o głębokości ~300 i ~400 mm wykonane z metalu, montowane z obu stron segmentu, - wieszak na ubrania, - szafki o głębokości ~300 i ~400 mm z drzwiami z płyty MDF i metalu, montowane z obu stron segmentu, - regał na segregatory z półkami przestawnymi co 25 mm, - siedzisko tapicerowane o wysokości 450 mm		
	Przedstawione wykonanie regału i wyposażenie jego wnętrza jest przykładowe. Istnieje możliwość wykonania regału na specjalne zamówienie w oparciu o propozycje klienta.		
Napęd	- napęd elektryczny, zasilanie w torze, - segmenty z możliwością przesunięcia na dowolną odległość, - przeniesienie napędu za pomocą silnika elektrycznego małej mocy i kół zębatych sprzężonych z wałem napędowym		
Zasilanie	- instalacja regałowa zasilana 230 VAC/16A, - wszystkie elementy sterujące i napędowe zasilane napięciem stałym max. 24V		
Sterowanie	- panel sterujący, dotykowy na ścianie frontowej każdego regału o prostej obsłudze z przyciskami wskazującymi kierunek ruchu regałów i otwarcie korytarza, - dodatkowo program zarządzający sterowaniem regałów wykrywa i sygnalizuje miejsce oraz rodzaj awarii		
Funkcje systemu sterowania	- otwieranie, - blokowanie, - zerowanie, - sygnalizacja awarii, - rozsuniecie, wietrzenie, - ochrona pracowników, bezpieczeństwo		
Torowisko	- nawierzchniowe z ingerencją w posadzę (kotwiczone) lub z wypełnieniem, - tory jezdne ocynkowane		
Bezpieczeństwo	- funkcja wykrywania przeciążenia systemu, - funkcja zatrzymania regałów przy oporze 30 kg, - system przeciążeniowy (elektryczny), reagujący, reagujący na wzrost prądu w obwodzie elektrycznym przy natrafieniu na przeszkodę między rozsuniętymi regałami		
Inne możliwości	- możliwość tzw. „pozycjonowania nocnego” polegająca na zaprogramowaniu rozsunięcia regałów w równych odległościach w celu wietrzenia przechowywanych materiałów		

Konstrukcja regałów i sposób ich zarządzania gwarantują pełne bezpieczeństwo pracowników. Poszczególne zabudowy regałowe projektowane są zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

STANDARDOWE KOLORY WYROBÓW PALETY RAL

			
RAL 9010	RAL 1015	RAL 7032	RAL 8016
			
RAL 1023	RAL 2004	RAL 3020	RAL 3005
			
RAL 6011	RAL 6033	RAL 5018	RAL 7016
			
RAL 5012	RAL 5010	RAL 7035	RAL 9005

Paleta proponowanych połączeń
kolorystycznych malowanych
techniką OMBRE



Niniejsza tabela ma jedynie na celu przybliżone przedstawienie kolorów. Dokładniejsze odwzorowanie barw zawiera pełna paleta kolorów RAL. Zastrzegamy sobie możliwość występowania nieznacznych odstępstw od podanych kolorów, co nie uprawnia do zgłaszania reklamacji.

Zastrzegamy sobie również możliwość zmian konstrukcyjnych w wyrobach, z zachowaniem walorów użytkowych, co może nieznacznie wpływać na ich wygląd. Tolerancja wymiarów +/- 2 mm.

Kolorystyka wyrobów zamieszczonych na zdjęciach i wizualizacjach umieszczonych w katalogu ma jedynie charakter poglądowy i może odbiegać od kolorystyki wyrobów oferowanych w rzeczywistości.