AMEZEUS


HFS GROUP HEALTH FIT & SPORT


A VOTRE SERVICE DEPUIS 1995


Edition 2025/2026

Edition 2025/2026




fonds de cabines
pare-douches
pictogrammes
plans de toilettes
cabines
panneaux douche


casiers
combinés muraux
cabines
portemanteaux
serrures porte-cadenas
bancs



la qualite´avant tout

on conçoit ses gammes de produits avec des matériaux soigneusement choisis, déclinés sous toutes les formes : cabines, armoires, casiers, bancs, portemanteaux...
Vous pouvez opter pour l'une ou l'autre matière première en fonction du lieu de destination,
de vos envies esthétiques ou de vos contraintes budgétaires.



Pour être utilisés, les matériaux doivent réunir un certain nombre de critères :

- RÉSISTANCE
- HYGIÈNE & ENTRETIEN FACILE
- BON RAPPORT QUALITÉ PRIX
- ESTHÉTIQUE

La valeur suré

Matériaude prédilection pour les sanitaires et vestiaires, le compact **s'avère résistant à toute épreuve. Il se marie à tous les styles de projets grâce à ses nombreuses possibilités de personnalisation.**
Voir ses propriétés techniques p. 254

Les materiaux design

Le verredonneun côtémoderné et haut de gamme à votre projet. Le grand choix de couleurs proposé permet de créer des ambiances design, sobres ou pétillantes.
L'aluminium**, principalement utilisé dans notre gamme de portemanteaux, apporte une finition esthétique.**

Les materiaux économiques


L'acier **offre un bon rapport qualité/prix.**

Les materiaux complementaires

Nous utilisonsaussi pourcertainesde nos gammes les matières premières suivantes :
PVC, bois et résine acrylovinylique.

Consultez notre aide au choix p. 14

6 matériaux pour répondre a vos attentes



10 ou 13 mm

Résistance
Modularité
Personnalisation

Cabines, Casiers, Armoires,
Bancs & Lisses de portemanteaux

Douches, Toilettes,
Déshabillages

Écoles, Gymnases, Stades,
Centres aquatiques,
Campings, Centres de détention,
Hôtels, Musées, Médiathèques,
Clubs de sport, Bureaux,
Restaurants & Centres
c o m m e rciaux

COMPACT



4 ou 10 mm

Design
Hautes finitions

Cabines, Casiers & Armoires

Douches, Toilettes,
Vestiaires &Bureaux

Bâtiments tertiaires, Musées,
Médiathèques, Clubs de fitness,
Hôtels, Bureaux, Centres
commerciaux, Clubs de fitness
& Etablissements de santé

VERRE



Tôle d'acier


Économique
Complémentarité

Casiers, Armoires, Portemanteaux,
Consoles & Piétements

Vestiaires

Écoles, Médiathèques, Centres
de détention, Gymnases, Stades,
Clubs de sport,
Centres aquatiques
& Établissements de santé

ACIER



Aluminium

Finition design
Spécial ambiances
humides

Portemanteaux

Vestiaires

Centres aquatiques, Bâtiments
tertiaires, Clubs de sport
& Etablissements de santé

ALUMINIUM



PVC

Facilité d'entretien

Bancs, Combinés
& Porte-paquets

Vestiaires

Écoles, Gymnases, Stades,
Clubs de sport,
& Etablissements de santé

PVC



Lamellé-collé ou bois exotique

Esthétique

Bancs, Combinés
& Porte-paquets

Vestiaires

Écoles, Gymnases, Stades,
Clubs de sport,
& Etablissements de santé

BOIS

Une palette infinie de couleurs

Vous avez le choix parmi une multitude de coloris et combinables entre eux pour imaginer des espaces conviviaux, colorés ou apaisants, en adéquation avec le décor existant.

Nuancier Compact

Effetbétonpourundécor élégant ou vert anis pour une ambiance pep's, 20 coloris tendances vous sont proposés en standard.

K 0166 Graphite	K 4821 Vert Emeraude	K 2645 Mandarine	K 2509 Vert Anis	K 4810 Bleu Marine	K 0125 Bleu Gentian	K 3824 Bleu Pétrole	K 4817 Bleu Arctique	K 3274 Gris Brut (Effetbétonciré	K 3018 Anthracite (Effet béton ci
K 0148 Rouge	K 1003 Vert Jade	K 0131 Jaune Mangu	K 4436 Terracotta	K 3053 Cappuccino	K 1301 Beige Clair	K 0101 Blanc	K 3057 Gris Moyen	K 3978 Blanc Moucheté	K 1308 Aluminium (Effet métalisé)

Une palette de couleurs infinies...

Extrait des coloris bois et fantaisies disponibles.





Laissez place a votre imagination

NOS NUANCIERS

Nuancier Verre Cabines

Vousavezlechoixentreunedéclinaison de 16 coloris, du plus sobre au plus coloré.

RAL 1018 | pink translucent | RAL 2009 | RAL 3020 | RAL 4002 | RAL 3011 | RAL 5015 | blue translucent | RAL 5005 | RAL 5013

RAL 6018 | RAL 7002 | RAL 7011 | RAL 9005 | ceramic Etch | RAL 9003

Nuancier Verre Armoires et Casiers

Desnuancesvariéespourunefinitiondesignde vos armoires et casiers.

1018 Jaune zinc | 2004 Orange pur | 2012 Orangé saumo | 3003 Rouge rubis | 3020 Rouge trafic | 5013 Bleu cobalt | 5015 Bleu ciel | 5024 Bleu pastel | 6018 Vert jaune | 6029 Vert menthe

7004 Gris | 7011 Gris fer | 7035 Gris clair | 900 3 Blan c | 9005 Noir foncé

Nuancier Acier

18couleursàmixerà volonté !

RAL 1015 | RAL 7035 | RAL 7043 | RAL 8019 | RAL 3005 | RAL 3015 | RAL 3020 | RAL 4005 | RAL 9005

RAL 9010 | RAL 1021 | RAL 2008 | RAL 4010 | RAL 5015 | RAL 5017 | RAL 6029 | RAL 3003 | RAL 6019

Nuancier Portemanteaux, Lisses, Piétements et Consoles

Nouveauté : les portemanteaux, lisses, piétements etconsoles sontdisponibles dans les 12 coloris du nuancier.
Vous pouvez les associer comme vous le souhaitez. Maintenant à vous de jouer !

RAL 3002 | RAL 4006 | RAL 1021 | RAL 1028 | RAL 5024 | RAL 5010

RAL 6018 | RAL 9010 | RAL 7040 | RAL 7012 | RAL 9005 | 90271

Nuancier Assises

PVC,lamellécolléoubois ? Choisissez le matériau le plus adapté à votre projet !

PVC
2ou3lames - **127 x 32 mm**



Lamellé-collé
2ou3lames - **120x32 mm**



Bois exotique
2ou3lames - **120x32 mm**



Lamellé-collé
plateau - **260x32mm**



Plateau stratifié
plateau - **260x32mm**



Nuancier Protections murales


8teintesquis'harmonisentparfaitement à tous les environnements.

RAL 9016 | RAL 9010 | RAL 1015 | RAL 7035 | RAL 7037 | RAL 6019 | RAL 5024 | RAL 5010

Inspirations

Vous souhaitez donner vie à vos idées et vos envies ? Nous vous offrons de multiples possibilités d'expressions créatives en matière d'aménagement durable. Effets de matière, jeux de couleurs, associations de formes, vous avez pour seule limite votre imagination.
Découvrez ici quelques exemples de nos réalisations dans différents univers. En espérant qu'elles seront pour vous autant de nouvelles sources d'inspirations !


















Scolaire

Produit présenté en page 172.

Multi-casiers visitables en acier, bleu et blanc, dans un lycée.



1



2

Cabines Corail et Séparations d'urinoirs mur/sol, rouge, vert émeraude, orange et vert anis, dans un collège.




3



4

Produits présentés :

page 80, en page 132.



Porte-paquets avec lisse de portemanteaux, Banc mur/sol hauteur maternelle.


1

Produits présentés :
en page 228 et en page 76.

2



Cabines Granit vert jade, dans une école élémentaire.




1



2

Cabines enfance, Séparations d'urinoirs muraux et mur/sol Maternelle avec découpes, orange, vert anis et jaune, dans une école maternelle.



3

Produits présentés :
en page 90 & en page 134.

Sportif





Combinés mur/sol avec et sans porte-paquets, rouge et blanc, dans un gymnase.

Produit présenté en page 216.



1



2

Combinés muraux avec porte-paquets mural et double face, Cabines Granit, anthracite effet béton ciré et quincaillerie noire, dans un parc intecommunal des sports.




3




4

Produits présentés :
1 en page 220, 2 en page 214, 3 en page 76, 4 en page 212.



1




2

Casiers Granit en colonnes de deux cases, Banc sur pieds simple, Cabines Granit, Casiers avec socle banc, jaune et vert anis, dans un club de fitness.




3

Produits présentés :
en page 166 en page 7 en page 210.



1



2

Combinés avec porte-paquets muraux, Multi-casiers Granit et porte va-et-vient, jaune et anthracite, dans une salle de sport.



3



4

Produits présentés :
en pages 166 & 216, en page 145, en page 217, en page 167.



Aquatique

Casiers Z en 4 colonnes Granit, blanc, dans un spa.



1

Produits présentés :
en page 88 & en page 167.


Cabines double entrée et Multi-casiers Granit, vert anis et cappuccino, dans une piscine.



2




3



1

Produits présentés :
en pages 198 & 142 &
en page 167.

2



Multi-casiers Granit bordeaux, Portemanteaux aluminium et Cloisonnage, dans un centre sportif.

3






Cabines Double entrée graphite et gris moyen dans une piscine.

1

Produits présentés:
Lien page 88

Loisirs



Cabines Granit et Séparation d'urinoirs mur/sol, vert émeraude, dans un restaurant.

Produits présentés en pages 76 & 132.



1

Produits présentés :
en page 80, en page 104 et en page 106.


Cabines Corail cactus, pictogramme et verrou pivotant standard, dans un campin



2



3



1

Produits présentés :
Lien page 80 et en page 132.



2

Cabines Corail et Séparations d'urinoirs mur/sol, rouge, dans un musée.




Médical




Multi-casiers Granit et Bancs sur pieds mobiles, rouge et blanc, dans un espace ambulatoire.

Produits présentés en pages 167.



1

Produits présentés :
en page 76 et en pages 166.




2

Cabines Granit jaune et blanc, Casiers Z et Portemanteaux Aludesign, dans les vestiaires d'un hôpital.



Industriel

Cabines Granit bordeaux, dans une usine.



1



2

Produits présentés :
page 76, en pages 16 en page 210.

Cabines Granit, Armoires industrie salissante avec socle-bancs et toit incliné, gris moyen, dans une entreprise de travaux publics.



3



4



1



2

Cabines Granit, avec gravure personnalisé et quincaillerie aluminium, Fonds de cabine petite hauteur, noir, vert émeraude et jade, dans des bureaux.



3




4

Produits présentés :
1 en page 112, 2 en page 76, 3 en page 118, 4 en page 110.

Catalogue produits













Spécialiste des équipements de vestiaires et sanitaires, on développe ses savoir-faire sous toutes les formes : cabines, meubles et aménagements spécifiques, armoires, casiers, bancs, portemanteaux...
Nous avons réuni ici notre large gamme de produits standard ou sur-mesure, adaptée à toutes les configurations et contraintes techniques et esthétiques.
Suivez le guide et vous trouverez le savoir-faire ou le produit qu'il vous faut !

Crystal *p. 72*



GRANIT *p. 76*



Corail *p. 80*



opale *p. 84*



DOUBLE ENTRÉE *p. 88*



enfance *p. 90*

Cabines

La référence des cabines sanitaires

Vous cherchez à équiper un espace sanitaire à usage collectif ? Que ce soit pour une structure sportive ou de loisirs, un établissement scolaire, un hôpital ou une unité de production, nous avons plusieurs solutions à vous proposer ! Du plus économique au plus haut de gamme, tous nos modèles offrent confort, intimité et élégance.



Nos cabines en compact

Disponibles en 10 ou 13 mm, toutes nos cabines en compact sont réalisées sur- mesure en fonction de l'espace, du mode d'utilisation et bien sûr de vos contraintes techniques et budgétaires.



Nos cabines en verre

Amateurs de design, vous serez séduits par notre solution haut de gamme de cabines en verre pour douches et toilettes réalisées dans des matériaux de grande qualité (verre 10 mm, quincaillerie aluminium anodisé).

Consultez notre aide au choix (p.70) pour trouver la cabine qu'il vous faut !





Nos cabines pour douche et toilette sont conçues pour s'adapter aux normes handicapés.

Ces normes rappellent qu'une personne handicapée doit pouvoir pénétrer dans l'installation, circuler et sortir dans les conditions normales de fonctionnement, mais aussi bénéficier de toutes les prestations offertes au public en vue desquelles cette installation a été conçue.

Plus d'infos sur les normes en annexe p. 258

Aucune limite a votre creativite !

En standard, nous vous proposons différents produits sur catalogue. De nombreuses options et divers accessoires vous permettent de les adapter à votre projet. Au-delà, tout est envisageable en sur-mesure.

Nos cabines prennent toutes les couleurs de vos envies

Nuancier Compact

Effet bétonpourun décor élégant ou vert anis pour une ambiance pep's, 20 coloris tendances vous sont proposés en standard et 100 coloris en option !

K 0166 Graphite	K 4821 Vert Emeraude	K 2645 Orange Mandarine	K 2509 Vert Anis	K 4810 Bleu Marine	K 0125 Bleu Gentiane	K 3824 Bleu Pétrole
K 0148 Rouge	K 1003 Vert Jade	K 0131 Jaune Mangu	K 4436 Terracotta	K 3053 Cappuccino	K 1301 Beige Clair	K 0101 Blanc
K 4817 Bleu Arctique	K 3274 Gris Brut (Effetbétonciré	K 3018 Anthracite (Effet béton cir	K 3057 Gris Moyen	K 3978 Blanc Moucheté	K 1308 Aluminium (Effet métalisé)	

Retrouvez le nuancier avec les coloris en option p. 16



Pensez à la signalétique !

Le compact se grave très facilement. Nos 14 pictogrammes pour cabines (douche, WC, personne handicapée) peuvent se révéler très pratiques. C'est pourquoi nous vous les proposons en option. Vous souhaitez une gravure décorative ? Consultez-nous, nous ferons tout pour réaliser votre projet.

Plus d'infos en p. 112



Et si vos portes devenaient décors ?

Grâce à un procédé de très haute technologie, nous personnalisons le visuel de votre choix sur les panneaux compact 10 ou 13 mm, en recto ou recto/verso. Portes de cabines, armoires, casiers... tout est réalisable !

Plus d'infos en p. 113



De nombreuses options disponibles

Découpe arrondie de porte, insertion d'un occulus, options sécurité ou pratiques... Découvrez toutes les options et accessoires de nos gammes de cabines en pages 100 et suivantes.

Pour les projets sur-mesure, nous vous invitons à découvrir l'éventail de nos savoir-faire dans ce catalogue.

6 gammes pour répondre a vos attentes



Verre 10 mm

Design et grand choix de coloris

2 modèles

Douches & Toilettes
Bâtiments tertiaires
Musées, Médiathèques
Clubs de fitness
Hôtels

Crystal

Rendez-vous page 72

Compact 10 mm

Économique

Dimensions Standard, Confort ou sur-mesure

Douches & Toilettes
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Gymnases, Stades
et Centres aquatiques
Campings, Industries
Centres de détention
Hôtels, Spa & Thermes

GRANIT

Rendez-vous page 76



Compact 13 mm

Sans visserie visible (en façade) et extrême solidité

Dimensions Standard, Confort ou sur-mesure

Douches & Toilettes
Collèges, Lycées
et Enseignements supérieurs
Stades, Musées, Médiathèques
Centres de détention

Corail

Rendez-vous page 80

Compact 10 ou 13 mm

Sans pied

Dimensions Standard ou sur-mesure

Douches & Toilettes
Enseignements supérieurs
Centres aquatiques
Campings
Clubs de fitness

opale

Rendez-vous page 84

Compact 10 ou 13 mm

Condamnation simultanée des portes

Dimensions Standard ou sur-mesure

Déshabillages
Centres aquatiques
Clubs de fitness

DOUBLE ENTRÉE

Rendez-vous page 88

Compact 10 mm

Petite taille

Dimensions Standard, ou sur-mesure

Toilettes
Crèches et Maternelles
Campings

enfance

Rendez-vous page 90

Crystal

VERRE 10 mm




design et grand choix de coloris

DIMENSIONS


Modèle Cabri 600





Modèle Cabri 700





LE + : pieds invisibles en façade

Implantations courantes p. 96
Normes & PMR p. 258
Coloris p. 68

DESCRIPTIF TECHNIQUE



- ▶ Façade plane, pas de recouvrement des portes sur les meneaux.
- ▶ Refends autoportants en une seule pièce (profondeur maxi. 1,60 m). Au-delà, un profil de liaison en aluminium est utilisé. Chants chanfreinés.
- ▶ Pièces d'assemblage verre / verre en aluminium anodisé.
- ▶ Angle de raccordement mural (verre / mur) en aluminium anodisé. Vissage dissimulé pour le raccordement du verre au mur, vissage sur le verre avec des rosettes en aluminium.
- ▶ Bandeau horizontal en aluminium anodisé, tubes de Ø 25 mm, supports de fixation en aluminium anodisé ajustables sans besoin de percer.
- ▶ Verrou en aluminium anodisé. Voyant libre/occupé décondamnable de l'extérieur.
- ▶ Charnières en aluminium anodisé. Les ressorts intégrés de la charnière ouvrent ou ferment les portes après le déverrouillage.
- ▶ Pieds en aluminium anodisé, vide au sol réglable, standard 200 mm.

Comparatif technique p. 95

LE + PRATIQUE

Nuancier Verre

Vous avez le choix entre une déclinaison de 16 coloris, du plus sobre au plus coloré.

RAL 1018	pink translucent	RAL 2009	RAL 3020	RAL 4002	RAL 3011	RAL 5015	blue translucent
RAL 5005	RAL 5013	RAL 6018	RAL 7002	RAL 7011	RAL 9005	ceramic Etch	RAL 9003



Pieds invisibles en facade

Le modèle de cabine Cabri 700 permet de ne pas avoir de pieds visibles en façade.




Stabilisateur

Le stabilisateur permet une immobilisation facile et sécurisée des portes de cabines.

GRANIT COMPACT 10 mm


DIMENSIONS



économique


Standard





Confort






LE + : bandeau invisible en façade

Implantations courantes p. 96
Normes & PMR p. 258
Coloris & options p. 68

DESCRIPTIF TECHNIQUE






- ▸ **Portes, refends et meneaux : compact 10 mm. Classement au feu M2 (M1 en option).**
- ▸ **Assemblage des portes en applique. Chants arrondis.**
- ▸ **Refends autoportants en une seule pièce (profondeur maxi standart : 2,05 m). Chants chanfreinés.**
- ▸ **Meneaux de façade arrondis : pas d'angles agressifs.**
- ▸ **Pièces d'assemblage (3 étriers et 4 équerres) inox laqué gris.**
- ▸ **En version confort, bandeau de liaison gris non apparent en façade, 50 mm x 30 mm.**
- ▸ **Pieds vérins gris. Vide au sol réglable de 100 à 140 mm.**
- ▸ **Visserie inox. Empreinte spéciale anti-effraction.** Invisible en façade en option.
- ▸ **Verrou pivotant. Voyant libre/occupé décondamnable de l'extérieur. Autres verrous en option, voir p. 106.**
- ▸ **Bouton de porte gris, dos à dos**
- ▸ **2 paumelles par porte, 3e paumelle en option. Avec ou sans retour automatique, dégondables ou indégondables.**

Comparatif technique p. 95

LE + PRATIQUE





Pare douche

- ▸ **Pare-douche en compact10mm ou 13 mm suivant type de cabines. Fixation sur refend : 4 équerres inox laqué gris.**
- ▸ **Banc 1/4 de rond ou banc droit en compact 10 mm.**
- ▸ **Fixation du banc 1/4 rond par 3 équerres.**
- ▸ **Fixation du banc droit par U en aluminium.**
- ▸ **Porte-serviettes aluminium laqué gris, section 30 x 10 mm**

Vide au sol

Pour unvideau sol de 5 à 100 mm seulement (au lieu de 100 à 140 mm), optez pour une fixation au sol par étrier inox (OPTION CONFORT exclusivement).



Pictogrammes

Vous avez la possibilitédegraver vos portes avec l'un de nos 14 modèles de pictogrammes.

Retrouvez d'autres options d accessoires cabines en p. 10

Corail

COMPACT 13 mm




sans visserie visible en facade

DIMENSIONS


Standard





Confort





LE + : bandeau invisible en façade

Implantations courantes p. 98
Normes & PMR p. 258
Coloris & options p. 68

DESCRIPTIF TECHNIQUE



- Portes, refends et meneaux : compact 13 mm. Classement au feu M2 (M1 en option).
- Assemblage des portes en applique. Chants arrondis. Portes en feuillure en option.
- Refends autoportants en une seule pièce (profondeur maxi, version confort : 2,05 m). Chants chanfreinés.
- Meneaux de façade arrondis : pas d'angles agressifs.
- Pièces d'assemblage (3 étriers et 4 équerres) inox laqué gris.
- Bandeau de liaison gris, 50 mm x 30 mm, disposé en cimaise sur façade.
- En version confort, bandeau de liaison en retrait.
- Pieds vérins gris. Vide au sol réglable de 100 à 140 mm.
- Visserie inox. Empreinte spéciale anti-effraction. Invisible en façade.
- Verrou pivotant. Voyant libre/occupé décondamnable de l'extérieur. Autres verrous en option, p. 106
- 2 boutons de porte fixés en dos à dos sur chaque porte. Fixation intérieure invisible par vis inox. Capots clipsés.
- 3 paumelles par porte. Avec ou sans retour automatique, dégondables ou indégondables.

Comparatif technique p. 95

LE + PRATIQUE





Personnalisation des portes

- Personnalisation des portes des cabines par un procédé de très haute technologie.
- Harmonie avec l'environnement architectural.
- Nécessite des images au format des panneaux en très haute définition.



Bandeau colore´

En option, laquage du bandeau aluminium.


Le fond de cabine

Il permet d'habiller et de protéger le mur du fond, de masquer les tuyaux (notamment WC suspendus) et d'y avoir accès en cas de maintenance (en option).

Retrouvez d'autres options d accessoires cabines en p. 10

opale

COMPACT 10 ou 13 mm




sans pieds

DIMENSIONS

Standard






Bandeau porteur







▸ **Un bandeau porteur fixé entre 2 murs. Système de montage exclusif assurant un maintien sans support jusqu'à 2,9 m.**

Cabines réalisées sur-mesure

Implantations courantes p. 87
Normes & PMR p. 258
Coloris & options p. 68

DESCRIPTIF TECHNIQUE



- Portes, refends et meneaux : compact 10 mm ou 13 mm. Classement au feu M2 (M1 en option).
- Assemblage des portes en applique. Chants arrondis.
- Refends autoportants en une seule pièce (profondeur maxi : 1,6 m). Chants chanfreinés.
- Meneaux de façade arrondis : pas d'angles agressifs.
- Pièces d'assemblage (équerres) inox laqué gris.
- Bandeau de liaison gris, 50 mm x 30 mm, disposé en cimaise sur façade.
- Pied en tube posé sur pied vérin (nécessaire au-delà de 4,8 m). Réglage en hauteur.
- Visserie inox. Empreinte spéciale anti-effraction. Invisible en façade.
- Verrou pivotant. Voyant libre/occupé décondamnable de l'extérieur. Autres verrous en option, p 106.
- 1 bouton de porte en nylon.
- 2 paumelles par porte (3 en 13 mm). Avec ou sans retour automatique, dégondables ou indégondables.

Comparatif technique p. 95

IMPLANTATIONS COURANTES


CABINES WC, DOUCHES, LAVABO, DÉSHABILLAGE

1. Cabine WC
2. Cabine de déshabillage avec banc rectangulaire en fond de cabine
3. Cabine avec pare-douche et banc 1/4 de rond
4. Cabine avec pare-douche et banc rectangulaire

CABINE PMR (PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE)

5. Porte à ouverture extérieure

Toutes les cotes sont en mm.



PARTICULARITÉS TECHNIQUES : POUR MURS EN BÉTON

- Pour tous vos projets, une consultation auprès de notre bureau d'études est indispensable afin de vérifier la compatibilité de notre produit avec vos contraintes techniques.

Retrouvez nos options ou accessoires cabines en p. 10

DOUBLE ENTRÉE COMPACT 10 ou 13 mm


DIMENSIONS



condamnation simultanée des portes


Standard





▸ **Disponible en version confort.**

Particularite´





Comparatif technique p. 95
Normes & PMR p. 258
Coloris & options p. 68

enfance COMPACT 10 ou 13 mm




petite taille

DIMENSIONS

Standard





DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Portes, refends et meneaux : compact 10 mm. Classement au feu M2 (M1 en option).
- Bouton de porte gris dos à dos.
- Pièces d'assemblage (3 étriers et 4 équerres) inox laqué gris.
- Meneaux de façade arrondis : pas d'angles agressifs.
- Visserie inox. Empreinte spéciale anti-effraction. Invisible en option.
- Assemblage des portes en applique. Chants arrondis.
- Refends autoportants en une seule pièce (profondeur maxi : 2,05 m). Chants chanfreinés.
- 2 paumelles par porte. Avec ou sans retour automatique, dégondables ou indégondables.
- Pieds vérins gris. Vide au sol réglable de 100 à 140 mm.

Comparatif technique p. 95 | Implantations courantes p. 96 | Normes & PMR p. 258 | Coloris & options p. 68

Laissez parler votre cote recreatif !

Pour rendre vos espaces sanitaires ludiques et attractifs, nous proposons plusieurs options spécialement adaptées à la petite enfance.

FORMES DE PORTE


Vous avez la possibilité de choisir une autre forme de porte parmi ces 3 modèles.

Porte arrondie | Porte ronde | Porte en biais



KIT ANTI PINCE-DOIGTS (90.50.00065)

- **Butée en caoutchouc grande dimension sur la porte : permet d'échapper l'épaisseur des doigts des enfants. Cale sous les paumelles : garantit la sécurité des enfants.**



BOUTON DE PORTE GRAVÉ

Pour faciliter la préhension des plus petits, vous pouvez opter pour un bouton rond taille XXL.

- **Le bouton de porte est disponible dans tous les coloris du nuancier stratifié massif (voir p. 68)**



- **Gravure obligatoire à choisir parmi ces 2 modèles.**

GRAVURES

Dernière option décorative qui pourra plaire aux plus jeunes, nous vous offrons la possibilité de personnaliser vos portes avec des gravures à choisir parmi 10 dessins.

- **Les gravures se font uniquement sur la porte standard.**




Retrouvez d'autres options d accessoires cabines en p. 10

Composition d'une cabine




Vue extérieure



Vue intérieure


paumelle



équerre


étrier mural


bandeau de liaison


pied vérin


verrou


bouton de porte


POINTS DIFFÉRENCIANTS & PARTICULARITÉS

	COMMUN À TOUTES LES GAMMES	Crystal	Granit	Corail	Opale	Renoturbelee	Enfa
SOLIDITÉ	Portes 1, refends 2 et meneaux 3 en compact finition "peau de pêche" garanti en ambiance humide. Classement au feu M2. M1 en option.	Verre 10 mm	10 mm	13 mm	10 ou 13 mm	10 ou 13 mm	10 mm
	Paumelles multifonctionnelles 4 : • 50 x 124 mm, avec ou sans retour automatique, • ouvrant à droite ou à gauche, • dégondables ou indégondables • en polyfor armé de fibres de verre, coloris gris • capots cache-vis clipsés	Pièces en aluminium anodisé 2 paumelles par porte	2 paumelles par porte	3 paumelles par porte	2 paumelles par porte (3 en 13 mm)	2 paumelles par porte (3 en 13 mm)	2 paumelles par porte
	Refends autoportants en une seule pièce avec chants chanfreinés	Jusqu'à 1,60 m de profondeur	Jusqu'à 2,05 m de profondeur *(1,85 m en version Confort)*	Jusqu'à 2,05 m de profondeur *(1,85 m en version Confort)*	Jusqu'à 1,60 m en profondeur	Jusqu'à 2,05 m de profondeur *(1,85 m en version Confort)*	Jusqu'à 2,05 m de profondeur
	Pose Portes en applique	Façade plane	✓	✓ *Pose en feuillure en option*	✓	✓	
RIGIDITÉ	Pièces d'assemblage en inox laqué gris • Equerre de liaison 5 : assemblage meneaux de façade sur refends et murs d'extrémité. • Etrier mural 6 : fixation des refends sur le mur du fond	Pièces en aluminium anodisé	4 équerres et 3 étriers muraux *En option confort : fixation avec étrier inox pour un vide au sol de 5 à 100 mm seulement*	4 équerres et 3 étriers muraux *En option confort : fixation avec étrier inox pour un vide au sol de 5 à 100 mm seulement*	équerres *(notamment mur du fonds)*	4 équerres	4 équerres et 3 étriers muraux
	Bandeau de liaison 7 en aluminium enrobé de résine 100% polyester cuite au four, laqué gris, 50 x 30 mm, disposé en cimaise sur façade - assure le contreventement des cabines et la liaisson des meneaux de façade - Embout en polyfor armé de fibres de verre gris pour une finition parfaite	✓ *en aluminium anodisé*	✓	✓	Pas de bandeau de liaison *Au-dessous de 4,8m (6 cabines max. Pas de pied), bandeau porteur fixé entre 2 murs grâce à un système de montage exclusif (emboîtement meneaux rainurés sur poutre et bandeau*	✓	Pas de bandeau
	Pieds vérins 8 en polyfor armé de fibres de verre, gris, réglable, 80 mm de diamètre	✓ *en aluminium anodisé*	Réglable de 100 à 140 mm	Réglable de 100 à 140 mm	Réglable de 100 à 200 mm *Au-delà de 4,8 m, tube laqué posé sur un pied vérin. Réglable en hauteur.*	Réglable de 100 à 140 mm	Réglable de 100 à 140 mm
SÉCURITÉ	Pas d'angles agressifs : meneaux de façade (partie basse) et porte avec chants arrondis	✓	✓	✓	✓	✓	✓ *Kit anti-pince doigts en option*
	Verrou 9 pivotant avec voyant libre/occupé décondamnable de l'extérieur, en polyfor armé de fibres de verre	✓ *en aluminium anodisé*	✓	✓	✓	✓	✓
ESTHÉTIQUE	Visserie inox avec empreinte spéciale anti-effraction	Spécifique	*Invisible en façade en option.*	Invisible en façade	Invisible en façade	*Invisible en façade en option.*	*Invisible en façade en option.*
	Bouton de porte 10 en polyfor armé de fibres de verre gris	1 *en aluminium anodisé*	1 *(fixés dos à dos sur chaque porte)*	2 *(fixés dos à dos sur chaque porte)*	1 *(fixés dos à dos sur chaque porte)*	1 *(fixés dos à dos sur chaque porte)*	1 *(fixés dos à dos sur chaque porte)*

IMPLANTATIONS COURANTES


CABINE WC, LAVABO, DÉSHABILLAGE

1. Cabine porte intérieure
2. Cabine porte extérieure
3. Cabine de déshabillage avec banc rectangulaire en fond de cabine.




CABINE DE DOUCHE

1. Cabine avec pare-douche et banc 1/4 de rond
2. Cabine avec pare-douche et banc rectangulaire
(Accessoires douche en p. 120)



CABINE LATÉRALE

Ouverture de la porte dans le grand côté.
Poteau sol/plafond




CABINES WC, DOUCHES, LAVABO, DÉSHABILLAGE


1. Cabine WC
2. Cabine de déshabillage avec banc rectangulaire en fond de cabine
3. Cabine avec pare-douche et banc 1/4 de rond
4. Cabine avec pare-douche et banc rectangulaire

CABINE PMR (PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE)

5. Porte à ouverture extérieure



IMPORTANT
Pour obtenir un passage de porte de 800 mm :



Normes & PMR p. 258

TECHNIQUES DE CONSTRUCTION CABINE STANDARD


PRINCIPE D'OUVERTURE DES PORTES

Ouverture intérieure



Ouverture extérieure







Valable avec le verrou standard voir p. 106

LES DIFFÉRENTES IMPLANTATIONS


Bloc entre 3 murs




Bloc en angle



Bloc contre 1 mur




Bloc en ilôt



■ Poteau sol/plafond

RENFORT DE REFEND

Implantations nécessitant un pied supplémentaire :




POTEAU SOL/PLAFOND


▶ Assure la stabilité des blocs de cabines suivant les implantations ci-dessous.
▶ Fixation sur pieds vérins en nylon armé de fibres de verre.




Implantations nécessitant un poteau sol/plafond :




Si longueur de la façade supérieure à 3000 mm, il faudra prévoir un poteau sol/plafond




H de liaison nécessaire (aluminium RAL 7040) :



bloc contre 1 mur




bloc en îlot




RAIDISSEUR VERTICAL

▶ Assure la rigidité des meneaux de plus de 800 mm de large.
Implantations nécessitant un raidisseur ■ pied ○




si longueur supérieure à 800 mm (entre 260 et 799 mm, un pied est fourni)





Normes & PMR p. 258



Sécurité p. 106



Design p. 108



Praticité p. 114



Accessoires cabines p. 120



Accessoires PMR p. 124

Options de cabines /10

Des options incontournables

**Vous cherchez à parfaire vos cabines avec des accessoires complémentaires ou à rendre vos cabines uniques ?
Nous proposons de nombreuses options pouvant répondre au profil de chaque implantation de cabines.
Techniques ou décoratives, elles deviendront pour vous bien plus essentielles qu'optionnelles !**



Nos options sécurité

Dans un environnement sportif, de bureaux ou de loisirs, il est souvent nécessaire de prévoir un système de fermeture des cabines. Avec nos options sécurité, vous aurez même le choix entre différents systèmes !
Plus d'infos p. 106



Nos options esthétiques

Forme ou habillage spécifique, gravure de pictogrammes ou personnalisation visuelle, vos portes feront la différence avec nos options esthétiques et vous permettront de marquer votre singularité !
Plus d'infos p. 108



Nos options pratiques

Porte coulissante pour un encombrement réduit, fonds de cabine pour faciliter le démontage de WC suspendus ou impostes pour garantir l'intimité, nos options pratiques vous apporteront tout le confort attendu.
Plus d'infos p. 114



Nos accessoires cabines

Parce que les espaces douches et toilettes nécessitent souvent des équipements complémentaires, nous vous proposons une gamme d'accessoires spécifiques, utiles et pratiques.
Plus d'infos p. 120



Nos accessoires PMR

Pour favoriser l'accessibilité de tous aux équipements sanitaires à usage collectif, nous proposons également des accessoires adaptés aux personnes à mobilité réduite (poignée, barres de relevage et d'appui, béquilles de soutien, etc.).
Plus d'infos p. 124



Dérivés de cabines

En complément des options de cabines, nous proposons une gamme de dérivés composée de séparations d'urinoirs, de plans de toilette, d'habillages muraux ou de portes s'harmonisant parfaitement au design de nos cabines.
Découvrez notre gamme p. 126


Donnez de la couleur à vos options !

Des teintes neutres s'harmonisant à tous les environnements aux teintes les plus acidulées qui réveillent l'architecture d'un espace, l'ensemble de nos coloris s'inspirent des tendances actuelles de décoration intérieure.

Nuancier Compact

Tous nos produits d'aménagement sanitaire en stratifié massif sont disponibles en 20 coloris : des nuances béton pour nos tons à effet et des nuances de gris et jaune au bleu et vert en passant par le rouge pour nos tons unis.

K 0166 Graphite	K 4821 Vert Emeraude	K 2645 Orange Mandarine	K 2509 Vert Anis	K 4810 Bleu Marine	K 0125 Bleu Gentiane	K 3824 Bleu Pétrole
K 0148 Rouge	K 1003 Vert Jade	K 0131 Jaune Mangu	K 4436 Terracotta	K 3053 Cappuccino	K 1301 Beige Clair	K 0101 Blanc
K 4817 Bleu Arctique	K 3274 Gris Brut (Effetbétonciré	K 3018 Anthracite (Effet béton cir	K 3057 Gris Moyen	K 3978 Blanc Moucheté	K 1308 Aluminium (Effet métalisé)	



Nuancier compact


Plus de 100 coloris vous sont proposés en option : tons unis, effets bois ou teintes fantaisies, il y en a pour tous les goûts et toutes les en

Retrouvez le nuancier avec les coloris en option p. 16



Verrou standard





- Ensemble polyfor c oloris gris et voyant libre/occupé en polyfor moulé par injection.
- Capot cache-vis clipsé.
- Verrou pivotant 4 positions indexées avec une rotation complète.
- Décondamnable depuis l'extérieur.

Verrou pivotant en montage standard sur toutes les portes

Verrous en option



VERROU À TARGETTE

- Ensemble verrou et voyant libre /occupé en polyfor moulé par injection. Targette renforcée par insert en acier nickelé enrobé de polyfor.
- Visserie inox. Capots cache-vis clipsés.
- Décondamnable de l'extérieur par clé carrée.



Modèle standard :
ref. AC90.50.01028




Modèle spécial PMR permettant de répondre facilement à la norme des 400 mm (voir p 257).
Ref. AC90.50.01019



VERROU DE SÛRETÉ

- Fermeture de l'extérieur par clé et de l'intérieur par molette
- Course du pêne 18 mm. 1 tour de bouton.
- Cylindre à paillettes Ø 20 mm.
- Livré avec 2 clés.





VERROU FLÉAU ZAMAK ANTI-VANDALISME

- Spécialement conçu pour les endroits sensibles.
- Ensemble en zamak chromé avec voyant libre/occupé.
- Incorrodable, décondamnable de l'extérieur par clé carrée.



SERRURE À BEC DE CANE

- Serrure réversible, fermeture par poignée et serrure à clé ou bouton de condamnation.
- Coloris gris métal.




Porte arrondie



- Adoucit les formes.


Compact
10 mm et 13 mm

Possibilité de forme spécifique des portes (sur étude)



Fixation murale dans un U






Compact 10 et 13 mm

- **Fixation des refends au mur par un U aluminium laqué gris RAL 7040.**

Bandeau rectangulaire





- **Bandeau en aluminium de forte section.**
- **Enrobé de résine 100 % polyester cuite au four.**
- **Coloris gris RAL 7040 ou autres coloris en option, voir p. 111.**




Quincaillerie inox

▸ Vide au sol 130 à 170 mm.



Quincaillerie coloreé



▸ **À partir de 50 cabines de chaque, toutes les pièces en plastique (verrous, paumelles, etc.) peuvent être colorées.**


Bandeau colore´



▸ **En option, laquage du bandeau aluminium selon le nuancier ci-dessous.**

Nuancier quincaillerie et bandeau

RAL 3002	RAL 4006	RAL 1021	RAL 1028	RAL 5024	RAL 5010
RAL 6018	RAL 9010	RAL 7040	RAL 7012	RAL 9005	RAL 9027



Pictogrammes

- Gravure directe surlaporte.
- Parfaite finition. Longévité à toute épreuve.
- 15 pictogrammes standard.






Signalisation particulière (lettres ou symboles) sur étude.

Personnalisation






- Personnalisation des portes cabines.
- Impression numérique sur support vinyle adhésif blanc avec lamination de protection puis apposition sur la porte.
- Harmonie avec l'environnement architectural.
- Recto/verso possible.
- Nécessite des images au format des panneaux en impression numérique haute définition




Porte coulissante

- Adaptable à tous types de portes etdesupports.
- Disponible en version standard et confort.
- Porte fixée sur un bandeau en aluminium avec un capot de finition, conçue pour un usage intensif.
- Fermeture assurée par un verrou pivotant en inox.















Oculus



- Oculus plexiglas épaisseur 3 mm, entourage inox laqué.
- Modèle unique




Coloris p. 104






Imposte de facade

- Assure une intimitépourlesutilisateursen fermantlapartie supérieure de la cabine.
- Fixation par cornières aluminium et visserie inox anti-effraction.
- Au delà de 300 mm de hauteur, fixation au plafond impérative.




Coloris p. 104




Refend jusqu’ au sol

- Évitetoutécoulemententredoucheet WC.



Coloris p. 104



Fond de cabine petite hauteur


- Fondde cabine/cache bâti-support.
- Fixation par cornières aluminium de section 50 x 30 mm et visserie inox.
- Possibilité de démontage pour accès éventuel au bâti-support.



- Tablette de propreté qui, en option, peut être inclinée.



Compact 10 ou 13 mm



Coloris p. 104




Fond de cabine grande hauteur

- Fondde cabine/cache bâti-support.
- Fixation par cornières aluminium de section 50 x 30 mm et visserie inox.
- Possibilité de démontage pour accès éventuel au bâti-support.
- Au delà de 2048 mm de hauteur, utilisation d'une plinthe filante (cf. photo p. 101)
- Disponible en hauteur confort.



Compact 10 mm



Coloris p. 104







Panneau douche

- Entièrementéquipé.
- Pomme de douche inviolable à jet fixe.
- En option : douchette avec flexible sur colonne.
- Disponible en version PMR.
- S'adapte à la hauteur de la cabine

Compact 10 mm










Panneau douche en inox

- Peinture époxycuiteaufour à 200°.
- Pomme de douche inviolable à jet fixe.









Nuancier inox

RAL 3002	RAL 4006	RAL 1021	RAL 1028	RAL 5024	RAL 5010
RAL 6018	RAL 9010	RAL 7040	RAL 7012	RAL 9005	RAL 9007

Accessoires plomberie

POMME DE DOUCHEET FLEXIBLES DE RACCORDEMENT

- Montés en usine. Prêts à être raccordés sur attente plomberie.
- Raccordement par 1/2" femelle.
- Visserie inox fournie pour montage sur mur faïencé ou en cabines.



2 TYPES DE ROBINETTERIE



- PM poussoir mitigeur temporisé (25 à 30 secondes) pour réglage de la température.



- PS poussoir simple temporisé (25 à 30 secondes).


Coloris p. 104



Ensemble pare-douche

- Pare-douche compact 10 mm ou 13 mm suivant type de cabines. Fixation sur refend : 4 équerres inox laqué gris.
- Banc 1/4 de rond ou banc droit en compact 10 mm.
- Fixation du banc 1/4 rond par 3 équerres.
- Fixation du banc droit par u en aluminium.
- Porte-serviettes inclus aluminium laqué gris, section 30 x 10 mm.

Ref 792.19




Toutes les cotes sont en mm.

Ref 792.04


Banc 1/4 de rond


Ref 792.05


Porte-serviettes


Option banc droit

Coloris p. 104

Accessoires douche et WC



CAILLEBOTIS
- Profilés supérieurs rigides polychlorure de vinyle (PVC).Assemblage thermosoudage sur lanières longitudinales en PVC demi-souple.
- Épaisseur 14 mm. Longueur jusqu'à 20 m. Largeurs 25 - 40 - 55 - 70 - 85 - 100 - 115 -130 - 152,5 et 160 cm.
- Lanières inférieures grises. Coloris lattes supérieures au choix : blanc, gris, jaune, vert gazon, vert tendre, bleu, beige ou marron.



BIPATÈRE INOX
- Laquée grise.
- Fixation vis inox empreinte spéciale anti-effraction.
- Coloris gris RAL 7040. Autres coloris en option.

Réf : 90.50.00201



BOUTON DE PORTE
- Polyfor. Cache-vis clipsé.
- Ø 40 mm, longueur 40 mm.
- Montage bouton simple sur une seule face ou 2 boutons dos à dos.

Réf : 90.50.00400



DISTRIBUTEUR PAPIER WC EN PAQUETS PLATS
- Inox poli.
- Serrure.
- Dimensions 105 x 135 x 50 mm.

Réf : 90.50.00206



PORTE-SAVON MURAL
- Acier laqué blanc.
- Dimensions 150 x 100 x 40 mm.

Réf : 90.50.00202



DISTRIBUTEUR PAPIER WC GRANDE CAPACITÉ INOX
- Inox poli.
- Serrure.
- Capacité : 1 rouleau Ø 200 mm.

Réf : 90.50.00204



DISTRIBUTEUR PAPIER WC EN ROULEAU
- Nylon.
- Cache-vis clipsé.
- Embout antivol à clef.

Réf : 90.50.00205



DISTRIBUTEUR PAPIER WC GRANDE CAPACITÉ ACIER
- Acier laqué blanc.
- Serrure.
- Capacité : 1 rouleau Ø 200 mm.

Réf : 90.50.00207



Poignée de tirage, barres de relevage et siège de douche, voir accessoires cabines PMR p. 124-125

Siège de douche



- Siège de douche escamotable.
- Aluminium laqué blanc. Assise polypropylène.

Réf : AC80.08.02186



Poignée de tirage




- En nylon gris.
- Entraxe 128 mm. Diamètre 20 mm.

Simple face > Réf : AC90.50.00203
Dos à dos > Réf : AC45.60.00016

Barres de relevage


BARRE DROITE
- Aluminium laqué blanc.
- Livré en fixation murale

Réf : 80.08.00033



BARRE COUDÉE
- Aluminium laqué blanc.


Réf : AC80.08.00131




Barres d 'appui relevables

- Pour personnes jusqu'à 150 kg.
- Blocage en position verticale.
- Embase résine de synthèse.
- Fixations invisibles.
- Tube inox époxy blanc.

Longueur 600 mm > Réf : AC80.08.00130



Poteau de fixation hors cloison



- Pour barre d'appuirelevable.
- Acier époxy blanc.

Réf : AC80.08.03367



- Avec étrier de fixation réglable en hauteur.

Béquille de soutien



- Pour barre d'appui relevable.
- Réglable par vérin pour modèle standard.
- Aluminium époxy blanc.

Réf : AC80.08.03368



Séparations d'urinoirs p.132




Séparations d'urinoirs maternelle p.134



Habillages muraux p.140



Portes p.144



Plans de toilette p.136



Cloisonnages p.142

Dérivés de cabines

L´association parfaite

Vous cherchez à aménager vos cabines pour en faire de véritables espaces sanitaires harmonieux ? Nous avons imaginé une gamme de produits dérivés qui se marient parfaitement avec nos cabines. Conçus en compact 10 ou 13 mm, les dérivés de cabines se révèlent aussi d'une grande solidité et d'un entretien facile.



Nos séparations d'urinoirs

Adaptés à une taille adulte ou enfant, en version murale ou mur/sol, les séparations d'urinoirs, proposées en forme classique ou design, garantissent toute l'intimité souhaitée pour ce type de lieu.
Plus d'infos p. 132



Nos plans de toilette

Leur design similaire permettant un accord réussi avec les cabines, les plans de toilette s'adaptent à tous vos projets : avec ou sans pieds, avec habillage discret ou plus imposant et même avec un porte-serviette !
Plus d'infos p. 136



Notre habillage mural

Nous vous donnons la possibilité d'habiller vos cloisons avec des panneaux stratifié massif sur-mesure. Ainsi, vos murs sont protégés dans le temps de toutes les dégradations possibles.
Plus d'infos p. 140



Notre cloisonnage

Notre système de cloisonnage modulable vous aidera à mieux délimiter les espaces. Avec possibilité de fixation sur pieds vérins ou sur U et poteau en aluminium laqué gris, il apportera une finition parfaite.
Plus d'infos p. 142



Nos portes

Parce qu'une porte fait partie intégrante d'un espace sanitaire, nous proposons différents modèles en rénovation ou sans huisserie existante. Toutes apporteront une touche esthétique.
Plus d'infos p. 144



Notre savoir-faire spécifique

À la recherche permanente de votre satisfaction et soucieux de trouver des solutions à vos demandes singulières, nous développons des créations uniques qui s'adaptent à vos projets particuliers.
Découvrez quelques exemples de notre savoir-faire spécifique p. 131

De la créativité áussi pour les dérivés !

Nous vous offrons la possibilité de personnaliser vos dérivés de cabines avec une teinte qui s'harmonise plus particulièrement à votre architecture mais aussi de réaliser tout type de projets sur-mesure grâce à notre savoir-faire spécifique en stratifié massif.

Nuancier Compact

Toutcommepourlescabines, vous avez le choix parmi 20 coloris tendance en standard et 100 coloris en option.

K 0166 Graphite	K 4821 Vert Emeraude	K 2645 Orange Mandarine	K 2509 Vert Anis	K 4810 Bleu Marine	K 0125 Bleu Gentiane	K 3824 Bleu Pétrole
K 0148 Rouge	K 1003 Vert Jade	K 0131 Jaune Mangu	K 4436 Terracotta	K 3053 Cappuccino	K 1301 Beige Clair	K 0101 Blanc
K 4817 Bleu Arctique	K 3274 Gris Brut (Effetbétonciré	K 3018 Anthracite (Effet béton cir	K 3057 Gris Moyen	K 3978 Blanc Moucheté	K 1308 Aluminium (Effet métalisé)	

Retrouvez le nuancier avec les coloris en option p. 16

Savoir-faire compact



Plan de toilette avec retombée spéciale




Décors



Plan de vaisselle



Porte anti panique




rapport qualite //prix

PRINCIPE


Separation d 'urinoirs mur / sol



MUR/SOL DESIGN




MUR/SOL ADULTES



- **Bords et angles supérieurs arrondis.**
- **Fixation au mur : 4 équerres inox laqué gris, assemblées par paires, montées dos à dos pour meilleure stabilité latérale.**
- **Fixation au sol : pied vérin polyfor armé de fibres de verre, visserie inox empreinte spéciale anti-effraction.**

Séparation d 'urinoirs mural





- **Fixation au mur : 4 équerres inox laqué gris, assemblées par paires, montées dos à dos pour meilleure stabilité latérale.**
- **Angles supérieurs et inférieurs arrondis.**

Normes & PMR p. 258

Coloris p. 130

Maternelle mur / sol




- Bords et angles supérieurs arrondis.
- Fixation au mur : 4 équerres inox laqué gris, assemblées par paires, montées dos à dos pour meilleure stabilité latérale.
- Fixation au sol : pied vérin polyfor armé de fibres de verre, visserie inox empreinte spéciale anti-effraction.



GRAVURES


- 10 formes à graver disponibles.
- Option disponible uniquement sur la séparation maternelle mur/sol.
- Gravure sur les deux faces (modèle identique sur les deux faces)



Maternelle design



- Bords et angles supérieurs arrondis.
- Fixation au mur : 4 équerres inox laqué gris, assemblées par paires, montées dos à dos pour meilleure stabilité latérale.
- Fixation au sol : pied vérin polyfor armé de fibres de verre, visserie inox empreinte spéciale anti-effraction.



Nouveautés

RONDE



Hauteur 750 mm
+ vide au sol x 666 mm

VAGUE




Hauteur 750 mm
+ vide au sol x 750 mm

AQUARIUM
Réf.768.3



Hauteur 750 mm
+ vide au sol réglable
x 750 mm

GRENOUILLE
Réf. 768.5



Hauteur 750 mm
+ vide au sol réglable
x 500 mm


PANDA
Réf. 768.6



Hauteur 750 mm
+ vide au sol réglable
x 661 mm

ludique

Normes & PMR p. 258
Coloris p. 130




harmonie et hygiène


PRINCIPE

Fixation standard sur pieteḿents











Normes & PMR p. 258
Coloris p. 130




Petite joue



Grande joue



Fixation sur consoles murales




Compact 10 ou 13 mm



Porte-serviettes

▶ **Découpé dans la retombée.**



Normes & PMR p. 258
Coloris p. 130




protection


PRINCIPE





- Panneaux compact 10 mm collés sur tasseaux compact 10 mm vissés dans le mur.
- Vide d'air obligatoire entre le panneau et le mur : évite tout cintrage
- Uniquement disponible en milieu sec.





Uniquement sur étude

Normes & PMR p. 258

Coloris p. 130




modularité


PRINCIPE





▸ Système de cloisonnage en compact 10 mm ou 13 mm. Fixation sur pieds vérins ou sur U en aluminium anodisé. Poteau sol/plafond en aluminium laqué gris.





Uniquement sur étude


Normes & PMR p. 258
Coloris p. 130




économie et design

PORTE VA-ET-VIENT









Uniquement sur étude

Normes & PMR p. 258


Coloris p. 130

PORTE SUR HABILLAGE D'HUISSERIE EXISTANTE


EN ALUMINIUM




▸ **Idéal pour réhabilitations de cabines sanitaires en cloisons traditionnelles.**




PORTE SUR HUISSERIE EXISTANTE



▸ **Solution simple pour réhabilitations de bloc portes.**
▸ **À adapter sur huisserie existante.**
▸ **Calage à réaliser sur chantier.**





(plan non valable avec les serrures à bec de cane)


Compact 10 mm
(13 mm en option)


Normes & PMR p. 258
Coloris p. 130

PORTE SUR CORNIÈRES SANS HUISSERIE EXISTANTE



- Idéal pour réhabilitations de cabines sanitaires en cloisons traditionnelles.
- Fixation des cornières sur murs existants par vis anti-effraction.





ACCESSOIRES PORTES





Verrou a targette





- Ensemble verrou et voyant libre /occupé en polyfor moulé par injection. Targette renforcée par insert en acier bichromaté enrobé de polyfor.
- Visserie inox. Capots cache-vis clipsés
- Incorrodable. Décondamnable de l'extérieur par clé carrée.

Modèle standard
Ref. AC90.50.01028



Modèle spécial PMR permettant de répondre facilement à la norme des 400 mm
Ref. AC90.50.01019

Verrou de sureté



- Fermeture de l'extérieur par clé et de l'intérieur par molette.
- Course du pêne 18 mm. 1 tour de bouton. Cylindre à paillettes Ø 20 mm.
- Livré avec 2 clés.

Serrure a bec de cane

- Serrure réversible, fermeture par poignée et serrure à clé.
- Coloris gris.
- Pêne 1/2 tour réversible. Double pêne dormant.



Normes & PMR p. 258
Coloris p. 130



Crystal *p. 158*



GRANIT *p. 162*



ACIER *p. 172*

Armoires et casiers

Une approche qualitative

**Vous cherchez à aménager un vestiaire avec des armoires ou casiers solides et faciles à monter ?
Nous vous proposons un large choix de matériaux, teintes, configurations, types de fermetures qui vous permettront d'opter pour une solution personnalisée répondant aux critères spécifiques de votre projet en matière de sécurité, facilité d'entretien, esthétisme ou prix.**



Notre gamme en verre

Choisir la finition en verre apportera à votre espace vestiaire une touche de modernité et de design supplémentaire. Disponibles en plusieurs teintes et configurations, nos armoires et casiers en verre sont pensés pour des espaces personnalisés.
Plus d'infos p. 158



Notre gamme compact

Ellevous garantit, d'unepart, une grande résistance et d'autre part, une forte modularité. Ainsi, vous avez la possibilité d'opter pour des options techniques spécifiques et une personnalisation des portes unique.
Plus d'infos p. 162



Notre gamme en acier

Solides et économiques, notre gamme en acier s'adapte à toutes les configurations et tous les besoins : armoires, casiers simples ou multiples, fermeture unique ou centralisée et même casier spécial smartphones.
Plus d'infos p. 172



Bancs et portemanteaux

Nos différentes gammes d'armoires et casiers se marient parfaitement avec notre offre de bancs muraux ou mur/sol, bancs sur pieds, combinés, portemanteaux ou porte-paquets.
Découvrez notre offre p. 184

Consultez notre aide au choix (p. 156) pour opter pour l'armoire ou casier qu'il vous faut !

Une palette de couleurs unique

Des teintes classiques aux plus actuelles, des teintes sobres aux plus colorées, des teintes métallisées aux plus acidulées, harmonisez votre armoire ou casier avec votre environnement devient un jeu d'enfants !

Nuancier Compact

Effet bétonpourun décor élégant ou vert anis pour une ambiance pep's, 20 coloris tendances vous sont proposés en standard et 100 coloris en option !

K 0166 Graphite	K 4821 Vert Emeraude	K 2645 Mandarine	K 2509 Vert Anis	K 4810 Bleu Marine	K 0125 Bleu Gentiane	K 3824 Bleu Pétrole
K 0148 Rouge	K 1003 Vert Jade	K 0131 Jaune Mangu	K 4436 Terracotta	K 3053 Cappuccino	K 1301 Beige Clair	K 0101 Blanc
K 4817 Bleu Arctique	K 3274 Gris Brut (Effetbétonciré	K 3018 Anthracite (Effet béton cir	K 3057 Gris Moyen	K 3978 Blanc Moucheté	K 1308 Aluminium (Effet métalisé)	

Retrouvez le nuancier avec les coloris en option p. 16

Pour les projets sur-mesure, nous vous invitons à découvrir l'éventail de nos savoir-faire dans ce catalogue.

Nuancier Verre

1018 Jaune zinc	2004 Orange pur	2012 Orangé saumo	3003 Rouge rubis	3020 Rouge trafic	5013 Bleu cobalt	5015 Bleu ciel
5024 Bleu pastel	6018 Vert jaune	6029 Vert menthe	7004 Gris	7011 Gris fer	7035 Gris clair	9003 Blanc
						9005 Noir foncé

Nuancier Acier

RAL 1015	RAL 7035	RAL 7043	RAL 8019	RAL 9005	RAL 9010
RAL 1021	RAL 2008	RAL 3003	RAL 3005	RAL 3015	RAL 3020
RAL 4005	RAL 4010	RAL 5015	RAL 5017	RAL 6029	RAL 6019

3 gammes pour repondre a vos attentes



Verre

Hautes finitions

Armoires industrie propre ou salissante, Multi-casiers

Vestiaires & Bureaux
Bureaux
Centres commerciaux
Musées, Médiathèques
Clubs de fitness
Hôtels, Etablissements de santé

Crystal

Rendez-vous page 158

Compact 10 mm

Résistance et personnalisation

Armoires industrie propre ou salissante, Casiers Z, Multi-casiers

Vestiaires
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Gymnases, Stades
et Centres aquatiques
Campings
Centres de détention
Hôtels, Spa et Thermes

GRANIT

Rendez-vous page 162

Acier

Économique

Armoires industrie propre ou salissante, Casiers sport, Multi-casiers, Casiers smartphones, Armoires spécifiques

Vestiaires
Collèges, Lycées et
Enseignements supérieurs
Stades, Médiathèques
Centres de détention

ACIER

Rendez-vous page 172








Crystal

VERRE 10 mm



hautes finitions

DESCRIPTIF TECHNIQUE



- Corps intérieur et portes en HPC 10 mm.
- Habillage d'extrémités en verre trempé 10 mm.
- Habillage de portes en verre trempé 4 mm.

- Façade plane, portes en applique.

- Montage par bloc de 1 à 4 colonnes pour réalisation de meubles.

- Casiers reposant sur des longerons en aluminium.
- Pieds vérins réglables incorrodables.

- Charnières en acier.
- Disponible en ouverture droite ou gauche.
- Ouverture maximale en 105°.

- En option : numérotation sur chaque porte.


Nuancier Verre

1018 Jaune zinc	2004 Orange pur	2012 Orangé saumon	3003 Rouge rubi	3020 Rouge trafi	5013 Bleu cobalt	5015 Bleu ciel	5024 Bleu paste	6018 Vert jaune
6029 Vert menth	7004 Gris	7011 Gris fer	7035 Gris clair	900 3 Blan c	9005 Noir foncé			




Armoires industrie propre

▶ De 1 à 4 colonnes par bloc



Armoires industrie salissante

▶ De 1 à 4 colonnes par bloc




Coloris p. 154




▶ De 1 à 4 colonnes par bloc


2 CASES PAR COLONNE



3 CASES PAR COLONNE




4 CASES PAR COLONNE



Coloris p. 154

GRANIT COMPACT 10mm



resistance et personnalisation

DESCRIPTIF TECHNIQUE



- Corps et portes en compact 10 mm.
- Fond en compact blanc 4 mm avec trous d'aération.
- Panneau garanti ambiance humide.
- Classement au feu M2 (M1 en option).

- Assemblage rapide.
- Insertion et vissage des panneaux stratifié (planchers, étagères et parties supérieures).

- Montage par bloc de 1 à 4 colonnes pour réalisation de meubles ou batteries complètes.

- Charnières inox, installées à droite de la colonne en standard.

- Les étagères sont installées avec une pente de 2 %, permettant l'évacuation par l'avant des eaux de lavage.

- Visserie inox, invisible en façade.

- Casiers reposant sur des longerons aluminium, section rectangulaire 50 x 30 mm.
- Pieds vérins réglables en nylon armé de fibres de verre incorrodables ou posés sur un socle en maçonnerie. Reglable de 145 à 185 mm

- En option : numérotation sur chaque porte.

Nuancier coloris standard


K 0166 Graphite	K 4821 Vert Emeraude	K 2645 Mandarine	K 2509 Vert Anis	K 4810 Bleu Marine	K 0125 Bleu Gentiane	K 3824 Bleu Pétrole	K 4817 Bleu Arctique	K 3274 Gris Brut (Effetbétonciré	K 3018 Anthracite (Effet béton cir
K 0148 Rouge	K 1003 Vert Jade	K 0131 Jaune Mangu	K 4436 Terracotta	K 3053 Cappuccino	K 1301 Beige Clair	K 0101 Blanc	K 3057 Gris Moyen	K 3978 Blanc Moucheté	K 1308 Aluminium (Effet métalisé)




Armoires industrie propre

▶ De 1 à 4 colonnes par bloc

Réf. : 113.X0



Vue intérieure




Coloris p. 154




Armoires industrie salissante

▶ De 1 à 4 colonnes par bloc

Réf. : 113.X1




Vue intérieure



Coloris p. 154

CASIERS Z









▶ De 1 à 4 colonnes par bloc

Réf. : 113.X7



Vue intérieure



Coloris p. 154

MULTI-CASIERS






▶ De 1 à 4 colonnes par bloc


2 CASES PAR COLONNE

Réf. : 113.X2




3 CASES PAR COLONNE

Réf. : 113.X3



4 CASES PAR COLONNE

Réf. : 113.X4




Coloris p. 154

VERSION PMR



▶ **Adaptation de nos casiers pour une accessibilité PMR.**


Disponibles en plusieurs configurations :



▶ **Fixation entre colonne de casiers**


Fixation sur colonne par vis + reliures + renfort par cornières 60x40 + cale

▶ **Fixation sur mur, différente en fonction du mur : béton ou placo.**





Pour un mur en placo rajout de piètements en mécano-soudé.

▶ **Fixation entre casier et joue en compact**




SAVOIR-FAIRE COMPACT






Uniquement sur étude



Toit incline ´


▶ **Évite queles toitsdescasiers servent de rangement ou de poubelle.**





Imposte

▶ **Pourunefinitionet une hygiène parfaites.**



Au delà de 300 mm de hauteur, fixation au plafond impérative.



Socle-banc support

▶ **Piétements tube d'acier section carrée 30 x 30 mm et 35 x 35 mm enrobé de résine 100 % polyester cuite au four.**


▶ **Longerons support de casier en aluminium 50 x 30 mm.**

▶ **Assises 2 lames PVC, bois exotique ou lamellé-collé ou plateau lamellé-collé. Assemblées sur platines en usine, prêtes à fixer sur consoles.**

▶ **À fixer au sol.**

▶ **Vis et chevilles fournies.**

Simple face - Réf. : 228.11 Double face - Réf. : 228.12



Nuancier assises

2 lames - 127 x 32 mm PVC



2 lames - 120 x 32 mm lamellé-collé



2 lames - 120 x 32 mm bois exotique



plateau - 260 x 32 mm lamellé-collé



plateau - 260 x 32 mm stratifié



Nuancier piétements et consoles

RAL 3002	RAL 4006	RAL 1021	RAL 1028	RAL 5024	RAL 5010	RAL 6018	RAL 9010	RAL 7040	RAL 7012	RAL 9005	90271

Option protection des piétements par sablage et métallisation au zinc avant peinture

ACIER



économique

DESCRIPTIF TECHNIQUE



- ▶ Tôle d'acier de premier choix. Dessus, fonds et portes : 8/10e.
- ▶ Portes renforcées par profil omega soudé.
- ▶ Portes encastrées dans feuillure sur pivot, indégondables.
- ▶ Ouïes d'aération en partie haute et basse sur chaque porte.
- ▶ Piétements soudés de 10 cm.
- ▶ Porte-étiquette embouti.
- ▶ Peinture poudre 100 % époxy cuite au four.

Nuancier portes casiers en acier

RAL 1015 | RAL 7035 | RAL 7043 | RAL 8019 | RAL 9005 | RAL 9010 | RAL 1021 | RAL 2008 | RAL 3003

RAL 3005 | RAL 3015 | RAL 3020 | RAL 4005 | RAL 4010 | RAL 5015 | RAL 5017 | RAL 6025 | RAL 6019

Nuancier corps


RAL 1015


RAL 7035



Armoires industrie propre

Avec pieds > Réf. 126.11
Sans pied > Réf. 126.12





EN OPTION : PORTE Z

▶ 1 barre à cintres et 2 tablettes par colonne




▶ Les casiers sans pieds sont fixés sur un socle de 10 cm de hauteur.


Coloris p. 154




Armoires industrie salissante

Avec pieds > Réf. 126.1
Sans pied > Réf. 126.1







Coloris p. 154




2 CASES PAR COLONNE

Réf. 115.112









3 CASES PAR COLONNE

Réf. 115.113









4 CASES PAR COLONNE

Réf. 115.114









Coloris p. 154




Descriptif technique

- ▶ Ensemble réalisé en tôle d'acier de premier choix, en 10/10°.
- ▶ Fermeture par tringlerie sécurisée 3 points. Passe général en option pour les portes centralisées.
- ▶ Porte-étiquette embouti.
- ▶ Piétements soudés, 10 cm de hauteur, munis de vérins réglables avec embouts enrobés de plastique dur.
- ▶ Peinture 100 % époxy cuite au four.
- ▶ Porte des casiers indégondable. OMEGA de renfort sur toute la hauteur arrière des portes. Les portes sont fixées avec des charnières piano.
- ▶ Grilles d'aération en partie haute et basse sur chaque porte.


Casiers visitables

8 CASES
Réf. 116.41412



▶ Passage porte : hauteur 41,2 cm largeur 28 cm


10 CASES
Réf. 116.41512



▶ Passage porte : hauteur 36,5 cm largeur 30 cm

Coloris p. 154

ARMOIRES SPÉCIFIQUES



Armoire de rangement et d éntretien



Armoire pompiers



ACCESSOIRES

Socle-banc support

▶ **Assises 2 lames bois verni, structure en métal ou en alu/inox**

Réf. : 227.712.1



Capot incliné



▶ **Permet d'éviter que les toits des casiers servent de rangement ou de poubelle.**



SERRURES

Toutes les serrures sont disponibles pour nos armoires et casiers verre, compact et acier.

Serrures mecaniques



PORTE CADENAS

- Utilisateurs unique ou multiple
- Le cadenas n'est pas inclus
- L' anse minimum du cadenas doit être de 6mm



SERRURE DE SURETÉ À CLÉ

- Utilisateur unique
- Disponible pour milieux humides



SERRURE À MONNAYEUR

- Multi-utilisateurs
- Disponible pour milieux humides



SERRURE COMBI 8001

- Multi-utilisateurs
- Serrure à code simple
- Les utilisateurs peuvent définir leur propre code

Serrures electroniques



OCS SMART

- Multi-utilisateurs
- Serrure à pile
- Clavier tactile
- Connectée via OCS Smart App ou activable en mode autonome
- Interface moderne



OTS BASIC


- Multi-utilisateurs
- Serrure à pile
- Nécessite cartes, badges ou bracelets RFID compatibles
- Autonome, non connectée àun réseau
- Le choix économique pour une serrure électronique



OTS ADVANCE

- Multi-utilisateurs
- Serrure à pile
- Nécessite cartes, badges ou bracelets RFID compatibles
- Connectée à un réseau ou activable en mode autonome
- Indicateurs LED : statut d'ouverture/fermeture
- Traçabilité complète : ouvertures, horaires, infos utilisateurs...

Serrure connectee



OTS PULSE

- Multi-utilisateurs
- Serrure à pile
- Déverrouillage possible par cartes, badges, bracelets RFID compatibles, Bluetooth et application mobile
- Personnalisable et flexible
- Gestion à distance : programmation, pilotage et statistiques
- Notifications en temps réel de l'utilisation des serrures
- Gestion multisites



OTS 20

- Multi-utilisateurs
- Serrure sans pile en autonomie totale
- Génération d'énergie via une simple pression sur le bouton
- Nécessite cartes, badges ou bracelets RFID compatibles
- Traçabilité via un badge maître





Portemanteaux p. 192




Bancs p. 202



REVERSO p. 226



enfance p. 228



Combinés p. 212



PMR p. 230



Accessoires p. 232

Bancs et portemanteaux

Un choix abondant

**Vous cherchez à équiper un espace vestiaire avec des bancs, des portemanteaux ou les deux ?
Nous vous proposons l'offre la plus complète du marché. Subtil équilibre entre accessibilité, convivialité, sécurité, facilité de rangement et de nettoyage, notre gamme est composée de solutions adaptées à tous les types de murs et offrant différents degrés de finition. Pour faire de votre vestiaire, un lieu confortable et unique !**



Notre gamme de portemanteaux et porte-paquets

Les différents modèles ont pour point commun de garantir une grande résistance. Vous pourrez choisir entre bipatères individuelles ou lisses, selon vos contraintes techniques et esthétiques.
Plus d'infos p. 192




Notre gamme de bancs

En version murale, mur/sol, sur pied ou pour gradin, vous trouverez le banc qu'il vous faut ! La liberté de personnalisation de son assise ainsi que de ses piétements et consoles vous permettra de l'adapter parfaitement à votre environnement !
Plus d'infos p. 202




Notre gamme de combinés

Choix esthétique ? Recherche d'économie ? Nécessité de s'adapter à différents espaces ? Volonté d'optimisation d'un lieu ? Nos différents modèles de combinés s'adaptent à vos besoins, sans négliger la possibilité de les personnaliser.
Plus d'infos p. 212



Notre gamme Reverso

Nouveauté de notre offre, la gamme Reverso, disponible en lisse de portemanteaux, porte- paquets et combinés a la particularité de proposer des patères fixées à l'arrière de la lisse. Pour une sécurité renforcée.
Plus d'infos p. 226



Notre gamme Enfance

Votre espace vestiaire accueille de jeunes enfants ? Vous avez la possibilité d'opter pour un banc mobile ajusté à la taille des plus petits ou d'adapter les piétements de tout modèle de banc ou combiné en version petite hauteur.
Plus d'infos p. 228



Notre gamme PMR

Dans le souci de faciliter l'accès de tous, notre offre de bancs est conçue pour s'adapter aux normes des personnes à mobilité réduite.
Plus d'infos p. 230

Consultez notre aide au choix p. 190

Des nuanciers renouveles´!

Les tendances évoluant au fil des années, nous avons souhaité vous proposer un éventail de coloris remaniés.
En complément des teintes classiques indémodables, vous avez le choix entre de nouvelles teintes dans l'ère du temps : des nuances neutres aux pastels en passant par les couleurs plus acidulées.

Nuancier Portemanteaux, Lisses, Piétements et Consoles

Nouveauté : les portemanteaux, lisses, piétements etconsoles sontdisponibles dans les 12 coloris du nuancier.
Vous pouvez les associer comme vous le souhaitez. Maintenant à vous de jouer !

RAL 3002	RAL 4006	RAL 1021	RAL 1028	RAL 5024	RAL 5010
RAL 6018	RAL 9010	RAL 7040	RAL 7012	RAL 9005	90271


Nuancier Patères souples

BLANC	GRIS	NOIR	VIOLET	BLEU	VERT	ORANGE

Nuancier Assises

PVC, lamelle collé ou bois ? Choisissez le matériau le plus adapté à votre projet !

PVC	Lamellé-collé	Bois exotique	Lamellé-collé	Plateau stratifié
2ou3lames - 127 x 32 mm	2ou3lames - 120x32 mm	2ou3lames - 120x32 mm	plateau - 260x32mm	plateau - 260x32mm



Harmonisez les couleurs de votre vestiaire !

Nos teintes de bancs et portemanteaux ont été pensées pour s'associer parfaitement aux teintes de notre gamme d'armoires et casiers. Pour faire de vos vestiaires des espaces conviviaux et agréables !
Plus d'infos sur nos armoires et casiers p.150

6 gammes pour répondre a vos attentes



Acier, aluminium et/ou compact

Choix

Portemanteaux patères souples, GS, Aluminium et Alu design, Porte-paquets

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Clubs de sport, Fitness
Centres aquatiques

PORTEMANTEAUX

Rendez-vous page 192



Assise PVC, bois, lamellé-collé

Praticité

Mural, Mur/sol, Sur pieds, Gradin, Post-formé, Socle-banc

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Clubs de sport, Fitness

BANCS

Rendez-vous page 202



Acier, aluminium, compact et/ou bois, PVC

Deux en un

Mural, Mur/sol, Sur pieds, Double, gamme ergo

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Clubs de sport

COMBINÉS

Rendez-vous page 212



Acier, aluminium, compact et/ou bois, PVC

Sécurité

Portemanteaux, Porte-paquets, Combinés

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées

REVERSO

Rendez-vous page 226



PVC, acier et/ou bois

Petite taille

Banc mobile, Porte-photo

Vestiaires
Crèches et maternelles

enfance

Rendez-vous page 228



Acier, aluminium, compact et/ou bois, PVC

Accessibilité et praticité

Bancs, Combinés

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées

GAMME PMR

Rendez-vous page 230

5 gammes pour répondre a vos attentes



Lisse Acier et/ou compact

Solidité et choix des coloris
LA RÉFÉRENCE

Bipatère individuelle ou Lisse de portemanteaux, galvanisé ou couleur

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Clubs de sport, Fitness
Centres aquatiques
Établissements de santé

PORTEMANTEAUX GS

Rendez-vous page 194



Aluminium

Spécial ambiances humides

Lisse de portemanteaux

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Clubs de sport, Fitness
Centres aquatiques
Établissements de santé

PORTEMANTEAUX ALUMINIUM

Rendez-vous page 198



Lisse bois et/ou aluminium

Sécurité maximale

Lisse de portemanteaux

Vestiaires

Écoles primaires

PORTEMANTEAUX SOUPLES

Rendez-vous page 198



Aluminium

Finition design

Lisse de portemanteaux

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Fitness, Spa, Thermes
Établissements de santé

PORTEMANTEAUX ALU DESIGN

Rendez-vous page 199



Lisse Acier

Rangement facile

Lisse de portemanteaux et rangement supérieur

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Clubs de sport, Fitness
Établissements de santé


PORTE-PAQUETS

Rendez-vous page 200

Portemanteaux GS couleur



Nuancier Lisses, Piétements et Consoles




LA RÉFÉRENCE




DIMENSIONS






- Fixation murale support en S.
- Visserie invisible.
- Vis et chevilles fournies.



- Lisse en acier haute rigidité enrobé de résine 100% polyester cuite au four.




- Bipatère double en acier étiré ø 6 mm, forgée à froid.
- Option arlequin

solidite´ et choix des coloris

GS GALVANISE





Bipatère individuelle

- Montée sur support lisse vertical.
- Lisse laquée gris RAL 7040.

Réf. : 211.01.000

Lisse de portemanteaux

- Bipatères galvanisées.
- Lisse laquée gris RAL 7040 par défaut.

Pour les autres couleurs voir page 188.

Réf. : 211.01

GS sur lisse en compact

- Bipatères GS Galvanisées sur lisse en compact, voir nuancier p. 16.

Réf. : 211.31

GS COULEUR





Lisse de portemanteaux

- Bipatères couleur.
- Lisse laquée couleur.
- Multicolors possibles.

Réf. : 211.02



Bipatère individuelle

- Montée sur support lisse verticale.
- Lisse laquée blanc RAL 9010.

Réf. : 211.02.000

GS couleur sur lisse en compact

- Bipatères GS Couleur sur lisse en compact, voir nuancier p. 16.

Réf. : 211.32


Coloris p. 188




Lisse de portemanteaux

- Bipatères en aluminium fixées sur lisse en aluminium enrobé de résine 100 % polyester cuite au four.
- Fixation murale par blocage sur support aluminium.
- Vis et chevilles fournies.
- Uniquement disponible en monocouleur.

Réf. : 211.04








Lisse de portemanteaux

- Patères en plastique souple fixées sur lisse en bois de 600 mm à 3000 mm (tout les 150 mm) ou sur lisse en aluminium.
- Vis, chevilles ou écrous fournis.



Nuancier Patères souples


BLANC | GRIS | NOIR | VIOLET | BLEU | VERT | ORANGE



Lisse de portemanteaux

- Bipatères en aluminium anodisé, fixées sur une lisse en aluminium anodisé.
- Coloris gris argent.
- Fixation murale invisible.

Réf. : 211.09





* 70 mm (1 bipatère), 320 mm (2 bipatères), 470 mm (3 bipatères), 620 mm (4 bipatères) ou 1520 mm (10 bipatères).

spécial ambiances humides


Coloris p. 188

sécurite maximale

finition design




rangement facile



- Console en tube d'acier enrobé de résine 100 % polyester cuite au four.
- Fixation murale. Vis et chevilles fournies.
- Avec lisse de portemanteaux GS couleur ou galvanisé voir descriptif p. 194.
- Spécialement conçu pour mur béton.

GS couleur > Réf. : 232.12
GS galvanisé > Réf. : 232.11

Dimensions



Coloris p. 188

6 gammes pour répondre a vos attentes



Assise PVC, lamellé-collé ou bois
Consoles et piétements acier

Nettoyage facile

Version Classique et Inox

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Centres aquatiques
Établissements de santé

MURAL

Rendez-vous page 204



Assise PVC, lamellé-collé ou bois
Consoles et piétements acier


La référence

Version Classique et Inox

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Centres aquatiques
Établissements de santé

MUR/SOL

Rendez-vous page 205



Assise PVC, lamellé-collé ou bois
Consoles et piétements acier

Usage très large

Simple en version Classique et Inox, mobile en version Classique

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Centres aquatiques
Établissements de santé

SUR PIEDS

Rendez-vous page 206



Assise PVC, lamellé-collé ou bois
Consoles et piétements acier

Économie

1 modèle

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Salles de spectacle
Établissements de santé

GRADIN À POSER

Rendez-vous page 208



Stratifié postformé 13 mm

Esthétique

Disponible en 3 longueurs

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Clubs de sport, Fitness
Établissements de santé, Industrie

DESIGN

Rendez-vous page 209



Assise PVC, lamellé-collé ou bois
Consoles et piétements acier

Complémentarité

Pour armoires Compact ou Acier

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées
Clubs de sport, Fitness
Établissements de santé

SOCLE-BANC

Rendez-vous page 210


BANC MURAL



Version Classique

- Console en tube d'acier enrobé de résine 100 % polyester cuite au four.
- Profondeur variable en fonction du choix d'assise.
- Vis et chevilles fournies.
- Uniquement disponible en version deux lames pour l'assise lamellé-collé

Réf. : 221.2




L'assise est en deux lames

Version Inox

Réf. : 221.2


LE + : console en tube inox, idéal en milieu humide !



nettoyage facile

Coloris p. 188


BANC MUR/SOL



Version Classique

- Console en tube d'acier enrobé de résine 100 % polyester cuite au four.
- Profondeur variable en fonction du choix d'assise.
- Vis et chevilles fournies.
- Uniquement disponible en version deux lames pour l'assise lamellé-collé

Réf. : 222.2




L'assise est en deux lames

Version Inox

Réf. : 222.2


LE + : console en tube inox, idéal en milieu humide !



la référence

Coloris p. 188


BANC SUR PIEDS SIMPLE



- Console en tube d'acier enrobé de résine 100 % polyester cuite au four.
- Profondeur variable en fonction du choix d'assise.
- Vis et chevilles fournies. Fixations au sol par embouts plastiques.
- Uniquement disponible en version trois lames pour l'assise lamellé-collé

Version Classique

Réf. : 223.10




L'assise est en trois lames.

Version Inox

Réf. : 223.5


LE + : console en tube inox, idéal en milieu humide !



passe-partout


Coloris p. 188

BANC SUR PIEDS MOBILE



- Console en plat d'acier enrobé de résine 100 % polyester cuite au four.
- Assise assemblée en usine sur platines, prête à fixer sur consoles.
- Vis et chevilles fournies.

Réf. : 224.10.180



L'assise est en deux lames.
Disponible en une seule longueur de 1800 mm.



modularité


Coloris p. 188

BANC GRADIN À POSER



- Assise 2 lames.
- Consoles en profil U acier enrobé de résine 100 % polyester cuite au four.
- Vis et chevilles fournies.

Réf. : 226.1



économie

Coloris p. 188

BANC DESIGN



- Banc en stratifié postformé d'épaisseur 13 mm.
- À poser au sol.
- Dimensions : hauteur 445 mm x profondeur 450 mm.
- Disponibles en 3 longueurs :


1000 mm, 1500 mm ou 2000 mm.

- Coloris unique blanc.
- Quantité minimum de commande 5 unités.






esthétique



complémentarité

Armoires compact´





- Assises 2 lames assemblées en usine sur platines, prêtes à fixer sur consoles. À fixer au sol.
- Piétements en tube d'acier enrobé de résine 100 % polyester cuite au four supportant des longerons.
- Longerons en aluminium de 50 x 30 mm sur lesquels reposent les armoires.
- Vis et chevilles fournies.

Simple face > Réf. : 228.11
Double face > Réf. : 228.12

Version Inox :
Simple face > Réf. : 228.51
Double face > Réf. : 228.52

Armoires acier





- Assises 2 lames bois verni, épaisseur 25 mm.
- Piétements en tube d'acier de section carrée avec pieds munis d'embouts plastique.
- Vis et chevilles fournies.

Simple face > Réf. : 228.


Piétement
RAL 7035

Assises



Coloris p. 188

6 gammes pour répondre a vos attentes



Assise PVC, lamellé-collé ou bois
Consoles et piétements acier

Design

Version Classique ou Inox,
avec ou sans porte-paquets

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées

MURAL

Rendez-vous page 214



Assise PVC, lamellé-collé ou bois
Consoles et piétements acier

Économie

Version Classique ou Inox,
avec ou sans porte-paquets

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées

MUR/SOL

Rendez-vous page 216



Assise PVC, lamellé-collé ou bois
Consoles et piétements acier

Passe-partout

Version Classique ou Inox,
avec ou sans porte-paquets

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées

SUR PIEDS

Rendez-vous page 218



Assise PVC, lamellé-collé ou bois
Consoles et piétements acier

Optimisation de l'espace

Version Classique ou Inox,
avec ou sans porte-paquets

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées

DOUBLE

Rendez-vous page 220



Assise PVC, lamellé-collé ou bois
Consoles et piétements acier

Confort maximal

Version Classique ou Inox,
avec porte-paquets

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées

CONFORT

Rendez-vous page 222



Assise PVC, lamellé-collé ou bois
Consoles et piétements acier


Aspect minimaliste

Version Classique ou Inox,
avec porte-paquets

Vestiaires
Gymnases, Stades
Écoles primaires, Collèges et Lycées

ERGO


Rendez-vous page 224






- Assise 2 lames pré-percées, prête à fixer sur consoles.
- Piétement en tube d'acier enrobé de résine 100% polyester cuite au four.
- Vis et chevilles fournies.
- Profondeur variable en fonction de l'assise choisie.
- Avec lissede portemanteauxGS (voirp.196)

Version Classique






Version Inox


LE + : idéal en milieu humide !







design

Coloris p. 188






- Assise 2 lames pré-percées, prête à fixer sur consoles.
- Piétement et console en tube d'acier enrobé de résine 100% polyester cuite au four.
- Vis et chevilles fournies.
- Profondeur variable en fonction de l'assise choisie.
- Avec lisse de portemanteaux GS (voir p. 196)



économie

Coloris p. 188






- Assise 2 lames pré-percées, prêtes à fixer sur consoles.
- Piétement en tube d'acier enrobé de résine 100% polyester cuite au four.
- Vis et chevilles fournies.
- Profondeur variable en fonction de l'assise choisie.
- Avec lisse de portemanteaux GS (voir p. 196)

Version Classique

longueur de 1200 à 3000 mm par tranches de 150 mm



Avec porte-paquets

GS couleur > Réf. : 242.2
GS galvanisé > Réf. : 242.111





Sans porte-paquets

GS couleur > Réf. : 241.2
GS galvanisé > Réf. : 241.111



Version Inox

LE + : idéal en milieu humide !



Avec porte-paquets

GS couleur > Réf. : 242.612
GS galvanisé > Réf. : 242.611






Sans porte-paquets

GS couleur > Réf. : 241.612
GS galvanisé > Réf. : 241.611



passe-partout

Coloris p. 188






- **Assise 2 lames, pré-percées à fixer sur consoles.**
- **Piétements en tube d'acier enrobé de résine 100% polyester cuite au four.**
- **Viset chevilles fournies.**
- **Profondeur variable en fonction de l'assise choisie.**
- **Avec lisse de portemanteaux GS (voir p. 196)**

Version Classique

longueur de 1200 à 3000 mm par tranches de 150 mm



Avec porte-paquets

GS couleur > Réf. : 242.2
GS galvanisé > Réf. : 242.121



Sans porte-paquets

GS couleur > Réf. : 241.2
GS galvanisé > Réf. : 241.121

Version Inox

LE + : idéal en milieu humide !



Avec porte-paquets

GS couleur > Réf. : 242.622
GS galvanisé > Réf. : 242.621



Sans porte-paquets

GS couleur > Réf. : 241.622
GS galvanisé > Réf. : 241.621

optimisation de l'espace

Coloris p. 188









- Console **en tube d'acier ou en inox, de section 30 x 30 mm et 35 x 20 mm, enrobées de résine 100% polyester cuite au four.**
- Assises disponibles **: lisses de bois lamellé-collé, lisses PVC, lisses de bois exotique, plateau lamellé-collé ou encore un plateau compact 10 mm.**
- Vis et chevilles **fournies. Pour plus de facilité lors du montage,** les produits sont pré-percés, prêts à être fixés sur les consoles
- **Avec lisse de portemanteaux GS et dosseret intégré**
- **Existe en version classique ou inox**

Nuancier Assises

PVC
2 lames **- 127 x 32 mm**



Lamellé-collé
2 lames **- 120 x 32 mm**



Bois exotique
2 lames **- 120 x 32 mm**



Lamellé-collé
plateau **- 260 x 32 mm**



Nuancier piétements et consoles

RAL 3002	RAL 1021	RAL 1028	RAL 5024	RAL 5010	RAL 6018	RAL 9010	RAL 7040	RAL 7012	RAL 9005	90271

Confort maximal

Coloris p. 188



- Console **en tube d'acier ou en inox, de section 30 x 30 mm et 35 x 20 mm, enrobées de résine 100% polyester cuite au four.**
- Assises disponibles **: lisses de bois lamellé-collé, lisses PVC, lisses de bois exotique, plateau lamellé-collé ou encore un plateau compact d'épaisseur 10 mm.**
- Vis et chevilles **fournies. Pour plus de facilité lors du montage,** les produits sont pré-percés, prêts à être fixés sur les consoles
- **Avec lisse de portemanteaux GS intégré.**
- **Existe en version classique ou inox**







Table de coach



- Console **en tube d'acier ou en inox, de section 30 x 30 mm et 35 x 20 mm, enrobées de résine 100% polyester cuite au four.**
- Plateaux disponibles **: lisses de bois lamellé-collé, lisses PVC, lisses de bois exotique ou encore un plateau compact d'épaisseur 10 mm.**
- Vis et chevilles **fournies. Pour plus de facilité lors du montage,** les produits sont pré-percés, prêts à être fixés sur les consoles.



Aspect minimaliste

Coloris p. 188

REVERSO



sécurité

Développée pour plus de sécurité, cette gamme intègre les patères de manière inversée, à l'arrière de la lisse, de façon à éviter tout risque d'accidents.



Lisse de portemanteaux

- Bipatères GS Couleur sur lisse laquée RAL 9010.
- Ensemble fixé sur lisse lamellé-collé ou bois exotique.



Combiné

Disponibles en plusieurs versions :

- Combiné mural
- Combiné mur/sol
- Combiné sur pieds, simple ou double face
- Avec ou sans porte-paquets



Porte-paquets

- Avec lisse de portemanteaux GS Couleur, fixée sur lisse lamellé-collé ou bois exotique.
- Fixation murale.



Zoom patères

- Entraxe entre chaque patère : 150 mm.
- Longueur de 1200 à 3000 mm.

Coloris p. 188




petite taille

Banc mobile maternelle

Assises




2 lames - **90 x 22 mm**
lamellé-collé



Hauteur maternelle

- **Piétementsspéciaux pour bancsàusage destout-petits.**
- **Option disponible sur tous les modèles de bancs et combinés.**



Porte--photo

- **Porte-photo ou image 28 x 28 mm en PVC cristal de 1 mm d'épaisseur**
- **Fixation par double face polymérisant (fourni).**

Réf. : 298.07



Coloris p. 188

Table d'habillage

LES + : Solidité - Praticité - Confort



Version Classique

- En boiset PVC : Longueur de 900à3000 mm (par tranches de 150 mm)
- En stratifié : Longueur de 900 à 1950 mm (par tranches de 150 mm)

Réf. : 229.1



Version Inox

- En bois et PVC : Longueur de 900à3000 mm (partranches de 150 mm)
- En stratifié : Longueur de 900 à 1950 mm (par tranches de 150 mm)


Réf. : 229.5



Barre de relevage




- Une lame assortie à l'assise.
- Décalée du mur par une console en aluminium.



Profondeur 500mm



- Assise 3 lames.
- Option disponible sur étude tesur tous les modèles de bancs et combinés.



accessibilité et praticité


Coloris p. 188

Grille porte-chaussures



- Consoles en tube acier 30 x 30 mm et lisses 30 x 15 mm.
- Ensemble enrobé de résine 100 % polyester cuite au four.
- À fixer au mur ou sur consoles (sauf banc mural).
- Visserie de pose non fournie.

Réf. : 297.021




Dosseret



- Une lame assortie à l'assise.
- Disponible en version PVC (127x320 mm)

Réf. : 297.011





Assise compact´

- Harmoniservos espaces vestiaires.
- Idéal ambiances humides.
- Possibilité d'un dosseret assorti.

Compact 10 mm
droit ou postformé

Uniquement
sur étude






Peut être utilisé en porte-paquets.

complémentarité

Coloris p. 188

Coloris compact p. 16



Bandes et plaques de protection p.238



Plinthes à gorge p. 240



Cornières p. 241



Pare-chocs p. 242




Mains courantes p. 246

Protections murales

Une sécurité garantie

**Vous cherchez à protéger les murs d'un établissement recevant du public ?
Nous vous proposons une gamme de produits complète : bandes et plaques de protection, plinthes à gorge, cornières, pare-chocs et mains-courantes. Une gamme complémentaire qui vous permettra de protéger vos murs en toute sécurité !**




- **Classement au feu M1**
- **Stabilité aux UV**
- **Résistance aux chocs**
- **Entretien facile**
- **Traitement antibactérien à la fabrication**
- **Possibilité de dimensions sur mesure**

Plus d'infos :

- ***Bandes et plaques de protection p. 238***
- ***Plinthes à gorge p. 240***
- ***Cornières p. 241***
- ***Pare-chocs p. 242***
- ***Mains courantes p. 246***

Des teintes se mariant aisément

**La palette des coloris proposées a été pensée pour s'accorder harmonieusement avec tous les environnement
Des nuances de blanc à celles de gris en passant par un vert d'eau ou un bleu azur, vous n'aurez aucune difficu
à trouver la couleur adaptée !**



RAL 9016 | RAL 9010 | RAL 1015 | RAL 7035

RAL 7037 | RAL 6019 | RAL 5024 | RAL 5010


Autres coloris disponibles sur étude.

Les coloris RAL sont donnés à titre indicatif, étant donné la particularité des résines utilisées, le rendu peut être différent.



propreté des murs


Bandes



- **Hauteur : 100, 150, 200, 250, 300, 400, et 650 mm.**
- **Résine acrylovinylique, sans plomb.**
- **Finition légèrement grainée résistante aux rayures.**


Réf. : 311.12

Plaques



- **Résine acrylovinylique, sans plomb.**
- **Finition légèrement grainée résistante aux rayures.**

Réf. : 311.12




Coloris p. 237


PLINTHES À GORGE




- Résine acrylovinylique sans plomb.
- Finition légèrement grainée résistante aux rayures.
- Angles arrondis pour une finition parfaite.

Réf. : 311.32






CORNIÈRES



Cornières simples




- À coller au mur, contre les chocs légers.
- Résine acrylovinylique, sans plomb.
- Finition légèrement grainée résistante aux rayures.
- Possibilité de dimensions sur mesure.


Réf. : 312.12

Cornierès extra

- Contre les chocs les plus lourds.
- Profil aluminium de forte section, sur lequel est fixé un profil en résine acrylovinylique sans plomb.

Réf. : 312.22





hygiène


Coloris p. 237

propreté des angles


Coloris p. 237



absorption des chocs




Pare-chocs 200 mm



Version standard

- **Profil aluminium forte section sur toute la longueur.**
- **Profil visible en résine acrylovinylique sans plomb.**
- **Finition légèrement grainée résistante aux rayures.**
- **Embouts de finition couleur (extrémités et angles) en nylon.**


Réf. : 313.12.2500



Version éco

- **Clips de fixation.**
- **Profil aluminium avec absorbeur caoutchouc sur toute la longueur.**

Réf. : 313.22.2500.0200



Coloris p. 237








Pare-chocs 125mm

- Profil aluminium forte section sur toute la longueur.
- Profil visible en résine acrylovinylique sans plomb.
- Finition légèrement grainée résistante aux rayures.
- Embouts de finition couleur en nylon.
- Pas d'angle pour ce produit.

Réf. : 313.12.2500









Pare-chocs 250 mm

- Profil en élastomère épaisseur 9 mm.
- Embouts de finition en acier zingué.
- Pas d'angle pour ce produit.
- Disponible uniquement en noir.

Réf. : 313.32.1500.0240






Coloris p. 237




accessibilité

Mains courantes simples




- **Profil aluminium de forte section sur toute la longueur.**
- **Profil visible résine acrylovinylique sans plomb.**
- **Supports muraux et embouts de finition (extrémités et angles) couleur en nylon.**
- **Version bois et inox sur étude.**

Réf. : 12.2500.0040




Mains courantes pare-chocs



- **Profil aluminium de forte section sur toute la longueur.**
- **Profil visible résine acrylovinylique sans plomb.**
- **Supports muraux et embouts de finition (extrémités et angles) couleur en nylon.**

Réf. : 314.11



Coloris p. 237

Annexes














Nous vous délivrons ici quelques informations complémentaires, plus pratiques et techniques, sur notre entreprise, les matériaux utilisés et les normes respectées. Vous trouverez aussi les coordonnées de l'équipe qui reste en permanence à votre écoute pour vous conseiller et vous orienter sur les meilleurs choix.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES



Panneaux compact de 10 mm

Risque environnement et santé

PROPRIÉTÉS	UNITÉ DE MESURE		STANDART
Type	–	CDF	–
Épaisseur du matériau	mm	9.8	–
Tolérance d'épaisseur	mm	± 0,2	EN 14323
Densité de panneau	kg/m^3	1180	EN 323
Densité de la surface	kg/m^3	>1350	–
Module d'élasticité	N/mm^2	6000	EN 310
Résistance à la flexion	N/mm^2	> 50	EN 310
Réaction au feu (UE)	–	C-s1, d0	EN 438-7
Gonflement de l'épaisseur (24h)	%	<1,5	EN 317

[1]Selon la norme EN 438. [2]Moyenne de production à long terme.

COMPACT – LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE PANNEAUX COMPOSITES

- Les panneaux que nous employons sont constitués de fibres de bois haute densité (HDF), liées par des résines hybrides haute performance et pressées sous chaleur et pression élevées. Cette technologie de pointe assure une stabilité dimensionnelle remarquable et une excellente résistance à l'humidité, à la chaleur, aux produits chimiques et aux chocs mécaniques.
- Les panneaux répondent à la norme EN 438-7, garantissant une qualité constante pour les environnements les plus exigeants : écoles, hôpitaux, stades, ou espaces collectifs.
- Leur structure dense et non poreuse empêche la prolifération bactérienne et leur surface résistante à l'abrasion se nettoie facilement, à l'éponge ou au jet sous pression.
- Enfin, les coloris disponibles dans notre nuancier ont été sélectionnés pour leur design sobre et contemporain, alliant esthétique et durabilité dans le temps.

LES AVANTAGES DES CABINES





RÉSISTANCE

- Résistance aux chocs des panneaux anti-vandalisme.
- Revêtement permettant d'enlever facilement les graffitis.
- Durable dans le temps (espérance de vie supérieure à 20 ans).

FACILITÉ D'ENTRETIEN

- Présence d'un vide au sol.
- Matériaux lavables sous pression et résistants aux produits d'entretien.

ÉCONOMIQUE

- Prix posé inférieur de plus de 20 % aux cloisons traditionnelles.
- Éclairage et VMC communs à plusieurs cabines.

GAIN D'ESPACE

- Cloisons d'épaisseur 10 ou 13 mm contre 90 mm en cloisons traditionnelles.

FACILITÉ DE COORDINATION


- Un seul corps de métier (menuisier) contre 3 en cloisons traditionnelles (plaquiste, carreleur, menuisier).
- Installation en fin de chantier une fois tous les autres travaux (plomberie, carrelage...) réalisés.



Passages de portes 800 mm

▸La circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l'accessibilité des établissements recevant du public mentionne le point suivant : *«Les portes des sanitaires, des douches et des cabines d'essayage ou de déshabillage non adaptés (aux personnes à mobilité réduite) doivent avoir une largeur minimale de 800 mm.»*

▸Ainsi, pour bénéficier d'un passage de porte de 800 mm, une cabine en compact doit avoir un entraxe minimum de 910 mm (porte ouvrant vers l'extérieur de la cabine) ou de 970 mm (porte ouvrant vers l'intérieur de la cabine).



Classement au feu

▸Les cabines sanitaires en compact sont considérées comme du gros mobilier, ainsi un classement au feu M3 est exigé.

▸Le compact utilisé par on a un classement au feu M2, donc supérieur à la norme exigée.


▸En option, on propose un panneau classé au feu M1 "non coulant"



Ouverture extérieure

▸Pour permettre le déplacement à l'intérieur des cabines

▸Dimensions adaptées aux fauteuils



Serrure bec de cane

▸Facilite la prise en main par les utilisateurs.

▸Permet de se conformer plus facilement à la norme des 400 mm (voir p. 275).



Contraste visuel

▸Contraste visuel entre la couleur du panneau et celle du verrou pour visualisation aisée.









Cabine WC

▸ Pourcabine WCavec accès de face : rectangle minimum de 800 x 1300 mm indispensable pour un utilisateur en fauteuil roulant.




Cabine salle de bains

▸ Cerclediamètre1500 mm obligatoireencas de manœuvre nécessaire pour l'utilisation des appareils dans la cabine.






Positionnement barre de relevage




Barre de relevage droite **Barre de relevage coudée**

Positionnement du bouton de douche



Norme des 400 mm

▸ 400 mm sont nécessaires entre le mur et l'extrémité du verrou.



Hauteur plan de toilette

■ normesPMR
■ cotes usuelles on




TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACE 2

UN MONDE DE SOLUTIONS 4
Nosengagements 6
Solutions Sanitaires 8
Solutions Vestiaires 10
Nos matériaux 12
Aide au choix matériaux 14
Nos nuanciers 16

INSPIRATIONS 20
Milieu scolaire 22
Milieu sportif 30
Milieu aquatique 38
Milieu médical 46

CATALOGUE PRODUITS 62

CABINES 64
Gamme 66
Personnalisation industriel 68
Aide au choix 70
Crystal 72
Dimensions 73
Modèle Cabri 600 74
Modèle Cabri 700 75
Descriptif technique 76
Le + pratique 77
Nuancier verre 78
Pieds invisibles en façade 79
Stabilisateur 79
Granit 80
Dimensions 81
Standard 81
Confort 81
Descriptif technique 82
Le + pratique 83
Le fond de cabine 83
Personnalisation des portes 83
Bandeau coloré 83
Opale 84
Dimensions 85
Standard 85
Bandeau porteur 85
Descriptif technique 86
Implantations courantes 87
Double entrée 88
Dimensions 89
Standard 89
Particularité 89
Enfance 90
Dimensions 91
Standard 91
Descriptif technique 92
Personnalisation 92
Formes de porte 93
Bouton de porte 93
Kit anti-pince doigts 93
Gravures 93
Descriptif technique 94
Implantations courantes 96
Techniques de construction cabine standard 98
Principe d'ouverture des portes 98
Les différentes implantations 98
Renfort de refend 99
Poteau sol/plafond 99
Raidisseur vertical 99

OPTIONS DE CABINES 100
Gamme 102
Personnalisation 104
Sécurité 105
Verrous standard 106
Verrous en option 106
Verrou à targette 106
Verrou de sûreté 106
Verrou fléau Zamak anti-vandalisme 107
Serrure à bec de cane 107
Design 108
Porte arrondie 108
Fixation murale dans un U 109
Bandeau rectangulaire 109
Quincaillerie inox 110
Quincaillerie colorée 110
Bandeau coloré 111
Nuancier quincaillerie et bandeau 111
Pictogrammes 112
Personnalisation 112
Praticité 113
Porte coulissante 114
Oculus 115
Imposte 116
Refend jusqu'au sol 117
Fond de cabine 118
Fond de cabine petite hauteur 118
Fond de cabine grande hauteur 119
Accessoires cabines 120
Panneau douche stratifié 120
Panneau douche en inox 121
Accessoires plomberie 121
Ensemble pare-douche 122
Accessoires douche et WC 123
Caillebotis 123
Distributeur papier WC en paquets plats 123
Distributeur papier WC grande capacité inox 124
Distributeur papier WC grande capacité acier 124
Bipatère inox 124
Bouton de porte 124
Porte-savon mural 124
Distributeur papier WC en rouleau 124
Accessoires PMR 124
Siège de douche 124
Poignée de tirage 124
Barres de relevage 124
Barres d'appui relevables 125
Poteau de soutien 125

DERIVES DE CABINES 126
Fixation hors cloison 128
Bequille 128
Personnalisation 128
Séparations d'urinoirs 130
Principe 130
Séparation d'urinoirs mur/sol 131
Séparation d'urinoirs mural 131
Séparations d'urinoirs maternelle 134
Maternelle mur/sol 134
Gravures 134
Maternelle design 135
Planche toilette 136
Principe 136
Fixation standard sur piètement 137
Options plans de toilette 138
Potence 138
Grande tige 138
Fixation sur consoles murales 139
Porte-serviettes 139
Plan postformé 140
Habillage mural 141
Principe 141
Cloisonnage 142
Principe 142
Portes 143
Porte va-et-vient 144
Porte sur habillage d'huisserie existante 145
Porte sur huisserie existante 146
Porte sur cornières d'huisserie existante 148
Porte sur huisserie existante 148
Accessoires portes 149
Verrou à targette 149
Verrou de sûreté 149

ARMOIRES ET CASIERS 150
Gamme 152
Personnalisation 154
Aide au choix 156
Crystal 158
Descriptif technique 159
Nuancier verre 159
Armoires 160
Multi-casiers 161
Granit 162
Descriptif technique 163
Nuancier coloris standard 163
Armoires 164
Casiers Z 166
Multi-casiers 167
Version PMR 168
Savoir-faire stratifié 169
Options techniques 170
Toit incliné 170
Imposte 170
Socle-banc support 171
Acier 172
Inox 172
Descriptif technique 173
Nuancier acier 173
Armoires 174
Casiers sport 176
Multi-casiers 178
Descriptif technique 178
Casiers standard 179
Casiers collège 179
Armoires spécifiques 180
Accessoires 181
Socle-banc support 181
Capot incliné 181
Serrures 182
Serrures mécaniques 182
Serrures connectées 182
Serrures electroniques 183

BANCS ET PORTEMANTEAUX 184
Gamme 186
Personnalisation 188
Aide au choix 190
Portemanteaux aide au choix 192
Portemanteaux GS 194
GS Galvanisé 196
Bipatère individuelle 196
Avec porte-paquets 196
Sans porte-paquets 196
Confort confort 196
Combi ergo 196
Table de coach 197
Reverso 197
Lisse de portemanteaux 198
Porte-paquets combiné 198
Enfance 199
Banc mobile maternelle 200
Hauteur maternelle 201
Porte-photo 202
Gamme PMR 204
Table handicap 204
Barre de relevage 204
Profondeur PMR 205
Accessoires bancs et combinés 205
Grille porte-chaussures 205
Dossier 206
Assise stratifié massif 206

PROTECTIONS MURALES 230
Gamme 232
Personnalisation 234
Bandes et plaques de protection 238
Bandes 238
Plaques 238
Plinthes à gorge 238
Cornières 238
Cornières simples 238
Cornières extra 239
Pare-chocs 239
Pare-chocs 200 mm 239
Pare-chocs 125 mm 239
Pare-chocs 250 mm 239
Mains courantes 240
Mains courantes simples 240
Mains courantes pare-chocs 240

ANNEXES 248
Supports techniques 250
Développement durable 252
Engagement pour l'environnement 252
Engagement pour le social 253
Engagement pour la pérennité de l'entreprise 253
Points verts produits 254
Le compact 254
Inox et peinture 255
Plastique 255
Aluminium recyclé 255
Le compact 256
Propriétés techniques 256
Panneau compact de 10 mm 256
Les avantages des cabines 257
Normes & PMR 258
Normes Cabines 258
Passages de portes 800 mm 258
Classement au feu 258
Normes PMR 259
Ouverture extérieure 259
Serrure bec de cane 259
Contraste visuel 259
Normes cabines PMR 259
Cabine WC 260
Cabine salle de bains 260
Norme des 400 mm 260
Positionnement barre de relevage 260
Hauteur plan de toilette 260
Positionnement du bouton de douche 260
Nature réseau 264
Coordonnées réseau 265