

CATALOGUE PRODUITS

CABINES ET DOUCHES

Cabines de toilettes, douches et cloisons.

Aménagement des sanitaires et vestiaires collectifs.

Route de Taillepied 44

1095 Lutry, Suisse

direction@amezeus.com

+41 21 903 57 67

amezeus.com















XXIII
XXI
XIX
XVII
XV
XIII







CABINES





GRANIT

STRATIFIÉ MASSIF 10 MM ■ CABINE





Crystal

VERRE ■ CABINE



enfance

PETITE TAILLE ■ CABINE

CABINES



Corail

STRATIFIÉ MASSIF 13 MM ■ CABINE



opale

SANS PIED ■ CABINE



PMR

ACCESSIBILITÉ ■ CABINE



DOUBLE ENTRÉE

HYGIÈNE ■ CABINE

SOMMAIRE

CABINE CRYSTAL	P. 45
CABINE GRANIT	P. 51
CABINE CORAIL	P. 57
CABINE OPALE	P. 62
CABINE DOUBLE ENTRÉE	P. 66
CABINE ENFANCE	P. 68
CABINE PMR	P. 70
ANNEXES TECHNIQUES	P. 72
DONT NORMES	P. 78 À 81







VERRE 10 MM

Adaptée aux milieux humides

Entretien facile

Grand choix de coloris

Design

POINT VERT

VOIR P.242




Crystal

VERRE ■ CABINE


Crystal
VERRE ■ CABINE



/// DIMENSIONS **MODÈLE CABRI 600**







> Stabilisateur horizontal




> Charnière



> Pied Cabri 700

/// DIMENSIONS **MODÈLE CABRI 700**




▶ Par rapport au modèle Cabri 600, la cabine Cabri 700 permet de ne pas avoir de pieds visibles en façade.

/// IMPLANTATION **COURANTE**


/// CABINES WC, LAVABO, DÉSHABILLAGE

1. Cabine porte intérieure
2. Cabine porte extérieure
3. Cabine de déshabillage avec banc rectangulaire en fond de cabine




/// CABINES DE DOUCHE

1. Cabine avec pare-douche et banc 1/4 de rond
2. Cabine avec pare-douche et banc rectangulaire
3. Cabine en chicane, sans porte, avec pare-douche et banc 1/4 de rond



/// CABINE LATÉRALE

Ouverture de la porte dans le grand côté.





/// DESCRIPTIF **TECHNIQUE**



▶ Façade plane, pas de recouvrement des portes sur les meneaux.



▶ Refends autoportants en une seule pièce (profondeur maxi. 1,60 m). Au-delà, un profil de liaison en aluminium est utilisé. Chants chanfreinés.



▶ Pièces d'assemblage verre / verre en aluminium anodisé.



▶ Angle de raccordement mural (verre / mur) en aluminium anodisé. Vissage dissimulé pour le raccordement du verre au mur, vissage sur le verre avec des rosettes en aluminium.



▶ Bandeau horizontal en aluminium anodisé, tubes de Ø 25 mm, supports de fixation en aluminium anodisé ajustables sans besoin de percer.



▶ Verrou en aluminium anodisé. Voyant libre/occupé décondamnable de l'extérieur.




▶ Charnières en aluminium anodisé. Les ressorts intégrés de la charnière ouvrent ou ferment les portes après le déverrouillage.



▶ Pieds en aluminium anodisé, vide au sol réglable, standard 200 mm.

/// NUANCIER CRYSTAL



Détails nuancier, **voir p 248/249**



✚ En option

Fond de cabine
Possibilité de démontage pour accès éventuel au bâti-support /// p.90





✚ En option

Imposte afin de préserver l'intimité de l'utilisateur /// p.88

STRATIFIÉ MASSIF 10 MM

- Adaptée aux milieux humides
- Entretien facile
- Grande solidité
- Rapport qualité/prix optimal

POINT VERT
VOIR P.242



économique


GRANIT

STRATIFIÉ MASSIF 10 MM ■ CABINE


GRANIT
STRATIFIÉ MASSIF 10 MM ■ CABINE



/// DIMENSIONS **STANDARD**



/// IMPORTANT
Pour obtenir un passage de porte de 800 mm :



/// voir détails p.77





> Vue intérieure bandeau et équerre




> Bandeau



> Pied vérin

/// DIMENSIONS **CONFORT**



OPTIONS :



Fixation avec étriers inox : vide au sol de 5 à 100 mm.

Cabines réalisées sur mesure


GRANIT
STRATIFIÉ MASSIF 10 MM ■ CABINE

/// IMPLANTATION **COURANTE**

Toutes les cotes sont en mm.


/// CABINES WC, LAVABO, DÉSHABILLAGE

1. Cabine porte intérieure
2. Cabine porte extérieure
3. Cabine de déshabillage avec banc rectangulaire en fond de cabine




/// CABINES DE DOUCHE

1. Cabine avec pare-douche et banc 1/4 de rond
2. Cabine avec pare-douche et banc rectangulaire



/// CABINE LATÉRALE

Ouverture de la porte dans le grand côté.
Raidisseur et poteau sol/plafond



▶ Plus d'informations détaillées, voir annexes techniques p.72 à 81



/// DESCRIPTIF **TECHNIQUE**



▶ Portes, refends et meneaux : stratifié massif 10 mm. Classement au feu M2 (M1 en option).



▶ Assemblage des portes en applique. Chants arrondis.



▶ Refends autoportants en une seule pièce (profondeur maxi : 2,05 m). Chants chanfreinés.



▶ Meneaux de façade arrondis : pas d'angles agressifs.



▶ Pièces d'assemblage (3 étriers et 4 équerres) inox laqué gris.



▶ Bandeau de liaison gris, 50 mm x 30 mm, disposé en cimaise sur façade et refends d'extrémité.



▶ Pieds vérins gris. Vide au sol réglable de 100 à 140 mm.



▶ Visserie inox. Empreinte spéciale anti-effraction. **Invisible en façade en option.**



▶ Verrou pivotant. Voyant libre/occupé décondamnable de l'extérieur. Autres verrous en option, voir p.86.



▶ Bouton de porte gris



▶ 2 paumelles par porte. Avec ou sans retour automatique, dégondables ou indégondables.

/// NUANCIER COLORIS STANDARD

0027 Anthracite effet béton ciré	0558 Blanc moucheté
0212 Jaune soleil	0095 Orange
0736 Jaune safran	0725 Vert anis
0594 Vert lagune	0050 Granny
0237 Bleu gentiane	0717 Bleu atlantique
0596 Bleu caraïbe	0718 Bleu arctique
0052 Glycine	2274 Violetta
0680 Bordeaux	0067 Rouge
0319 Cappuccino	0753 Gris moyen
0624 Beige clair	0085 Blanc

Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 250/251**




✚ En option
Pour un design original, bandeau rectangulaire.
/// p.95

✚ En option
En harmonie, fond de cabine. Possibilité de démontage.
/// p.90



✚ En option
Personnalisation des portes des cabines par un procédé d'impression de très haute technologie.
/// p.100




✚ En option
20 coloris standard + 100 coloris supplémentaires.
/// p.98

STRATIFIÉ MASSIF 13 MM

- Sans visserie visible en façade
- Entretien facile
- Extrême solidité
- En option : portes en feuillure
- Adaptée aux milieux humides

POINT VERT
VOIR P.242



Corail


HAUTES FINITIONS ■ CABINE

Corail

HAUTES FINITIONS ■ CABINE




/// DIMENSIONS **STANDARD**



/// IMPORTANT

Pour obtenir un passage de porte de 800 mm :




/// voir détails p.77






> Vue intérieure bandeau et équerre




> Bandeau



> Pied vérin

/// DIMENSIONS **CONFORT**




Cabines réalisées sur mesure

/// IMPLANTATION **COURANTE**


/// CABINES DE DOUCHE

1. Cabine avec pare-douche et banc 1/4 de rond
2. Cabine avec pare-douche et banc rectangulaire



/// CABINES WC, LAVABO, DÉSHABILLAGE


1. Cabine porte intérieure
2. Cabine porte extérieure
3. Cabine de déshabillage avec banc rectangulaire en fond de cabine



*pour portes avec feuillure

/// CABINE LATÉRALE

Ouverture de la porte dans le grand côté.



▶ Plus d'informations détaillées, voir annexes techniques p.72 à 81



/// DESCRIPTIF **TECHNIQUE**



▶ Portes, refends et meneaux : stratifié massif 13 mm. Classement au feu M2 (M1 en option).



▶ Assemblage des portes en applique. Chants arrondis. Portes en feuillure en option, sans plus-value.



▶ Refends autoportants en une seule pièce (profondeur maxi : 2,05 m). Chants chanfreinés.



▶ Meneaux de façade arrondis : pas d'angles agressifs.



▶ Pièces d'assemblage (3 étriers et 4 équerres) inox laqué gris.



▶ Bandeau de liaison gris, 50 mm x 30 mm, disposé en cimaise sur façade et refends d'extrémité.



▶ Pieds vérins gris. Vide au sol réglable de 100 à 140 mm.



▶ Visserie inox. Empreinte spéciale anti-effraction. Invisible en façade.



▶ Verrou pivotant. Voyant libre/occupé décondamnable de l'extérieur. Autres verrous en option, p.86



▶ 2 boutons de porte fixés en dos à dos sur chaque porte. Fixation intérieure invisible par vis inox. Capots clipsés.



▶ 3 paumelles par porte. Avec ou sans retour automatique, dégondables ou indégondables.

/// NUANCIER COLORIS STANDARD

- 0027 Anthracite effet béton ciré
- 0558 Blanc moucheté
- 0212 Jaune soleil
- 0095 Orange
- 0736 Jaune safran
- 0725 Vert anis
- 0594 Vert lagune
- 0050 Granny
- 0237 Bleu gentiane
- 0717 Bleu atlantique
- 0596 Bleu caraïbe
- 0718 Bleu arctique
- 0052 Glycine
- 2274 Violetta
- 0680 Bordeaux
- 0067 Rouge
- 0319 Cappuccino
- 0753 Gris moyen
- 0624 Beige clair
- 0085 Blanc

Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 250/251**



+ En option

Fond de cabine possibilité de démontage pour accès éventuel au bâti-support.
/// p.90



POINT VERT
VOIR P.242


STRATIFIÉ MASSIF 10-13 MM

- Stratifié massif 10 ou 13 mm
- Sans visserie visible en façade
- Facile d'entretien
- Sans pied

opale

SANS PIED ■ CABINE


/// DIMENSIONS **STANDARD**



▶ Sans pied.
▶ Au-delà de 4,80 m,
pied vérin nécessaire.




/// IMPORTANT
Pour obtenir un passage
de porte de 800 mm :



/// voir détails p.77

/// BANDEAU **PORTEUR**







▶ Un bandeau porteur fixé entre 2 murs.
Système de montage exclusif assurant
un maintien sans support jusqu'à 4,8 m.

Cabines réalisées sur mesure

opale
SANS PIED ■ CABINE



/// CABINES WC,DOUCHES, LAVABO, DÉSHABILLAGE


1. Cabine WC
2. Cabine de déshabillage avec banc rectangulaire en fond de cabine
3. Cabine avec pare-douche et banc 1/4 de rond
4. Cabine avec pare-douche et banc rectangulaire

/// CABINE PMR (PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE)

5. Porte à ouverture extérieure


/// IMPLANTATION **COURANTE**

Toutes les cotes sont en mm.



▶ Pas de pied jusqu'à 4,8 m.

▶ Plus d'informations détaillées, voir annexes techniques p.72 à 81



PARTICULARITÉS TECHNIQUES : POUR MURS EN BÉTON

▶ Pour tous vos projets, une consultation auprès de notre bureau d'études est indispensable afin de vérifier la compatibilité de notre produit avec vos contraintes techniques.



/// DESCRIPTIF **TECHNIQUE**



▶ Portes, refends et meneaux : stratifié massif 10 mm ou 13 mm. Classement au feu M2 (M1 en option).



▶ Assemblage des portes en applique. Chants arrondis.



▶ Refends autoportants en une seule pièce (profondeur maxi : 1,6 m). Chants chanfreinés.



▶ Meneaux de façade arrondis : pas d'angles agressifs.



▶ Pièces d'assemblage (équerres) inox laqué gris.



▶ Bandeau de liaison gris, 50 mm x 30 mm, disposé en cimaise sur façade et refends d'extrémité.



▶ Pied en tube posé sur pied vérin (nécessaire au-delà de 4,8 m). Réglage en hauteur.



▶ Visserie inox. Empreinte spéciale anti-effraction. Invisible en façade.



▶ Verrou pivotant. Voyant libre/occupé décondamnable de l'extérieur. Autres verrous en option, p86.




▶ 1 bouton de porte en nylon.



▶ 2 paumelles par porte (3 en 13 mm). Avec ou sans retour automatique, dégondables ou indégondables.

/// NUANCIER COLORIS STANDARD



Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 250/251**



CONDAMNATION SIMULTANÉE DES 2 PORTES

- Grande solidité et stabilité
- Facile d'entretien
- Adaptée aux milieux humides
- Stratifié massif 10 ou 13 mm
- Condamnation simultanée des portes

DOUBLE ENTRÉE


HYGIÈNE ■ CABINE

/// NUANCIER COLORIS STANDARD

0027 Anthracite effet béton ciré	0558 Blanc moucheté	0212 Jaune soleil	0095 Orange	0736 Jaune safran	0725 Vert anis	0594 Vert lagune	0050 Granny	0237 Bleu gentiane	0717 Bleu atlantique
0596 Bleu caraïbe	0718 Bleu arctique	0052 Glycine	2274 Violetta	0680 Bordeaux	0067 Rouge	0319 Cappuccino	0753 Gris moyen	0624 Beige clair	0085 Blanc


Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 250/251**

/// DIMENSIONS **STANDARD**




/// IMPORTANT

Pour obtenir un passage de porte de 800 mm :



/// voir détails p.77

/// IMPLANTATION **COURANTE**



▶ Plus d'informations détaillées, voir annexes techniques p.72 à 81



Particularité

▶ Les cabines ayant des portes qui s'ouvrent à l'extérieur utilisent un système d'ouverture différent. Pour des raisons esthétiques, si parmi un bloc de cabines, une seule est en ouverture extérieure, l'ensemble du bloc prendra le système d'ouverture des cabines ayant des portes qui s'ouvrent à l'extérieur.

STRATIFIÉ MASSIF 10 MM

- Adaptée aux milieux humides
- Entretien facile
- Grande solidité
- Rapport qualité/prix optimal



enfance


PETITE TAILLE ■ CABINE

/// DIMENSIONS **STANDARD**










* En dessous de cette cote, potelet acier nécessaire.

ATTENTION : pour des questions de rigidité, la meilleure solution reste le poteau sol/plafond.


EN OPTION : KIT ANTI-PINCE-DOIGTS

▶ Butée en caoutchouc grande dimension sur la porte : permet d'échapper l'épaisseur des doigts des enfants. Cale sous les paumelles : garantit la sécurité des enfants.



/// MODÈLE **CHAMEAU**

- Ludique, décor surprenant.
- Sécurité des enfants : angles adoucis, système, anti-pince-doigts.
- Ouverture des portes uniquement vers l'intérieur.



/// DESCRIPTIF **TECHNIQUE**



Portes, refends et meneaux : stratifié massif 10 mm. Classement au feu M2 (M1 en option).



Meneaux de façade arrondis : pas d'angles agressifs.



Refends autoportants en une seule pièce (profondeur maxi : 2,05 m). Chants chanfreinés.



Bouton de porte gris.



Visserie inox. Empreinte spéciale anti-effraction. Invisible en option.



2 paumelles par porte. Avec ou sans retour automatique, dégondables ou indégondables.



Pièces d'assemblage (3 étriers et 4 équerres) inox laqué gris.



Assemblage des portes en applique. Chants arrondis. Portes en feuillure en option, sans plus-value.



Pieds vérins gris. Vide au sol réglable de 100 à 140 mm.

/// NUANCIER COLORIS STANDARD

0027 Anthracite effet béton ciré	0558 Blanc moucheté	0212 Jaune soleil	0095 Orange	0736 Jaune safran	0725 Vert anis	0594 Vert lagune	0050 Granny	0237 Bleu gentiane	0717 Bleu atlantique
0596 Bleu caraïbe	0718 Bleu arctique	0052 Glycine	2274 Violetta	0680 Bordeaux	0067 Rouge	0319 Cappuccino	0753 Gris moyen	0624 Beige clair	0085 Blanc

Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 250/251**



STRATIFIÉ MASSIF 10 OU 13 MM

PMR

ACCESSIBILITÉ ■ CABINE

/// NUANCIER COLORIS STANDARD


0027 Anthracite effet béton ciré	0558 Blanc moucheté	0212 Jaune soleil	0095 Orange	0736 Jaune safran	0725 Vert anis	0594 Vert lagune	0050 Granny	0237 Bleu gentiane	0717 Bleu atlantique
0596 Bleu caraïbe	0718 Bleu arctique	0052 Glycine	2274 Violetta	0680 Bordeaux	0067 Rouge	0319 Cappuccino	0753 Gris moyen	0624 Beige clair	0085 Blanc

Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 250/251**



/// OUVERTURE **EXTÉRIEURE**

▶ Pour permettre le déplacement à l'intérieur des cabines



▶ Voir normes complètes p.78

/// CONTRASTE **VISUEL**

▶ Contraste visuel entre la couleur du panneau et celle du verrou pour visualisation aisée.



/// DIMENSIONS **ADAPTÉES AUX FAUTEUILS**

/// SERRURE **BEC DE CANE**

▶ Facilite la prise en main par les utilisateurs.
▶ Permet de se conformer plus facilement à la norme des 400 mm (voir p. 108).






ANNEXE TECHNIQUE

/// COMPOSITION **CABINE STANDARD**




ÉQUERRE DE LIAISON

- En inox laqué gris.
- Assure la fixation entre les panneaux, et celle du panneau sur le mur en extrémité de façade.



PAUMELLE

- En nylon armé de fibres de verre, coloris gris et laiton.
- Multifonctionnelle : avec ou sans retour automatique, ouvrant à droite ou à gauche, dégondable ou indégondable.





PIED VÉRIN

- En nylon armé de fibres de verre, coloris gris.
- Réglage du vide au sol de 100 à 140 mm.



BOUTON DE PORTE

- En nylon, coloris gris.

Plus de détails techniques avec comparatifs des cabines, **voir p. 74/75**




BANDEAU DE FAÇADE

▶ En aluminium laqué gris.
▶ Assure le contreventement des cabines et la liaison des meneaux de façade.



ÉTRIER MURAL


▶ En inox laqué gris.
▶ Assure la fixation des refends sur le mur de fond.





VERROU

▶ En nylon, coloris gris.
▶ Décondamnable de l'extérieur, voyant libre/occupé.
▶ Verrou sur meneau en ouverture intérieure, sur porte en ouverture extérieure.
▶ Autres verrous en option p.86.







EMBOUT DE BANDEAU

▶ En nylon, coloris gris.
▶ Assure une finition esthétique au bandeau de façade.

ANNEXE TECHNIQUE

/// TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES **DES CABINES**

Pièces		Caractéristiques
Portes - Refends Meneaux de façade		Stratifié massif finition "peau de pêche", garanti en ambiance humide. Classement au feu M2 (M1 en option).
Portes Meneaux de façade		Portes et meneaux usinés pour assemblage des portes en applique. Chants arrondis. Meneaux arrondis en partie basse, pas d'angles agressifs.
Refends		Refends autoportants en une seule pièce. Chants chanfreinés.
Bandeau de liaison		Aluminium enrobé de résine 100 % polyester cuite au four. Embout en fonte d'aluminium laquée. Coloris gris RAL 7040. - - - -



	cabine **CRYSTAL**	cabine **GRANIT**	cabine **CORAIL**	cabine **OPALE**	cabine **DOUBLE ENTRÉE**	cabine **PETITE ENFANCE**
	Verre 10 mm	Stratifié massif 10 mm	Stratifié massif 13 mm	Stratifié massif 10 ou 13 mm	Stratifié massif 10 ou 13 mm	Stratifié massif 10 mm
	Façade plane	Oui	Oui En option : portes en feuillure	Oui	Oui	Oui
	Jusqu'à 1,60 m de profondeur	Jusqu'à 2,05 m de profondeur (1,85 m en version confort)	Jusqu'à 2,05 m de profondeur (1,85 m en version confort)	Jusqu'à 1,60 m de profondeur max.	Jusqu'à 2,05 m de profondeur	Jusqu'à 2,05 m de profondeur
	En aluminium anodisé	Oui	Oui	Non	Oui	Pas de bandeau
	Non	Non	Non	Oui	Non	Non
	Pièces en aluminium anodisé	Oui	Oui	Oui Sauf assemblage mur du fond par 3 équerres	Oui	Oui
	Pièces en aluminium anodisé	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
	Non	Non	Non	Oui	Non	Non
	Spécifique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Pièces en aluminium anodisé	Oui 1 bouton de porte en façade	Oui 2 boutons de porte fixés dos à dos	Oui 1 bouton de porte en façade	Oui 1 bouton de porte en façade	Oui 1 bouton de porte en façade
	Pièces en aluminium anodisé 2 paumelles par porte	2 paumelles par porte	3 paumelles par porte	2 paumelles par porte (3 en 13 mm)	2 paumelles par porte (3 en 13 mm)	2 paumelles par porte

ANNEXE TECHNIQUE

/// TABLEAU **DE PRÉCONISATIONS**

Type de lieu	cabine **CRYSTAL**	cabine **GRANIT**	cabine **CORAIL**	cabine **OPALE**	cabine **DOUBLE ENTRÉE**	cabine **PETITE ENFANCE**
Crèche Maternelle	/	★	/	★	/	★★★
école primaire	★	★★★	★★	★★	/	/
Collège	★	★★★	★★★	★	/	/
Lycée	★	★★★	★★★	★★	/	/
Enseignement supérieur	★★	★★	★★★	★★★	/	/
Gymnase et salle sportive	★	★★★	★★	★	/	/
Stade	★	★★★	★★★	/	/	/
Piscine et centre aquatique	★★★	★★★	★	★★★	★★★	/
Bâtiment industriel	★	★★★	★	★	/	/
Bâtiment tertiaire	★★★	★	★	/	/	/
Camping	★★	★★★	★	★★★	/	★★
Musée Médiathèque	★★★	★	★★★	★★	/	/
Centre de détention	/	★★★	★★★	/	/	/
Club de fitness	★★★	★	★★	★★★	★★★	/
Hôtel, spa, thermes	★★★	★★★	★★	★★	/	/




/// NORMES

PASSAGES DE PORTES 800 MM

▶ La circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l'accessibilité des établissements recevant du public mentionne le point suivant : « *Les portes des sanitaires, des douches et des cabines d'essayage ou de déshabillage non adaptés (aux personnes à mobilité réduite) doivent avoir une largeur minimale de 800 mm.* »

▶ Ainsi, pour bénéficier d'un passage de porte de 800 mm, une cabine en stratifié massif doit avoir un entraxe minimum de 935 mm (porte ouvrant vers l'extérieur de la cabine) ou de 975 mm (porte ouvrant vers l'intérieur de la cabine).





CLASSEMENT AU FEU

▶ Les cabines sanitaires en stratifié massif sont considérées comme du gros mobilier, ainsi un classement au feu M3 est exigé.


ANNEXE TECHNIQUE



/// NORMES **CABINES PMR**


CABINE WC

▶ Pour cabine WC avec accès de face : rectangle minimum de 800 x 1300 mm indispensable pour un utilisateur en fauteuil roulant.




CABINE SALLE DE BAINS

▶ Cercle diamètre 1500 mm obligatoire en cas de manœuvre nécessaire pour l'utilisation des appareils dans la cabine.




NORME DES 400 MM

▶ 400 mm sont nécessaires entre le mur et l'extrémité du verrou.







POSITIONNEMENT DU BOUTON DE DOUCHE



POSITIONNEMENT BARRE DE RELEVAGE




Barre de relevage droite



Barre de relevage coudée

HAUTEUR PLAN DE TOILETTE



ANNEXE TECHNIQUE

/// TECHNIQUES DE CONSTRUCTION **CABINE STANDARD**


PRINCIPE D'OUVERTURE DES PORTES

Ouverture intérieure



Ouverture extérieure







Valable avec le verrou standard, voir p. 86

LES DIFFÉRENTES IMPLANTATIONS


Bloc entre 3 murs




Bloc en angle



Bloc contre 1 mur



Bloc en îlot




■ Poteau sol/plafond

RENFORT DE REFEND



aluminium gris RAL 7040

Implantations nécessitant un pied supplémentaire : ○










POTEAU SOL/PLAFOND

▶ Assure la stabilité des blocs de cabines suivant les implantations ci-dessous.
▶ Fixation sur pieds vérins en nylon armé de fibres de verre.





Implantations nécessitant un poteau sol/plafond : ■


si longueur supérieure à 1200 mm



H de liaison nécessaire
(aluminium RAL 7040) : ⊢



bloc contre 1 mur



bloc en îlot

RAIDISSEUR VERTICAL

▶ Assure la rigidité des meneaux de plus de 370 mm de large.

Implantations nécessitant un raidisseur ■ + pied ○


si longueur supérieure à 370 mm
(entre 260 et 369 mm, un pied est fourni)








OPTIONS DE CABINES





+ Fond de cabine
/// p.91

+ Fond de cabine petite taille
/// p.90



+ Imposte garantissant l'intimité de l'usager
/// p.88





+ Personnalisation par un procédé d'impression de très haute technologie.
/// p.100





+ Quincaillerie aluminium
/// p.96

OPTIONS DE CABINES



+ bandeau de forme rectangulaire
/// p.95





+ Coloris hors standard
/// p.98

SOMMAIRE


OPTIONS TECHNIQUES P.86
FONDS DE CABINE P.90
PORTE COULISSANTE P.92
OPTIONS DÉCORATIVES P.94
COLORIS HORS STANDARD P.98
ACCESSOIRES CABINES P.104
ACCESSOIRES CABINES PMR P.108



OPTIONS TECHNIQUES



/// VERROU **STANDARD**



- Ensemble nylon coloris gris et voyant libre/ occupé en nylon moulé par injection.
- Capot cache-vis clipsé.
- Verrou pivotant 4 positions indexées avec une rotation complète.
- Incorrodable. Décondamnable depuis l'extérieur.

Verrou pivotant en montage standard sur toutes les portes

POINT VERT VOIR P.242

/// VERROUS **EN OPTION**





Modèle standard

VERROU À TARGETTE

- Ensemble verrou et voyant libre / occupé en nylon moulé par injection. Targette renforcée par insert en acier bichromaté enrobé de nylon.
- Visserie inox. Capots cache-vis clipsés.
- Incorrodable. Décondamnable de l'extérieur par clé carrée.



Modèle spécial PMR permettant de répondre facilement à la norme des 400 mm (voir p78).



VERROU DE SÛRETÉ

- Fermeture de l'extérieur par clé et de l'intérieur par molette.
- Course du pêne 18 mm. 1 tour de bouton. Cylindre à paillettes Ø 20 mm.
- Livré avec 2 clés.





VERROU FLÉAU ZAMAK ANTI-VANDALISME

- Spécialement conçu pour les endroits sensibles.
- Ensemble en zamac chromé avec voyant libre/occupé.
- Incorrodable, décondamnable de l'extérieur par clé carrée.



SERRURE À BEC DE CANE

- Serrure réversible, fermeture par poignée et serrure à clé ou bouton de condamnation.
- Coloris gris métal.





/// PICTOGRAMMES


- Gravure directe sur la porte.
- Parfaite finition. Longévité à toute épreuve.
- 7 pictogrammes standard :




Signalisation particulière (lettres ou symboles) sur étude.



/// OCULUS



- Oculus plexiglas épaisseur 3 mm, entourage inox laqué.








/// IMPOSTE

- Assure une intimité pour les utilisateurs en fermant la partie supérieure de la cabine.
- Fixation par cornières aluminium et visserie inox anti-effraction.
- Au delà de 300 mm de hauteur, fixation au plafond impérative.

stratifié massif
10 ou 13 mm



/// NUANCIER COLORIS STANDARD


0027 Anthracite effet béton ciré	0558 Blanc moucheté	0212 Jaune soleil	0095 Orange	0736 Jaune safran	0725 Vert anis	0594 Vert lagune	0050 Granny	0237 Bleu gentiane	0717 Bleu atlantique
0596 Bleu caraïbe	0718 Bleu arctique	0052 Glycine	2274 Violetta	0680 Bordeaux	0067 Rouge	0319 Cappuccino	0753 Gris moyen	0624 Beige clair	0085 Blanc


Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 98/99**

/// REFEND JUSQU'AU SOL


▶ Évite tout écoulement entre douche et WC.







OU



stratifié massif
10 ou 13 mm



/// NUANCIER COLORIS STANDARD

0027 Anthracite effet béton ciré	0558 Blanc moucheté	0212 Jaune soleil	0095 Orange	0736 Jaune safran	0725 Vert anis	0594 Vert lagune	0050 Granny	0237 Bleu gentiane	0717 Bleu atlantique
0596 Bleu caraïbe	0718 Bleu arctique	0052 Glycine	2274 Violetta	0680 Bordeaux	0067 Rouge	0319 Cappuccino	0753 Gris moyen	0624 Beige clair	0085 Blanc

Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 98/99**





FOND DE CABINE PETITE HAUTEUR


- Fond de cabine/cache bâti-support.
- Fixation par cornières aluminium de section 50 x 30 mm et visserie inox.
- Possibilité de démontage pour accès éventuel au bâti-support.



- Tablette de propreté qui, en option, peut être inclinée.

stratifié massif 10 mm






/// NUANCIER COLORIS STANDARD

0027 Anthracite effet béton ciré	0558 Blanc moucheté	0212 Jaune soleil	0095 Orange	0736 Jaune safran	0725 Vert anis	0594 Vert lagune	0050 Granny	0237 Bleu gentiane	0717 Bleu atlantique
0596 Bleu caraïbe	0718 Bleu arctique	0052 Glycine	2274 Violetta	0680 Bordeaux	0067 Rouge	0319 Cappuccino	0753 Gris moyen	0624 Beige clair	0085 Blanc

Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 98/99**

FOND DE CABINE GRANDE HAUTEUR

- Fond de cabine/cache bâti-support.
- Fixation par cornières aluminium de section 50 x 30 mm et visserie inox.
- Possibilité de démontage pour accès éventuel au bâti-support.
- Au delà de 2048 mm de hauteur, utilisation d'une plinthe filante (cf. photo p.84).





stratifié massif 10 mm



/// NUANCIER COLORIS STANDARD

0027 Anthracite effet béton ciré	0558 Blanc moucheté	0212 Jaune soleil	0095 Orange	0736 Jaune safran	0725 Vert anis	0594 Vert lagune	0050 Granny	0237 Bleu gentiane	0717 Bleu atlantique
0596 Bleu caraïbe	0718 Bleu arctique	0052 Glycine	2274 Violetta	0680 Bordeaux	0067 Rouge	0319 Cappuccino	0753 Gris moyen	0624 Beige clair	0085 Blanc

Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 98/99**






STRATIFIÉ MASSIF 10 MM


- Uniquement sur étude
- Entretien facile
- Grande solidité
- Rapport qualité/prix optimal


PORTE COULISSANTE


ENCOMBREMENT RÉDUIT










▶ Porte fixée sur bandeau coulissant conçu pour usage intensif.
▶ Fermeture : verrou pivotant.



/// NUANCIER COLORIS STANDARD

0027 Anthracite effet béton ciré	0558 Blanc moucheté	0212 Jaune soleil	0095 Orange	0736 Jaune safran	0725 Vert anis	0594 Vert lagune	0050 Granny	0237 Bleu gentiane	0717 Bleu atlantique
0596 Bleu caraïbe	0718 Bleu arctique	0052 Glycine	2274 Violetta	0680 Bordeaux	0067 Rouge	0319 Cappuccino	0753 Gris moyen	0624 Beige clair	0085 Blanc

Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 98/99**







OPTIONS DÉCORATIVES

CRÉATIVITÉ

/// PORTE **ARRONDIE**


▶ Adoucit les formes.



stratifié massif
10 mm




Possibilité de forme spécifique des portes (sur étude)





/// FIXATION MURALE **DANS UN U**

▶ Fixation des refends au mur par un U aluminium laqué gris RAL 7040.










/// BANDEAU **RECTANGULAIRE**

▶ Bandeau en aluminium de forte section.
▶ Enrobé de résine 100 % polyester cuite au four.
▶ Coloris gris RAL 7040 ou autres coloris en option, voir p.97.





/// QUINCAILLERIE **ALUMINIUM**

- En aluminium moulé.
- Vide au sol 130 à 170 mm.









/// QUINCAILLERIE **COLORÉE**

▶ À partir de 50 unités de chaque, toutes les pièces en plastique (verrous, paumelles, etc.) peuvent être colorées.



POINT VERT VOIR P.242



/// NUANCIER

RAL 3002 | RAL 1021 | RAL 1017 | RAL 6029 | RAL 6000 | RAL 5023 | RAL 5010 | RAL 9001 | RAL 7040 | RAL 7012 | RAL 9005

/// BANDEAU **COLORÉ**

▶ En option, laquage du bandeau aluminium selon le nuancier ci-dessous.




POINT VERT VOIR P.242



/// NUANCIER

RAL 3002 | RAL 1021 | RAL 1017 | RAL 6029 | RAL 6000 | RAL 5023 | RAL 5010 | RAL 9001 | RAL 7040 | RAL 7012 | RAL 9005



/// 100 COLORIS **EN OPTION**

▶ En + des 20 coloris standard, + de 100 coloris en option.

POINT VERT
VOIR P.242


stratifié massif
10 ou 13 mm




FUNDERMAX®

Extrait des coloris disponibles pour tous les éléments (panneaux format 1850 x 2048 mm).

REF 0291	REF 0107	REF 0102	REF 0227	REF 0270	REF 0166	REF 0544
REF 0318	REF 0210	REF 0708	REF 0279	REF 0706	REF 0712	REF 0702
REF 0703	REF 0619	REF 0236	REF 0274	REF 0059	REF 0591	REF 0662



Extrait des coloris disponibles pour portes uniquement (panneaux format 1300 x 2048 mm).







/// PERSONNALISATION

- Personnalisation des portes des cabines par un procédé d'impression de très haute technologie.
- Harmonie avec l'environnement architectural.
- Impression recto ou recto/verso possible.
- Nécessite des images au format des panneaux en très haute définition (fichier eps 400 dpi - taille réelle).

stratifié massif
10 ou 13 mm



IMPORTANT

Pour obtenir du blanc, impression obligatoirement sur panneau blanc, sinon le blanc de l'image initial sera de la couleur du panneau choisi.

Image source



Impression sur…



…panneau blanc



…panneau lilas



…panneau orangé

POINT VERT
VOIR P.242



CABINE MARATHON CONFORM

DESIGN

- En stratifié massif 13 mm.
- Cabines entièrement rembordées par des profils en aluminium anodisé.
- Produit uniquement sur étude, nous consulter.





CABINE MARATHON SYSTEM

DESIGN

- En stratifié massif 13 mm.
- Cabines avec meneaux réalisés à partir d'un profil en aluminium anodisé.
- Produit uniquement sur étude, nous consulter.







ACCESSOIRES CABINES

PRATICITÉ


/// PANNEAU DOUCHE **STRATIFIÉ**


- Entièrement équipé.
- Pomme de douche inviolable à jet fixe.
- En option : douchette avec flexible sur colonne.



stratifié massif
10 mm







/// NUANCIER COLORIS STANDARD


0027 Anthracite effet béton ciré	0558 Blanc moucheté	0212 Jaune soleil	0095 Orange	0736 Jaune safran	0725 Vert anis	0594 Vert lagune	0050 Granny	0237 Bleu gentiane	0717 Bleu atlantique
0596 Bleu caraïbe	0718 Bleu arctique	0052 Glycine	2274 Violetta	0680 Bordeaux	0067 Rouge	0319 Cappuccino	0753 Gris moyen	0624 Beige clair	0085 Blanc


Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 98/99**


/// PANNEAU DOUCHE **EN INOX**



▶ Peinture époxy cuite au four à 200°.
▶ Pomme de douche inviolable à jet fixe.








/// NUANCIER INOX




/// ACCESSOIRES **PLOMBERIE**

POMME DE DOUCHE ET FLEXIBLES DE RACCORDEMENT


▶ Montés en usine. Prêts à être raccordés sur attente plomberie.
▶ Raccordement par 1/2" femelle.
▶ Visserie inox fournie pour montage sur mur faïencé ou en cabines.



2 TYPES DE ROBINETTERIE



▶ PM
poussoir mitigeur temporisé (25 à 30 secondes) pour réglage de la température.




▶ PS
poussoir simple temporisé (25 à 30 secondes).

/// ENSEMBLE **PARE-DOUCHE**



POINT VERT
VOIR P.242

- Pare-douche stratifié massif 10 mm ou 13 mm suivant type de cabines. Fixation sur refend : 4 équerres inox laqué gris.
- Banc 1/4 de rond ou banc droit en stratifié massif 10 mm.
- Fixation du banc 1/4 rond par 3 équerres.
- Fixation du banc droit par cornières en aluminium.
- Porte-serviettes aluminium laqué gris, section 30 x 10 mm.



Toutes les cotes sont en mm.

stratifié massif 10 ou 13 mm




> Banc 1/4 de rond


> Porte-serviettes


> Option banc droit

/// NUANCIER COLORIS STANDARD

0027 Anthracite effet béton ciré	0558 Blanc moucheté	0212 Jaune soleil	0095 Orange	0736 Jaune safran	0725 Vert anis	0594 Vert lagune	0050 Granny	0237 Bleu gentiane	0717 Bleu atlantique
0596 Bleu caraïbe	0718 Bleu arctique	0052 Glycine	2274 Violetta	0680 Bordeaux	0067 Rouge	0319 Cappuccino	0753 Gris moyen	0624 Beige clair	0085 Blanc

Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 98/99**

Préconisation des hauteurs d'installation des produits téléchargeable sur **www.franceequipement.fr**

/// ACCESSOIRES **DOUCHE**



CAILLEBOTIS

▶ Profilés supérieurs rigides polychlorure de vinyle (PVC).Assemblage thermosoudage sur lanières longitudinales en PVC demi-souple.
▶ Épaisseur 14 mm. Longueur jusqu'à 20 m. Largeurs 25 - 40 - 55 - 70 - 85 - 100 - 115 -130 - 152,5 et 160 cm.
▶ Lanières inférieures grises. Coloris lattes supérieures au choix : blanc, gris, jaune, vert gazon, vert tendre, bleu, beige ou marron.

Poignée de tirage, barres de relevage et siège de douche, voir accessoires cabines PMR p. 108/109



BIPATÈRE INOX

▶ Laquée grise.
▶ Fixation vis inox empreinte spéciale anti-effraction.
▶ Coloris gris RAL 7040. Autres coloris en option.

Réf : 792.10



BOUTON DE PORTE

▶ Nylon. Cache-vis clipsé.
▶ Ø 40 mm, longueur 40 mm.
▶ Montage bouton simple sur une seule face ou 2 boutons dos à dos.



PORTE-SAVON MURAL

▶ Acier laqué blanc.
▶ Dimensions 150 x 100 x 40 mm.

Réf : 792.15

/// ACCESSOIRES **WC**



DISTRIBUTEUR PAPIER WC EN PAQUETS PLATS

▶ Inox poli.
▶ Serrure.
▶ Dimensions 105 x 135 x 50 mm.

Réf : 792.12



DISTRIBUTEUR PAPIER WC EN ROULEAU

▶ Nylon.
▶ Cache-vis clipsé.
▶ Embout antivol à clef.

Réf : 792.11



DISTRIBUTEUR PAPIER WC GRANDE CAPACITÉ INOX

▶ Inox poli.
▶ Serrure.
▶ Capacité : 1 rouleau Ø 200 mm.

Réf : 792.13



DISTRIBUTEUR PAPIER WC GRANDE CAPACITÉ ACIER

▶ Acier laqué blanc.
▶ Serrure.
▶ Capacité : 1 rouleau Ø 200 mm.


Réf : AC80.08.00019



ACCESSOIRES CABINES PMR

ACCESSIBILITÉ

/// SIÈGE **DE DOUCHE**





- Siège de douche escamotable.
- Aluminium laqué blanc. Assise polypropylène.

Réf: AC80.08.02186

/// POIGNÉE **DE TIRAGE**

- En nylon gris.
- Entraxe 128 mm. Diamètre 20 mm.

Simple face > Réf: AC90.50.00203
Dos à dos > Réf: AC45.60.00016




/// BARRES **DE RELEVAGE**

BARRE DROITE

- Aluminium laqué blanc.


Réf: 792.14



BARRE COUDÉE

- Aluminium laqué blanc.

Réf: AC80.08.00131



/// BARRES D'APPUI **RELEVABLES**

- Pour personnes jusqu'à 150 kg.
- Blocage en position verticale.
- Embase résine de synthèse.
- Fixations invisibles.
- Tube inox époxy blanc.

Longueur 600 mm > Réf : AC80.08.00130
Longueur 770 mm > Réf : AC80.08.03369






/// POTEAU DE FIXATION **HORS CLOISON**

- Pour barre d'appui relevable.
- Acier époxy blanc.

Réf : AC80.08.03367





- Avec étrier de fixation réglable en hauteur.

/// BÉQUILLE **DE SOUTIEN**


- Pour barre d'appui relevable.
- Réglable par vérin pour modèle standard.
- Aluminium époxy blanc.

Réf : AC80.08.03368





DÉRIVÉS DE CABINES






+
Découpe décorative
en stratifié massif
/// p.132



+
Porte sur
cornières
/// p.130



+
Séparations
d'urinoirs
/// p.114



+
Porte
va-et-vient
/// p.126

DÉRIVÉS DE CABINES



+ Cloisonnage /// p.124



+ Plan de toilette /// p.118



+ Portes sur huisserie existante /// p.128

SOMMAIRE

SÉPARATIONS D'URINOIRS	P.114
PLANS DE TOILETTE	P.118
HABILLAGE MURAL	P.122
CLOISONNAGE	P.124
PORTES	P.126
SAVOIR-FAIRE	P.132





STRATIFIÉ MASSIF 10 MM

- Adaptées aux milieux humides
- Entretien facile
- Grande solidité
- Rapport qualité/prix optimal

SÉPARATIONS D'URINOIRS


RAPPORT QUALITÉ / PRIX





/// SÉPARATION **D'URINOIRS MUR/SOL**

- Bords et angles supérieurs arrondis.
- Fixation au mur : 4 équerres inox laqué gris, assemblées par paires, montées dos à dos pour meilleure stabilité latérale.
- Fixation au sol : pied vérin nylon armé de fibres de verre, visserie inox empreinte spéciale anti-effraction.



MUR/SOL DESIGN **MUR/SOL ADULTES**


/// NUANCIER COLORIS STANDARD

0027 Anthracite effet béton ciré	0558 Blanc moucheté	0212 Jaune soleil	0095 Orange	0736 Jaune safran	0725 Vert anis	0594 Vert lagune	0050 Granny	0237 Bleu gentiane	0717 Bleu atlantique
0596 Bleu caraïbe	0718 Bleu arctique	0052 Glycine	2274 Violetta	0680 Bordeaux	0067 Rouge	0319 Cappuccino	0753 Gris moyen	0624 Beige clair	0085 Blanc

Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 250/251**

/// SÉPARATION D'URINOIRS MURALE

- Fixation au mur : 4 équerres inox laqué gris, assemblées par paires, montées dos à dos pour meilleure stabilité latérale.
- Angles supérieurs et inférieurs arrondis.





/// NUANCIER COLORIS STANDARD


0027 Anthracite effet béton ciré	0558 Blanc moucheté	0212 Jaune soleil	0095 Orange	0736 Jaune safran	0725 Vert anis	0594 Vert lagune	0050 Granny	0237 Bleu gentiane	0717 Bleu atlantique
0596 Bleu caraïbe	0718 Bleu arctique	0052 Glycine	2274 Violetta	0680 Bordeaux	0067 Rouge	0319 Cappuccino	0753 Gris moyen	0624 Beige clair	0085 Blanc

Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 250/251**

/// SÉPARATION D'URINOIRS MATERNELLE

MATERNELLE MUR/SOL

- Bords et angles supérieurs arrondis.
- Fixation au mur : 4 équerres inox laqué gris, assemblées par paires, montées dos à dos pour meilleure stabilité latérale.
- Fixation au sol : pied vérin nylon armé de fibres de verre, visserie inox empreinte spéciale anti-effraction.





MATERNELLE DESIGN


- Bords et angles supérieurs arrondis.
- Fixation au mur : 4 équerres inox laqué gris, assemblées par paires, montées dos à dos pour meilleure stabilité latérale.
- Fixation au sol : pied vérin nylon armé de fibres de verre, visserie inox empreinte spéciale anti-effraction.



CYGNE



GRENOUILLE



AQUARIUM



PANDA



LAPIN



longueur hors tout 750 mm

POMME



/// NUANCIER COLORIS STANDARD

0027 Anthracite effet béton ciré	0558 Blanc moucheté	0212 Jaune soleil	0095 Orange	0736 Jaune safran	0725 Vert anis	0594 Vert lagune	0050 Granny	0237 Bleu gentiane	0717 Bleu atlantique
0596 Bleu caraïbe	0718 Bleu arctique	0052 Glycine	2274 Violetta	0680 Bordeaux	0067 Rouge	0319 Cappuccino	0753 Gris moyen	0624 Beige clair	0085 Blanc

Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 250/251**





STRATIFIÉ MASSIF 10 MM


- Adaptés aux milieux humides
- Entretien facile
- Grande solidité
- Rapport qualité/prix optimal


PLANS DE TOILETTE

HARMONIE



/// FIXATION **STANDARD SUR PIÉTEMENTS**





/// NUANCIER COLORIS STANDARD

0027 Anthracite effet béton ciré	0558 Blanc moucheté	0212 Jaune soleil	0095 Orange	0736 Jaune safran	0725 Vert anis	0594 Vert lagune	0050 Granny	0237 Bleu gentiane	0717 Bleu atlantique
0596 Bleu caraïbe	0718 Bleu arctique	0052 Glycine	2274 Violetta	0680 Bordeaux	0067 Rouge	0319 Cappuccino	0753 Gris moyen	0624 Beige clair	0085 Blanc

Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 250/251**




OPTIONS PLANS DE TOILETTE

HYGIÈNE


/// FIXATION **SUR CONSOLES MURALES**




stratifié massif
10 mm



/// PETITE **JOUE**



/// GRANDE **JOUE**









/// PORTE-**SERVIETTES**

- Découpé dans la retombée.



/// PLAN **POSTFORMÉ**

- Coloris unique : blanc.
- Longueur en un seul panneau 2000 mm max.



/// NUANCIER COLORIS STANDARD

0027 Anthracite effet béton ciré	0558 Blanc moucheté	0212 Jaune soleil	0095 Orange	0736 Jaune safran	0725 Vert anis	0594 Vert lagune	0050 Granny	0237 Bleu gentiane	0717 Bleu atlantique
0596 Bleu caraïbe	0718 Bleu arctique	0052 Glycine	2274 Violetta	0680 Bordeaux	0067 Rouge	0319 Cappuccino	0753 Gris moyen	0624 Beige clair	0085 Blanc

Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 250/251**




STRATIFIÉ MASSIF 10 MM

- Uniquement sur étude
- Entretien facile
- Grande solidité
- Rapport qualité/prix optimal

HABILLAGE MURAL


PROTECTION






POINT VERT
VOIR P.242

▶ Panneaux stratifié massif 10 mm collés sur tasseaux stratifié massif 10 mm vissés dans le mur.
▶ Vide d'air obligatoire entre le panneau et le mur : évite tout cintrage.





/// NUANCIER COLORIS STANDARD

0027 Anthracite effet béton ciré	0558 Blanc moucheté	0212 Jaune soleil	0095 Orange	0736 Jaune safran	0725 Vert anis	0594 Vert lagune	0050 Granny	0237 Bleu gentiane	0717 Bleu atlantique
0596 Bleu caraïbe	0718 Bleu arctique	0052 Glycine	2274 Violetta	0680 Bordeaux	0067 Rouge	0319 Cappuccino	0753 Gris moyen	0624 Beige clair	0085 Blanc

Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 250/251**



STRATIFIÉ MASSIF 10 MM

- Uniquement sur étude
- Entretien facile
- Grande solidité
- Rapport qualité/prix optimal



CLOISONNAGE


MODULARITÉ






POINT VERT
VOIR P.242

- Système de cloisonnage en stratifié massif 10 mm.
- Fixation sur pieds vérins ou sur U en aluminium anodisé.
- Poteau sol/plafond en aluminium laqué gris.





/// NUANCIER COLORIS STANDARD

0027 Anthracite effet béton ciré	0558 Blanc moucheté	0212 Jaune soleil	0095 Orange	0736 Jaune safran	0725 Vert anis	0594 Vert lagune	0050 Granny	0237 Bleu gentiane	0717 Bleu atlantique
0596 Bleu caraïbe	0718 Bleu arctique	0052 Glycine	2274 Violetta	0680 Bordeaux	0067 Rouge	0319 Cappuccino	0753 Gris moyen	0624 Beige clair	0085 Blanc

Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 250/251**






STRATIFIÉ MASSIF 10 MM


- Uniquement sur étude
- Entretien facile
- Grande solidité
- Rapport qualité/prix optimal

PORTE VA-ET-VIENT

PRATICITÉ







/// NUANCIER COLORIS STANDARD

0027 Anthracite effet béton ciré	0558 Blanc moucheté
0212 Jaune soleil	0095 Orange
0736 Jaune safran	0725 Vert anis
0594 Vert lagune	0050 Granny
0237 Bleu gentiane	0717 Bleu atlantique
0596 Bleu caraïbe	0718 Bleu arctique
0052 Glycine	2274 Violetta
0680 Bordeaux	0067 Rouge
0319 Cappuccino	0753 Gris moyen
0624 Beige clair	0085 Blanc

Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 250/251**

Stratifié massif 10 mm
(13 mm en option)

Sur mesure

Avantages
du stratifié massif
sans investissement
d'envergure


Grande
solidité


PORTE SUR HABILLAGE D'HUISSERIE EXISTANTE EN ALUMINIUM


RÉNOVATION/ESTHÉTIQUE



▶ Idéal pour réhabilitations de cabines sanitaires en cloisons traditionnelles.







/// NUANCIER COLORIS STANDARD

0027 Anthracite effet béton ciré	0558 Blanc moucheté	0212 Jaune soleil	0095 Orange	0736 Jaune safran	0725 Vert anis	0594 Vert lagune	0050 Granny	0237 Bleu gentiane	0717 Bleu atlantique
0596 Bleu caraïbe	0718 Bleu arctique	0052 Glycine	2274 Violetta	0680 Bordeaux	0067 Rouge	0319 Cappuccino	0753 Gris moyen	0624 Beige clair	0085 Blanc


Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 250/251**


PORTE SUR HUISSERIE EXISTANTE

RÉNOVATION/ESTHÉTIQUE

- Stratifié massif 10 mm (13 mm en option)
- Sur mesure
- Avantages du stratifié massif sans investissement d'envergure
- Grande solidité

- Solution simple pour réhabilitations de bloc portes.
- À adapter sur huisserie existante.
- Calage à réaliser sur chantier.





(plan non valable avec les serrures à bec de cane)



/// NUANCIER COLORIS STANDARD

0027 Anthracite effet béton ciré	0558 Blanc moucheté	0212 Jaune soleil	0095 Orange	0736 Jaune safran	0725 Vert anis	0594 Vert lagune	0050 Granny	0237 Bleu gentiane	0717 Bleu atlantique
0596 Bleu caraïbe	0718 Bleu arctique	0052 Glycine	2274 Violetta	0680 Bordeaux	0067 Rouge	0319 Cappuccino	0753 Gris moyen	0624 Beige clair	0085 Blanc

Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 250/251**

Stratifié massif 10 mm

Sur mesure

Avantages du stratifié massif sans investissement d'envergure

Grande solidité







POINT VERT
VOIR P.242

PORTE SUR CORNIÈRES

SANS HUISSERIE EXISTANTE

- Idéal pour réhabilitations de cabines sanitaires en cloisons traditionnelles.
- Fixation des cornières sur murs existants par vis anti-effraction.





/// NUANCIER COLORIS STANDARD

0027 Anthracite effet béton ciré	0558 Blanc moucheté	0212 Jaune soleil	0095 Orange	0736 Jaune safran	0725 Vert anis	0594 Vert lagune	0050 Granny	0237 Bleu gentiane	0717 Bleu atlantique
0596 Bleu caraïbe	0718 Bleu arctique	0052 Glycine	2274 Violetta	0680 Bordeaux	0067 Rouge	0319 Cappuccino	0753 Gris moyen	0624 Beige clair	0085 Blanc

Détails nuancier, **voir p 248/249** /// + 100 coloris en option, **voir p 250/251**

ACCESSOIRES PORTES



/// VERROU **À TARGETTE**





Modèle standard

- Ensemble verrou et voyant libre /occupé en nylon moulé par injection. Targette renforcée par insert en acier bichromaté enrobé de nylon.
- Visserie inox.

Capots cache-vis clipsés.

- Incorrodable. Décondamnable de l'extérieur par clé carrée.



Modèle spécial PMR permettant de répondre facilement à la norme des 400 mm

/// VERROU **DE SÛRETÉ**



- Fermeture de l'extérieur par clé et de l'intérieur par molette.
- Course du pêne 18 mm.

1 tour de bouton.
Cylindre à paillettes Ø 20 mm.

- Livré avec 2 clés.




/// SERRURE **À BEC DE CANE**

- Serrure réversible, fermeture par poignée et serrure à clé.
- Coloris gris.
- Pêne 1/2 tour réversible.

Double pêne dormant.





+ Plan de toilette avec retombée spéciale



+ Meuble

STRATIFIÉ MASSIF 10 MM

Étude personnalisée de toutes vos demandes, même les plus techniques

Stratifié massif 10 mm




+ Décors

SAVOIR-FAIRE STRATIFIÉ MASSIF

SUR MESURE




+ Cache tuyaux



+ Plan de vaisselle



+ Porte anti panique



+ Cache bâti-support