

AMEZEUS

CATALOGUE PRODUITS

# STATIONNEMENT VÉLO

Supports, racks et abris pour vélos.
Solutions de stationnement à un ou deux niveaux.

Route de Taillepied 44
1095 Lutry, Suisse
direction@amezeus.com

+41 21 903 57 67
amezeus.com

Support vélo:
QoQa à Bussigny (VD)






Support vélo:
QoQa à Bussigny (VD)
















- **Économise de l'espace**
- **Facilité à ranger et reprendre le vélo**
- **Solide, durable et longévité sur le long terme**

**2 grandes différences par rapport aux autres modèles sur le marché :**


1. Le support vertical est doté d'une levée semi-automatique par assistance physique, ce qui facilite le rangement et la reprise du vélo pour des personnes de tous les âges. Les autres modèle du marché n'offre que l'opération manuelle.

2. Les racks sont en alliage d'aluminium, ce qui garantit la solidité, la durabilité et la longévité. L'alliage d'aluminium le rend plus léger et plus solide que l'acier galvanisé à chaud ordinaire.


## Vue latérale



## Porte-vélos supérieur




## Porte-vélos inférieur



# Utilisation du porte-vélo

## Ranger le vélo

Tenir la poignée et descendre le rail du porte-vélos vertical jusqu'en bas




Mettre le vélo au plus profond du rail




Tirez la poignée et soulevez le rail




Assurez-vous que le vélo est verrouillé après le passage du vélo vers le haut



## Reprendre le vélo

Tenez la poignée et descendez le rail vertical vers le bas




Le rail du porte-vélos est fixé en bas lorsque vous entendez un son de «click-clack»




Retirez le vélo






Le rail du porte-vélos vertical monte automatiquement




## Ranger le vélo dans le porte-vélos inférieur

Pour faire de la place en glissant les supports des deux côtés






Vérifiez que le vélo est verrouillé sur le rail avant de partir

## Près de la gare et station de train



## Appartements/Condominiums



## Centre commercial



## Garage de parking



## Écoles



## Lieux de travail




## Dans la rue/stations de bus



## Parcs et lieux touristiques



# Spécifications





**Dimensions du porte-vélos**

Porte-vélos vertical:
Hauteur : 1825mm
Longueur : 1950mm

Porte-vélos inférieur:
Hauteur : 730mm
Longueur : 1520mm


## Vue latérale

avec inclinaison de 10° vers la droite




## Vue latérale


avec inclinaison de 30° vers la droite



Les portes-vélos peuvent être installés avec un angle de 10, 30 ou 45° vers la gauche ou la droite afin de s'adapter à différentes configurations de stationnements.



Les portes-vélos peuvent être installés avec un angle de 10, 30 ou 45° vers la gauche ou la droite afin de s'adapter à différentes configurations de stationnements.



| Pièce | Matériaux et traitement des surfaces |
|---|---|
| Piliers | Aluminium (traitement contre l'oxydation) |
| Rail pour les portes-vélos | Aluminium (traitement contre l'oxydation) |
| Base | Galvanisation à chaud |
| Autres pièces en métal | Galvanisation à chaud |

| Compatibilité des vélos | Porte-vélos vertical | Porte-vélos inférieur |
|---|---|---|
| Grandeur pneus | 22~28 in (55,9~71.1cm) | 14~28 in (35.6~71.1cm) |
| Largeur pneus | 32~48mm | |
| Guidon (largeur) | Moins que 600mm | |
| Hauteur | Moins que 1150mm | |
| Longueur | Moins que 1900mm | |
| Poids | 15~22kg | Moins que 35kg |

# Modèles d'abri vélo

Nos modèles d'abri vélo peuvent être personnalisés en termes de dimensions pour s'adapter aux besoins de vos utilisateurs et à vos contraintes d'aménagement





**Modèle AV-1**



Modèle AV-2





Modèle AV-3



Modèle AV-4



Modèle AV-5





Modèle AV-6



Modèle AV-7




**Modèle AV-8**




# Supports pour vélos



Modèle Flora









FLORA est un support à vélo élastique et sûr qui ressemble à une boucle. Il offre la liberté de choisir la manière de ranger les vélos. Le point de fixation du vélo n'est pas défini et convient donc à la fixation de vélos de différentes hauteurs et de différents types de cadres. Lorsque vous placez les porte-vélos FLORA côte à côte, il est possible de créer des cloisons ou des barrières artificielles dans les espaces. La partie supérieure du porte-vélos est flexible et peut même contenir des vélos dont les roues sont plus grandes que la moyenne. Grâce à une solution spatiale et constructive, il offre une meilleure stabilité lors du placement du vélo sur le côté ou avec la roue avant dans le support. Il est possible de changer les tubes, ce qui permet de changer de couleur ou de donner un nouveau look au support. Il existe deux manières de fixer le support: soit avec des connexions boulonnées / des ancrages dans le sol, soit avec du béton.

| | |
|---|---|
| Modèle | FLORA |
| Matériau | Acier galvanisé et revêtu de poudre, tube en SPR ou EPDM |
| Poids (kg) | 7 |
| Couleur de l'acier | RAL 7016 |
| Couleur de la boucle | |

* personnalisation disponible sur demande


Modèle Barra










BARRA est un support à vélo unique qui peut être utilisé pour verrouiller les vélos, mais peut également servir de barrière artificielle dans les espaces lorsqu'il est utilisé en rangée. La structure de BARRA est constituée de câbles métalliques recouverts de plastique et dotés de boucles métalliques à leurs extrémités pour la fixation des cadenas à vélo. La gaine en plastique et la structure élastique protègent les vélos des écorchures. En plus grande quantité, le produit est disponible dans une large gamme de couleurs. Les manchons en plastique peuvent être facilement remplacés en cas de besoin. Il existe deux manières d'installer le support: soit avec des connexions boulonnées / des ancrages dans le sol, soit en coulant la plaque de montage dans le béton.


| | |
|---|---|
| Modèle | BARRA |
| Matériau | Acier galvanisé et revêtu de poudre, tube PE |
| Poids (kg) | 7 |
| Couleur de l'acier | RAL 7011 |
| Couleur du support | ☐ ■ |


* personnalisation disponible sur demande


Modèle
Letra





LETRA combine sa fonction de support à vélo avec celle de signalétique. Ces lettres peuvent être utilisées pour des publicités, des noms ou d'autres expressions dans des espaces publics. LETRA peut être utilisé comme une barrière artificielle montrant par exemple un nom de société ou sert de frontière pour les villes indiquant le nom du lieu. Les lettres peuvent être fixées en étant coulées dans le béton.

| Modèle | LETRA-01 | LETRA-02 | LETRA-03 |
|---|---|---|---|
| Matériau | Acier inox | Acier galvanisé | Acier galvanisé et peint |
| Couleur de l'acier | Non disponible | Non disponible | Toutes les couleurs RAL |
| Poids (kg) | Dépend des mots | Dépend des mots | Dépend des mots |

# Modèle Velona



Velona-01-R




Velona-01-J



Velona-01-B



Velona-03



Velona-02

VELONA est un modèle idéal pour rehausser l'esthétique de vos supports à vélos. En forme de bicyclette, il vous offre la flexibilité d'agencer les couleurs des différents supports selon les couleurs de votre commune, institution ou autre symbolique. VELONA permet également aux utilisateurs de verrouiller leur vélo selon la partie qu'ils préfèrent.

| Modèle | VELONA-01 | VELONA-02 | VELONA-03 |
|---|---|---|---|
| Matériau | Acier galvanisé, revêtement peint polyester | Acier galvanisé, revêtement peint polyester | Acier galvanisé, revêtement peint polyester |
| Couleur de l'acier | Toutes les couleurs RAL | Toutes les couleurs RAL | Toutes les couleurs RAL |
| Poids (kg) | 8 | 12 | 34 |
| Dimensions | 1200 x 50 x H 900 mm | 1490 x 50 x H 1120 mm | 1500 x 800 x H 900 mm |

# Modèle Dolsen







Porte-vélos modulaire pour 10 bicyclettes. Structure en acier avec traitement de galvanisation et revêtement en poudre dans une gamme de couleurs adaptées à l'extérieur, avec deux plaques de base pré-percées pour une fixation facile au sol.

Informations techniques
Hauteur : 880 mm
Longueur : 3.000 mm
Largeur : 820 mm