

CATALOGUE PRODUITS

JEUX EN CORDAGE

Structures à grimper, filets et parcours de jeu.

Des équipements pour les aires de jeux extérieures.

Route de Taillepied 44

1095 Lutry, Suisse

direction@amezeus.com

+41 21 903 57 67

amezeus.com

Sommaire

11 Jeux accessibles dès l'âge de 2 ans

21 Jeux accessibles dès l'âge de 3 ans

63 Jeux accessibles dès l'âge de 6 ans

99 Parcours

111 Filets, cordes, échelles et ponts

127 Balançoires et hamacs

151 Pyramides de corde

173 Trampolines

187 Accessoires

199 Références

223 Index

Explication des symboles :
voir légende sur le rabat



Symboles



HAUTEUR DU JEU
Hauteurmaximale
du jeu installé



SURFACE D'IMPLANTATION
Dimensions extérieures du jeu,
incluant les fondations, si celles-ci
dépassent de la zone d'impact



SURFACE MINIMALE
Surfacede solde
réception nécessaire



ZONE D'IMPACT
Espace(libre d'obstacles) requis
pour garantir la sécurité
d'utilisation de l'équipement



HAUTEUR DE CHUTE
Hauteur àprendre en
compte pour définir le sol
de réception adapté



BESOIN EN BÉTON
Volume de béton
nécessaire pour la
pose du jeu



CAPACITÉ
Nombre d'enfants
maximum pouvant utiliser
le jeu en même temps



PLAQUES D'ANCRAGE À ENFOUIR
Pour unepose facile, économique et
plus respectueuse de l'environnement :
pas de massifs béton, pas de temps
de séchage, moins de déblais
Ne convient pas pour du sol souple



JEU ADAPTÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Pour s'amuserpleinement sans
prendre de risques, quelles que
soient ses capacités motrices



JEU CERTIFIÉ TÜV
Jeu certifié conforme à la norme
NF EN 1176 par un organisme
indépendant



JEU CERTIFIÉ IPEMA
Jeu certifié conforme à la norme
ASTM 1487, selon les exigences
de l'International Play Equipment
Manufacturers Association (IPEMA)
Vérification des certificats :
www.ipema.org


HAVE FUN!

JEUX ACCESSIBLES dès l'âge de 2 ans

Ces jeux ont été spécialement conçus pour les crèches et écoles maternelles accueillant des petits à partir de 2 ans.
Partir à l'assaut du Mât des corsaires, grimper dans le Bosquet des lutins ou se reposer dans un Nid d'oiseau, tout est possible ! Nos filets, ponts et parcours invitent les bouts de chou à se dépenser dans un monde à leur échelle, et aiguisent tous leurs sens.
Nous portons une attention particulière à la sécurité des enfants en bas âge :
tous nos jeux sont certifiés par l'organisme TÜV dans le respect de la norme
européenne NF EN 1176.

Retrouvez notamment :



Le Mini Parcours à disques
|12|




Le Nid d'abeille avec toboggan
|15|



L'Arbre aux Nids perchés Mini
|17|

Le Mini Parcours à disques





1,44 m

3,10 x 1,10 m

15,80 m²


5,40 x 3,30 m

0,45 m

1,75 m³

7


Composition :
4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2,40 m
Pont avec disques et filet Hercule



Le Pont







- 1,75 m
- 6,60 x 1,20 m
- 36,20 m^2
- 9,10 x 4,20 m
- 0,35 m
- 3,20 m^3
- 15



Composition :
6poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm),
longueur 2 x 2,40 m, 2 x 3,00 m
Tapis en caoutchouc, rampes d'accès, cordage Hercule

Le Mini Mât des corsaires





2,65 m

3,45 x 2,45 m


22,10 m²


5,90 x 5,10 m

1,45 m

1,10 m³

12





Composition :
1 poteau en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3,40 m
4 bras en acier galvanisé à chaud
Nid d'oiseau, échelles en câble
Hercule Ø 16 mm

Le Nid d’abeille avec toboggan

Réf. 4668-31





0,55 m (avec barre anti-debout : 1,10 m)


1,65 x 2,90 m

18,44 m²

5,80 x 4,60 m

0,55 m


6





Le Bateau Junior






- 1,44 m
- 4,20 x 1,40 m
- 23,10 m²
- 6,70 x 4,10 m
- 0,80 m
- 1,95 m³
- 12

Composition :
5 poteauxen acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2,40 m
Filets et échelles en câble Hercule Ø 16 mm




L’Arbre aux Nids perchés Mini





- 2,85 m
- 3,70 x 3,15 m
- 26,00 m²
- 6,25 x 5,70 m
- 0,80 m
- 0,40 m³
- 18



Composition :
1 poteau en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3,40 m
4 bras en acier galvanisé à chaud
2 Nids d’abeille, 2 cerceaux avec plancher,
4 tapis caoutchouc, cordage Hercule Ø 16 mm

Le Nid des lutins Fortuna



2,44 m

Ø 2,70 m

22,10 m²


Ø 5,30 m

1,00 m

0,90 m³

12






Composition :
1 poteau en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3,40 m
Filets et échelles en câble
Hercule Ø 16 mm


Le Bosquet des lutins





- 1,80 m
- 5,25 x 2,00 m
- 29,50 m²
- 8,20 x 5,20 m
- 1,00 m
- 1,80 m³
- 7

Composition :
4 poteaux en aciergalvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2,40 m
1 toboggan polyester
Filets et échelles en câble
Hercule Ø 16 mm



Toboggan Inox disponible contre supplément



BE HAPPY!

JEUX ACCESSIBLES dès l'âge de 3 ans

À partir de 3 ans, le développement de la motricité globale permet à l'enfant d'acquérir équilibre et coordination. Il peut ainsi ramper, courir, grimper, sauter ! Nous avons conçu pour cette tranche d'âge des jeux qui laissent libre cours à l'imagination et à l'esprit d'aventure de ces explorateurs en herbe.
Nos structures s'intègrent harmonieusement dans les aires de jeux et peuvent être adaptées à vos besoins. Tous les jeux peuvent être combinés avec des modules complémentaires, comme des filets d'accès ou des échelles de cordes. Filets, ponts, toboggans ou cordes d'équilibre offrent des possibilités de jeux à l'infini !

Retrouvez notamment :



L'Araignée Gipsy
|32|



Le Banctoboggan
| 37 |



Le Déàjouer
| 38 |

Le Parcours Trio



2,65 m

7,90 x 5,00 m


50,50 m²


10,90 x 7,80 m

1,00 m

1,40 m³

25






Composition :
3 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm),
longueur 3,40 m, 3,00 m, 2,40 m
2 toboggans polyester, 1 Nid d'oiseau, échelles et filets en câble
Échelles et filets en câble Hercule Ø 16 mm

Le Parcours Fortuna





- 2,44 m
- 3,75 x 3,40 m
- 32,80 m²
- 6,75 x 6,40 m
- 1,00 m
- 2,25 m³
- 24




Également disponible en version simplifiée, avec seulement 2 poteaux

Composition :

3 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm),
longueur 3,40 m, 3,00 m, 2,40 m
2 Nids d'oiseau, 1 tapis caoutchouc
Échelles et filets en câble Hercule Ø 16 mm

L’Hexagone Maxi





2,35 m

6,10 x 3,80 m

46,00 m²

8,30 x 7,50 m

2,35 m

1,50 m³

23


Composition :

Construction hexagonale avec 6 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3,00 m
1 mur d’escalade, 1 hamac caoutchouc,
1 Mini-Nid d’oiseau
Échelles et filets en câble
Hercule Ø 16 mm



Le Mini Parcours à lattes de bois





- 1,44 m
- 3,10 x 1,10 m
- 17,00 m²
- 5,60 x 3,40 m
- 0,60 m
- 1,80 m³
- 9

Composition :
4 poteauxen aciergalvanisé à chaud
(Ø 102 mm), longueur 2,40 m
Pont à lattes de bois
Garde-corps en câble Hercule Ø 16 mm



Le Mini Parcours à trapèzes



1,44 m

3,10 x 1,10 m


15,70 m²


5,20 x 3,40 m

0,35 m

1,80 m³

7






Composition :
4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2,40 m
Pont avec échelons plastique
Garde-corps en câble Hercule Ø 16 mm


La Mini Balançoire chenille








- 1,45 m
- 3,10 x 1,10 m
- 13,6 m²
- 4,90 x 3,20 m
- 0,60 m
- 1,75 m³
- 4



Composition :
4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2,40 m
Balançoire chenille section 160 mm
Cordage Hercule Ø 16 mm

Le Parcours Nid d’abeille





1,44 m

4,50 x 1,10 m

25,50 m²

6,90 x 4,00 m

1,20 m

2,00 m³


9

Composition :
4 poteauxen aciergalvanisé à chaud
(Ø 102 mm), longueur 2,40 m
1 Nid d’abeille
Filets en câble Hercule Ø 16 mm



Le Nid volant






- 1,44 m
- 3,10 x 1,10 m
- 12,60 m²
- Ø 4,00 m
- 0,50 m
- 1,80 m³
- 3

Composition :
4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2,40 m
1 Nid d'abeille
Cordage Hercule Ø 16 mm



Le Nid d’oiseau sur ressorts





0,80 m


Ø 1,25 m

8,30 m²

Ø 3,75 m

0,80 m

4




Le Nid d’oiseau Asslar


Réf. 4634Avec toboggan
Réf. 4634-1Sans toboggan



Toboggan disponible en d’autres coloris ou en version Inox, sur deman

	Réf. 4634 **Avec toboggan**	**Réf. 4634-1** **Sans toboggan**
	1,80 m	1,00 m
	3,80 x 2,80 m	2,75 x 2,10 m
	22,30 m²	17,30 m²
	6,40 x 5,00 m	5,05 x 4,70 m
	1,00 m	1,00 m
	0,80 m³	0,70 m³
	8	7









NEW !

L’Araignée Gipsy



1,85 m

4,10 x 2,90 m

28,00 m²

6,30 m x 5,30 m


1,46 m

5,30 m³

11

Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d’impact.


Composition :
6 poteauxen acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3,20 m
1 Nid d’oiseau, 3 tapis en caoutchouc
Filets en câble Hercule Ø 16 mm






Easy-climb





- 2,44 m
- 2,35 x 2,35 m
- 24,8 m²
- 5,30 x 5,30 m
- 2,05 m
- 1,55 m³
- 10

Composition :
4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3,40 m
Cordage Hercule Ø 16 mm



Easy-climb 4



2,04 m

2,35 x 2,20 m


18,75 m²

4,60 x 4,50 m


1,50 m

1,25 m³

6




Composition :
2 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3,40 m
Cordage Hercule Ø 16 mm



Le Toboggan Mini-M






- 1,80 m
- 3,30 x 2,20 m
- 20,00 m²
- 5,90 x 4,70 m
- 1,00 m
- 1,25 m³
- 2

Composition :

2 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2,40 m
Toboggan polyester
Filet en câble Hercule Ø 16 mm



La Cabane

Réf. 4960-500 Avec poteaux thermolaqués (coloris au choix)
Réf. 4960-500F Avec poteaux en acier galvanisé à chaud



3,55 m

3,45 x 3,25 m

29,10 m²


6,70 x 6,10 m

1,00 m

2,10 m³

11

Longueur des poteaux :
2 poteaux longueur 4,50 m 2 poteaux longueur 4,00 m 2 poteaux longueur 2,50 m






Composition :
6poteaux en aciergalvanisé à chaud (Ø 102 mm)
Toboggan polyester
Filets en câble Hercule Ø 16 mm

Le Banc toboggan





- 1,80 m
- 4,15 x 1,95 m
- 26,70 m²
- 7,15 x 4,80 m
- 1,00 m
- 21

Pose très simple,
sans massifs béton



Composition :
Cadre en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm)
Toboggan polyester
Filets en câble Hercule Ø 16 mm

NEW !

Le Dé à jouer



1,80 m

3,40 x 3,15 m


28,00 m²

6,85 x 5,70 m

1,00 m

1,00 m³

13



Composition :
2 poteaux en aciergalvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2,40 m
Toboggan polyester
Dé en robinier
Filets en câble Hercule Ø 16 mm




Le Nid suspendu



2,50 m
2,10 x 1,00 m
14,50 m²
Ø 4,30 m
1,50 m
0,70 m³
6

Composition :
1poteau en aciergalvanisé à chaud (Ø 160 mm), longueur 3,50 m
1 Nid d'abeille
Filet en câble Hercule Ø 16 mm




La Soucoupe perchée



2,50 m
2,00 x 0,76 m
14,50 m²
Ø 4,30 m
0,55 m
0,70 m³
2

Composition :
1poteau en aciergalvanisé à chaud (Ø 160 mm), longueur 3,50 m
1 plateau cerclé de cordage
Chaînes avec gaine caoutchouc



Meeting Point



0,60 m

4,30 x 4,30 m


48,50 m²


7,10 x 7,10 m

0,60 m

2,50 m³

34





La Tornade Midi (manège)



- 3,00 m
- Ø 2,00 m
- 38,50 m²
- Ø 7,00 m
- 1,70 m
- 1,00 m³
- 8

La petite Pyramide (manège)



- 3,00 m
- Ø 3,50 m
- 50,20 m²
- Ø 8,00 m
- 2,00 m
- 1,20 m³
- 15

Le Phare



4,15 m

Ø 2,00 m

21,70 m²


Ø 5,30 m

2,10 m

1,60 m³

23





Le Phare



4,15 m

Ø 1,50 m

21,70 m²


Ø 5,30 m

2,10 m

2,50 m³

15





Le Manège Nid de pie

Réf. 20.01.080



3,00 m

Ø 1,90 m

28,25 m²

Ø 6,00 m

0,80 m

1,20 m³

8

Le Manège Nid de coucou

Réf. 20.06.130



2,20 m

Ø 1,40 m

23,75 m²

Ø 5,50 m

0,80 m

6

La grande Toupie (manège)




- 3,00 m
- Ø 1,90 m
- 28,25 m²
- Ø 7,00 m
- 2,00 m
- 1,20 m³
- 13

La Toupie (manège)

Réf. 4594-41






- 1,80 m
- Ø 1,20 m
- 14,40 m²
- Ø 4,30 m
- 1,15 m
- 0,40 m³
- 6


La Bascule en filet, avec cadre en bois

Réf. 4587






- 1,30 m
- 4,35 x 0,90 m
- 26,50 m²
- 7,35 x 3,90 m
- 1,25 m
- 0,80 m³
- 6



La Bascule en filet, avec cadre en acier

Réf. 4587S





- 1,40 m
- 4,35 x 0,80 m
- 26,00 m²
- 7,35 x 3,80 m
- 1,20 m
- 0,80 m³
- 6



La Toupie champignon (manège)

Réf. 20.05.110



1,20 m

Ø 2,00 m

28,25 m²

Ø 6,00 m

0,90 m

0,40 m³

14

Le Petit Mât des corsaires



3,85 m

4,25 x 4,00 m

35,80 m²


6,80 x 6,70 m

1,45 m

1,20 m³

15





Le Mini Mât des corsaires (page 14)

Le Grand Mât des corsaires (page 77)

Le Cube



2,95 m

2,95 x 2,95 m

30,00 m²


5,71 x 5,71 m

1,90 m

5,30 m³

20





Membranes en caoutchouc disponibles en différents coloris. Merci de nous contacter.


La Toile d'araignée

Réf. 4597S Avec poteaux en acier
Réf. 4597PS Avec poteaux en boisdouglas



- 2,44 m
- Ø 3,95 m
- 26,60 m²
- 6,00 x 5,65 m
- 1,50 m
- 2,30 m³
- 16

Disponible également avec des poteaux en robinier, sur demande




Composition :
6 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2,00 m à 3,00 m
Filet en câble Hercule Ø 16 mm



L’Anaconda





Serpents en corde PP de section carrée 160 mm, imputrescible et traitée anti-abrasion. Coloris : vert, bleu, noir, chanvre.
Les Serpents sont disponibles en 4 longueurs différentes et peuvent prendre différentes formes, pour s’adapter à l’espace disponib
Il faut tenir compte d’une zone d’impact de 1,50 m tout autour du jeu.

0,65 m

8,50 x 8,50 m

0,65 m

27





Le Python

0,60 m
4,15 x 4,13 m
0,60 m
21






Le Boa

Réf. 4591-81RM

0,60 m
3,67 x 3,16 m
0,60 m
10





Le Mamba vert

0,60 m
3,50 m x 2,33 m
0,60 m
10






Le Serpent sur ressorts (page 55)

Le Funambule








- 0,65 m
- 6,20 x 1,00 m
- 36,00 m²
- 9,20 x 4,00 m
- 0,65 m
- 0,95 m³
- 15

Composition :
2potelets enTenacier galvanisé à chaud,
140 x 140 mm
Corde tressée
Échelle en câble Hercule Ø 16 mm
et échelons bois
Slackline



Le Serpent sur ressorts






- 0,60 m
- 9,52 x 0,20 m
- 38,00 m²
- 12,55 x 3,20 m
- 0,60 m
- 1,00 m³
- 10





Composition :
8 socles d'ancrage en acier galvanisé à chaud, avec ressorts thermolaqués
Corde tressée de section 160 mm

Coloris au choix : chanvre, noir, bleu, vert

La Slackline







- 1,60 m
- 3,50 x 3,10 m
- 29,50 m²
- 6,50 x 6,10 m
- 0,40 m
- 1,00 m³
- 15

Composition :
3poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm),
longueur 2,40 m, avec repose-pieds Ø 500 mm
Cordage Hercule Ø 16 mm

Eléments aussi disponibles séparément
et dans d'autres longueurs (sur demande)

La Slackline croisée

Réf. 4591-71-1Versionsimple
Réf. 4591-71Versiondouble





1,44 m
3,90 x 3,90 m
39,50 m²
6,90 x 6,90 m
0,50 m
1,60 m³
14


Composition :
2ou 4 poteauxen acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2,40 m, avec repose-pieds Ø 500 mm
Cordage Hercule Ø 16 mm



Réf. 4591-71-1 Version simple



Réf. 4591-71 Version double



La Slackline combinée



2,44 m

3,50 x 3,50 m


37,90 m²


6,50 x 6,50 m

1,25 m

1,60 m³

25





Composition :
4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3,40 m, avec repose-pieds Ø 500 mm
Cordage Hercule Ø 16 mm

Le Nid de pie Ehringshausen



2,25 m

4,45 x 4,00 m

40,75 m²


7,10 x 6,75 m

1,45 m

2,60 m³

34

Disponible également avec des poteaux robinier, sur demande






Composition :
4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3,00 m
1 poteau central Ø 193 mm, longueur 2,50 m
1 Nid d'oiseau Ø 1,20 m
Filets en câble Hercule Ø 16 mm

Le Pont des lutins





2,55 m

6,25 x 2,15 m

34,30 m²


9,25 x 4,65 m

0,90 m

1,90 m³


14

Composition :
2 poteauxen aciergalvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3,40 m
2 Nids d'oiseau
Filets en câble Hercule Ø 16 mm




La Canadienne





- 2,65 m
- 8,80 x 5,80 m
- 64,00 m²
- 11,00 x 7,90 m
- 2,20 m
- 2,10 m³
- 29



Composition :
2 poteauxen aciergalvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3,50 m
2 pneus suspendus
Filet en câble Hercule Ø 16 mm

RISING UP!



JEUX ACCESSIBLES dès l'âge de 6 ans

Quand les enfants entrent à l'école primaire, leurs centres d'intérêt changent.

Les jeux les stimulent en leur permettant de relever les défis et de repousser leurs limites. Des structures toujours plus hautes, des ponts de singe, tunnels et autres cordes d'équilibre créent un environnement à la hauteur de leurs attentes.

Les jeux peuvent être augmentés avec des modules complémentaires, ou même combinés entre eux. Ils se déclinent dans une multitude de formes et de couleurs, et offrent des possibilités de jeux à l'infini !

Retrouvez notamment :



Climb and Chill
| 70 |



Le Donjon
|68|



L'Arbre Drago
|82|

Ellipsilon (manège)

Réf. 20.01.170



- 2,95 m
- Ø 2,30 m
- 38,50 m²
- Ø 7,00 m
- 2,05 m
- 0,70 m³
- 15


Le Pas de géant





2,45 m
Ø 2,30 m
50,00 m²
Ø 8,00 m
1,60 m
1,00 m³
8







Composition :
1mât en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3,00 m
Étriers suspendus

La Nasse






- 3,05 m
- 5,15 x 2,70 m
- 24,90 m²
- 6,70 x 5,10 m
- 2,20 m
- 3,10 m³
- 11



Composition :
2poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 159 mm), longueur 3,00 m et 4,00 m
Filet et échelles en câble Hercule Ø 16 mm

Le Jumper





- 0,70 m
- 8,10 x 1,50 m
- 42,40 m²
- 11,10 x 4,00 m
- 0,70 m
- 3,20 m³
- 12

Composition :
6poteaux en aciergalvanisé à chaud (Ø 102 mm),
longueur 1,40 et 1,50 m
Tapis en caoutchouc armé

NEW !

Le Donjon



4,00 m

Ø 9,85 m

76,00 m²

Ø 9,85 m

3,00 m

12,00 m³

45


Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.

Composition :

6poteaux en robinier (Ø 250-350 mm), longueur 5,00 m, tête biaisée

Filets en câble Hercule Ø 16 mm

Ø 9,85 m





Les Lunettes à grimper



2,00 m


6,25 x 5,05 m


68,20 m²

9,25 x 8,25 m

2,00 m

25





Possibilité de modifier les éléments de grimpe

NEW !


Climb and Chill







- 2,40 m
- 4,90 x 2,15 m
- 47,40 m²
- 8,10 m x 6,35 m
- 2,40 m
- 3,30 m³
- 24






Réalisation standard
identique au dessin 3D

Le Palmier





- 6,00 m
- 5,80 x 11,80 m
- 97,20 m²
- 12,85 x 8,90 m
- 2,90 m
- 3,00 m³
- 35



La Tornade (manège)



- 4,20 m
- Ø 3,50 m
- 50,00 m²
- Ø 8,00 m
- 2,50 m
- 1,00 m³
- 20

Le Tipi Midi





3,65 m

3,40 x 3,40 m


32,40 m²


5,85 x 5,85 m

2,20 m

1,60 m³

25





Composition :
4 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 5,00 m
Filets en câble Hercule Ø 16 mm

La grande Pyramide (manège)



4,20 m

Ø 3,50 m

50,00 m²

Ø 8,00 m

2,80 m

1,00 m³

20


L'Olivier





- 7,20 m
- 6,60 x 6,60 m
- 62,00 m²
- 9,50 x 9,50 m
- 3,00 m
- 2,10 m³
- 45






La Goélette des pirates


Réf. 4687-25 Avec bras en bois
Réf. 4687-25S Avec bras en acier





- 5,20 m
- 11,70 x 3,95 m
- 71,30 m²
- 15,15 x 6,90 m
- 2,70 m
- 3,60 m³
- 35

Toboggan en Inox
disponible sur demande



Composition :
1 mâten acier galvanisé à chaud (Ø 160 mm), longueur 6,00 m
3 poteaux (Ø 102 mm), longueur 3,50 m
1 toboggan polyester
Filets en câble Hercule Ø 16 mm


Le Grand Mât des corsaires


Réf. 4687-20 Avec bras en bois
Réf. 4687-20S Avec bras en acier





- 5,20 m
- 3,75 x 2,55 m
- 44,40 m²
- 7,00 x 7,00 m
- 2,70 m
- 1,70 m³
- 25





Composition :
1 mât en acier galvanisé à chaud (Ø 160 mm), longueur 6,00 m
4 bras en acier (Ø 140 mm), longueur 1,64 m
Filets en câble Hercule Ø 16 mm

La Capsule spatiale (manège)



3,40 m

Ø 3,50 m

50,25 m²

Ø 8,00 m

2,00 m

1,00 m³

19

Le Sablier





5,15 m

Ø 3,05 m


37,70 m²


Ø 7,00 m

max. 3,00 m

1,40 m³

19






Composition :
1mât en acier galvanisé à chaud (Ø 160 mm), longueur 6,00 m
Filets en câble Hercule Ø 16 mm


La Vague



Jeu standard



- 1,90 m
- 8,90 x 12,00 m
- 135,00 m²
- 14,95 x 12,20 m
- 1,90 m
- 35



Exemple de combinaison

- Structure en Inox
- Fondations clés en main livrées avec le jeu

La Tour carrousel (manège)



- 4,20 m
- Ø 2,00 m
- 50,20 m²
- Ø 8,00 m
- 2,80 m
- 1,00 m³
- 12

NEW !


L’Arbre Drago



- 5,95 m
- Ø 4,55 m
- 54,00 m²
- Ø 8,30 m
- 2,60 m
- 4,80 m³
- 28



Ø 8,30 m




L’Arbre aux Nids perchés

Réf. 4652 Avec bras en bois
Réf. 4652S Avec bras en acier






- 5,95 m
- Ø 7,70 m
- 81,00 m²
- Ø 10,20 m
- 2,80 m
- 3,20 m³
- 37



Ø 10,20 m



L’Arbre aux Nids perchés Mini (page 17) L’Arbre aux Nids perchés Midi (page 88)

Les bras sont disponibles en bois ou en acier. Possibilité d’ajouter des éléments supplémentaires, comme un pont et un toboggan.

L’Arbre au Nid de pie


Réf. 4652-40 Avec bras en bois
Réf. 4652-40S Avec bras en acier





- 5,95 m
- Ø 4,00 m
- 52,80 m²
- Ø 8,20 m
- 2,95 m
- 2,40 m³
- 35





Les bras sont disponibles en bois ou en acier. Possibilité d’ajouter des éléments supplémentaires, comme un pont et un toboggan.


L’Arbre aux Nids perchés Laola





- 5,95 m
- 7,25 x 7,15 m
- 48,20 m²
- 9,50 x 7,95 m
- 2,50 m
- 7,60 m³
- 45






L’Arbre aux Nids perchés avec pont et toboggan

Réf. 4652-2 Avec bras en bois
Réf. 4652-2S Avec bras en acier






- 5,95 m
- 13,00 x 7,10 m
- 101,00 m²
- 16,45 x 10,20 m
- 2,80 m
- 4,40 m³
- 42




L'Arbre aux Nids perchés avec toboggan spirale

Réf. 4652-3 Avec bras en bois
Réf. 4652-3S Avec bras en acier





- 5,95 m
- 12,65 x 7,30 m
- 114,30 m²
- 16,50 x 11,00 m
- 2,80 m
- 4,75 m³
- 42



Disponible également avec
un toboggan droit, sur demande

L’Arbre aux Nids perchés Midi


Réf. 4652-10 Avec bras en bois
Réf. 4652-10S Avec bras en acier





5,20 m
Ø 3,65 m
44,20 m³
Ø 7,50 m
2,00 m
3,00 m³
35






L’Arbre aux Nids perchés Mini (page 17)
L’Arbre aux Nids perchés (page 83)


Les bras sont disponibles en bois ou en acier. Possibilité d’ajouter des éléments supplémentaires, comme un pont et un toboggan.

La Tour Forêt-Noire Duo






- 6,90 m
- 10,40 x 8,20 m
- 127,00 m²
- 13,70 x 12,10 m
- 2,95 m
- 5,85 m³
- 107



La Tour aux Nids perchés

Réf. 4652-20S Avec poteaux en acier galvanisé à chaud





- 6,90 m
- 7,10 x 6,85 m
- 78,50 m²
- Ø 10,00 m
- 2,90 m
- 3,50 m³
- 32



La Tour aux Nids perchés






- 6,90 m
- 7,10 x 6,85 m
- 78,50 m²
- Ø 10,00 m
- 2,90 m
- 3,50 m³
- 32



Ø10,00 m




L'Olivier (page 75)

La Tour Forêt-Noire



- 6,90 m
- 5,60 x 8,70 m
- 83,10 m²
- 9,90 x 12,10 m
- 3,00 m
- 3,00 m³
- 64





La Tour Forêt-Noire


Réf. 4652-21 Avecpoteauxenboisdouglas






- 6,90 m
- 5,60 x 8,70 m
- 83,10 m²
- 9,90 x 12,10 m
- 3,00 m
- 3,00 m³
- 64





La Chenille géante Midi






- 3,50 m
- 9,40 x 3,00 m
- 50,00 m²
- 13,55 x 3,70 m
- 1,80 m
- 5,70 m³
- 10



Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.

La Chenille Midi





- 2,90 m
- 7,75 x 3,65 m
- 42,00 m²
- 12,50 x 3,50 m
- 1,75 m
- 1,60 m³
- 9



Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.

La Chenille Mini


Réf. 4585Avecpoteauxen acier Ø 102 mm
Réf. 4585PSAvecpoteaux enbois douglas Ø 180 mm





2,80 m
3,75 x 2,20 m
24,90 m²
7,90 x 3,20 m
1,50 m
2,40 m³
4






La Chenille Mini, 4 places

Réf. 4585-MD4 Version simple



Existe avec 3, 4 ou 5 places, en version simple ou double.
La référence 4585-MD4 correspond à la version simple 4 places (selon schéma ci-dessous).

- 2,55 m
- 5,00 x 2,15 m
- 26,50 m²
- 8,85 x 3,20 m
- 1,50 m
- 1,00 m³
- 6







FOR JOY!


PARCOURS
Modulesàcombiner

Les parcours modulaires invitent les enfants à tenter des expériences, à se mesurer aux autres et à se faire confiance.
Ils permettent de composer un espace ludique entièrement personnalisé à partir d'une grande variété d'éléments : filets à grimper, hamacs, balançoires, poutres, toboggans, échelles, tunnels… Les modules peuvent être disposés en ligne droite, en rectangle ou
en zigzag. Vous pouvez ainsi créer un parcours original, adapté à la tranche d'âge souhaitée, aux particularités du terrain et à votre budget.
Les poteaux font jusqu'à 3,40 mètres de haut, et sont disponibles en acier galvanisé ou
en robinier. Le prix des éléments est calculé sans les poteaux, dont le nombre varie en fonction de la composition du parcours.
Les éléments des différents parcours peuvent se combiner entre eux. Ils peuvent également être prolongés par d'autres jeux, comme les slacklines ou les mini parcours. Vous avez la main : créez votre propre parcours !
Nous sommes là pour vous conseiller.




Exemples de combinaisons


Tous les éléments peuvent se combiner entre eux.




Éléments "Funparcours" :
- le Pont suspendu
- les 3 échelles
- le Pont en méandres



Éléments "Dillenburg" :
- Corde d'équilibre
- Hamac
- Poutre oscillante
- Filet à grimper



Éléments "Vario" :
- Combinaison Vario
- Filet à grimper
- Corde d'équilibre
- Hamac
- Toile d'araignée



Éléments "Haiger" :
- Corde d'équilibre
- Échelle de perroquet
- Filet à grimper

Éléments seuls (sans poteaux), pour entraxe poteaux : 3,00 m

Gamme Haiger, pour poteaux 2,40 m (1,40 m hors sol)
Gamme Dillenburg, pour poteaux 3,40 m (2,40 m hors sol)




Balançoire
Haiger

Réf. 4591-1 / poteaux acier
Réf. 4591-1-R / poteaux robinier
0,45 m



Échelle de perroquet Haiger

Réf. 4591-2 / poteaux acier
Réf. 4591-2-R / poteaux robinier
0,60 m



Filet à grimper
Haiger

Réf. 4591-3 / poteaux acier
Réf. 4591-3-R / poteaux robinier
1,20 m



Grand écart
Haiger

Réf. 4591-4 / poteaux acier
Réf. 4591-4-R / poteaux robinier
0,45 m



Hamac en caoutchouc Haiger

Réf. 4591-5 / poteaux acier
Réf. 4591-5-R / poteaux robinier
0,60 m




Étriers suspendus
Haiger

Réf. 4591-6 / poteaux acier
Réf. 4591-6-R / poteaux robinier
0,45 m



Passage du vide
Haiger

Réf. 4591-7 / poteaux acier
Réf. 4591-7-R / poteaux robinier
0,40 m



Corde d’équilibre
Haiger

Réf. 4591-8 / poteaux acier
Réf. 4591-8-R / poteaux robinier
0,45 m




Poutre oscillante
Haiger

Réf. 4591-9 / poteaux acier
Réf. 4591-9-R / poteaux robinier
0,40 m




Pneus
Haiger

Réf. 4591-10 / poteaux acier
Réf. 4591-10-R / poteaux robinier
1,30 m



Hamac en polyester Haiger

Réf. 4591-11 / poteaux acier
Réf. 4591-11-R / poteaux robinier
0,60 m




Parcours à échelons Haiger

Réf. 4591-12 / poteaux acier
Réf. 4591-12-R / poteaux robinier
1,20 m



Anneaux de suspension Haiger

Réf. 4591-13 / poteaux acier
Réf. 4591-13-R / poteaux robinier
1,00 m



Boucles de suspension Haiger


Réf. 4591-14 / poteaux acier
Réf. 4591-14-R / poteaux robinier
0,70 m



Le Surfer

Haiger

Réf. 4591-15 / poteaux acier
Réf. 4591-15-R / poteaux robinier
0,30 m



Passage à disques Haiger

Réf. 4960-3 / poteaux acier
Réf. 4960-3-R / poteaux robinier
0,70 m



Barre de traction


Haiger

Réf. 4960-9 / poteaux acier
Entraxe 1,30 m
1,15 m



Hamac caoutchouc Dillenburg


Réf. 4591-60-5 / poteaux acier
Réf. 4591-60-5-R / poteaux robinier
0,55 m



Filet à grimper

Dillenburg

Réf. 4591-60-3 / poteaux acier
Réf. 4591-60-3-R / poteaux robinier
1,50 m



Corde d'équilibre

Dillenburg

Réf. 4591-60-8 / poteaux acier
Réf. 4591-60-8-R / poteaux robinier
0,45 m



Poutre oscillante

Dillenburg

Réf. 4591-60-9 / poteaux acier
Réf. 4591-60-9-R / poteaux robinier
0,55 m

Éléments seuls (sans poteaux), pour entraxe poteaux : 2,25 m

Gamme Vario, pour poteaux 3,40 m (2,40 m hors sol)



Combinaison

Vario

Réf. 4591-30-1 / poteaux acier
Réf. 4591-30-1-R / poteaux robinier
1,50 m



Filet à grimper

Vario

Réf. 4591-30-2 / poteaux acier
Réf. 4591-30-2-R / poteaux robinier
1,50 m



Corde d'équilibre

Vario

Réf. 4591-30-3 / poteaux acier
Réf. 4591-30-3-R / poteaux robinier
0,70 m



Hamac en caoutchouc Vario


Réf. 4591-30-4 / poteaux acier
Réf. 4591-30-4-R / poteaux robinier
0,60 m



Filet triangulaire


Vario

Réf. 4591-30-5 / poteaux acier
Réf. 4591-30-5-R / poteaux robinier
1,15 m



Pont et Filet d'accès Vario

Pont :
Réf. 4591-30-6 / poteaux acier
Réf. 4591-30-6-R / poteaux robinier
Filet d'accès :
Réf. 4591-30-7 / poteaux acier
Réf. 4591-30-7-R / poteaux robinier
1,50 m



Toile d'araignée

Vario

Réf. 4591-30-8 / poteaux acier
Réf. 4591-30-8-R / poteaux robinier
2,10 m




Passage du vide

Vario

Réf. 4591-30-9 / poteaux acier
Réf. 4591-30-9-R / poteaux robinier
0,75 m

Passerelle

Toboggan



Toboggan et Passerelle Vario

Toboggan :
Réf. 4591-30-10 / poteaux acier
Réf. 4591-30-10-R / poteaux robinier
Passerelle :
Réf. 4591-30-11 / poteaux acier
Réf. 4591-30-11-R / poteaux robinier
1,50 m



Escaliers Vario

Réf. 4591-30-12 / poteaux acier
Réf. 4591-30-12-R / poteaux robinier
1,30 m



Étriers suspendus Vario

Réf. 4591-30-13 / poteaux acier
Réf. 4591-30-13-R / poteaux robinier
1,50 m



Panier Vario

Réf. 4591-30-14 / poteaux acier
Réf. 4591-30-14-R / poteaux robinier
1,60 m



Parcours à échelons Vario

Réf. 4591-30-15 / poteaux acier
Réf. 4591-30-15-R / poteaux robinier
2,00 m



Anneaux de suspension Vario

Réf. 4591-30-16 / poteaux acier
Réf. 4591-30-16-R / poteaux robinier
1,30 m



Boucles de suspension Vario

Réf. 4591-30-17 / poteaux acier
Réf. 4591-30-17-R / poteaux robinier
0,45 m



Filet à grimper double Vario

Réf. 4591-30-19 / poteaux acier
Réf. 4591-30-19-R / poteaux robinier
1,15 m




Passage à disques Vario

Réf. 4591-30-20 / poteaux acier
Réf. 4591-30-20-R / poteaux robinier
0,45 m

Éléments seuls (sans poteaux), pour entraxe poteaux : 3,00 m

Gamme Fun, pour poteaux 3,00 m (2,00 m hors sol)



Le Tunnel
Fun

Réf. 4960-1 / poteaux acier
Réf. 4960-1-R / poteaux robinier
1,25 m




Le Pont en méandres Fun

Réf. 4960-2 / poteaux acier
Réf. 4960-2-R / poteaux robinier
0,40 m




Les 3 Échelles
Fun

Réf. 4960-4 / poteaux acier
Réf. 4960-4-R / poteaux robinier
1,50 m



Le Pont en arc
Fun

Réf. 4960-5 / poteaux acier
Réf. 4960-5-R / poteaux robinier
0,50 m



Le Pont suspendu Fun

Réf. 4960-6 / poteaux acier
Réf. 4960-6-R / poteaux robinier
0,40 m



Le Passage à disques Fun

Réf. 4960-7 / poteaux acier
Réf. 4960-7-R / poteaux robinier
0,90 m

Poteaux

Àl'unité.Choisirles poteaux en fonction des éléments en cordage souhaités.



Plus d'informations sur les poteaux page 8



Poteau en acier

Ø 102 mm
Acier galvanisé à chaud,
avec chapeau rouge

Longueur 2,40 m
Réf. 4591-0 Pour éléments Haiger

Longueur 3,00 m
Réf. 4960-0 Pour éléments Fun

Longueur 3,40 m
Réf. 4591-30-0
Pour éléments Vario et Dillenburg

Repose-pieds pourpoteauen acier
Réf. 4591-60-S
Réglable en hauteur



Poteau en robinier

Ø 160 - 200 mm
Sans perçages pour les fixations,
avec 2 attelles en acier

Longueur 2,30 m
Réf. 4591-0-R Pour éléments Haiger

Longueur 2,90 m
Réf. 4960-0-R Pour éléments Fun

Longueur 3,40 m
Réf. 4591-30-0-R
Pour éléments Vario et Dillenburg

Repose-pieds pourpoteauenrobinier
Réf. 4575-S
Hauteur fixe, à préciser lors
de la commande



Thermolaquage des poteaux acier sur demande,
RAL au choix (merci de nous consulter)





Faites de chaque parcours d'aventure un terrain de jeux unique !

En haut : combinaison de poteaux et éléments Haiger, Fun et Vario. Réalisation -Occitania et Loisirs Diffusion à Saint-Orens (31)
À gauche : Pont en méandres Fun
En bas à droite : Tunnel Fun





En haut : combinaison de différents jeux,
avec des poteaux en acier thermolaqués
À droite : Hamac Dillenburg
En bas à gauche : Escaliers et Hamac Vario






GO WILD!

FILETS, CORDES, ÉCHELLES ET PONTS

Chaque aire de jeux est unique. C'est la raison pour laquelle a développé
une gamme d'éléments modulables, qui viendront égayer et enrichir votre espace récréatif. Ainsi, cordes, échelles, filets à grimper et ponts de corde sur mesure seront les « plus » indispensables qui donneront à votre aire de jeux sa touche personnelle. Nos possibilités de création sur mesure sont infinies !

Filets à grimper

Les filets remplissant la fonction de protection antichute, les enfants peuvent atteindre des sommets en toute sécurité. Par ailleurs, les filets bougent et vivent au contact des enfants, ce qui donne un intérêt supplémentaire à l'expérience de grimpe.

Cordes à grimper

N'hésitez pas à agrémenter votre espace ludique de plusieurs variantes : cordes à disques, cordes à nœuds ou cordes lisses… Les enfants les adorent ! Nous fabriquons vos cordes à la longueur souhaitée, avec les terminaisons adaptées à vos besoins, et dans le coloris de votre choix.

Échelles de corde

Qu'elles soient en câble Hercule ou en polypropylène, avec des échelons en bois, en aluminium ou en plastique, nos échelles sont fabriquées à la demande pour s'adapter parfaitement à votre aire de jeux.

Ponts de corde

Elément de liaison indispensable entre deux jeux, le pont de corde est incontournable dans votre parc ! Passerelles, cordages et garde-corps offrent de nombreuses possibilités de combinaisons, procurant aux enfants des points de passage divers et variés entre les différents modules de jeux.

Croisement des cordages



Billes de croisement polyamide

Nos filetssont assemblésavec des billes de croisement en polyamide de diamètre 48 mm. Disponibles également en 2 parties, elles peuvent être commandées séparément pour réparer facilement nos filets sur site.

- Billes rondes, sans angles ni côtés saillants
- Echange sur site facile
- Coloris : noir, beige, bleu, jaune, rouge



Billes de croisement aluminium

Pour un design plus moderneetune longévité à toute épreuve, nous vous proposons des billes en aluminium serties Ø 28 mm, pour le cord Hercule Ø 18 mm.

- Billes rondes, sans angles ni côtés saillants
- Grande longévité grâce à leur résistance aux intempéries



Griffes Inox

Ces griffesInoxsont parfaites pour les filets horizontaux. Elles se caractérisent par leur design épuré et un matériau de qualité.

- Design épuré, qui s'adapte à tous les coloris de câble
- Confortable pour s'allonger



Nœuds tressés

Ceprocédé estparticulièrementadaptéauxfiletshorizontaux, comme les hamacs.

- Coloris du filet uniforme
- Confort optimal pour s'allonger sur le filet
- Mise en valeur des cordages

Filets en polypropylène

Filet en PP avec nœuds tressés

Réf.	Descriptif	Maille (mm)
4116-110	PP, Ø 16 mm	110
4116-250	PP, Ø 16 mm	250
4116-300	PP, Ø 16 mm	300
4116-400	PP, Ø 16 mm	400
4116-500	PP, Ø 16 mm	500
4120-250	PP, Ø 20 mm	250
4120-300	PP, Ø 20 mm	300
4120-400	PP, Ø 20 mm	400
4120-500	PP, Ø 20 mm	500
4125-250	PP, Ø 25 mm	250
4125-300	PP, Ø 25 mm	300



Prixavantageux
Sans âme acier, le cordage PP est moins cher que le câble Herkule, il est particulièrement adapté pour un usage intérieur.

Coloris
Noir, chanvre, orange, vert, bleu

Souplesse
Lesnoeuds tressés donnent au cordage une grande flexibilité et sonttrès esthétiques. Sur les bords, le cordage peut être serti ou fixéavec des pièces en T.




Filets en câble Hercule

Filet en câble Hercule

Ø16mm,avecbillesdecroisement en polyamide


Réf.	Descriptif	Maille (mm)
4316-125	Hercule, Ø 16 mm	125
4316-250	Hercule, Ø 16 mm	250
4316-300	Hercule, Ø 16 mm	300
4316-350	Hercule, Ø 16 mm	350
4316-400	Hercule, Ø 16 mm	400
4316-500	Hercule, Ø 16 mm	500



Filet en câble Hercule


Ø 18 mm, avec billes serties en aluminium

Réf.	Descriptif	Maille (mm)
4618-120	Hercule, Ø 18 mm	120
4618-250	Hercule, Ø 18 mm	250
4618-300	Hercule, Ø 18 mm	300
4618-350	Hercule, Ø 18 mm	350
4618-400	Hercule, Ø 18 mm	400
4618-500	Hercule, Ø 18 mm	500




Filet en câble Hercule

Réf.	Descriptif	Maille (mm)
4516-120	Hercule, Ø 16 mm	120
4516-250	Hercule, Ø 16 mm	250
4516-300	Hercule, Ø 16 mm	300
4516-350	Hercule, Ø 16 mm	350
4516-400	Hercule, Ø 16 mm	400
4516-500	Hercule, Ø 16 mm	500



Filet en câble Hercule

Réf.	Descriptif	Maille (mm)
4416-120	Hercule, Ø 16 mm	120
4416-250	Hercule, Ø 16 mm	250
4416-300	Hercule, Ø 16 mm	300
4416-400	Hercule, Ø 16 mm	400
4416-500	Hercule, Ø 16 mm	500



Informations à nous communiquer pour commander un filet sur mesure :

1) Dimensions intérieures de la structure
2) Côtés du filet fixés à la structure
3) Entraxes de perçages
4) Type de fixation
5) Filetage et longueur des tiges
6) Coloris du cordage et des pièces de liaison



noir
orange fluo (conseillé en intérieur)
chanvre
gris clair
rouge
fuchsia
bleu
jaune
vert
turquoise
cuivre
multicolore

Majorationpetitesurface :
Filet < 1 m^2 : + 50
% Filet < 2 m^2 : +
25 %

Fixations pour filets, cordes et ponts

Nous avonsdéveloppé une gamme complète de pièces de fixation, pour vous permettre de fixer nos cordes et filets à toutes sortes d'éléments. Vous trouverez dans ces pages quelques exemples de nos pièces. Nous nous tenons à votre disposition pour étudier avec vous des solutions spécifiques pour vos projets.

Ces éléments sont conçus exclusivement pour le cordage Hercule et ne sont pas vendus seuls.

Pour les bords des filets



Pièce en T



Pièce en T articulée

Fixation à des poteaux ou traverses

Longueur et filetagedestigesauchoix
Tiges en Inox



Réf. 455B
Anneau et tige filetée Inox
M8 / M10 / M12



Réf. 454V
Tige filetée sertie
M8 / M10 / M12



Réf. 454
Manchon à tige filetée
M10 / M12



Réf. 455-M10
Réf. 455-M12
Anneau femelle Inox



Réf. 464
Boucle sertie
Diamètreintérieur au choix



Réf.457VA
Cosse Inox
Diamètreintérieur 35 mm



Réf. 457R
Cosse ronde
Diamètreintérieur 35 mm



Réf. 453
Anneau zingué
M8 x 40 mm,M10x 50 mm,
M10 x 60 mm



Réf. 461V
Chaîne 6 mmsertie
Zinguée(surdemandeen Inox)



Réf. 461
Chaîne 6 mm
Zinguée(surdemande en Inox)
Avec manchon



Réf. 440-30
Manille à œil Inox
Pourchaîne6mmou8 mm
(maillons courts)



Réf.440-8G
Manille lyre Inox
M8



Réf. 461-6
ConnecteurInox M12
Pourraccorderunechaîne 6 mm à une tige M12



Réf. 461-8
ConnecteurInox M16
Pourraccorderunechaîne 8 mm à une tige M16



Réf. 440-6-3
ManillecœurInox M6
Pourraccordertroischaînes 6 mm



Réf. 440-6-4
ManillelosangeInox M6
Pourraccorderquatrechaînes 6 mm



Réf. 430
ConnecteurInox M12 ou M16
Pour raccorder unemanille M8 ouM10,
ou une manille à œil double ou triple,
à une tige filetée M12 ou M16



Réf. 443
ConnecteurInox M12 avec douille
Pour raccorder unemanille M8 ouM10,
ou une manille à œil double ou triple,
à une tige filetée M12



Réf. 433
DouilleTorx Inox M12
Avec filetage intérieur M12



Réf. 4603-20
Manille rotative Inox
Pour raccorder une chaîne 6 mm ou 8 mm à un câble Hercule Ø 16 mm



Art. 4603-10
Manillerotative Inox
Pour raccorder unconnecteur Réf. 430 ou une suspension Réf. 4602 à un câble Hercule Ø 16 mm



Réf. 440-10
Manilleàœildouble M10
Idéal pourla fixationdes filets horizontaux dans les angles
Pour raccorder 2 câbles Hercule Ø 16 mm ou 18 mm à une chaîne 6 mm ou 8 mm, ou à un connecteur



Réf. 440-20
Manilleàœiltriple Inox M10
Idéal pourlafixationdes filets horizontaux dans les angles
Pour raccorder 3 câbles Hercule Ø 16 mm ou 18 mm à une chaîne 6 mm ou 8 mm, ou à un connecteur

Cordes à grimper

Il convient de respecter les exigences de la norme NF EN 1176 (paragraphe 4.2.12) concernant les cordes.
Les longueurs et fixations données correspondent au standard. Nous pouvons confectionner vos cordes à la longueur souhaitée, avec les terminaisons de votre choix.


Réf. 480


Réf. 481


Réf. 38250

Cordes en polypropylène

Réf.	Descriptif	Diamètre	Coloris	Longueur	Terminaison haute	Terminaison basse
480	Corde lisse en PP	24 mm	Orange, bleu, chanvre	2,00 m	Cosse et anneau 10 x 50 mm zingué	1 nœud + manchon d'arrêt
481	Corde à nœuds en PP	24 mm	Orange, bleu, chanvre	2,00 m	Cosse et anneau 10 x 50 mm zingué	Manchon d'arrêt
38250	Corde lisse en PP	33 mm	Chanvre	2,50 m	Attache-corde zingué	Gaine plastique


Réf. 479 | 482


Réf. 483


Réf. 484

Cordes en câble Hercule

Réf.	Descriptif	Diamètre	Coloris	Longueur	Terminaison haute	Terminaisonbasse
479	Corde lisse	16 mm	Vert, bleu, jaune, noir, rouge, chanvre, gris clair, orange fluo, cuivre, fuchsia, turquoise	2,00 m	Cosse et anneau 10 x 50 mm zingué	Manchon d'arrêt
482	Corde lisse	18 mm	Vert, bleu, jaune, noir, rouge, chanvre	2,00 m	Cosse et anneau 10 x 50 mm zingué	Manchon d'arrêt
483	Corde à disques*	18 mm	Vert, bleu, jaune, noir, rouge, chanvre	2,00 m	Cosse et anneau 10 x 50 mm zingué	Manchon d'arrêt
484	Corde lisse	25 mm	Bleu, jaune, rouge, chanvre	2,00 m	Cosse et anneau 10 x 50 mm zingué	Manchon d'arrêt

*Coloris des disques : jaune, rouge, noir, beige

Terminaisons des cordes



Majoration pour une deuxième terminaison spécifique (fixation à préciser)
Réf. 4825



Voir les possibilités de fixation pages 116 à 118



Ancreà visser
Réf. 410

En acier galvanisé à chaud (Ø 10 mm)
Longueur : environ 40 cm

Anneaux / guirlandes



Réf. 403



Réf. 404



Réf. 404K



Réf. 404-1



Réf. 474



Réf. 4741



Réf. 489-10

Réf.	Descriptif	Coloris	Détails
403	Anneau simple		Sans corde ni chaîne
404	Anneau avec corde de suspension en câble Hercule	Vert, bleu, jaune, noir, rouge, chanvre, gris clair, orange fluo, cuivre, fuchsia, turquoise	20 cm de câble Hercule + anneau à tige M12 x 200 mm
404K	Anneau avec corde de suspension en câble Hercule et manille rotative	Vert, bleu, jaune, noir, rouge, chanvre, gris clair, orange fluo, cuivre, fuchsia, turquoise	20 cm de câble Hercule + manille rotative connecteur Inox + tige M12 x 200 mm
404-1	Anneau avec chaîne		20 cm chaîne galva 6 mm + anneau à tige M12 x 200 mm
474	Anneau en polyester, Ø extérieur 290 mm		Sans corde ni chaîne
4741	Anneau en polyester 28 x 240 mm avec corde de suspension en câble Hercule	Vert, bleu, jaune, noir, rouge, chanvre, gris clair, orange fluo, cuivre, fuchsia, turquoise	50 cm de câble Hercule + 40 cm de chaîne galva
489-10	Guirlande de suspension en câble Hercule	Vert, bleu, jaune, noir, rouge, chanvre, gris clair, orange fluo, cuivre, fuchsia, turquoise	Anneau à tige M12 x 200 mm des 2 côtés longueur standard 3,00 m

Fabrication sur mesure, à la demande (choix des terminaisons, longueurs, etc.)

Échelles

Nos échelles sontconçues pour les aires de jeux. Elles ne sont pas destinées ou adaptées pour un usage industriel ou comme échelles de secours. Longueur et fixations à la demande.


Écart entre les échelons : 30 cm
Largeur des échelons : 40 cm (bois et plastique) / 45 cm (aluminium)
Garde au sol recommandée : 40 cm jusqu'au premier échelon
Charge maximale par échelle : 150 kg




Réf. 40



Réf. 42



Réf. 44



Réf. 44-10

Réf.	Échelons	Cordage	Coloris cordage	Terminaisons hautes
40	Acacia	PP Ø 16 mm	Vert, bleu, noir, chanvre, orange	Cosse sertie et anneau zingué 10 x 50 mm
42	Aluminium	Hercule Ø 16 mm	Vert, bleu, jaune, noir, rouge, chanvre, gris clair, orange fluo, cuivre, fuchsia, turquoise	Cosse sertie et anneau zingué 10 x 50 mm
44	Acacia	Hercule Ø 16 mm	Vert, bleu, jaune, noir, rouge, chanvre, gris clair, orange fluo, cuivre, fuchsia, turquoise	Cosse sertie et anneau zingué 10 x 50 mm
44-10	Plastique *	Hercule Ø 16 mm	Vert, bleu, jaune, noir, rouge, chanvre, gris clair, orange fluo, cuivre, fuchsia, turquoise	Cosse sertie et anneau zingué 10 x 50 mm

*Coloris des échelons plastique : noir, jaune, rouge


Possibilités de fixation



1 fixation basse



2 fixations basses



Sans fixation basse (standard)

Majoration pour une deuxième

terminaison (fixation à préciser)
Réf. 4826
Voir les possibilités de fixation pages 116 à 118



Ancre à visser

Réf. 410

En acier galvanisé à chaud (Ø 10 mm)
Longueur : environ 40 cm

Pont en V avec passage en câble Hercule
(lemètrelinéaire)

Réf. 4957-300



Garde-corps en filet Hercule
(le mètre linéaire)

Réf. 4910-300




Pont de corde simple
(lemètrelinéaire)

Réf. 4959-250



Passerelle bois et cordage
(lemètre linéaire)


Réf. 4952




Fabrication de ponts sur mesure, à la demande

Réf.	Descriptif	Passage	Maille passage	Hauteur garde-corps	Maille garde-corps	Largeur main-courante	Largeur utile (passage)	Terminaisons
4957-300	Pont en V	4 câbles Hercule	3 x 5 cm	85 cm	30 x 30 cm	80 cm	18 cm	Anneau et tige Inox M12
4910-300	Garde-corps	Câble Hercule	30 x 30 cm	85 cm	25 x 30 cm	60 cm	60 cm	Anneau et tige Inox M12
4959-250	Pont de corde simple			80 cm	30 x 30 cm			Anneau et tige Inox M12
4952	Passerelle bois et cordage	Câble Hercule et lattes de bois	27 x 30 cm	80 cm	40 x 60 cm	80 cm	80 cm	Anneau et tige Inox M12


Longueur maximale recommandée : 5,00 m. Autres longueurs et terminaisons sur demande



Transversales derrière les montants (passage plus long que le garde-corps)



Transversales entre les montants



Transversales devant les montants (passage plus court que le garde-corps)

Pour commander un pont pour supports existants, merci de préciser :

- distance entre les montants (longueur du garde-corps)
- entraxe des poteaux (largeur du garde-corps)
- positionnement et distances entre les transversales (longueur du passage)
- différences de niveaux éventuelles
- longueur et filetage des tiges filetées

Passerelle à lattes de bois

(lemètrelinéaire)
Réf. 4930-005-050 Largeur utile 50 cm
Réf. 4930-005-075 Largeur utile 75 cm
Réf. 4930-005-100 Largeur utile 100 cm



Passerelle en caoutchouc

(lemètrelinéaire)
Réf. 4950 Largeur utile 55 cm, longueur max. 3,00 m



Pont en V avec corde centrale

Réf. 4954-300
(le mètre linéaire)
Avec corde centrale de section 90 mm

Réf. 4956-300
Avec corde centrale de section 160 mm
Coloris corde centrale : chanvre, bleu, vert, noir





Corde centrale en PP tressé

Réf. 4325-0090-08
(le mètre linéaire)
Section 90 mm, coloris chanvre

Réf. 4325-0160-08
Section 160 mm, coloris chanvre



Corde de section carrée, plus pratique pour marcher

Terminaisons pour corde centrale

Réf. 495
Manchonthermorétractable avec anneau serti aux extrémités (autre terminaison possible sur demande)

Réf.	Descriptif	Passage	Hauteur garde-corps	Maille garde-corps	Largeur main-courante	Largeur utile (passage)	Terminaisons
4930-005-050	Passerelle à lattes de bois	Lattes en mélèze, 45 x 95 mm				50 cm	Anneau et tige M12 Inox
4930-005-075	Passerelle à lattes de bois	Lattes en mélèze, 45 x 95 mm				75 cm	Anneau et tige M12 Inox
4930-005-100	Passerelle à lattes de bois	Lattes en mélèze, 45 x 95 mm				100 cm	Anneau et tige M12 Inox
4950	Passerelle en caoutchouc	Caoutchouc plein				55 cm	Surlongueur pour fixation directe sur la structure porteuse
4954-300	Pont en V avec corde centrale	Corde en PP tressé 90/90 mm	85 cm	30 x 30 cm	85 cm	9 cm	Anneau et tige M12/M16 Inox
4956-300	Pont en V avec corde centrale	Corde en PP tressé 160/160 mm	85 cm	30 x 30 cm	85 cm	16 cm	Anneau et tige M12/M16 Inox
4325-0090-08 + 495	Corde centrale en PP	Corde en PP tressé 90/90 mm				9 cm	Anneau et tige M12/M16 Inox
4325-0160-08 + 495	Corde centrale en PP	Corde en PP tressé 160/160 mm				16 cm	Anneau et tige M12/M16 Inox

Longueur maximale recommandée : 5,00 m. Autres longueurs et terminaisons sur demande

Tunnels

Nous réalisons des tunnels et cheminées sur mesure pour équiper vos structures. Les tunnels, horizontaux ou inclinés, sont des éléments de liaison pratiques et ludiques entre deux structures de jeu. Ils peuvent être ronds, rectangulaires ou même triangulaires. Différents matériaux permettent de varier les difficultés et l'intérêt ludique : filet en corda Hercule, passage en lattes de bois ou sur une grosse corde tressée… Contactez-nous, nous vous conseillerons.



Tunnel en câble Hercule, rectangulaire, maille 125 x 125 mm



Tunnel en câble Hercule, rond, maille 125 x 125 mm, avec cerceaux cerclés de cordage



Tunnel en câble Hercule, maille 125 x 125 mm, passage en lattes de bois



Tunnel en câble Hercule triangulaire avec une grosse corde centrale
Maille 125 x 125 mm

Réf.	Descriptif	Passage	Maille passage	Largeur	Maille garde-corps	Hauteur	Fixation
497 0	Tunnel	Filet Hercule	125 x 125 mm	75 cm	30 x 30 cm	90 cm 120 cm	Anneau et tige M12
497 1	Tunnel	Filet Hercule	125 x 125 mm	75 cm	30 x 30 cm	90 cm 120 cm	Anneau et tige M12
497 2	Tunnel	Filet Hercule	125 x 125 mm	90 cm	30 x 30 cm		Anneau et tige M12
497 3	Tunnel	Filet Hercule		90 cm			

Longueur maximale : 5,00 m. Autres longueurs et configurations sur demande

Cheminées

Les cheminées permettent aux enfants de passer d'un étage à l'autre d'une structure. Suivant leur hauteur, elles sont équipées de demi-paliers de protection, afin d'éviter une chute verticale. Ronde ou rectangulaire, avec une petite ou une grande maille, avec ou sans filet d'habillage, choisissez la configuration qui vous convient le mieux en fonction d l'esthétique recherchée et des contraintes techniques.
Nous sommes là pour vous conseiller et donner vie à vos idées !







© Pro Urba – Toulon, centre commercial Avenue 83




Ponts sur mesure

conçoit et fabrique des ponts en cordage sur mesure, pour les aires de jeux et pour tout espace public.

Nos ponts sont construits conformément à la norme NF EN 1176 relative aux équipements de jeu à usage collectif (hauteur hors sol maximale 3,00 m, avec sol de réception adapté).

Notre prestation comprend la fourniture du pont, des accès départ et arrivée si nécessaire, des plans de fondation et de ferraillage et d'une notice de montage. Notre prestation ne comprend pas la note de calcul, qui peut être fournie sur demande et sera facturée en sus.



f) Nature du sol

Informations à nous fournir pour toute demande de pont complet :

a) Distance intérieure entre poteauxdépart/arrivée (si existants)
b) Distance entre bords de rive
c) Distance entre bords de rive et poteaux départ/arrivée (si existants)
d) Dénivelé entre le niveau de l'eau et bords de rive
d2) Dénivelé entre fond de rive et bords de rive
e) Hauteur départ/arrivée passerelle
f) Nature et type de sol

Ces informations nous permettront de réaliser une étude personnalisée. Dans tous les cas, il convient de placer les accès départ et arrivée à au moins 1,50 m des bords de rive.

Exemples de ponts



Passerelle à lattes de bois et garde-corps en câble Hercule, longueur 54 m



Tunnel en câble Hercule avec passage en lattes de bois, longueur 40 m



Tunnel en câble Hercule avec parcours ludique (échelons suspendus), longueur 8 m



Passerelle à lattes de bois et garde-corps en câble Hercule, longueur 40 m



Pont en V avec corde centrale, longueur 16 m



Tunnel en V avec corde centrale, longueur 16 m



SWING AROUND!

BALANÇOIRES ET HAMACS

Les balançoires ont toujours autant de succès dans les aires de jeux. Que vous cherchiez des agrès pour une crèche, une école maternelle ou primaire, ou encore pour des enfants ou adultes handicapés, vous les trouverez dans notre gamme. Et comme c'est plus amusant de jouer tous ensemble, nous vous proposons une balançoire un peu spéciale : notre Nid d'oiseau , qui permet de se balancer à deux, à trois, ou même avec toute la famille ! La version XXL peut en effet accueillir 8 personnes.

Retrouvez notamment :



Portique en bois douglas
| 130|



Nid d'oiseau
| 136 |



Hamac
| 145 |

NEW !

Double portique en bois douglas

Réf. 4577-3-250 Portique sans agrès ni suspensions



Hauteur de suspension : 2,50 m

- 2,75 m
- 7,00 x 3,50 m
- 33,00 m²
- 8,00 x 5,30 m
- 1,45 m (siège de balançoire)
  1,55 m (Nid d'oiseau)
- 3,00 m³
- 6





Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.

Retrouvez notre Nid d'oiseau et les différents agrès à partir de la page 136. De multiples combinaisons sont possibles.

Portique arceau

Réf.4580-4BPortiqueavecsuspensions, sans agrès



Retrouvez notre
Nid d'oiseau page 136

Hauteur de suspension : 2,50 m

- 3,10 m
- Ø 1,25 m
- 18,45 m²
- 1,25 x 3,95 m
- 1,50 m
- 2,25 m³
- 4



Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.

Portique en bois douglas

Réf. 4577-1-200 Hauteur de suspension 2,00 m, sans agrès ni suspensions Réf. 4577-1-250 Hauteur de suspension 2,50 m, sans agrès ni suspensions



Retrouvez notre
Nid d'oiseau page 136

Hauteur de suspension : 2,00 m	Hauteur de suspension : 2,50 m
2,25 m	2,75 m
4,15 x 2,60 m	4,15 x 3,00 m
18,45 m^2	18,90 m^2
6,75 x 2,50 m	7,60 x 2,50 m
1,20 m (siège de balançoire) 1,30 m (Nid d'oiseau)	1,45 m (siège de balançoire) 1,55 m (Nid d'oiseau)
2,00 m^3	2,00 m^3
4	4

Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.



Multi-portique en bois douglas

Réf. 4577-2-200 Hauteur de suspension 2,00 m, sans agrès ni suspensions Réf. 4577-2-250 Hauteur de suspension 2,50 m, sans agrès ni suspensions



Retrouvez notre Nid d'oiseau et les différents agrès à partir de la page 136. De multiples combinaisons sont possibles.

Hauteur de suspension : 2,00 m	Hauteur de suspension : 2,50 m
2,25 m	2,75 m
7,15 x 2,60 m	7,15 x 3,00 m
41,00 m^2	44,00 m^2
9,05 x 7,20 m (peut varier selon les agrès)	9,05 x 8,00 m (peut varier selon les agrès)
1,20 m (siège de balançoire) 1,30 m (Nid d'oiseau)	1,45 m (siège de balançoire) 1,55 m (Nid d'oiseau)
2,00 m^3	2,00 m^3
8	8

Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.




Portique Junior

Réf.4580-3-250Portiquesansagrès ni suspensions



Hauteur de suspension : 2,50 m

- 2,75 m
- 3,20 x 3,85 m
- 19,00 m²
- 7,60 x 2,50 m
- 1,45 m (siège de balançoire)
  1,55 m (Nid d'oiseau)
- 1,30 m³
- 4






Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.

Retrouvez notre Nid d'oiseau et les différents agrès à partir de la page 136.

Easy-Swing Nid d’abeille



Version avec Mini-Nid d’oiseau Réf. 4650-85



Hauteur de suspension : réglable, de 1,40 m à 2,00 m
Avec Nid d’abeille octogonal Ø 1,00 m (Réf. 4550) et suspensions

- 2,40 m
- 2,50 x 1,00 m
- 15,50 m²
- 6,90 x 2,25 m
- 1,35 m
- 0,80 m³
- 3


Composition :
2 poteauxen aciergalvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3,40 m
1 Nid d’abeille

Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d’impact.



Easy-Swing Lit balancelle





Hauteur de suspension : réglable, max. 2,00 m
Surface de couchage type Nid d'oiseau (env. 1,20 x 0,80 m)

- 2,44 m
- 2,60 x 1,80 m
- 15,60 m²
- 7,05 x 2,25 m
- 1,25 m
- 2,90 m³
- 5



Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.


Composition :
4 poteauxen aciergalvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3,40 m
1 Lit balancelle avec capitonnage antichoc sur la largeur

Easy-Swing Midi

Surface d'assise (largeur x hauteur x profondeur) :
0,55 x 0,90 x 0,60 m



2,45 m
2,35 x 0,75 m
12,70 m²
7,05 x 1,85 m
1,30 m
0,80 m³
1






Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.

Composition :
2poteaux en aciergalvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 3,40 m
Avec traverse en acier et suspensions
Assise en caoutchouc armé

Easy-Swing Maxi

Surface d'assise (largeur x hauteur x profondeur) :
0,80 x 1,05 x 0,80 m



2,45 m
2,35 x 0,85 m
14,65 m²
7,10 x 2,10 m
1,30 m
1,00 m³
1



Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.

Nid d’oiseau



	Hauteur de suspension : 2,00 m	Hauteur de suspension : 2,50 m
	Ø 1,20 m	Ø 1,20 m
	1,30 m	1,55 m

Distance minimum entre le
Nid et le portique : 0,80 m

Conforme à la norme NF EN 1176-2

- capitonnage antichoc
- protection anti-abrasion renforcée au niveau des fixations
- 5 ans de garantie
- kits de réparation disponibles pour une maintenance simple et économique
- différents coloris disponibles

Faites confiance au Nid d´oiseau original !


Le Nid d'oiseau ® est composé d'un tapis en maillons polypropylène serrés et d'un cer- clage rembourré, pour une sécurité optimale. Les enfants sont assis sur une corbeille lisse et douce, comme leurs amis à plumes dans un nid.

La protection anti-abrasion pour les pièces de liaison très sollicitées et pour les chaînes de suspension est un critère de qualité supplémen- taire. Une gaine en caoutchouc très résistante aux intempéries et au froid protège les chaînes de suspension, et assure une protection opti- male en cas d'utilisation intensive. L'entretien est également un jeu d'enfant : le Nid d'oiseau peut être réparé sans problème lorsqu'il est accroché au portique.

Il existe en différents coloris : tapis noir ou vert, cerclage bleu, vert, chanvre ou rouge, gaine de caoutchouc rouge ou noire.

Le Nid d'oiseau est garanti 5 ans, et fera le bon- heur des enfants pendant de longues années ! La désignation « Nid d'oiseau® » est une marque déposée par depuis des années. Notre expérience et notre exigence garantissent une qualité de très haut niveau, « made in Ger- many ».

Ne faites confiance qu'à l'original ! Seul le Nid d'oiseau ® allie plaisir de jouer, longévité et sécurité.



Profitez de tous les avantages des Nids d´oiseau

Sécurité

- tapis en maillons serrés
- protection contre le glissement ou le passage des bras et des jambes
- capitonnage antichoc

Qualité supérieure

- protection anti-abrasion
- gaine de protection très résistante
- garantie 5 ans

Entretien facile

- entretien sur place
- pièces de rechange disponibles

La qualité de notre tapis à maillons peut être observée directement sur des jeux d´occasion.



- La corbeille de notre Nid d'oiseau® datant de 2002 ne présente aucune dété- rioration au niveau des maillons, des câbles en acier ou des chaînes.



- La corbeille en filet d'un concurrent, datant de 2013, est tellement usée que les torons acier sont apparents, et même rouillés. Les intersections des cordages ne tiennent que par quelques torons isolés.



* Une qualité éprouvée : toutes les balançoires Nid d'oiseau sont munies d'une protection anti-abrasion renforcée au niveau des éléments de suspen- sion et de liaison.

Nid d’oiseau

Réf.4650/Colorisducerclage, du tapis et des gaines caoutchouc au choix






Cerclage bleu, gaine rouge



Cerclage vert, gaine rouge




Cerclage rouge (contre supplément), gaine noire





Cerclage chanvre, gaine noire



Cerclage noir, gaine noire



Cerclage noir, gaine noire, tapis vert flashy

Nid d’abeille



Mini-Nid d’oiseau



Réf.	Article	Diamètre	Hauteur de suspension	Coloris gaine	Écartement entre les suspensions	Hauteur de chute H. 2,00 m	Hauteur de chute H. 2,50 m
4550*	Nid d’abeille	1,00 m	2,00 m ou 2,50 m	noir, rouge	1,54 m	1,20 m	1,45 m
4650*	Nid d’oiseau	1,20 m	2,00 m ou 2,50 m	noir, rouge	1,90 m	1,20 m	1,45 m
4650-85*	Mini-Nid d’oiseau	0,90 m	2,00 m ou 2,50 m	noir, rouge	1,54 m	1,20 m	1,45 m
4650-85M	Mini-Nid d’oiseau pour balançoire Mini-M	0,90 m	1,29 m		1,43 m	0,50 m	

*Réf. 4550/4650/4650-85 : en standard, avec chaînes gaînées. Possible sur demande avec des cordages Hercule.
Coloris pour le cerclage du Nid : vert, bleu, noir, chanvre (rouge contre supplément)
Coloris des suspentes en cordage : vert, bleu, jaune, noir, rouge, chanvre, gris clair, orange fluo, cuivre, fuchsia, turquoise
Coloris des tapis : noir, vert flashy
Coloris des gaines : noir, rouge



Suspension avec chaîne de sécurité
Réf. 4608-1

Voir page 189

Balançoire Mini-M

Réf. 4540-10Poteaux sansagrès*
Réf. 4540-10-4 Poteauxthermolaquésbleus, sans agrès*
Réf. 4540-10A Set de plaques à enfouir






PRATIQUE !

Plaques acier à enfouir, pour une pose sans béton. Les enfants peuvent jouer dès que le jeu est posé. (Réf. 4540-10A)



Hauteur de suspension : 1,29 m

- 3,35 x 1,00 m
- 11,70 m^2
- 5,10 x 2,30 m
- 0,50 m
- 1,10 m^3
- 4



Désormais avec une corbeille moins haute, pour faciliter l'accès aux tout-petits.

**** Agrès recommandés :***

Mini-Nid d'oiseau
Réf. 4650-85M
(page 139)

Balançoire pour tout-petits

Réf. 4693
(page 141)

Balançoires



Réf. 4693-10



Réf. 4693



Réf. 4693-70



Réf. 4712



Réf. 5720-1



Réf. 4700-08 Réservé à un usage privé



Réf. 491



Réf. 4698-1



Réf. 5720 Réservé à un usage privé

Réf.	Descriptif	Suspentes	Hauteur de suspension	Suspensions nécessaires
4693-10	Siège bébé	Câble Hercule	2,00 - 2,50	2 x Réf. 4602
4693	Balançoire pour tout-petits	Câble Hercule	m 2,00 -	2 x Réf. 4602
4693-70	Double balançoire pour tout-petits	Câble Hercule	2,50 m	incluses 2 x Réf.
4712	Siège en caoutchouc moulé (recommandé pour les aires de jeux)	Chaîne en acier galvanisé 2,00 m	2,00 - 2,50 m 2,50 m	4602 2 x Réf. 4602
5720-1	Siège en polyéthylène	Chaîne en acier galvanisé 2,00 m	2,50 m	2 x Réf. 4602
4700-08	Siège en bois	Cordage PP Ø 14 mm	2,00 - 2,50 m	2 x Réf. 4602
491	Siège pendule	Chaîne avec gaine caoutchouc 2,00 m		Manille rotative Réf. 4603 incluse
4698-1	Balançoire à pneu	Chaîne avec gaine caoutchouc 2,00 m	2,00 - 2,50 m	2 x Réf. 4602
5720	Siège en polyéthylène rouge	Cordage PP	2,00 - 2,50 m	2 x Réf. 4602

Tenir compte d'une garde au sol de 40 cm



Réf. 4610 | 4611



Réf. 4620



Réf. 4630

Réf.	Descriptif	Suspentes	Dimensions	Hauteur de suspension	Écartement entre les suspensions	Distance min. / portique	Suspensions nécessaires
4610	Cheminée à grimper	Câble Hercule	Ø 70 cm	2,00 m ou 2,50 m	-	1,00 m	1 x Réf. 4608-2 incluse
4611	Cheminée à grimper avec ancrage au sol	Câble Hercule	Ø 70 cm	2,00 m ou 2,50 m	-	0,70 m	1 x Réf. 4608-2 incluse
4620	Balançoire-carrousel	Câble Hercule	Ø 70 cm	2,00 m ou 2,50 m	-	1,00 m	1 x Réf. 4608-2 incluse
4630	Balançoire-gondole	2 x chaînes en V avec gaine en caoutchouc	1,05 x 0,60 m	2,00 m ou 2,50 m	0,70 m	0,80 m	2 x Réf. 4608-3 incluses



Réf. 4695



Réf. 4695-30



Réf. 4696

Réf.	Descriptif	Suspentes	Dimensions	Hauteur de suspension	Écartement entre les suspensions	Distance min. / portique	Suspensions nécessaires
4695	Handi Maxi	2 suspentes en V en câble Hercule + chaîne	0,80 x 1,10 x 0,80 m	2,00 m ou 2,50 m	0,80 m	0,70 m	2 x Réf. 4608-3 incluses
4695-30	Handi Midi	2 suspentes en V en câble Hercule + chaîne	0,60 x 0,90 x 0,60 m	2,00 m ou 2,50 m	0,55 m ou 0,60 m	0,65 m	2 x Réf. 4608-3 incluses
4696	Handi Mini	2 suspentes en V en câble Hercule + chaîne	0,60 x 0,30 x 1,20 m	2,00 m ou 2,50 m	0,55 m ou 0,60 m	0,65 m	2 x Réf. 4608-3 incluses

Tenir compte d'une garde au sol de 40 cm



Réf. 4771-08



Réf. 4772-08

Réf.	Descriptif	Suspentes	Dimensions	Hauteur de suspension	Distance min. / portique	Suspensions nécessaires
4771-08	Balançoire Duo	3 x chaîne avec gaine	140 x 140 mm, longueur 1,40 m	2,00 m ou 2,50 m	0,60 m	3 x Réf. 4602
4772-08	Balançoire Trio	4 x chaîne avec gaine	140 x 140 mm, longueur 1,90 m	2,00 m ou 2,50 m	0,60 m	4 x Réf. 4602



Réf. 4585-40



Réf. 4770-08-200 | 4770-08-250



Réf. 4651-20

Réf.	Descriptif	Suspentes	Dimensions	Hauteur de suspension	Écartement entre les suspensions	Distance min. Nid/portique	Suspensions nécessaires
4585-40	Balançoire chenille	Câble Hercule	140 x 140 mm, longueur 1,90 m	2,00 m ou 2,50 m	1,90 m	0,90 m	2 x Réf. 4608
4770-08-200/250	Balançoire liane	2 x chaîne	90 x 90 mm, longueur totale 3,60 m	2,00 m ou 2,50 m	2,00 m	0,70 m	2 x Réf. 4608
4651-20	Lit balancelle	4 x câble Hercule	1,20 x 0,90 m	2,00 - 2,50 m	-	0,80 m	4 x Réf. 4608-1

Hamac en maillons de PP





Surface de repos : 0,80 x 1,80 m

1,60 m

4,65 x 0,90 m

16,90 m²

4,90 x 3,90 m

0,65 m

5

Les informations techniques dépendent de la hauteur de fixation et des poteaux choisis.

Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.

Poteaux pour hamacs, suspensions incluses (la paire)

Réf. 805S En acier galvanisé à chaud (Ø 102 mm), longueur 2,50 m
Réf. 805PS En bois douglas (Ø 180 mm) avec piétements d'ancrage en acier, longueur 2,70 m
Réf. 805R En robinier (Ø 160-200 mm) avec attelles an acier, longueur 2,50 m

Hamac en câble Hercule, avecgriffesInox

Réf. 808VA



Surface de repos : 0,80 x 1,80 m

- 1,60 m
- 4,65 x 0,90 m
- 16,90 m²
- 4,90 x 3,90 m
- 0,65 m
- 5

Les informations techniques dépendent de la hauteur de fixation et des poteaux choisis.

Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.

Hamac en câble Hercule, avecintersections tressées

Réf. 808KS



Surface de repos : 0,80 x 1,80 m

- 1,60 m
- 4,65 x 0,90 m
- 16,90 m²
- 4,90 x 3,90 m
- 0,65 m
- 5

Les informations techniques dépendent de la hauteur de fixation et des poteaux choisis.

Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.

NEW !


Hamac arceau XXL



Surface de repos : 2,00 x 1,40 m

- 1,35 m
- 4,45 x 4,15 m
- 20,60 m²
- 4,55 x 5,00 m
- 0,60 m
- 2,50 m³
- 7

Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.





Poteaux en arceau, suspensions incluses (la paire)
Réf. 805B En acier galvanisé à chaud (Ø 159 mm)

Hamac en câble Hercule avec billes de croisement

Réf. 808



Surface de repos : 0,81 x 1,80 m

1,60 m

4,65 x 0,90 m

16,90 m²

4,90 x 3,90 m

0,65 m

5


Les informations techniques dépendent de la hauteur de fixation et des poteaux choisis.

Composition :
Hamacseul, sans poteaux

Hamac XXL








Surface de repos : 2,00 x 1,40 m

- 1,75 m
- 5,20 x 1,60 m
- 21,00 m²
- 5,00 x 4,60 m
- 0,60 m
- 1,15 m³
- 7

Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.



Poteaux pour Hamac XXL, suspensionsincluses(la paire)

Réf. 808-1S En acier galvanisé à chaud (Ø 159 mm), longueur 2,70 m


Le Nid de pie


Réf. 803ST
Réf. 803ST-US(certifiéIPEMA)



Surface de repos : Ø 1,80 m

- 2,15 m
- 4,85 x 1,95 m
- 19,30 m²
- Ø 4,95 m
- 0,75 m
- 1,20 m³
- 8





- Balançoire collective pour les plus petits
- Balançoire thérapeutique pour les adultes
- Balancement limité par les cordages de retenue, pour une sécurité optimale

Composition :
2 poteaux en acier galvanisé à chaud (Ø 159 mm), longueur 3,00 m
1 Nid de pie Ø 1,90 m

Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.



LET´S PLAY!

PYRAMIDES DE CORDE

Un espace récréatif où les enfants de tous âges peuvent grimper à des hauteurs vertigineuses en toute sécurité ! Les paliers leur permettent de se reposer et de profiter de la vue.


Chaque pyramide offre ses échelles, Nids d'oiseau, cheminées ou passerelles à l'intrépidité des petits curieux. Alors que les pyramides Chéops leur inspirent des aventures dignes des pharaons, ils crapahutent comme des araignées dans les Spider aux cordages en 3D.

Nos pyramides sont disponibles en version Mini, Midi ou Maxi, pour s'adapter à tous les âges.

Retrouvez notamment :



Pyramide Spider 6
| 154|




Pyramide Dino 2
| 165 |



Pyramide Cheops Mini
| 160 |

Pyramide Triops Mini






- 3,25 m
- 4,00 x 4,60 m
- 17,10 m²
- 4,80 x 4,60 m
- 0,65 m
- 1,30 m³
- 10




Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.

Pyramide Spider 4





- 4,35 m
- 5,90 x 5,90 m
- 52,20 m²
- 7,80 x 7,80 m
- 0,95 m
- 8,70 m³
- 25



Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.

Le gazon n'est pas suffisant comme sol de réception.

Pyramide Spider 6 avec 4 points d'ancrage

Réf. 5000-6-4





6,40 m

8,75 x 8,75 m

97,30 m²


10,40 x 10,40 m

1,85 m

8,70 m³

62

Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.



Pyramide Spider 6 avec 6 points d'ancrage

Réf. 5000-6-6





6,40 m

11,30 x 9,80 m

109,00 m²


11,80 x 11,60 m


1,60 m

12,80 m³


76

Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.





Pyramide Spider 8





8,15 m

12,10 x 13,95 m

118,00 m²


12,50 x 11,90 m

1,80 m

12,70 m³

76

Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.



Pyramide Chéops Maxi


Réf. 4643-3B
Réf. 4643-3B-USAvecbilles en aluminiumserties
Réf. 4643-3E Avec plaques à enfouir






5,70 m
Ø 11,00 m
98,50 m³
Ø 11,20 m
1,75 m
4,80 m³
76

Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.




Ø 11,20 m



Pyramide Chéops Midi

Réf. 4643-2B
Réf. 4643-2B-USAvecbilles en aluminiumserties
Réf. 4643-2E Avec plaques à enfouir






- 4,20 m
- Ø 8,35 m
- 73,00 m²
- Ø 9,80 m
- 1,50 m
- 4,30 m³
- 40

Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.


Double Pyramide Chéops Midi





- 4,20 m
- 18,85 x 8,35 m
- 139,60 m²
- 17,60 x 9,60 m
- 1,50 m
- 13,00 m³
- 92

Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.



Également disponible en version Maxi


Pyramide Chéops Mini


Réf. 4643-1B
Réf. 4643-1B-USAvecbilles en aluminiumserties
Réf. 4643-1E Avec plaques à enfouir





- 3,50 m
- Ø 4,05 m
- 32,10 m²
- Ø 6,50 m
- 1,20 m
- 4,60 m³
- 31







Tour de corde 1

Réf. 4595
Réf. 4595E Avecplaquesàenfouir



6,05 m
Ø 9,50 m
105,00 m²
Ø 11,60 m
2,00 m
4,30 m³
58






Disponible sur demande
avec un toboggan


Tour de corde 2

Réf. 4596
Réf. 4596E Avecplaquesàenfouir



4,35 m
Ø 8,00 m
78,55 m²
Ø 10,00 m
1,50 m
4,50 m³
45





Disponible sur demande avec un toboggan


Pyramide Dino XXL





- 8,20 m
- Ø 9,55 m
- 95,00 m²
- Ø 11,00 m
- 1,75 m
- 4,30 m³
- 76

Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.



Pyramide de corde Dino 1


Réf. 10.01.100
Réf. 10.01.100EAvecplaquesàenfouir






6,15 m
Ø 9,55 m
95,00 m²
Ø 11,00 m
1,75 m
4,30 m³
70

Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.





Disponible sur demande avec un toboggan


Avec un grand Nid de pie pour se détendre et se reposer !

Pyramide de corde Dino 2

Réf. 10.02.100
Réf. 10.02.100EAvecplaquesàenfouir







- 4,45 m
- Ø 7,75 m
- 66,50 m²
- Ø 9,20 m
- 1,50 m
- 4,30 m³
- 45

Attention, la surface nécessaire pour la création des fouilles est supérieure à la zone d'impact.


Avec un grand Nid de pie pour se détendre et se reposer !


Pyramide de corde Dino 3

Réf. 10.03.100
Réf. 10.03.100EAvecplaquesàenfouir



3,20 m
Ø 5,60 m
35,00 m²
Ø 6,70 m
1,75 m
3,10 m³
27





Avec un grand Nid de pie
pour se détendre et se reposer !

Pyramide Dino Mini



2,25 m

3,70 x 3,50 m


25,00 m²

5,80 x 5,65 m

0,80 m

0,90 m³

13




Avec un grand Nid de pie
pour se détendre et se reposer !


Super-Climb Maxi

Réf. 4641-1
Réf. 4641-1EAvecplaquesàenfouir



- 5,55 m
- 5,90 x 5,90 m
- 72,20 m²
- 8,60 x 8,60 m
- 2,00 m
- 4,30 m³
- 53







Super-Climb Midi

Réf. 4641-2
Réf. 4641-2EAvecplaquesàenfouir






- 3,95 m
- 6,10 x 6,10 m
- 60,00 m²
- 7,90 x 7,90 m
- 3,00 m
- 2,10 m³
- 39



Super-Climb Mini

Réf. 4641-3
Réf. 4641-3EAvecplaquesàenfouir





- 2,40 m
- 4,00 x 4,00 m
- 37,75 m²
- 6,30 x 6,30 m
- 1,80 m
- 0,75 m³
- 19




Pyramide X Maxi


Réf. 4640-1
Réf. 4640-1-USAvecpièces de liaison en aluminium serties





- 4,20 m
- 5,45 x 5,45 m
- 59,30 m²
- 7,85 x 7,85 m
- 3,00 m
- 1,15 m³
- 28







Dino XXL à Martigues, © Pleinbois



JUMP UP!

Hally-Gally

TRAMPOLINES

Les trampolines ont toujours un succès fou sur les aires de jeux. Les enfants adorent s'y défouler ! Au plaisir de jouer s'ajoutent les bienfaits de cet exercice sportif : renforcement musculaire, développement de l'équilibre et de la motricité, agilité.

Nos trampolines sont disponibles en plusieurs formes, tailles et couleurs. Leur installation est facile, et ne nécessite pas de béton. De plus, le gazon est un sol de réception suffisant, ce qui réduit le coût de l'aire de jeux.

Retrouvez notamment :



Le Trampoline Rolli
| 175 |



Le Trampoline rond
| 177 |



Le Trampoline 2000
| 182 |

Les trampolines Hally-Gally

Trampolines	Tapis sautoir	Dimensions extérieures	Cadre à enfouir	Matériau du tapis sautoir	Nettoyage
Réf. 20.02.115 **Trampoline Rolli**	1,55 x 1,10 m	3,00 x 1,75 m	inclus	maillons PP	tapis à décrocher
Réf. 20.02.126 **Mini-Trampoline**	1,10 x 1,10 m	1,75 x 1,75 m	inclus	maillons PP	tapis à décrocher
Réf. 20.02.112 **Trampoline rond**	Ø 1,30 m	Ø 1,90 m	inclus	caoutchouc plein	tapis à décrocher
Réf. 20.06.104 **Trampoline rond Maximus**	Ø 1,90 m	Ø 2,50 m	inclus	caoutchouc plein	tapis à décrocher
Réf. 20.02.106 **Trampoline Maxi** lg 6,00 m	0,98 x 5,34 m	1,65 x 6,00 m	inclus	maillons PP	tapis à décrocher
Réf. 20.02.105 **Trampoline Maxi** lg 9,00 m	0,98 x 8,34 m	1,65 x 9,00 m	inclus	maillons PP	tapis à décrocher
Réf. 20.02.118 **Trampoline Piccolo**	0,85 x 0,85 m	1,50 x 1,50 m	inclus	caoutchouc plein	tapis à décrocher
	1,00 x 2,00 m	1,50 x 2,50 m	inclus	caoutchouc plein	galette à soulever
	3,85 x 0,85 m	4,50 x 1,50 m	inclus	caoutchouc plein	tapis à décrocher
, Réf. 20.02.111 **Trampoline ovale**	1,75 x 2,50 m	2,25 x 3,00 m	-	maillons PP	galette à soulever
	1,75 x 2,50 m	2,25 x 3,00 m	sur demande	maillons PP	galette à soulever
Trampoline 2000 XXL	1,75 x 3,00 m	2,25 x 3,50 m	sur demande	maillons PP	galette à soulever
	1,35 x 1,85 m	2,00 x 2,50 m	inclus	maillons PP	tapis à décrocher
Réf. 20.02.500 **Trampoline Kangourou**	1,60 x 1,60 m	2,25 x 2,25 m	inclus	maillons PP	tapis à décrocher
	2,35 x 2,35 m	3,00 x 3,00 m	inclus	maillons PP	tapis à décrocher

Les trampolines sont conseillés à partir de l'âge de 3 ans.

Réf. 20.02.120
Trampoline 2000

Le « plus » de nos trampolines

Tous nos trampolines répondent aux exigences de la norme NFEN 1176. Afin de proposer une expérience de saut ludique et confortable, nous avons opté pour une

Réf. 20.02.108
Trampoline 2012
à poser

tension des ressorts plus douce que la plupart des autres trampolines du marché. Nos tapis s'enfoncent ainsi davantage, et les enfants rebondissent plus lentement et plus doucement, afin que le saut soit le plus confortable possible.

Réf. 20.02.125
Trampoline 2000,
à encastrer

Réf. 20.02.110XXL

Nous vous recommandons vivement de tenir compte de ces aspects dans le choix du trampoline.
Pour que le saut reste une expérience confortable, agréable et divertissante !

Le Trampoline Rolli pour fauteuil roulant

Réf. 20.02.115, cadre inclus





Attention : nouvelles dimensions. Photos non représentatives

3,00 x 1,75 m
Tapis sautoir : 1,55 x 1,10 m

27,14 m² (hors trampoline)

6,35 x 5,10 m

1,00 m

3

Le Trampoline Rolli est spécialement conçu pour les personnes en fauteuil roulant.

Avantages :

- Accès facile et sécurisé grâce aux dalles chanfreinées
- Installation facile et rapide, sans béton
- Gazon suffisant en périphérie

Le Mini Trampoline



1,75 x 1,75 m
Tapis sautoir : 1,10 x 1,10 m

13,75 m² (hors trampoline)

4,10 x 4,10 m

1,00 m

5

Avantages :

- Trampoline monobloc, prêt à installer
- Installation facile et rapide, sans béton
- Gazon suffisant à la périphérie

Le Trampoline rond Maximus

Réf. 20.06.104, cadre inclus



Ø 2,50 m
Tapis sautoir : Ø 1,90 m

22,45 m² (hors trampoline)

Ø 5,90 m

1,00 m

3

Avantages :

- Cadre en kit pour faciliter le transport
- Installation facile et rapide, sans béton
- Gazon suffisant en périphérie

Le Trampoline rond



Ø 1,90 m
Tapis sautoir : Ø 1,30 m

11,70 m² (hors trampoline)

Ø 4,35 m

1,00 m

2

Avantages :

- Trampoline monobloc, prêt à installer
- Installation facile et rapide, sans béton
- Gazon suffisant en périphérie

En standard : tapis noir, dalles amortissantes rouge brique.
Autres coloris disponibles contre supplément.

Le Trampoline Maxi

Réf. 20.02.106 Longueur 6,00 m, cadre inclus
Réf. 20.02.105 Longueur 9,00 m, cadre inclus



En option : ajout de dalles chanfreinées permettant un accès facile aux fauteuils rou

Réf. 20.02.106
Longueur 6,00 m

- 6,00 x 1,65 m
  Tapis sautoir : 5,34 x 0,98 m
- 37,00 m² (hors trampoline)
- 9,35 x 5,00 m
- 1,00 m
- 8

Réf. 20.02.105
Longueur9,00m

- 9,00 x 1,65 m
  Tapis sautoir : 8,34 x 0,98 m
- 47,00 m² (hors trampoline)
- 12,35 x 5,00 m
- 1,00 m
- 10

Avantages :

- Cadre à enfouir inclus
- Montage sans béton
- Gazon suffisant en périphérie
- Ajout de dalles chanfreinées possible (option)

Le Trampoline Piccolo





1,50 x 1,50 m
Tapis sautoir : 0,85 x 0,85 m

11,80 m² (hors trampoline)

3,85 x 3,85 m

1,00 m

1

Avantages :

- Trampoline monobloc, prêt à installer
- Installation facile et rapide, sans béton
- Gazon suffisant en périphérie

Le Trampoline ovale



1,50 x 2,50 m
Tapis sautoir : 2,00 x 1,00 m

20,50 m² (hors trampoline)

5,00 x 6,00 m

1,00 m

4

Avantages :

- Cadre en kit pour faciliter le transport Installation facile, sans béton
  Gazon suffisant en périphérie



Trampoline Kangourou



4,50 x 1,50 m
Tapis sautoir : 3,85 x 0,85 m

31,30 m² (hors trampoline)

7,85 x 4,85 m

1,00 m

3

Avantages :

- Cadre inclus
- Dalles amortissantes noires Tapis orange
- Installation facile, sans béton Gazon suffisant en périphérie

Le Trampoline 2000

Réf. 20.02.120 A poser
Réf. 20.02.125 A encastrer
Réf. 20.02.110 XXL



Réf. 20.02.120
Réf. 20.02.125

3,50 x 2,25 m
Tapis sautoir : 2,50 x 1,75 m

30,60 m² (hors trampoline)

6,50 x 5,75 m

1,00 m

8

Réf. 20.02.110 XXL

3,50 x 2,25 m
Tapis sautoir : 3,00 x 1,75 m

32,40 m² (hors trampoline)

7,00 x 5,75 m

1,00 m

8



Version à poser (Réf. 20.02.120)
Hauteur env. 45 cm
Cadre en acier avec parement bois

Cadre à enfouir

Réf. 20.02.123 Pour trampoline 2000
Réf. 20.02.109 Pour trampoline 2000 XXL
Cadreenacier enkitpourtrampoline àencastrer, permettant un montage rapide sans béton



Version à poser (Réf. 20.02.120)
En option : finition laquée, contre supplément

Le Trampoline 2012





2,50 x 2,00 m
Tapis sautoir : 1,85 x 1,35 m

26,30 m² (hors trampoline)

5,85 x 5,35 m

1,00 m

4

Avantages :

- Trampoline monobloc, prêt à installer
- Installation facile et rapide, sans béton
- Gazon suffisant en périphérie

En standard : tapis noir, dalles amortissantes rouge brique.
Autres coloris disponibles contre supplément.

Le Trampoline 2014





2,25 x 2,25 m
Tapis sautoir : 1,60 x 1,60 m

26,30 m² (hors trampoline)

5,60 x 5,60 m

1,00 m

4

Avantages :

- Cadre en kit pour faciliter le transport Installation facile, sans béton
- Gazon suffisant en périphérie

Le Trampoline 2017





3,00 x 3,00 m
Tapis sautoir : 2,35 x 2,35 m

31,30 m² (hors trampoline)

6,35 x 6,35 m

1,00 m

8

Avantages :

- Cadre inclus
- Installation facile, sans béton
- Gazon suffisant en périphérie

En standard : tapis noir, dalles amortissantes rouge brique.
Autres coloris disponibles contre supplément.

RÉFÉRENCES

Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans notre catalogue de jeux standards, nous pouvons réaliser vos projets sur mesure. Nous dessinons et fabriquons les parties en cordage sur des structures entièrement personnalisées.

Grâce à notre savoir-faire et à notre expérience dans la conception d'équipements de jeux en cordage, nous donnons vie à vos idées !

Vous trouverez dans les pages suivantes des exemples de réalisations.

Des filets, tunnels et cordages pour se déplacer, grimper, se reposer
Moulins, France
-Occitania | Pro Urba | ©
Thierry Demko







La Miss Rock du shopping promenade Cœur Alsace fait la joie des enfants et des parents

Mundolsheim, Alsace, France
-Occitania | Pro Urba | ©Geneviève Engel







Un tunnel géant pour les enfants

Lyon, square des Girondins, France
-Occitania | Pro Urba | Base | ©Thierry Demko







Un parcours en hauteur reliant plusieurs jeux

Manor Lakes, Australie
Partenaire : Playground Centre New Zealand









La Tour Forêt-Noire à l'autre bout du monde

South New Brighton Domain Christchurch, Nouvelle-Zélande
Partenaire : Playground Centre New Zealand











Combinaison de plusieurs jeux : quand le Grand Mât des corsaires rencontre l'Arbre aux Nids perchés

Perth, City of Belmont, Australie
Partenaire : Playground Centre New Zealand









Tout un monde de filets pour jouer, escalader, se cacher

Center Parcs Het Heijderbos, Heijen, Pays-Bas
Partenaire : Torimex BV













Pour escalader ou se détendre

Zoo d'Amersfoort, Pays-Bas
Partenaire : Torimex BV










Aire de jeux intérieure chez IKEA
Faro, Portugal
Partenaire : Playparc GmbH











Cheminer dans les cimes

City Park, Klatovy, République tchèque Partenaire : Berger-s.r.o.









Filet-hamac à l'hôtel Downtown Camper by Scandic

Stockholm, Suède
Partenaire : ScanCord AB











Une Forêt-Noire scandinave

Eskilstuna, Suède
Partenaire : ScanCord AB





Filets géants pour petits et grands

Biala, Pologne
Partenaire : Polska Sp.z.o.o.









Jeux de grimpe adaptés à tous les âges

Cuarte de Huerva, Pampelune et Gelsa, Espagne
Partenaire : SPAIN









Tunnels, cheminées et pyramide à escalader… un effet waouh !

Konya, Turquie
Partenaire : Turkuaz Park









La Tour Forêt-Noire Duo séduit aux quatre coins de la planète

Ankara, Turquie
Partenaire : Turkuaz Park





Tunnels arc-en-ciel au parc Walibi
Wavre, Belgique
Partenaire : N.V. | A & P







Découvrir la vie sous-marine autrement

Sealife, Blankenberge, Belgique
Partenaire : N.V. | A & P







Une enfilade de tunnels en cordage avec un sol en lattes de bois

Malmö, Suède
Partenaire : ScanCord AB









Expérience incroyable à 32 mètres de haut, avec une vue imprenable sur la forêt et les montagnes slovaques

Bachledka, Slovaquie
Partenaire : Immobau s.r.l.









Terrain de jeux pour les orangs-outans du zoo de Schönbrunn

Vienne, Autriche
Partenaire : Berger GmbH







Jeux conformes à la norme américaine

Colchester, USA
Partenaire : NetPlay USA LLC







Plaisir de l’escalade au Winners Dome : le plus grand parcours aventure indoor d’Allemagne !

Winnenden, Allemagne
Partenaire : Benz Sport







Index

A

Accessoires 187
Anaconda 52
Anneaux 120
Araignée Gipsy 32
Arbre au Nid de pie .....84 Arbre aux Nids perchés 83
Arbre aux Nids perchés avec pont et toboggan .....86 Arbre aux Nids perchés avec toboggan spirale .....87 Arbre aux Nids perchés Laola.....85 Arbre aux Nids perchés Midi .....88 Arbre aux Nids perchés Mini .....17 Arbre Drago 82
Auvents pare-soleil 194

B

Balançoire chenille .....143 Balançoire Duo.....143
Balançoire Mini-M .....140 Balançoire Trio 143
Balançoires 141
Balançoires Handi 142
Banc toboggan 37
Barrières en corde 197
Bascule en filet (acier) 47
Bascule en filet (bois) .....46 Bateau Junior .....16 Boa 124
Bosquet des lutins 19
Cabane 36
Câble Hercule.....6
Canadienne.....61 Capsule spatiale.....78
Cheminéeàgrimper 142
Cheminéessurmesure 124
ChenillegéanteMidi 94
ChenilleMidi.....95
ChenilleMini.....96 ChenilleMini4places .....97 Climb and Chill.....70
Cordes àgrimper.....119
Cube.....50

D

Déàjouer.....38
Donjon.....68 Double

E

Easy-climb .....33 Easy-climb 4 .....34 Easy-Swing Lit balancelle 134
Easy-Swing Maxi 135
Easy-Swing Midi 135
Easy-Swing Nid d’abeille 133
Échelles 121
Ellipsilon 64

F

Filets à grimper 122
Fixations 116
Funambule .....76 Grand Mât des corsaires .....77 Grande Pyramide 54
Funparcours .....74 Grande Toupie .....106 Guirlandes 45
Guirlandes 120

G

Garde-corps 113
Goélette des pirates 76

H

Hamac arceau XXL 146
Hamac en maillons de PP 144
Hamac XXL 148
Hamacs en câble Hercule .....145 Hexagone Maxi 24

J

Jeux à partir de 2 ans .....11 Jeux à partir de 3 ans .....21 Jeux à partir de 6 ans 63
Jeu de chaînes 193
Jeu de suspentes .....193 Jumper 67

K

Kitsde réparation 59

L

Litbalancelle 143
Lunettes à grimper 69

M

Mamba vert 193
Manège Nid de coucou 44
Manège Nid de pie 44
Meeting Point 40
Mini Balançoire chenille .....27 Mini Mât des corsaires .....14 Mini Parcours à disques .....12 Mini Parcours à lattes de bois 25
Mini Parcours à trapèzes 26
Mini Sablier 42
Mini Trampoline 176
Mini-Nid d’oiseau .....139 Multi-Nid’abeille en bois douglas 131
Nid’abeille avec toboggan .....15 Nid’oiseau 136
Nid’oiseau Asslar .....31 Nid’oiseau sur ressorts 30
Nidde pie 149
Nidde pie Ehringshausen .....59 Niddes lutins 18
Nidsuspendu.....75
Nidvolant.....29

N

Nasse 66

O

Olivier 18
Ombrière.....39

P

Palmier 71
Parcours 99
Parcours Dillenburg 103
Parcours Fortuna .....23 Parcours Fun 106
Parcours Haiger 102
Parcours Nid d’abeille .....28 Parcours Trio 22
Parcours Vario 104
Pas de géant 65
Passerelles 123
Petit Mât des corsaires 49
Petite Pyramide 41
Phare.....43 Pont 13
Pont des lutins .....69 Pont à corde 122

Notes

Poteaux pour parcours .....107 Pyramide Triops Mini .....152 Pyramide X Maxi .....170 Pyramides .....151 Pyramides Chéops .....157 Pyramides Dino .....163 Pyramides Spider Références.....153 Pyramides Super-Climb .....188 Python 53

S

Sablier .....79 Serpent sur ressorts .....55 Siège pendule .....141 Sièges pour bébé .....141 Slackline .....56 Slackline combinée .....58 Slackline croisée .....57 Soucoupe perchée .....39 Suspensions 188

T

Tipi Midi .....73 Toboggan Mini-M .....35 Toile d'araignée .....51 Tornade .....72 Tornade Midi .....41 Toupie .....45 Toupie champignon .....48 Tour aux Nids perchés (acier) .....90 Tour aux Nids perchés (bois) .....91 Tour carrousel .....81 Tour Forêt-Noire (acier) .....92 Tour Forêt-Noire (bois) .....93 Tour Forêt-Noire Duo .....89 Tours de corde 161