

COLLECTION 2025 / 2026

VOLUME 2/4

# ESPACES DE TRAVAIL

Bureaux, rangements et espaces collaboratifs.

Mobilier pour l’accueil, les réunions et le quotidien.

Route de Taillepied 44

1095 Lutry, Suisse

direction@amezeus.com

+41 21 903 57 67

amezeus.com



Sièges OSCAR 2, p. 228 - Lampe AURA, p. 272

# Forstyl

Zooms



**Bureau H. 73.5 cm**

**Entretoisesgrises entre le plateau et le pied panneau pour un effet plus aérien**



**Meuble retour compact**

**2 portes coulissantessécurisées, 1 niche. Poignées métal grises**

Fabriqué en France

PEFC
PEFC/07-32-197

GARANTIE 5 ans

73% MATIÈRES RECYCLÉES

ENTIÈREMENT RECYCLABLE

## Points forts



**Des finitions simples**
**Bureauunicolorerelevé par quelques éléments gris**

**Variété des formats**
**Bureauxsimplesouavec meuble de rangement. Plateaux droits et arqués**

**Électrification optimisée**
**Plateaux pré-percés pour obturateurs (en option)**
**Voile de fond percé des 2 côtés pour permettre le passage des câbles.**

## Nuancier

**Mélamine**
Plateaux, pieds panneaux et voile de fond ép. 25 mm


MG
R1
R3
N6

**Métal**
Pieddesoutien des extensions, poignées


SA

## Synoptique


### Bureaux individuels




### Bureaux avec rangement porteur




### Retours et extensions




### Connectique





# Idol

Sièges GABIN, p. 232 - Ecrans SOLANGE, p. 122 - Caissons métal, p. 130

**Grâceàsesdifférentspiedsetsavariétédeplateaux, IDOL est la solution pour répondre aux différents aménagements.Enversionpiedcentréoudécentré, le pied IDOL offre une grande liberté de mouvement des jambes. Enplus,soncarterclipsable,apporteunetouchedécorative en même temps qu'il masque l'électrification verticale du bureau.**

Fabriqué en France

PEFC/07-32-197

66% MATIÈRES RECYCLÉES

ENTIÈREMENT RECYCLABLE

## Points forts



**Variété des pieds**
Centré ou décentré
pour ne pas gêner le mouvement des jambes sous le plateau

**Choix des plateaux**
Plans droits, compacts asymétriques ou symétriques, pour des configurations multiples

**2 modèles de structure**
Traverse ou voile de fond structurel

## 3 types de piétements



**Centré fixe**
H. 73.5 cm
Avec ou sans carter



**Décentré fixe**
H. 73.5 cm
Avec ou sans carter



**Centré réglable en hauteur**
H. 62 à 86cm
Carter inclus



Sièges LEON, p. 230 - Ecrans SOLANGE, p. 122 - Pouf ZELIE, p. 22

## Multiples configurations



**Augmenter sa surface de travail grâce aux retours et extensions**




**Changer le pied pour un caisson porteur pour offrir du rangement**



**Une configuration trio pour un espace confortable et convivial**

## Synoptique


### Bureaux individuels




**Connectique**



### Retours & extensions




## Zooms



Carter décoratif
Ilmasqueladescente des câbles



Voile de fond
Structurelpourpied décentré
ou en option pour pied centré

## Nuancier

### Mélamine

Plateauxép.25 mm

- MG
- N5
- N8
- RZ
- R1
- R5
- R3
- N6

### Métal

Piétements, carters

- SO
- SA
- SC



# Lutz 2

LEPOSTEASSIS-DEBOUTACCESSIBLE

**Une offre de bureaux individuels avec système motorisé à prix économique, pour alterner les postures et lutter contre la sédentarité.**

PEFC
PEFC/07-32-197

GARANTIE 5 ans

85%
MATIÈRES RECYCLÉES

ENTIÈREMENT RECYCLABLE



Sièges OPUS, p. 233 - Ecrans SOLANGE, p. 122 - Assises ANOUK, p. 28 - Tables basses ZELIE, p.46 - Caissons métal, p. 130 - Lampadaire CL05, p. 272

**Pratique, son boitier de commande à mémoires de position offre également un accès direct à un port USB chargeur A+C. Il intègre également une alarme pour rappeler à l'utilisateur de se lever.**



Sièges ELIOTT, p. 234 - Casiers CAMILLE p. 146

## Zoom



## Options





**Réglage motorisé**
AjustableH. 71.5 à117.5 cm
4 mémoires de position
1 USB chargeur (A+C) intégré
Alarme de rappel pour se lever

**Roulettes discrètes**
Avec frein ø 40 mm
(tous types de sols)

**Vertèbre extensible**

## Points forts



**Esthétique**
Embase arrondie avec vérins ajustables

**Sécurisant**
Système anti-collision intégré

**1 moteur**
2 bras télescopiques, section carrée

**Électrification variée**
Obturateurs, échancrure ou trappe


## Option




**Carter aimanté**

## Synoptique

**Plateaux ép. 19 mm**





**Plateaux ép. 25 mm**




N

**Connectique**




## Nuancier

### Mélamine

Plateauxép.19 mm* ou 25 mm

MG N5 R9 N8 RZ R1 R5 R3 N6

* Les plateaux ép. 19 mm sont disponibles avec les finitions R1 et MG uniquement

### Métal

Piétements

SO Z4 SG



# Axel 2

LEBUREAUQUIVOUSVEUTDUBIEN

**AXEL 2 participe directement au bien-être des collaborateurs en permettant à son utilisateur d'alterner les postures entre travail assis ou debout, prévenant ainsi la sédentarité au travail. En espace de travail individuel, collectif ou de réunion, AXEL 2 offre une solution ergonomique adaptée.**

PEFC
PEFC/07-32-197

GARANTIE 10 ans
Bureaux et tables

CONFORME AUX NORMES EN 527 1/2

87% MATIÈRES RECYCLÉES

ENTIÈREMENT RECYCLABLE



Sièges OSCAR 2, p. 228 - Tableau mobile MARTIN, p. 192 - Table NOMAD, p. 186

**Disponible en version électrique ou manivelle, AXEL 2 apporte une offre complète de bureaux et tables de réunion conçue pour s'adapter à chaque situation et encourager le mouvement tout au long de la journée de travail.**



Sièges OPUS, p. 233 - Ecrans SOLANGE, p. 122 - Assises MARGOT p. 34 - Armoires ARMAND, p. 142

## Options



**Mobile**
**Roulettes discrètes**
**avec frein ø 40 mm (tous types de sols).**
**Vérins de mise à niveau en version fixe**



**Panneaux écrans tissu**
**Acoustiques**
**ou non acoustiques**



**Électrification facilitée**
**Montée decâbles**
**(Vertèbre extensible ou carter aimanté).**
**Goulotte intégrée**
**pour les bureaux structure partagée**

## Points forts



### Multi espaces
**Un synoptique varié pour équiper autant les open spaces en bureaux que les espaces réunion**

### Sécurisant
**Système anti-collision intégré (pour la version motorisée)**

### Système motorisé performant
**Double motorisation (3 bras télescopiques / colonne)**

### Personnalisable
**Gestion variée de l'électrifi cation**
**Possibilité d'ajouter des écrans de séparation**

## Choisir son type de réglage





### Réglage par manivelle
**Ajustable H. 71.5 à 115.5 cm**
**Manivelle rétractable sous plateau**
**Pied gradué au pas de 1 cm**

### Réglage motorisé
**Ajustable H. 65 à 130 cm**
**2 mémoires de position / personne (jusqu'à 4 utilisateurs)**
**1 USB chargeur (A+C) intégré**
**Alarme de rappel pour se lever**



Sièges LEON, p. 230 - Ecrans SOLANGE, p. 122

## Exemples de confi gurations



### Bureau individuel

**Positionnéen visàvis ou seul, AXEL 2 permet à chaque collaborateur d'alterner les postures.**




### Bureau avec retour


**Pour une surfacede travail optimisée, les bureaux AXEL 2 offrent une zone de travail principale et une zone complémentaire.**

# Synoptique

## Bureaux individuels





## Bureaux structure partagée





## Panneaux écrans

**Pour Bureaux structure partagée**

**Acoustique**





**Non Acoustique**




Pour les bureaux individuels, retrouvez les offres du catalogue, SOLANGE et TWINS p. 120 et 122.

## Tables de réunion






**Bureau partagé**

**La versionduo permet d'équiper les open spaces et d'encourager la communication des collaborateurs tout en laissant le choix de la hauteur du plateau.**



**En réunion**

**Au choix plusieurs dimensions et formats de tables pour alterner les postures et dynamiser les échanges.**

# Nuancier

## Mélamine

Plateauxép.25 mm

MG N5 R9 N8 RZ R1 R5 R3 N6

## Métal

Piétements

SO Z4 SG

## Tissu

Écrans

**Cat. A**
BONDAÏ

**Cat. B**
STEP
STEP MÉLANGE
CHILI

**Cat. D**
FENICE
CYBER
(uniquement écrans



# Twins

Bureaux ARIAL, p. 86 - Caissons métal, p. 130

PERSONNALISABLEETABORDABLE

**Une gamme de panneaux écrans plus économique, alliant durabilité et esthétisme grâce à leur conception en mélamine ou tissu. Twins offre une solution élégante et abordable pour des espaces personnalisés.**

Fabriqué en France

PEFC
PEFC/07-32-197

GARANTIE 5 ans

70% MATIÈRES RECYCLÉES

ENTIÈREMENT RECYCLABLE

## Points forts




**Recyclé**
**Panneaux issus de chutes ou de panneaux déclassés (pour les versions tissu)**

**Pratique**
**Accessoires à poser sur un rail (bacs à courrier et pot à crayons)**


**Choix des matières**
**Mélamineou tissu**

## Synoptique

### Panneaux écrans





### Cloisons




### Pinces de fixation -Compatibles avec plateaux ép. 19 à 30 mm



Fixation frontale
postes individuels



Fixation double
postes vis-à-vis ou bench



Fixation traversante
pour bench mono plateau

## Nuancier

### Mélamine

Écrans ép. 19 mm,
cloisons ép. 25 mm

MG N5
R6 R9
N8 RZ
R1 R5
R3 N6

### Tissu

Écrans & cloisons
ép. 25 mm

**Cat. A**
BONDAÏ

**Cat. B**
STEP
STEP MÉLANGE
CHILI

**Cat. D**
FENICE

### Métal

Pinces, pieds, rails,
accessoires

SO SA
SC SG



# Solange

ÀCHACUNSONESPACE

**Caractérisée par des lignes douces, SOLANGE transforme avec élégance les espaces partagés en espaces privatifs propices à la concentration.**

Fabriqué en France

GARANTIE 5 ans

40% MATIÈRES RECYCLÉES


MAJORITAIREMENT RECYCLABLE



Bureaux CONECT, p. 90 - Sièges LEON, p. 230

**Son ingénieux système de liaison, sans outil, permet de combiner plusieurs écrans ou cloisons entre eux. Ainsi les espaces se reconfigurent à l'envi.**

## Points forts




**Unécran pour chaque usage**
Version frontaleoulatérale.
À poser ou à fixer

**Pratique**
Accessoires facilement repositionnables

**Acoustique**
Environ50 %
des nuisances sonores absorbées

**Recyclé et durable**
Âmeen mousse de matelas recyclée pour les panneaux écrans H. 40 et 50 cm

## Zooms



**Boutons**
Esthétiqueset fonctionnels, pour intégration d'un rail porte-accessoires



**Version à poser**
L'écran se pose etse dépose à volonté grâce au jeu de pieds

## Points forts



**Astucieux**
**Unseul kit de liaison pour relier 2, 3 ou 4 cloisons, sans outils**

**Douceur des angles**
**Pour un style contemporain**

**Fixeou mobile**
**(Roulettes tous types de sols)**

**Varié**
**Acoustique ou non acoustique**

## Options



**Kitde liaison**
**Pourreliercloisons ou panneaux écran**



**Tableau écritoire**
**Avecplumier**
**Se pose sur les cloisons**



## Exemples de configurations



**Libérer sa surface de travail**


**Desaccessoirespourpersonnaliser l'espace de chaque collaborateur**





**La version panneau écran H. 70 cm sert aussi de voile de courtoisie**


# Synoptique

## Panneaux écrans








## Pinces de fixation -Compatibles avec plateaux ép. 19 à 30 mm



Fixation frontale
postes individuels



Fixation double
postes vis-à-vis ou bench





Fixation traversante
pour bench mono plateau





Fixation latérale
en intermédiaire
ou en extrémité


## Rails et accessoires écrans















### Cloisons




### Accessoires cloisons




**Tableau écritoire blanc**
**avec plumier et pinces métal**

### Kit de liaison écrans et cloisons



**Pieds pour cloisons : fixes (configurations cloisons seules ou multiples) ou sur roulettes**





## Séparer l'espace

**Enligneou enangle,fixe ou mobile,**
**reconfigurez votre espace à volonté**

## Nuancier

### Tissu

Écrans et cloisons
ép. 47 mm

**Cat. A**
Bondaï

**Cat. B**
Step
Step mélange
Chili

**Cat. D**
Fenice
Cyber

### Métal

Pinces, pieds, rails, accessoires

**SO**

**SA**

**SC**

**SG**

# Rangements



**Caisson métal**
Page 130 ›



**Mélina**
Page 132 ›



**Caisson méla éco**
Page 134 ›



**Rehausse**
Page 134 ›



**Léo** NOUVEAU
Page 136 ›



**Gustave**
Page 138 ›



**James**
Page 140 ›



**Armand**
Page 142 ›



**Camille**
Page 146 ›

Sommaire




**Navert**
Page 150 ›



**Ariv**
Page 152 ›



**Armoires démontables**
Page 154 ›



**Classeurs**
Page 155 ›



**Rayonnages**
Page 156 ›



**Vestiaires**
Page 158 ›



# Caissons

Bureaux CONECT, p. 90 -
Ecrans TWINS, p. 120

**UNRANGEMENTACCESSIBLE,EFFICACEETSÉCURISÉ**

**En version mobile ou à hauteur du bureau, le caisson métal optimise la surface de travail. Il apporte une touche contemporaine à l'espace grâce à ses lignes droites et épurées. Conçus en métal, ces caissons se distinguent par leur structure robuste et des fi nitions soignées : roulettes masquées, prise de main intégrée à la façade, top de fi nition.**

Fabriqué en Europe

PEFC
PEFC/07-32-197

CERTIFIÉ PAR FCBA
NF ENVIRONNEMENT
AMEUBLEMENT
certification-ameublement.fcba.fr

GARANTIE 5 ans

20%
MATIÈRES RECYCLÉES

ENTIÈREMENT RECYCLABLE

## Points forts

**Compact**
**Faible encombrement**
**L.32 cm**

**Hauteur bureau**
**Caissonretour P. 60**
**ouextension P. 80 cm**

**Mobile**
**avecroulettes**
**masquées**



**Accessible**
**Façades avec préhension latérale**
**Tiroir DS* à extraction totale**

**Organisé**
**Plumierintégré**
**Accessoires en option**

**Silencieux**
**Fermeture amortie**

**Sécurité**
**Ouverture sélective des tiroirs, 5ème roulette anti basculement**

* Dossiers suspendus

## Zooms



**Poubelle 9 L**
**Fixationmagnétique**



**Lot de 3 séparateurs**
**Verticaux ou obliques**



**Coussin d'assise**
**Ep. 25 mm**
**(fixation sur top métal par bandes aimantées )**


## Nuancier

### Métal
Corps,tops, façades

SO SB
SC SG

### Mélamine
Tops

MG N5
R6 R9
N8 RZ
R1 R5
R3 N6



# Mélina

**TOUJOURS À PROXIMITÉ !**

Bureaux CONECT, p. 90 - Sièges OSCAR 2, p. 228

**Mobile, le caisson MÉLINA se glisse sous le bureau même le plus compact grâce à sa version faible encombrement. En version retour ou extension, il optimise la surface de travail et offre un rangement accessible et sécurisé. Conçu en mélamine, MÉLINA s'harmonise avec le décor bois du plateau ou joue les contrastes de couleurs selon les envies.**

Fabriqué en France

PEFC
PEFC/07-32-197

GARANTIE 5 ans

35% MATIÈRES RECYCLÉES

ENTIÈREMENT RECYCLABLE

## Points forts



**Compact**
**Faible encombrement**
**L. 32 cm**

**Hauteur bureau**
**Caissonretour P. 60**
**ouextension P. 80 cm**

**Accessible**
**Tiroirpour dossiers suspendus à extraction totale**

**Mobile L. 43.2 cm**
**4roulettes dont 2 avec freins**

**Silencieux**
**Fermeture amortie**

**Sécurité**
**Ouverture sélective des tiroirs, 5ème roulette anti-basculement**

## Zooms



**Poignées**
**En métal**
**3 couleurs au choix**

## Option



**Coussin d'assise**
**Fixation velcro**
**Ép. 25 mm**

## Nuancier

### Mélamine

Corps,top,façades

MG N5
R6 R9
N8 RZ
R1 R5
R3 N6
RK*

* RK : caissons mobiles 2 et 3 tiroirs uniquement

### Métal

Poignée

SO SB
SG



Bureaux Assis-debout LUTZ 2, p. 110 - Sièges OSCAR 2, p. 228

# Caissons mélamine éco

**Ouverture séléctive des tiroirs**
**Tiroir pour DS* anti-basculement**
**Plumier intégré**
**Selon modèle, roulettes ø 40 mm ou vérins de réglage**





## Caissons mobiles

**Topép. 19 mm**
**2 tiroirs dont 1 pour DS*ou 3 tiroirs**
**L. 43,6 x H. 59,1 x P. 56 cm**

## Caissons hauteur bureau

**Topép. 25 mm**
**3 tiroirs dont 1 DS***
**L. 43,2 x H. 73,5 x P. 60 / 80 cm**

* Dossiers suspendus

Fabriqué en France · PEFC PEFC/07-32-197 · Garantie 2 ans · 71% matières recyclées · Entièrement recyclable

# Rehausse



**Rehausse avec fond pour caissons et towers**

**P. 80 x L. 43,2 x H. 40 cm**
**Rangement immédiatement accessible**

Fabriqué en France · PEFC PEFC/07-32-197 · Garantie 5 ans · 49% matières recyclées

## Nuancier

### Mélamine
Corps,top,façades

MG · N8 · R1

### Métal
Poignée

SB · SG

TARIF P. 67
Détails et disponibilités
TOUTES LES RESSOURCES EN LIGNE

### Mélamine
Corps

MG · N5 · R6 · R9 · N8 · RZ · R1 · R5 · R3 · N6 · RK



# Léo

NOUVEAU

Bureaux 4 LINE, p. 96 - Ecrans SOLANGE, p. 122 - Sièges GABIN, p. 232 - Casiers CAMILLE, p. 146

ROBUSTESSEETFONCTIONNALITÉ

**Découvrez notre Tower en métal, conçu pour allier robustesse et durabilité. Idéal pour les espaces de travail professionnels, ce caisson de rangement vertical optimise l'espace tout en offrant un stockage important et facilement accessible.**

Fabriqué en Europe

PEFC
PEFC/07-32-197

GARANTIE 2 ans

ENTIÈREMENT RECYCLABLE

## Points forts




**Stable**
5èmeroulette antibasculement


**Réversible**
Au choix : ouverture à droite ou à gauche


**Fermeture sécurisée**
Serrure à clé

## Synoptique

| Tower bas | Tower haut | Option |
|---|---|---|
| Tower - Sans top | Tower - Avec top | Top pour caisson bas |




## Nuancier

### Métal
Corps,tops, façades

SO SB SC SG

### Mélamine
Top pourtower bas
ép. 25 mm

MG N5 R6 R9 N8 RZ R1 R5 R3 N6



# Gustave

Bureaux ARIAL, p. 86 - Sièges LEON, p. 230 - Rehausses p. 135

ASTUCIEUX&FONCTIONNEL!

**Organisez votre espace de travail avec notre tower GUSTAVE. Grâce à ses multiples étagères de rangement, il optimise l'espace tout en s'intégrant parfaitement dans un environnement professionnel moderne. Une solution pratique et design pour un bureau toujours ordonné.**

## Accessoires

Accessoires à monter sur rail optionnel



**Vide poche/ Jardinière**



**Plumier**



**Étagère**



**Tableau magnétique**

Fabriqué en France

PEFC
PEFC/07-32-197

GARANTIE 5 ans

32% MATIÈRES RECYCLÉES

ENTIÈREMENT RECYCLABLE

## Points forts



**Silencieux**
Fermeture amortie

**Préhension optimale**
Grandepoignée en aluminium


**Réversible**
Au choix : ouverture à droite ou à gauche

**Kit d'électrification**
(Option)


## Synoptique

### Towers individuels

**Tower bas**





**Tower haut**




### Tower partagé

**Ouverture double accès avec espace sécurisé de chaque côté**




## Nuancier

**Mélamine**

Corps,tops,façades

- MG
- N5
- R6
- R9
- N8
- RZ
- R1
- R5
- R3
- N6



Bureaux CONECT, p. 90 -
Cloisons & Ecrans SOLANGE, p. 122 -
Sièges ELIOTT, p. 234 -
Lampadaire NEO, p. 272 -
Lampe OL02, p. 272

# James

## 2 pieds de soutien



**Pied incliné**
**Hêtre massif (ROBIN)**



**Pied droit**
**Métal(CONECT et ARIAL)**

## Option



**Support courrier**
**Asuspendreaudosde la porte du casier**

Fabriqué en France

PEFC
PEFC/07-32-197

GARANTIE 5 ans

71% MATIÈRES RECYCLÉES

MAJORITAIREMENT RECYCLABLE

## Points forts




**Accès immédiat**
**Cubesouverts en métal ou fi laire)**


**Accès sécurisé**
**Bloc 2casesfermées à clé pour ranger ses effets personnels**


**Espace courrier**
**Porte avecfente pour support courrier**

## Synoptique

| Pour bench P. 165 cm* | Pour bench P. 142 cm | Options |
|---|---|---|






Séparateurmétal4cases
( uniquement pour Bench P. 142 cm )




Support courrier

* Compatibles pour Bench ARIAL, CONECT et ROBIN

## Nuancier


### Mélamine

Corps, top, façade





### Métal

Cubes, pied de soutien (ARIAL, CONECT), options




### Métal / Bois massif

Pied de soutien (ROBIN)





# Armand

DESRANGEMENTSADAPTÉSÀTOUSLESBESOINS

**Avec ses finitions bois et sa multitude de possibilités, ARMAND structure et aménage les espaces de travail en y apportant une touche habitat.**

Fabriqué en France

PEFC
PEFC/07-32-197

GARANTIE 5 ans

49% MATIÈRES RECYCLÉES

ENTIÈREMENT RECYCLABLE



Bureaux Assis-debout AXEL 2, p. 114 - Sièges OPUS, p. 233 - Lampes AVA, p. 272

**Disponible en version armoire, bibliothèque ou penderie, avec portes battantes ou coulissantes, ARMAND offre une solution adaptée à chaque besoin de rangement.**

## Points forts



**Choix des ouvertures**
Avecousans porte
Coulissante ou battante

**Silencieux**
Fermeture amortie grâce aux charnières auto-freinées

**Nouvelle H. 100** N
Respecte la hauteur d'allège

**Sécurisé**
Porte mélamine avec serrure à clé

**Réglage des vérins**
par l'intérieur du meuble

## Zooms



**Rail**
Pourportes coulissantes




**Poignées métal**
Pourportes battantes
3 couleurs au choix



**Poignées métal**
À préhension latérale pour portes coulissantes
3 couleurs au choix

# Synoptique

## Armoires portes battantes





2 portes mélamine





4 portes mélamine

## Armoires portes coulissantes





2 portes mélamine

## Bibliothèques




Ouverte





2 portes mélamine

## Penderie**





2 portes mélamine
(2/3 penderie 1/3 tablettes)

## Meuble séparateur**




2 portes coulissantes mélamine
Réhausse 2 portes Altuglas®

## Meuble bas**




2 portes coulissantes Altuglas®

En option : dessus de finition, tablettes mélamine ou métallique
** Non disponible en coloris RK

# Nuancier

## Mélamine

Corps, top, façades

MG N5

R7* RK

R6

R1 R5

R3 N6

R9

* R7 Portes uniquement

## Métal

Poignées

SO SB

SG

## Altuglas®

Portes réhausse
et meuble bas

SO



# Camille

RANGEMENTPERSONNELPOURPOPULATIONNOMADE

**CAMILLE simplifie l'arrivée des visiteurs et collaborateurs dans l'entreprise en leur offrant un espace de rangement individuel et sécurisé.**

Fabriqué en France

PEFC
PEFC/07-32-197

GARANTIE 5 ans

45% MATIÈRES RECYCLÉES

ENTIÈREMENT RECYCLABLE



Bureaux Assis-debout AXEL 2, p. 114 - Sièges OPUS, p.233 - Lampes AVA, p. 272

**Disponibles en version porte simple ou double, avec ou sans fente courrier, les casiers CAMILLE permettent de ranger casques moto ou vélo, valise cabine en plus des effets personnels. Au choix, serrure à clé ou à code, porte mélamine ou métal.**

Sommaire

## Points forts



**Choix des matières**
Portesmétaloumélamine

**Choix des portes**
Simple adaptée à un casque moto
Double adaptée au format valise cabine

**Silencieux**
Fermeture amortie

**Ventilé**
Dos perforé

## 2 types de serrures



**Serrure à clé**
Pour portes mélamine




**Serrure à code**
Pour portesmétal ou mélamine

# Synoptique

Sommaire

## Corps (livrés montés)

**H. 75,5 cm**





N 2 cases





4 cases


**H. 112,3 cm**




N 3 cases





6 cases





9 cases

**H. 149.1 cm**





N 4 cases





12 cases

## Portes (avec ou sans fente courrier)

**Métal - Serrure à code**




Portes simples




Portes doubles

**Mélamine - Serrure à clé ou à code**



Portes simples



Portes doubles

Porte simple pour 1 case.Dim. utiles : L. 37,4 x H. 34,9 x P. 39 cm
Porte double pour 2 cases. Dim. utiles : L. 37,4 x H. 71,5 x P. 39 cm (En option : tablette complémentaire)

# Options




**4 pieds carrés ABS**
**H. 5 cm**



**Socle métal**
**H. 20 cm**



**Support courrier avec porte étiquette**
**À suspendreaudos de la porte mélamine**



**Porte-carte** N
**À positionnersur la fente de la porte**

# Nuancier

## Mélamine

Corps,portes

MG N5

R8* R7*

R6 R9

N8 RZ

R1 R5

R3 N6

* R7/R8 :
Portes uniquement

## Métal

Portes, socle, support courrier

SO SA

SC SG

# Navert



**Non feu**
**RideauxPVC M1**



**Harmonie des finitions**
**Lameterminaleassortie à lacouleur du coffre**
**Tablettes blanches pour coffre blanc**
**Tablettes noires pour les autres finition**

**Fond plat**
**Pour uneextraction facilitée des dossiers en bas de l'armoire**

**Jusqu'à 5 niveaux de classement**
**Une tablette encastréeen partie haute permet d'accueillir les dossiers suspendus**

## Zooms



**Réglage des vérins par l'intérieur**



**Ouverture facilitée**
**Poignéesrectangulairesencastrées**

Fabriqué en France

## Accessoires

76% MATIÈRES RECYCLÉES

ENTIÈREMENT RECYCLABLE



### Classer

- Classement à plat ou pour dossiers suspendus (tablettes métalliques avec système de rail)
- Classement vertical optimisé grâce à des séparateurs verticaux H. 18 cm
- Accès facilité aux dossiers suspendus grâce à l'option chassis télescopique (avec système d'ouverture sélective)

### Consulter

**Tablettede consultation télescopique à extraction totale**

### Installer rapidement


**Repères de positionnement des tablettes et châssis télescopiques (pas de 25 mm)**


## Synoptique


### Armoires hautes





### Armoires intermédiaires




### Armoires hauteur plan de travail




## Nuancier

### Métal

Corps

SO SD SB SC SG

### PVC

Rideaux

SO SD SB SC SG N8 R1 R5

Top mélaminé ép. 25 mm assorti au bureaux

Au choix armoire unicolore ou bicolore (cf. tarif)

# Ariv





**Non feu**
**RideauxPVC M1**

**Harmonie des finitions**
**Lameterminaleettablettes assorties à la couleur du coffre**

**Visibilité et accès immédiat aux dossiers**
**Ouverture totale des rideaux**

**Jusqu'à 5 niveaux de classement**
**Unrail en partie haute permet d'accueillir les dossiers suspendus (sauf H.72,1 cm et rehausse)**

**Fermeture aimantée**

## Zooms



**Réglage des vérins par l'intérieur**



**Ouverture facilitée**
**Poignéesrectangulairesencastrées**

# Accessoires

76% MATIÈRES RECYCLÉES

ENTIÈREMENT RECYCLABLE



## Classer

- Classement à plat ou pour dossiers suspendus (tablette métallique avec système de rail)
- Classement vertical optimisé grâce à des séparateurs verticaux H. 19 cm
- Trieur 16 cases format A4 L. 104 x P. 33 x H. 32 cm (à poser sur une tablette L.120 cm)
- Accès facilité aux dossiers suspendus grâce à l'option chassis télescopique (avec système d'ouverture sélective)
- Possibilité de consulter les dossiers suspendus de face grâce à des traverses et arceaux anti débordements (Incompatible avec armoire L. 80 x H. 72,1 cm)

## Consulter

Tablettede consultation télescopique à extraction totale

## Installer rapidement

Repères de positionnement des tablettes et châssis télescopiques (pas de 20 mm)

# Nuancier

## Métal

Corps

SO SD SB SC SG

## PVC


Rideaux

SO SD SB SC SG N8 R1


Au choix, armoire unicolore ou bicolore cf. tarif
Top mélaminé ép. 25 mm assorti au bureaux


# Synoptique


## Armoires hautes





## Armoires intermédiaires













## Armoires hauteur plan de travail




## Réhausses



# Armoires démontables




**Non feu**
**RideauxPVC M1**

**Fermeture aimantée & sécurisée**
**Lame terminale, serrure 2 points**

**Classement à plat ou pour dossiers suspendus**

**Jusqu'à 5 niveaux de classement**
**Un railenpartiehautepermetd'accueillir les dossiers suspendus**

## Synoptique




## Nuancier

**Métal & PVC**



**SDSD** Gris clair
**SDSC** Grisanthracite

GARANTIE 2 ans
20% MATIÈRES RECYCLÉES
ENTIÈREMENT RECYCLABLE

# Classeurs dossiers suspendus



**Serrure centralisée**
(clé passe sur demande)

**Ouverture sélective**
des tiroirs et système de sécurité anti-basculement

**Poignées ergonomiques**
et porte-étiquettes intégrés

**Glissières télescopiques**
àbillesavecaspirationenfinde course

**Tiroirs pour dossiers suspendus**
format A4

**En option :**
fond crantépouvant recevoir des intercalaires

**3hauteurs : 71,1 / 101,6 / 132,4 cm**
**(L. 41,3 x P. 62,2)**

## Nuancier

**Métal**

SD

SB

SC

TARIF P. 77
Détails et disponibilités
TOUTES LES RESSOURCES EN LIGNE

# Classeurs à tiroirs



**Poignées PVC**
**avec porte-étiquettes intégrés**
(étiquettes non fournies)

**Serrure**
tous les 2 tiroirs

**Glissières à billes**
extraction 80 %

**Tiroirs pour dossiers suspendus**
format A4

**2 hauteurs : 67,2 / 128,2 cm**
**(L. 41,3 x P. 40)**

## Nuancier

**Métal**

SO

SB

SG

# Rayonnages tubulaires




**Montage rapide et sans outils**
**Parsimpleemboîtement**

**Montants profi lés en «T»**
**Acier ép. 7/10ème**

**Tablette composée de 3 ou 4 traverses**
**En acier galvanisé**
**200 kg max. par traverse**

**Dessus Isorel**
**(Option)**

## Synoptique




P: 35 / 50 / 70

Fabriqué en France

GARANTIE 5 ans

40% MATIÈRES RECYCLÉES

ENTIÈREMENT RECYCLABLE

## Nuancier

**Métal**
Montants peints
**SC**

**Métal**
Montants galvanisés
**ZJ**

# Rayonnages polyvalents



**Stable**
**Fond croisillonné**


**Montants 35 x 35 mm**
**Tablettes métalliques pleines**

**120 kg max**
**Par tablette**


**Classement à plat**
**ou pour dossiers suspendus**
**Tablette métallique avec système de rail**

## Synoptique

**Départ**




**Suivant**




Fabriqué en France

GARANTIE 5 ans

70% MATIÈRES RECYCLÉES

ENTIÈREMENT RECYCLABLE

## Nuancier

**Métal**
Peint



**SDSC**

**Métal**
Galvanisé



**ZJZJ**

# Vestiaires industriels

## Nuancier

**Métal**
Corpsetportes

**SDSD**
Gris / Gris

**SDSK**
Gris / Bleu

TARIF P. 80
Détails et disponibilités
TOUTES LES RESSOURCES EN LIGNE



Industrie propre



Industrie salissante

**Vestiaires monoblocs et démontables**

**Equipés d'une tablette avec tringle porte-cintres**

**Porte-étiquette embouti**
**(étiquettenon fournie)**

**Ventilations**
**enpartiehaute, basse et à l'arrière**

**Fermeture par moraillon**
**porte-cadenas (cadenasnon fourni)**

**Séparation médiane**
**pourprotégerles vêtements de ville (vestiaires industrie salissante uniquement)**

Fabriqué en Europe · EU Ecolabel www.ecolabel.eu · GARANTIE 2 ans · 70% MATIÈRES RECYCLÉES

# Vestiaires multicases

## Nuancier

**Métal**
Corpsetportes

**SDSK**
Gris / Bleu

**SDX1**
Gris / Anthracite

TARIF P. 80
Détails et disponibilités
TOUTES LES RESSOURCES EN LIGNE



**Vestiaires démontables**

**Tringle et porte-cintres**

**Aération**
**Enpartiehaute et à l'arrière**

**Tablettes anti-effraction**
**Entre 2 cases superposées**

**Fermeture par moraillon porte-cadenas**
**(cadenas non fourni)**

Fabriqué en Europe · EU Ecolabel www.ecolabel.eu · GARANTIE 2 ans · 20% MATIÈRES RECYCLÉES

## Options



**Toits en pente**
**H.13 x P. 50 cm**
**Existe en largeur 60, 80, 90 ou 120 cm**
**Pour vestiaires monoblocs et démontables**



**Socles pieds**
**H.15 x P. 50 cm**
**Existe en largeur 60, 80, 90 ou 120 cm**
**Pour vestiaires démontables**



**Socles bancs**
**H.35 x P. 80 cm**
**Existe en largeur 60, 80, 90 ou 120 cm**
**Pour vestiaires monoblocs et démontables**



**Jeu de 4 pieds**
**H. 15 cm**
**Pour vestiaires monoblocs**

## Bancs indépendants



**Existe en 3 longueurs**
**L. 120, 160 et 200 cm**

**Piétement métal**
**Tube carré finitiongris clair**
**Avec vérins de réglage**

**Assise en bois massif**
**3 lattes en hêtre clair verni**

PEFC
PEFC/07-32-197



# Espaces réunion & collectivités



# Espaces réunion & collectivités



**Arial**
Page 164 ›



**Robin**
Page 170 ›



**Karl**
Page 172 ›



**Modulo** NOUVEAU
Page 178 ›



**Alma** NOUVEAU
Page 182 ›



**Nomad** NOUVEAU
Page 186 ›



**Martin**
Page 192 ›



**Ping**
Page 196 ›



**Chatbox**
Page 198 ›

Sommaire




**Emi**
Page 202 ›



**Tables pliantes**
Page 203 ›



**Tables polyvalentes**
Page 204 ›



**Tables abattantes**
Page 206 ›



**Éloise** NOUVEAU
Page 210 ›



**Élisa** NOUVEAU
Page 214 ›



**Évasion**
Page 216 ›



**Lucie**
Page 218 ›



**Gaby** NOUVEAU
Page 220 ›



# Arial

RENDREL'ESPACEAGILE

**Pour les espaces de formation ou de réunion, fixe ou mobile, en version haute ou standard, ARIAL réunion offre de multiples solutions d'aménagement.**

Fabriqué en France

PEFC
PEFC/07-32-197

GARANTIE 5 ans

51% MATIÈRES RECYCLÉES

ENTIÈREMENT RECYCLABLE



Tabouret GELATI, p. 258 - Sièges OSCAR 2, p. 228 - Assises et tables basses ZELIE, p. 22/46 - Tableau mobile MARTIN p. 192 - Cloisons et écrans SOLANGE, p. 122 - Lampe AVA, p. 272

**Sa version mobile apporte de l'agilité aux environnements de travail. Elle permet aux collaborateurs de reconfigu l'espace selon leurs usages sans changer de pièce.**

## Points forts



**Différentes hauteurs**
H. 73.5
ou tables H. 104.5 cm.
(Existe aussi en H. 90 cm pour les tables P. 80 cm)

**Choix des configurations**
Forme carrée ou rectangulaire
Tables faible profondeur ou tables grande capacité

**Électrification variée**
Obturateursavec connexion directe ou trappe centrale double accès

**Ergonomie & stabilité**
Tables hautesavec repose-pieds pour un confort optimal
Câbles de tension pour plus de stabilité

## Différents types de piétements



**Arche fixe**
H.73.5,90ou 104.5 cm



**Arche mobile**
H. 73.5ou 104.5cm

## Zoom



**Carter aimanté à clipser**
Permet ladescentedescâbles

Chaises LOUIS, p. 244 - Cabines CHATBOX, p. 198 - Casiers CAMILLE, p. 146 - Lampes AVA, p. 272

## Exemples de confi gurations



**Travailler**

**Se poser un moment pour lire un rapport ou corriger un document**



**Se détendre**

**2 hauteurs possibles pour la table P. 80 cm : H. 90 ou 104.5 cm**



Sièges LEON, p. 230 - Cloisons SOLANGE, p. 122

# Exemples de confi gurations

## Une journée avec Arial mobile !



### Se concentrer

**L'équipes'installe pour travailler individuellement. Les cloisons SOLANGE séparent visuellement les collaborateurs, chacun peut se concentrer.**



### Se réunir

**Grâce aux tables mobiles, l'équipe transforme l'espace pour se réunir, brainstormer et échanger. Le tableau mobile MARTIN, permet de rester connecté avec les collaborateurs qui travaillent en distanciel.**

# Synoptique

## Tables rectangulaires

H. 73.5 et H. 104.5 cm

H. 90 cm (uniquement Tables P. 80 cm) N

1 - 2 : 120 × 40 — 120 × 60

2 - 4 : 140 > 200 × 80

6 - 8 : 200 × 100 — 200 × 100

Existe en version mobile

## Tables carrées

H. 73.5 et H. 104.5 cm

2 : 80 × 80

4 : 120 × 120 — 120 × 120

## Tables grande capacité

H. 73.5 et H. 104.5 cm

6 - 8 : 240 × 120

12 : 360 × 120

16 : 480 × 120

### Connectique

Trappe double accès

ARIAL existe aussi en version Bureaux p. 86

## Nuancier

### Mélamine

Plateauxép.25 mm

MG — N5 — R9 — N8 — RZ — R1 — R5 — R3 — N6

### Métal

Piétements

SO — SA — SC — SG

Plus de choix disponibles



# Robin

ChaisesSCOTT,p. 250-Rangements GRETA, p. 50

**Inspiré des codes de l'habitat, Robin se distingue par l'élégance de ses pieds en hêtre massif. Légèrementarrondis,ilsapportentdouceuretchaleurauxenvironnementsdetravailavecunetouche demodernité.Disponibleendifférentsformats,ROBINestlepartenaireidéalpouraménagervosespaces réunion.**

Fabriqué en France

PEFC
PEFC/07-32-197

GARANTIE 5 ans

42% MATIÈRES RECYCLÉES

ENTIÈREMENT RECYCLABLE

## Points forts



**Variété des usages**
Différents formats et dimensions, 2 hauteurs, petites tables ou tables grande capacité


**Confortable & esthétique**
Repose-pieds design avec barres de tension pour une stabilité optimale

**Électrifi cation variée**
Obturateurs avec connexion directe ou trappe centrale double accès


## Synoptique

2 hauteurs : H. 73.5 et H. 104.5 cm


### Tables carrées





### Tables rectangulaires





### Table ronde




### Tables grande capacité




**Connectique**



Trappe double accès

**ROBIN existe aussi en version Bureaux p.100 et p. 76**

## Nuancier

### Mélamine

Plateauxép.25 mm

- MG
- N5
- R9
- R1

### Métal

Platinepieds, repose-pieds

- SO
- ZC
- SG

### Bois massif

Pieds

- MS



# Karl

## ÉLÉGANCE ET CARACTÈRE DES ESPACES DÉCISIONNELS

**KARL se distingue par l'élégance de son dessin et la noblesse de ses matériaux. Son pied en chêne massif associé aux différents coloris de plateaux impose un style singulier aux espaces Premium**

Fabriqué en France

GARANTIE 5 ans

67% MATIÈRES RECYCLÉES

ENTIÈREMENT RECYCLABLE



Chaises LOUIS, p. 244 - Lampe CHAMPI, p. 272

**Disponible en différents formats de tables avec trappe double accès intégrée sur le plateau, KARL équipe les petits et les grands espaces de réunion jusqu'à des salles de conférence de 20 personnes.**