

AMEZEUS

CATALOGUE PRODUITS

MOBILIER DE LABORATOIRE

Paillasses, postes de travail et rangements.
Aménagement des espaces scientifiques et éducatifs.

Route de Taillepied 44
1095 Lutry, Suisse

direction@amezeus.com

+41 21 903 57 67
amezeus.com

Trilab

LABORATORY ENGINEERING

A laboratory is a space equipped with specific tools and materials to conduct experiments, research, scientific tests, and industrial trials. This working area presents unique characteristics and may involve exposure risks to hazardous agents for those involved. To replicate chemical, physical, and biological phenomena under controlled conditions, it is essential to meet specific requirements, including the absence of environmental contamination and proper use of laboratory equipment. For this reason, We ensure the highest quality of work and safety by adhering to rigorous standards and specifications regarding its laboratory furniture and equipment.

With a Research and Technological Development Center and two industrial units, we develops innovative and high-quality solutions. We combine excellent production capacity with expertise in polymer injection, metalworking, and woodworking. Moreover, our competencies are recognized through various certifications, including ISO 14001, ISO 9001, ISO 14006, and NP 4457.





INGÉNIERIE DES LABORATOIRES

Un laboratoire est un espace équipé de matériel spécifique pour mener des expériences, des recherches, des tests scientifiques et des essais industriels. Cet espace de travail présente des caractéristiques uniques et peut comporter des risques d'exposition à des agents nuisibles pour la santé des personnes impliquées. Pour reproduire des phénomènes chimiques, physiques et biologiques de manière contrôlée, il est nécessaire de respecter des conditions spécifiques, notamment l'absence de contamination de l'environnement extérieur et l'utilisation appropriée d'équipements de laboratoire. Pour cette raison, Nous garantissons a meilleure qualité de travail et de sécurité en suivant des normes et des spécifications rigoureuses concernant son mobilier et son équipement de laboratoire.

Avec un Centre de Recherche et de Développement Technologique et deux unités industrielles, nous développons des solutions innovantes et de haute qualité. Nous combinons une excellente capacité de production avec une expertise en injection de polymères, en ferronnerie et en menuiserie. De plus, nos compétences sont reconnues par plusieurs certifications conformes aux normes ISO 14001, ISO 9001, ISO 14006 et NP 4457.

ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

NP 4457 BUREAU VERITAS Certification

ISO 14006 BUREAU VERITAS Certification

Trilab

Modular and Flexible Furniture

TRILAB's laboratory furniture system is designed with modular elements, aiming for easier adaptation to various laboratory space constraints. This allows for defining a specific configuration based on available space, desired functionality, and logistics, with the flexibility to make changes at any time.

Ergonomics and Functionality

Each modular unit is developed with a focus on functionality and practical application, with ergonomics being a crucial factor in the process. We offer options for different depths and heights to accommodate various equipment and working positions, along with a variety of accessories and functional components.

Safety and Robustness

Our furniture is built to withstand daily and intense use, as well as chemically aggressive environments, making durability a key feature. Careful selection of materials and manufacturing processes is carried out with the utmost rigor to ensure greater longevity and performance.

Mobilier Modulaire et Flexible

Le système de mobilier de laboratoire de TRILAB est conçu avec des éléments modulaires, dans le but de s'adapter plus facilement aux contraintes diverses des espaces de laboratoire. Ainsi, il est possible de définir une configuration spécifique en fonction de l'espace disponible, de la fonction et de la logistique souhaitée, avec la flexibilité de réaliser des changements à tout moment.

Ergonomie et Fonctionnalité

Chaque unité modulaire est développée avec une approche axée sur la fonctionnalité et l'application pratique, où l'ergonomie joue un rôle décisif dans le processus. Nous proposons des options de différentes profondeurs et hauteurs pour accueillir divers équipements et postes de travail, ainsi qu'une variété d'accessoires et de composants fonctionnels.

Sécurité et Robustesse

Notre mobilier est conçu pour résister à une utilisation quotidienne et intense, ainsi qu'à un environnement chimiquement agressif, ce qui en fait une caractéristique essentielle. La sélection minutieuse des matériaux et des processus de fabrication est réalisée avec le plus grand soin pour garantir une durabilité et des performances accrues.



Trilab

BENCHES / ***PAILLASSES***






Wall / *Murale*


ELEVATION
ÉLÉVATIONS
WORKTOP BRACKET
BORD SURÉLEVÉ
ENERGY DISTRIBUTION BLOCK
BLOC D'ÉLECTRIFICATION
TABLETOP
PLAN DE TRAVAIL
FINISHING PANEL
PANNEAU DE FINITION
PIPE COVER PANEL
PANNEAU DE PROTECTION POUR TUYAUTERIE
LEVELERS
PIEDS RÉGLABLES





Wall Central / *Murale Centrale*



Wall Central / *Murale Centrale*









Central / *Centrale*



Central / *Centrale*









Washing / *Lavage*









TechLab Mobile



TechLab Mobile









Specifications | Caractéristiques

BENCHES

Metallic frame C, in 60x30 mm steel, protected with anticorrosive epoxy powder coating. 20mm phenolic top. Tube cover panel in steel sheet, front panel and finish panel in fireproof melamine agglomerate and ground levellers for total stability.

It allows placing an elevation, with steel tube structure and 19 mm water-repellent melamine agglomerate adjustable shelves, with the possibility of including electrification and occultation panels in steel sheet.

Produced according to the norm EN 13150:2001, it offers high security and robustness. The independent and modular construction offers flexibility and adaptation to existing services. It allows cleansing and easy disinfection, avoiding contamination risks.

PAILLASSES

Structure métallique avec piètement en C, en acier 60x30 mm, protégé par un revêtement en poudre époxy anticorrosif. Top en panneau de Phénolique de 20mm. Cache tube en tôle d'acier, panneau de finition en aggloméré ignifugé et niveleurs de pied pour la stabilité totale.

Il permet de positionner une structure tubulaire en acier avec des étagères réglables en panneau de Phénolique 19 mm, et avec la possibilité d'ajouter des goulottes électriques et des panneaux d'occultation en tôle d'acier.

Produit selon la norme EN 13150:2001, il offre une sécurité et une robustesse élevées. La construction indépendante et modulaire offre une flexibilité s'adapte aux installations en place. Le nettoyage et la désinfection sont simplifiés, et evite les risques de contamination.

Quick access / Accès rapide
Capacity up to 200kg / Capacité jusqu'à 200 kg
Chemical resistance / Résistance chimique
High resistance / Haute résistance
EN13150:2001 / EN 13150:2001

WALL
MURALE

Width | *Largeur:*
600, 900, 1200, 1500, 1800 mm

Depth | *Profondeur:*
650, 750, 900 mm

Height | *Hauteur:*
750, 900 mm

Ref.: TBS
Ref.: TBMP (with panels / *avec panneaux*)



CENTRAL
CENTRALE

Width | *Largeur:*
600, 900, 1200, 1500, 1800 mm

Depth | *Profondeur:*
1300, 1500, 1800 mm

Height | *Hauteur:*
750, 900 mm

Ref.: TBM



WALL CENTRAL
MURALE CENTRALE

Width | *Largeur:*
600, 900, 1200, 1500, 1800 mm

Depth | *Profondeur:*
650, 750, 900 mm

Height | *Hauteur:*
750, 900 mm

Ref.: TBMCP



WASHING
LAVAGE

Width | *Largeur:*
600, 900, 1200, 1500, 1800 mm

Depth | *Profondeur:*
650, 750, 900 mm

Height | *Hauteur:*
750, 900 mm

Ref.: TBL



TECHLAB MOBILE

The TechLab Mobile bench is a mobile and compact laboratory that allows you to store science kits, with all the items necessary for experimental teaching: Physics, Chemistry, Biology.

TECHLAB MOBILE

TechLab Mobile est un laboratoire mobile et compact qui permet de stocker des kits scientifiques, avec tous les éléments nécessaires à l'enseignement expérimental : Physique, Chimie, Biologie.

TECHLAB MOBILE
TECHLAB MOBILE

Width | *Largeur:*
1470 mm

Depth | *Profondeur:*
700 mm

Height | *Hauteur::*
920 mm

Ref.: BMC
Ref.: BMCT (PC All-in-one (AIO))



Trilab

STORAGE MODULES / *MODULES DE STOCKAGE*



Fixed and Mobile / *Fixes et Mobiles*



MOBILE WITH DRAWERS
ROULANT AVEC TIROIRS

FIXED WITH DOORS
FIXE AVEC PORTES

MOBILE WITH DOORS
ROULANT AVEC PORTES







Teaching Wall / *Mur d'enseignement*

VIDEO PROJECTOR (optional)
PROJECTEUR DE VIDEO (optional)

WRITING BOARD
TABLEAU D'ECRITURE

SOCKETS (optional)
PRISES (optional)

STORAGE
ORGANISATION










Trays / *Plateaux*



MODULE WITH TRAYS
MODULE DE STOCKAGE









Specifications | Caractéristiques

UNDERBENCH UNIT

Fireproof melamine agglomerate with 2mm PVC borders, produced according to laboratory furniture norms EN 14727:2005 – Storage Units and EN 14056:2003 - Recommendations for design and installation.

Available in 3 types – mobile, suspended and fixed with phenolic baseboard – for better adaptation to storage, organization and mobility needs.

MODULES INFÉRIEURS

Structure en mélaminé ignifugé avec chants en PVC de 2mm, produit selon les normes de meubles de laboratoire EN 14727: 2005 - Unités de stockage et EN 14056: 2003 - Recommandations pour la conception et l'installation.

Disponible en 3 types - mobile, suspendu ou posé avec des plinthes phénoliques - pour une meilleure adaptation aux besoins de stockage, d'organisation et de mobilité.

Chemical resistance
Résistance chimique

High resistance
Haute résistance

EN 14727:2005
EN 14727:2005

EN 14056:2003
EN 14056:2003

1 DOOR
1 PORTE

Width | *Largeur:*
450, 600 mm

Depth | *Profondeur:*
470 mm

Height | *Hauteur:*
650, 800 mm

Ref.: TMF1 / TMR1



(Fixed / *Fixe*)



(Mobile / *Mobile*)

DRAWERS
TIROIRS

Width | *Largeur:*
450, 600, 900, 1200 mm

Depth | *Profondeur:*
470 mm

Height | *Hauteur:*
650, 800 mm

Ref.: TMFG / TMRG



(Fixed / *Fixe*)



(Mobile / *Mobile*)

2 DOORS
2 PORTES

Width | *Largeur:*
900, 1200 mm

Depth | *Profondeur:*
470 mm

Height | *Hauteur:*
650, 800 mm

Ref.: TMF2 / TMR2



(Fixed / *Fixe*)



(Mobile/ *Mobile*)

WASHING UNITS

Fireproof melamine agglomerate frame with 2mm PVC borders. They adapt to sinks of different dimensions and to connections to services and existing technical networks.

MODULE POUR LAVAGE

Structure en mélaminé ignifugé avec des chants en PVC de 2mm. Ils s'adaptent aux différentes dimensions et aux connexions et aux réseaux existants.

EN 14056:2003
EN 14056:2003

EN 14727:2005
EN 14727:2005

High resistance
Haute résistance

1 DOOR
1 PORTE

Width | *Largeur:*
450, 600 mm

Depth | *Profondeur:*
470 mm

Height | *Hauteur:*
670, 820 mm

Ref.: TML1



2 DOORS
2 PORTES

Width | *Largeur:*
900, 1200 mm

Depth | *Profondeur:*
470 mm

Height | *Hauteur:*
670, 820 mm

Ref.: TML2











ELEVATIONS
ÉLÉVATIONS

Shelf in melamine agglomerate
19mm waterproof .
Adjustment of the shelves in 3 heights.

Étagère en aggloméré de mélamine
Étanche 19 mm.
Réglage des étagères en 3 hauteurs.

Width | *Largeur:*
600, 900, 1200, 1500, 1800 mm

Depth | *Profondeur:*
150, 300, 600 mm

Height | *Hauteur:*
475 mm (max.)



1 level Central
1 niveau Centrale

Ref.: TAC1



1 level Mural
1 niveau Murale

Ref.: TAM1



2 levels Central
2 niveaux Centrale

Ref.: TAC2



2 levels Mural
2 niveaux Murale

Ref.: TAM2

HOTTE
HOTTE

Dimensions under request
Dimensions sur demande

Ref.: HOT



SERVICE MODULE
MODULE DE SERVICES

Metallic structure. Panels made of 19mm waterproof melamine chipboard with 2mm PVC edges. 20mm phenolic compact countertop. Includes a 350x350mm polypropylene sink and a cold water faucet. Comes with 8 power outlets.

Structure métallique. Panneaux en aggloméré mélaminé hydrofuge de 19 mm avec bords en PVC de 2 mm. Plan de travail en compact phénolique de 20 mm. Comprend un évier en polypropylène de 350x350 mm et un robinet d'eau froide. Inclus 8 prises de courant.

Width | *Largeur:*
650 mm

Depth | *Profondeur:*
650 mm

Height | *Hauteur:*
1100 mm

Ref.: TMS





With door
Avec porte

ANTI-VIBRATION TABLE
TABLE ANTI-VIBRATION

Dimensions under request
Dimensions sur demande

Ref.: MAV



EYE WASH
LAVE-YEUX

Dimensions under request
Dimensions sur demande

Ref.: LVO



EMERGENCY SHOWER
DOUCHE D'URGENCE

Manufactured from corrosion-resistant ABS in high-visibility yellow color or stainless steel. The remaining components are coated with anti-corrosive polyamide 11 plastic in yellow color.

Fabriquée en ABS anti-corrosion de couleur jaune haute visibilité ou en acier inoxydable. Les autres composants sont revêtus de plastique anti-corrosion en polyamide 11 de couleur jaune.

Dimensions under request
Dimensions sur demande

Ref.: DEM



ELECTRIFICATION BLOCK
BLOC D'ÉLECTRIFICATION

Electrification block for workbenches with 2 outlets (901) or 4 outlets (902) - 220V.

Bloc d'électrification pour établis avec 2 prises (901) ou 4 prises (902) - 220V.

Width | *Largeur:*
62 mm

Depth | *Profondeur:*
82 / 152 mm

Height | *Hauteur:*
185 mm

Ref.:TBE



CHEMICAL STORAGE CABINET
ARMOIRE POUR PRODUITS CHIMIQUES

Extra sturdy and durable secure cabinet for storing hazardous and flammable materials without restrictions.

Armoire sécurisée extra solide et durable pour le stockage de substances dangereuses et inflammables sans restrictions.

Dimensions under request
Dimensions sur demande

Ref.: ARG



SHOWCASE
VITRINE

Structure made of 19mm melamine chipboard with 2mm PVC edges. It consists of a lower module with 2 doors and 1 fixed shelf, and an upper module with sliding glass doors and 2 height-adjustable shelves. EN 14727/ EN 14056 compliant.

Structure en aggloméré mélaminé de 19mm avec bords en PVC de 2mm. Elle est composée d'un module inférieur avec 2 portes et 1 étagère fixe, et d'un module supérieur avec portes coulissantes en verre et 2 étagères réglables en hauteur. Conforme aux normes EN 14727/ EN 14056.

Width | *Largeur:*
1200 mm

Depth | *Profondeur:*
650 mm

Height | *Hauteur:*
2000 mm

Ref.: TAR



SUSPENDED SHOWCASE
VITRINE SUSPENDUE

Structure made of 19mm melamine chipboard with 2mm PVC edges. Sliding glass doors with height-adjustable shelves at 3 different levels.

Structure en panneau de particules mélaminé de 19 mm avec des bords en PVC de 2 mm. Portes coulissantes en verre avec étagères réglables en hauteur à 3 niveaux différents.

Width | *Largeur:*
200 mm

Depth | *Profondeur:*
450 mm

Height | *Hauteur:*
800 mm

Ref.: TAS



9 COMPARTMENT CABINET
ARMOIRE À 9 COMPARTIMENTS

Structure made of 19mm melamine chipboard with 2mm PVC edges. 9 compartments with PP trays on the top part. Levelers or floor-supporting casters.

Structure en panneau de particules mélaminé de 19 mm avec des bords en PVC de 2 mm. 9 compartiments avec des plateaux en PP sur la partie supérieure. Nivelleurs ou roulettes de soutien au sol

Width | *Largeur:*
1040 mm

Depth | *Profondeur:*
435 mm

Height | *Hauteur:*
1400 mm

Ref.: BR9TN / BR9TR (rodas/*ruedas*)



TRAY MODULE (WORKBENCHES)
MODULE À PLATEAUX (ÉTABLIS)

Steel tube structure with epoxy paint. Polypropylene trays. Lower module for laboratory workbenches with a height of 900mm. Floor-supporting levelers. Allows for various tray options.

Structure en tube d'acier avec peinture époxy. Plateaux en polypropylène. Module inférieur pour établis de laboratoire d'une hauteur de 900 mm. Nivelleurs de soutien au sol. Permet différentes options de plateaux.

Width | *Largeur::*
380 mm

Depth | *Profondeur:*
390 mm

Height | *Hauteur:*
796 mm

Ref.: SERGTL



MOBILE TRAY TROLLEY
CHARIOT À PLATEAUX MOBILE

Steel tube structure with epoxy paint. Polypropylene trays. Floor-supporting wheels. Allows for various tray options.

Structure en tube d'acier avec peinture époxy. Plateaux en polypropylène. Roues de soutien au sol. Permet différentes options de plateaux.

Width | *Largeur:*
380 / 1070 mm

Depth | *Profondeur:*
390 mm

Height | *Hauteur:*
890 mm

Ref.: TSERG / TTERG



TEACHING WALL
MUR D'ENSEIGNEMENT

Consists of a set of 4x 1200mm wide modules, divided into 3 levels: lower body, intermediate body, and upper body. All elements of the furniture are made of 19mm melamine with PVC edges. The lower body comprises a cabinet with hinged doors, resting on a 77mm high base with floor-supporting levelers. It includes one height-adjustable shelf and an optional module with power outlets. Dimensions: 1200x500x826 mm. The intermediate body consists of a cabinet with 6 compartments. Dimensions: 1200x500x1219 mm. The front of this section is entirely filled with 3x ceramic boards measuring 1700x1200 mm, suitable for writing or multimedia projection. These boards slide on a mechanical bearing system, equipped with fixation and locking mechanisms, and allow access to the interior of the modules. The teaching wall includes a projector support for integration in the upper module. It also features a concealed panel made of epoxy-coated sheet metal. The wall comes with an EB-685 wi projector with dimensions of 1200x596x614 mm.

Composé d'un ensemble de 4 modules de 1200 mm de large, divisés en 3 niveaux : partie inférieure, partie intermédiaire et partie supérieure. Tous les éléments du mobilier sont en mélamine de 19 mm avec des bords en PVC. La partie inférieure comprend un meuble avec des portes à charnières, reposant sur une base de 77 mm de hauteur avec des niveleurs de soutien au sol. Il comprend une étagère réglable en hauteur et un module optionnel avec prises électriques. Dimensions : 1200x500x826 mm. La partie intermédiaire se compose d'un meuble avec 6 compartiments. Dimensions : 1200x500x1219 mm. Le devant de cette section est entièrement recouvert de 3 panneaux en céramique mesurant 1700x1200 mm, adaptés à l'écriture ou à la projection multimédia. Ces panneaux coulissent sur un système de roulement mécanique, équipé de mécanismes de fixation et de verrouillage, et permettent d'accéder à l'intérieur des modules. Le mur d'enseignement comprend un support de projecteur pour une intégration dans le module supérieur. Il est également doté d'un panneau dissimulé en tôle époxy. Le mur est livré avec un projecteur EB-685 wi d'une taille de 1200x596x614 mm.

Width | *Largeur:*
1200 mm

Depth | *Profondeur:*
500 mm

Height | *Hauteur:*
2700 mm

Ref.: PETT / PETP / PETSV





PETP



PETP



PETSV

LOCKER ROOM BENCH
BANCO VESTUARIO

Structure and seat support base in steel tube with epoxy paint. Seat, backrest and hanger ruler in 12mm compact phenolic, with rounded corners and edges. 10x double aluminum hangers. Polyamide terminals.

Structure et piètement de support d'assise en tube d'acier avec peinture époxy. Siège, dossier et règle de suspension en phénolique compact de 12 mm, avec coins et bords arrondis. 10x cintres doubles en aluminium. Embouts en polyamide.

Width | *Largeur:*
1800 mm

Depth | *Profondeur:*
408 mm

Height | *Hauteur:*
1620 mm

Ref.: AJ 04.FEN



CONTINUOUS BENCH
BANC CONTINU

Structure and seat support base in steel tube with epoxy paint. Seat in 12mm compact phenolic boards, with rounded corners and edges. Polyamide terminals.

Structure et piètement de support d'assise en tube d'acier avec peinture époxy. Assise en panneaux phénoliques compacts de 12 mm, avec coins et bords arrondis. Embouts de pieds en polyamide.

Width | *Largeur:*
1800 mm

Depth | *Profondeur:*
400 mm

Height | *Hauteur:*
440 mm

Ref.: AJ 05.FEN



LOCKERS
CASIERS

Structure made of 19mm melamine with PVC edges. Available in configurations of 9, 12, or 15 lockers. 4 floor-supporting levelers.

Structure en mélamine de 19 mm avec des bords en PVC. Disponible en configurations de 9, 12 ou 15 casiers. 4 nivelleurs de soutien au sol.

Width | *Largeur:*
1000 mm

Depth | *Profondeur:*
435 mm

Height | *Hauteur:*
1850 mm

Ref.: ATL.A / ATL.CA



ERGOS ONE ANTI-BACTERIAL CHAIR
CHAISE ERGOS ONE ANTI-BACTÉRIENNE

Chair entirely made of double-walled Polypropylene using gas-assisted injection. Exceptional strength and durability.

Chaise entièrement fabriquée en polypropylène à double paroi par injection assistée au gaz. Résistance et durabilité exceptionnelles.

Width | *Largeur:*
500 mm

Depth | *Profondeur:*
500 mm

Height | *Hauteur:*
460 mm

Ref.: ERGOS ONE 06





ERGOS SHELL SPIN ANTI-BACTERIAL CHAIR

CHAISE ERGOS SHELL SPIN ANTI-BACTÉRIENNE

The “SPIN” chairs have a swivel structure with height adjustment, enabling a dynamic and ergonomic posture with benefits for the entire musculoskeletal system, as well as aiding concentration. The chairs are also anti-bacterial

Les chaises “SPIN” ont une structure pivotante avec réglage en hauteur, permettant une posture dynamique et ergonomique avec des avantages pour l’ensemble du système musculosquelettique, ainsi qu’une aide à la concentration. Les chaises sont également anti-bactériennes.

Width | *Largeur:*
630 mm

Depth | *Profondeur:*
630 mm

Height | *Hauteur:*
SHPC: 420-520 mm, SHPCR: 650-890 mm

Ref.: SHPC / SHPCR





ERGOS SHELL HIGH BASE ANTI-BACTERIAL CHAIR

CHAISE ERGOS SHELL HIGH BASE ANTI-BACTÉRIENNE

A classic four-legged chair like the “BASE” is very stable and robust, ensuring an extremely comfortable seating experience. Additionally, the chair is anti-bacterial.

Une chaise classique à quatre pieds comme la chaise “BASE” est très stable et robuste, garantissant une expérience d’assise extrêmement confortable. De plus, la chaise est anti-bactérienne.

Width | *Largeur:*
490 mm

Depth | *Profondeur:*
*520 / 530 mm

Height | *Hauteur:*
SH4: 460mm, SH4A: 650 / 750 mm

Ref.: *SH4 / SH4A





Finishings / *Finitions*







Materials / *Matériaux*



PHENOLIC

This panel is water, abrasion, chock and chemical substances resistant. Non-porous surface prevents dirt and allows easy maintenance.

PHÉNOLIQUE

Ce panneau est résistant à l'eau, à l'abrasion, aux chocs et aux substances chimiques. La surface non poreuse empêche la saleté et permet un entretien facile..



MELAMINE AGGLOMERATE

Agglomerate panel covered in both sides with a decorative plate with melamine resins, humidity resistance. PVC borders

AGGLOMERÉ DE MELAMINE

Panneau aggloméré recouvert des deux côtés d'une plaque décorative avec des résines de mélamine, résistance à l'humidité. Chants en PVC.



STEEL TUBE

Cold rolled rectangular steel tube, according to EN 10130, with 80 microns epoxy powder coating after 4 treatment stages: Prewash, wash, passivation and phosphate conversion coating, in 220°C convection oven.

TUBE EN ACIER

Tube d'acier rectangulaire laminé à froid, conforme à la norme EN 10130, avec revêtement en poudre époxy 80 microns après 4 étapes de traitement: Prélavage, lavage, passivation et revêtement de conversion au phosphate, dans un four à convection de 220°C

Other materials available on request
Autres matériaux disponibles sur demande

TRILAB

FINISHINS / *FINITIONS*

TOPS/ ***TOPS***

White
Blanc

Grey
Gris

FRAMES / ***CADRES***

7035
Grey
Gris

9016
White
Blanc

UNITS / ***UNITÉS***

Structure

White
Blanc

Grey
Gris

Fronts

White
Blanc

Grey
Gris



Route de Taillepied 44 - 1095 Lutry
direction@amezeus.com
+41 21 903 57 67
www.amezeus.com