

AMEZEUS


INTERNATS ET RÉSIDENCES

Lits, bureaux et solutions de rangement.
Aménagement des chambres et espaces de vie.

Route de Taillepied 44
1095 Lutry, Suisse

direction@amezeus.com

+41 21 903 57 67
amezeus.com







ÉTUDES ET PROJETS




ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification
ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
NP 4457 BUREAU VERITAS Certification
ISO 14006 BUREAU VERITAS Certification



Résidences
Universitaires



Résidences
Universitaires



Résidences
Universitaires

INDEX

LIGNE FOCUS

14.
LIT INDIVIDUEL

15.
TABLES DE NUIT

16.
COMMODE

17.
ARMOIRE

19.
ARMOIRE BASSE

19.
BUREAU

LIGNE DREAM

22.
LIT INDIVIDUEL ET
LITS SUPERPOSÉS

24.
TABLES DE NUIT

26.
ARMOIRE

28.
BANCS AVEC
RANGEMENT

30.
BUREAU

COMPLÉMENTS

32.
CHAISES

36.
PANNEAUX
ACOUSTIQUES

36.
PORTE MANTEAU

FINITIONS

38.
COULEURS ET MATÉRIAUX

Résidences
Universitaires


LIGNE FOCUS

La ligne FOCUS combine minimalisme et intemporalité, garantissant également résistance et durabilité

Résidences
Universitaires

FOCUS

LIT INDIVIDUEL



RU.FCI
Structure en mélamine de 19 mm avec des chants en PVC.
Sommeil métallique avec dimensions : 1900x900mm.
4 patins de sol.
Dimensions : 1950 x 952 x 900mm



TABLE DE NUIT
1 TIROIR

RU.FMC1
Structure en mélamine de 19 mm avec des chants en PVC.
1 tiroir avec poignée métallique simple monté sur des glissières télescopiques.
4 niveleurs de sol.
Dimensions : 480 x 420 x 450 mm







TABLE DE NUIT
3 TIROIRS

RU.FMC3
Structure en mélamine de 19 mm avec des chants en PVC.
3 tiroirs avec poignée métallique simple montés sur des glissières télescopiques.
4 niveleurs de sol.
Dimensions : 480 x 420 x 450 mm





OPTIONS DE POIGNÉES



RU.PS (standard) **RU.PR** (sur demande) **RU.PML** (sur demande)

MÉLAMINE

B010
Blanc

T166
Gris

M350
Hêtre

T167
Gris Foncé

U740
Taupe

H3734 ST9
Bourgogne


H1277
Sable



Résidences
Universitaires

FOCUS

COMMODE



RU.FCO
Structure en mélamine de 19 mm avec des chants en PVC.
4 tiroirs avec poignées métalliques simples montés sur des glissières télescopiques.
4 niveleurs de sol.
Dimensions : 1050 x 500 x 740 mm



OPTIONS DE POIGNÉES



RU.PS (standard)




RU.PR (sur demande)



RU.PML (sur demande)



ARMOIRE




RU.FR
Structure en mélamine de 19 mm avec des chants en PVC. 2 portes battantes avec poignées métalliques simples.
2 étagères fixes et une tringle ovale pour suspendre les cintres.
4 niveleurs de sol.
Dimensions : 1000 x 600 x 2100 mm

MÉLAMINE

B010 Blanc	T166 Gris	M350 Hêtre	T167 Gris Foncé	U740 Taupe	H3734 ST9 Bourgogne	H1277 Sable

FOCUS

ARMOIRE BASSE



RU.FA
Structure en mélamine de 19 mm avec des chants en PVC.
4 tiroirs avec poignées métalliques simples montés sur des glissières télescopiques et 2 portes battantes.
4 niveleurs de sol.
Dimensions: 800 x 420 x 700 mm



OPTIONS DE POIGNÉES



RU.PS (standard)




RU.PR (sur demande)



RU.PML (sur demande)



BUREAU



RU.FS
Structure en mélamine de 19 mm avec des chants en PVC.
2 tiroirs montés sur des glissières télescopiques avec une saillie inférieure pour faciliter leur ouverture.
4 niveleurs de sol.
Dimensions : 1100 x 500 x 740 mm

MÉLAMINE

B010 Blanc	T166 Gris	M350 Hêtre	T167 Gris Foncé	U740 Taupe	H3734 ST9 Bourgogne	H1277 Sable




Résidences
Universitaires

LIGNE DREAM

La ligne DREAM comprend des détails métalliques dans différentes options de couleur. Cette ligne comprend une variété de modules et d'accessoires qui rendront les espaces plus chaleureux et personnalisables... pour que les étudiants se sentent chez eux !

DREAM

LIT INDIVIDUEL




RU.DCI
La structure di lit est en tube carré démontable de 30x30x1,5 mm avec une peinture époxy et des panneaux en mélamine de 19 mm avec des chants en PVC.
Le sommier métallique mesure : 1900x900 mm.
Support au sol en polyamide et niveleur.
Dimensions : 2013 x 966 x 637 mm





LITS SUPERPOSÉS




RU.DB
La structure du beliche est en tube carré démontable de 30x30x1,5 mm avec une peinture époxy et des panneaux en mélamine de 19 mm avec des chants en PVC.
Le sommier métallique mesure : 1900x900 mm.
Les escaliers amovibles sont en tube carré : 30x30x1,5 mm.
Support au sol en polyamide et niveleur.
Dimensions : 2013 x 966 x 1547 mm

MÉLAMINE

B010 Blanc	T166 Gris	M350 Hêtre	T167 Gris Foncé	U740 Taupe	H3734 ST9 Bourgogne	H1277 Sable

DREAM

TABLE DE NUIT À 2 TIROIRS



RU.DMC2
Base en tube carré de 30x30x1,5 mm avec une peinture époxy avec espace de rangement pour les chaussures.
Structure en mélamine de 19 mm avec des chants en PVC.
2 tiroirs avec des poignées rectangulaires en métal montées sur des glissières télescopiques.
Support au sol en polyamide et niveleur.
3 options de poignées : simples, rectangulaires et rondes.
Dimensions : 420 x 450 x 450 mm



OPTIONS DE POIGNÉES



RU.PR (standard)



RU.PS (sur demande)




RU.PML (sur demande)





TABLE DE NUIT À 1 TIROIR (comprend un plateau)



RU.DMC1
Base en tube carré de 30x30x1,5 mm avec une peinture époxy avec espace de rangement pour les chaussures.
Structure en mélamine de 19 mm avec des chants en PVC. 1 tiroir avec une poignée rectangulaire en métal montée sur des glissières télescopiques.
Plateau en mélamine de 19 mm avec des chants en PVC amovible pour une utilisation comme table d'appoint de lit.
Support au sol en polyamide et niveleur. 3 options de poignées : simples, rectangulaires et rondes.
Dimensions : 520 x 420 x 540 mm

MÉLAMINE


B010 Blanc | T166 Gris | M350 Hêtre | T167 Gris Foncé | U740 Taupe | H3734 ST9 Bourgogne | H1277 Sable



Résidences
Universitaires

DREAM

ARMOIRE



RU.DR
Structure en mélamine de 19 mm avec des chants en PVC. 2 portes battantes avec des poignées rectangulaires en métal. 1 étagère fixe supérieure, une tringle ovale et 2 étagères dans la partie inférieure avec un plateau en polypropylène T1 d'une hauteur de 75 mm.
Partie ouverte en tube carré de 30x30x1,5 mm avec revêtement époxy, offrant de l'espace pour ranger des chaussures.
Support au sol grâce à des niveleurs.
3 options de poignées : simple, rectangulaire et ronde.
Dimensions : 1200 x 600 x 2000 mm







Plateaux
en polypropylène

OPTIONS DE POIGNÉES



RU.PR (standard)




RU.PS (sur demande)



RU.PML (sur demande)



MIROIR AVEC ARMOIRE OUVERTE




RU.DE
Cadre de miroir en mélamine de 19 mm avec des chants en PVC.
Armoire ouverte en tube carré de 30x30x1,5 mm avec une peinture époxy avec espace de rangement pour les chaussures.
Support au sol par le biais de niveleurs.
Dimensions : 500 x 500 x 1900 mm

MÉLAMINE

B010 Blanc	T166 Gris	M350 Hêtre	T167 Gris Foncé	U740 Taupe	H3734 ST9 Bourgogne	H1277 Sable

DREAM

BANC AVEC MODULE DE RANGEMENT



RU.DBA
Base en tube carré de 30x30x1,5 mm avec revêtement époxy offrant de l'espace de rangement pour les chaussures.
Structure en mélamine de 19 mm avec des chants en PVC.
2 tiroirs avec poignées métalliques rectangulaires montées sur des glissières télescopiques.
Support au sol en polyamide et un niveleur. 3 options de poignées: simple, rectangulaire et ronde.
Assise de 432x400 mm en mousse recouverte de semi-cuir ou de tissu ignifuge.
Hauteur de l'assise : 450 mm.
Dimensions : 870 x 420 x 680 mm



OPÇOES DE PUXADORES




RU.PR (standard)



RU.PS (sob consulta)




RU.PML (sob consulta)



MODULE SUR ROULETTES

(Plateau amovible pour support PC)



RU.DMR
Structure en mélamine de 19 mm avec des chants en PVC et face en tôle métallique perforée de 2 mm avec revêtement époxy.
Plateau amovible pour utilisation comme table de nuit.
Support au sol grâce à des roulettes (2 avec frein).
Dimensions : 450 x 450 x 450 mm


MÉLAMINE

B010 Blanc	T166 Gris	M350 Hêtre	T167 Gris Foncé	U740 Taupe	H3734 ST9 Bourgogne	H1277 Sable

Résidences
Universitaires

DREAM


BUREAU



MH01
Structure en tube d'acier de 40x40x1,5 mm avec finition époxy,
Plateau en contreplaqué de bouleau vernis de 18 mm.
Bureau démontable et facile à transporter.
Dimensions du plateau : 1000x550 mm
Dimensions extérieures : 1080x550x740 mm








RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES

COMPLEMENTS

CHAISES

CHAISE SMOOTH AVEC ROULETTES



SSPIN
Coque arrondie en contreplaqué de bois, plaquée en hêtre avec vernis polyuréthane sur deux couches de fond durcissant.
Structure avec 5 points d'appui grâce à des roulettes en polyamide, base en nylon en une seule pièce, support d'assise en tube d'acier et plaque d'acier avec finition peinture époxy.
Système de réglage de la hauteur à gaz avec course de 95 mm.
Option de coque rembourrée en semi-cuir ou en tissu ignifuge.


Dimensions de l'assise : 400x440x370 mm
Hauteur de l'assise : 380-475 mm
Dimensions extérieures : 635x635x750-845 mm








CHAISE SMOOTH BASE



SBASE
SBASE Coque arrondi en contreplaqué de bois, plaqué de hêtre avec vernis polyuréthane sur deux couches d'enduit de fond.
Structure avec 4 points d'appui en tube d'acier de diamètre 25x1,5 mm avec finition peinture époxy.
Avec 2 verrouillages en tube de diamètre 16x1,5 mm.
Appui au sol par l'intermédiaire de 4 patins extérieurs de diamètre 28 mm et de 40 mm de hauteur.
Option de coque rembourrée en semi-cuir ou en tissu ignifuge.
Dimensions de l'assise : 400x440x370 mm.

CHAISES

CHAISE
ERGOS ONE



CHAISE ERGOS ONE 06
Chaises entièrement fabriquées en polypropylène à double paroi, obtenues par injection assistée par gaz en une seule pièce pour une plus grande résistance et durabilité. 100% recyclable - Fabriqué dans un matériau sûr et non toxique. Empilable. Découpe lombaire pour une meilleure respiration et plus de confort. Appui lombaire réduisant la fatigue due aux longues périodes passées assis. Assise large maximisant le confort. Design sans recoins pour un nettoyage simple et rapide. Convient à une utilisation en intérieur ou en extérieur.

ERGOS ONE rembourrée : confort accru. Assise avec rembourrage en mousse de polyuréthane flexible, densité 30 kg/m3, revêtu de tissu ou de semi-cuir.

CERTIFIED BY:

FIRA

EN 1729 Parts 1 & 2 (norme européenne pour les dimensions, la résistance et la stabilité).










CHAISE
ERGOS SHELL SPIN



SHPC
Sans arêtes, profil arrondi pour un angle de flexion du genou correct, favorisant la circulation sanguine.
Résistance supérieure aux chocs, aux rayures et à l'usure. Ne nécessite aucun entretien.
Design sans renfoncements pour un nettoyage facile et rapide.
Petit trou dans l'assise pour l'écoulement des liquides.
Structure avec 5 points d'appui, base en pièce unique en nylon, support d'assise en tube d'acier et plaque d'acier avec finition époxy.
Support au sol grâce à 5 roulettes en polyamide

Résidences
Universitaires


PANNEAUX ACOUSTIQUES



Panneaux de fixation murale avec des propriétés acoustiques, intérieur en mousse haute densité, revêtement en simili cuir ou en tissu. Formats géométriques basés sur le carré “Tangram” permettant de créer différentes figures. Fixation sur les surfaces de manière invisible avec une plaque d’acier de 1,25 mm et 2 vis.



PORTE MANTEAU



RU.DC
Règle en mélamine de 19 mm avec chants en PVC.
5 cintres en tôle d’acier de 2 mm avec peinture époxy.
Fixation murale avec 2 vis.
Dimensions : 800 x 100 x 50 mm





RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES

FINITIONS

Résidences
Universitaires

FINITIONS

Surfaces

MÉLAMINE

B010 Blanc
T166 Gris
M350 Hêtre



STANDARD

T167 Gris Foncé
U740 Taupe
H3734 ST9 Bourgogne
H1277 Sable




SUR DEMANDE

Structures

PEINTURE

RAL 7021 Anthracite
RAL 9016 Blanc



STANDARD

7044 Gris
6021 Vert
7006 Marron
5024 Bleu
3015 Rose



SUR DEMANDE

Polypropylène


446 Anthracite
000 Blanc
406 Taupe
623 Vert sauge
411 Châtaigne
2169 Bleu ciel
692 Rose thé



Revêtements

TISSUS

Schiste
Nebline
Kaki
Paille
Abacate
Orange
Océan
Lave



SEMI CUIR

Noir
Ouragan
Amande
Citron
Kiwi
Orange
Ciel
Carmin





Route de Taillepied 44 - 1095 Lutry
direction@amezeus.com
+41 21 903 57 67
www.amezeus.com