

CATALOGUE PRODUITS
VOLUME 2/2

# MOBILIER D'EXTÉRIEUR

Bancs, tables, jardinières et corbeilles.

Aménagement des parcs et espaces publics.

Route de Taillepied 44

1095 Lutry, Suisse

direction@amezeus.com

+41 21 903 57 67

amezeus.com

# UBICUITY®

COLLECTION



## TABLE DE PIQUE-NIQUE ÉLÉMENTAIRE UBICUITY®

UB-TPN-04-T4

| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 1585 x 1399 x 640 mm |
| ASSISE | H. 380 mm |
| POIDS | 112 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 99 % |

- Option obturateur central : OPT-OBTU-HEL-TPN-T2
- 17 500 instruments d'écriture recyclés

## LA SECONDE VIE DES INSTRUMENTS D'ÉCRITURE

La collection UBICUITY® valorise le recyclage des stylos usagés à travers une teinte grise argentée unique.
Son design jeune et contemporain s'adresse à tous les âges.
Avec leurs bouchons rouges distinctifs, ce mobilier égaie cours d'école et espaces publics.

## POUR TOUTE LA COLLECTION

COLORIS EXCLUSIF

Structure en **plastique recyclé**

## BANC MATERNELLE UBICUITY®
UB-BC-10-T2



| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 1200 x 372 x 623 mm |
| ASSISE | H. 310 mm - P. 245 mm |
| POIDS | 24 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 93 % |

- 3 500 instruments d'écriture recyclés

## BANC ÉLÉMENTAIRE UBICUITY®
UB-BC-10-T4



| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 1200 x 453 x 380 mm |
| ASSISE | H. 380 mm - P. 245 mm |
| POIDS | 26 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 94% |

- 3 800 instruments d'écriture recyclés

## BANC UBICUITY®
UB-BC-03



| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 1500 x 485 x 908 mm |
| ASSISE | H. 450 mm - P. 380 mm |
| POIDS | 49 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 98 % |

- 7 800 instruments d'écriture recyclés

## BANQUETTE MATERNELLE UBICUITY®
UB-BQ-10-T2



| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 1200 x 350 x 310 mm |
| ASSISE | H. 310 mm - P. 245 mm |
| POIDS | 16 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 92 % |

- 2 400 instruments d'écriture recyclés

## BANQUETTE ÉLÉMENTAIRE UBICUITY®
UB-BQ-10-T4



| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 1200 x 388 x 380 mm |
| ASSISE | H. 380 mm - P. 245 mm |
| POIDS | 18 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 91 % |

- 2 600 instruments d'écriture recyclés

## BANQUETTE UBICUITY®
UB-BQ-01



| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 1860 x 400 x 450 mm |
| ASSISE | H. 450 mm - P. 400 mm |
| POIDS | 56 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 98 % |

- 8 400 instruments d'écriture recyclés

## TABLE DE PIQUE-NIQUE MATERNELLE UBICUITY®

UB-TPN-10-T2



| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 1200 x 935 x 530 mm |
| ASSISE | H. 310 mm - P. 120 mm |
| POIDS | 47 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 95 % |

- 7 000 instruments d'écriture recyclés

## TABLE DE PIQUE-NIQUE ÉLÉMENTAIRE UBICUITY®

UB-TPN-10-T4



| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 1200 x 935 x 640 mm |
| ASSISE | H. 380 mm - P. 120 mm |
| POIDS | 49 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 96 % |

- 7 400 instruments d'écriture recyclés

## TABLE DE PIQUE-NIQUE UBICUITY®

UB-TPN-01



| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 1800 x 1360 x 845 mm |
| ASSISE | H. 530 mm |
| POIDS | 115 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 89 % |

- 16 300 instruments d'écriture recyclés

## TABLE DE PIQUE-NIQUE MATERNELLE UBICUITY®

UB-TPN-04-T2



| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 1585 x 1399 x 530 mm |
| ASSISE | H. 310 mm |
| POIDS | 104 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 99 % |

- Option obturateur central : OPT-OBT-HEL-TPN-01
- 16 300 instruments d'écriture recyclés

## BANC TOUR D'ARBRE MATERNELLE UBICUITY®

UB-TA-10-T2

| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 1878 x 1878 x 310 mm |
| ASSISE | H. 310 mm - P. 370 mm |
| POIDS | 119 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 99 % |

- Dimensions intérieures : 1138 x 1138 mm
- Option dossier : OPT-DOS-TA10-T2
- Existe en taille élémentaire : UB-TA-10-T4
- Existe en taille adulte : UB-TA-10
- 18 600 instruments d'écriture recyclés



## BANQUETTE TOUR D'ARBRE ÉLÉMENTAIRE UBICUITY®

UB-TA-10-T4

| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 1878 x 1878 x 380 mm |
| ASSISE | H. 380 mm - P. 370 mm |
| POIDS | 124 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 99 % |

- Dimensions intérieures : 1138 x 1138 mm
- Option dossier : OPT-DOS-TA10-T4
- Existe en taille maternelle : UB-TA-10-T2
- Existe en taille adulte : UB-TA-10
- 19 400 instruments d'écriture recyclés



## BANQUETTE TOUR D'ARBRE MATERNELLE UBICUITY®

UB-TA-11-T2

| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 2329 x 2044 x 310 mm |
| ASSISE | H. 310 mm - P. 370 mm |
| POIDS | 104 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 99 % |

- Dimensions intérieures : 1304 mm
- Dimensions extérieures : 2329 mm
- Option dossier : OPT-DOS-TA11-T2
- Existe en taille élémentaire : UB-TA-11-T4
- Existe en taille adulte : UB-TA-11
- 16 400 instruments d'écriture recyclés



## BANQUETTE TOUR D'ARBRE ÉLÉMENTAIRE UBICUITY®

UB-TA-11-T4

| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 2329 x 2044 x 380 mm |
| ASSISE | H. 380 mm - P. 370 mm |
| POIDS | 108 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 99 % |

- Dimensions intérieures : 1304 mm
- Dimensions extérieures : 2329 mm
- Option dossier : OPT-DOS-TA11-T4
- Existe en taille maternelle : UB-TA-11-T2
- Existe en taille adulte : UB-TA-11
- 17 000 instruments d'écriture recyclés



## POTAGER PÉDAGOGIQUE UBICUITY®
UB-JP-01



| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 800 x 800 x 272 mm |
| CONTENANCE | 80 L |
| POIDS | 35 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 97 % |

- 5 400 instruments d'écriture recyclés

## POTAGER PÉDAGOGIQUE UBICUITY®
UB-JP-02



| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 1200 x 600 x 341 mm |
| CONTENANCE | 130 L |
| POIDS | 47 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 98 % |

- 7 100 instruments d'écriture recyclés

## JARDINIÈRE PÉDAGOGIQUE UBICUITY®
UB-JPP-01



| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 1240 x 856 x 900 mm |
| CONTENANCE | 160 L |
| POIDS | 93 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 94% |

- 13 500 instruments d'écriture recyclés

## ASSIS-DEBOUT UBICUITY®
UB-ASD-01



| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 1200 x 249 x 1102 mm |
| ASSISE | H. 749 mm - P. 249 mm |
| POIDS | 33 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 97 % |

- Hauteur hors-sol : 802 mm
- 8 400 instruments d'écriture recyclés

## BAC À SABLE UBICUITY®
UB-BS-01



Prévoir un chariot élévateur ou un quai de déchargement

| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 2297 x 1534 x 984 mm |
| ASSISE | H. 400 mm |
| CONTENANCE | 300 L |
| POIDS | 109 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 99 % |

- 17 300 instruments d'écriture recyclés

## APPUI À VÉLO UBICUITY®
UB-BV-01



| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 960 x 120 x 1200 mm |
| POIDS | 27 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 97 % |


- Hauteur hors-sol : 900 mm
- 3 900 instruments d'écriture recyclés




BAC À SABLE UB-BS-01



BANC UB-BC-03





APPUI VÉLO UB-BV-01



POTAGERS UB-JP-02



TABLE UB-TPN-01




TABLE UB-TPN-01

# VERSO®

COLLECTION

| BANC VÉGÉTALISÉ VERSO®<br>SUGGESTION DE COMPOSITION | |
|---|---|
| QUANTITÉ : 2 | VSO-CAR-02-XL |
| QUANTITÉ : 2 | VSO-REC-02-XL |
| QUANTITÉ : 2 | VSO-REC-02-M |
| QUANTITÉ : 1 | VSO-CAR-02-S |



## LIBERTÉ DE CRÉATION URBAINE


Entièrement modulable, la collection VERSO® offre des banquettes et jardinières aux formes géométriques variées. Ces modules en plastique recyclé permettent une souplesse d'agencement pour concevoir des espaces en jouant avec des combinaisons de couleurs originales.

## POUR TOUTE LA COLLECTION


Plateau d'assise / au sol **STANDARTEK®**

Plateau d'assise / au sol option **PIGMENTEK®**

Structure en **plastique recyclé noir, marron, gris ou sable**


| | **S**<br>H.316 mm | **M**<br>H.454 mm | **L**<br>H.592 mm | **XL**<br>H.730 mm |
|---|---|---|---|---|
| **BANQUETTE - JARDINIÈRE VERSO®**<br>VSO-CAR-01<br>L. 360 mm - P. 360 mm<br>- Option réserve d'eau : RES-01_VSO-CAR-01<br>- Option 2 kits de fixation : VSO-FIX-KIT-01 |  |  |  |  |
| **BANQUETTE - JARDINIÈRE VERSO®**<br>VSO-CAR-02<br>L. 720 mm - P. 720 mm<br>- Option réserve d'eau : RES-01_VSO-CAR-02<br>- Option 4 kits de fixation : VSO-FIX-KIT-01 |  |  |  |  |
| **BANQUETTE - JARDINIÈRE VERSO®**<br>VSO-REC-01<br>L. 1080 mm - P. 360 mm<br>- Option réserve d'eau : RES-01_VSO-REC-01<br>- Option 2 kits de fixation : VSO-FIX-KIT-01 |  |  |  |  |
| **BANQUETTE - JARDINIÈRE VERSO®**<br>VSO-REC-02<br>L. 1800 mm - P. 360 mm<br>- Option réserve d'eau : RES-01_VSO-REC-02<br>- Option 4 kits de fixation : VSO-FIX-KIT-01 |  |  |  |  |
| **BANQUETTE - JARDINIÈRE VERSO®**<br>VSO-TPZ-01<br>L. 720 mm - P. 360 mm<br>- Option réserve d'eau : RES-01_VSO-TPZ-01<br>- Option 2 kits de fixation : VSO-FIX-KIT-01 |  |  |  |  |

## BANQUETTE SERPENTIN VERSO®
SUGGESTION DE COMPOSITION



| | |
|---|---|
| QUANTITÉ : 2 | VSO-CAR-01-M |
| QUANTITÉ : 3 | VSO-TPZ-01-M |
| QUANTITÉ : 4 | VSO-REC-01-M |

## PODIUM VERSO®
SUGGESTION DE COMPOSITION



| | |
|---|---|
| QUANTITÉ : 1 | VSO-CAR-02-S |
| QUANTITÉ : 1 | VSO-CAR-02-M |
| QUANTITÉ : 1 | VSO-CAR-02-S |

## GRADINS VERSO®
SUGGESTION DE COMPOSITION



| | |
|---|---|
| QUANTITÉ : 4 | VSO-CAR-02-XL |
| QUANTITÉ : 4 | VSO-CAR-02-L |
| QUANTITÉ : 4 | VSO-CAR-02-M |
| QUANTITÉ : 4 | VSO-CAR-02-S |

## AMPHITHÉÂTRE VERSO®
SUGGESTION DE COMPOSITION



| | |
|---|---|
| QUANTITÉ : 2 | VSO-TPZ-01-XL |
| QUANTITÉ : 3 | VSO-REC-01-XL |
| QUANTITÉ : 2 | VSO-REC-01-L |
| QUANTITÉ : 2 | VSO-TPZ-01-L |
| QUANTITÉ : 2 | VSO-TPZ-01-M |
| QUANTITÉ : 3 | VSO-REC-01-M |
| QUANTITÉ : 1 | VSO-REC-02-L |


## ESTRADE & SCÈNE VERSO®
SUGGESTION DE COMPOSITION



| | |
|---|---|
| QUANTITÉ : 3 | VSO-REC-02-XL (x3) |
| QUANTITÉ : 1 | VSO-REC-01-S (x1) |
| QUANTITÉ : 1 | VSO-REC-01-M (x1) |
| QUANTITÉ : 1 | VSO-REC-01-L (x1) |
| QUANTITÉ : 40 | VSO-CAR-02-XL (x40) |

ÉTAPES

**1** PLAN D'AMÉNAGEMENT



**2** INCRUSTATION PAYSAGÈRE



**3** MOBILIER INSTALLÉ






BANQUETTES VSO-REC-01-S-PK, VSO-TPZ-01-S-PK, VSO-REC-02-M-PK ET VSO-TPZ-01-M-PK



BANQUETTES VSO-TPZ-01-M



BANQUETTES VSO-REC-02-M, CAR-O2-XL ET REC-02-XL



BANQUETTES VSO-REC-02-M ET VSO-TPZ-01-M

# REACTIV®

COLLECTION

## ESPALIER VERTICAL DOUBLE REACTIV®

TR-PS-14

| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | **5350 x 3100 x 3200 mm** |
| POIDS | **144 kg** |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | **49 %** |
| NIVEAU DE DIFFICULTÉ | **Difficile** |

- Hauteur hors sol : 2400 mm
- 1 module et 1 panneau d'information



## LE SPORT EN PLEIN AIR ACCESSIBLE À TOUS

REACTIV® regroupe des agrès favorisant l'activité physique pour tous les publics, y compris les seniors et personnes à mobilité réduite. Fabriqués en plastique recyclé, même par temps humide, ces équipements sans échardes garantissent sécurité, confort et inclusivité.

## POUR TOUTE LA COLLECTION

Profilés **STANDARTEK®**

Structure **acier galvanisé**

Barre **inox**

# PANNEAUX / ÉCHAUFFEMENT / RETOUR AU CALME

PARTIE 1/3

## PANNEAU D'INFORMATION REACTIV®
SI-PI-01



| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 1550 x 100 x 2400 mm |
| HAUTEUR HORS SOL | 1800 mm |
| POIDS | 98 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 91 % |

- Option visuel numérique : SI-PI-01-VN*

## CONFORMITÉ À LA NORME NF-EN-16630

Pour répondre à la norme NF-EN-16630, veuillez intégrer l'un de nos panneaux d'information en début de parcours.
Associez à votre panneau le visuel numérique correspondant.

## PANNEAU D'INFORMATION REACTIV®
SI-PI-02

| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 680 x 100 x 1800 mm |
| H. HORS SOL | 1400 mm |
| POIDS | 48 kg |
| PART DE PLAST. REC. | 60 % |

- Option visuel numérique : SI-PI-02-VN*






## PANNEAU D'INFORMATION REACTIV®
TR-PI-03

| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 210 x 100 x 1800 mm |
| POIDS | 16,7 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 97 % |

- Hauteur hors sol : 1400 mm
- Surface d'affichage (L. x H.) : 297 x 210 mm




## PANNEAUX D'EXERCICES CIBLÉS REACTIV®
PARTIE 1/2


Sélectionner des panneaux d'exercices ciblés parmi les visuels numériques créés par nos soins

## PANNEAUX D'EXERCICES CIBLÉS REACTIV®
PARTIE 2/2




















## SLALOM REACTIV®
TR-PS-02

| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 12120 x 5120 x 1800 mm |
| POIDS | 200 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 99 % |
| NIVEAU DE DIFFICULTÉ | Facile |

- Hauteur hors sol : 1200 mm
- 10 modules et 1 panneau d'information
- Existe en version PMR : TR-PS-25



## ETIRE-CUISSES REACTIV®
TR-PS-09

| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 4940 x 3100 x 1493 mm |
| POIDS | 69 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 98 % |
| NIVEAU DE DIFFICULTÉ | Facile |

- Hauteur hors sol : 893 mm
- 1 module double et 1 panneau d'information



# COORDINATION ET ÉQUILIBRE

PARTIE 2/3



## CHEMIN D'ÉQUILIBRE REACTIV®
TR-PS-03

| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 3900 x 3120 x 960 mm |
| POIDS | 39 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 97% |
| NIVEAU DE DIFFICULTÉ | Moyen |


- Hauteur hors sol : 360 mm
- 4 modules et 1 panneau d'information



## SAUTE-MOUTON REACTIV®
TR-PS-06

| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 960 x 800 x 652 mm |
| POIDS | 76 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 99 % |
| NIVEAU DE DIFFICULTÉ | Difficile |

- Hauteur hors sol : 900 mm
- 4 modules et 1 panneau d'information



## SAUTE-RUISSEAU REACTIV®
TR-PS-08

| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 6700 x 3550 x 600 mm |
| POIDS | 89 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 99 % |
| NIVEAU DE DIFFICULTÉ | Moyen |

- Hauteur hors sol : 200 mm
- 8 modules et 1 panneau d'information

## BARRES PARALLÈLES REACTIV®
TR-PS-16

| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 6120 x 3680 x 1600 mm |
| POIDS | 86 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 82 % |
| NIVEAU DE DIFFICULTÉ | Difficile |

- Hauteur hors sol : 1000 mm
- 1 module et 1 panneau d'information



## BARRES PARALLÈLES ZONES SENSATIONS REACTIV®
TR-PS-20

| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 6120 x 3780 x 1600 mm |
| POIDS | 112 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 86 % |
| NIVEAU DE DIFFICULTÉ | Difficile |

- Hauteur hors sol : 1000 mm
- 1 module , 3 zones sensations et 1 pan. d'info.



## BARRES PARALLÈLES POUTRE D'ÉQUILIBRE REACTIV®
TR-PS-21

| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 6120 x 3780 x 1600 mm |
| POIDS | 136 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 88 % |
| NIVEAU DE DIFFICULTÉ | Difficile |

- Hauteur hors sol : 1000 mm
- 1 module, 3 modules poutre et 1 pan. d'info.



## BARRES PARALLÈLES PAS JAPONAIS REACTIV®
TR-PS-22

| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 6120 x 3780 x 1600 mm |
| POIDS | 157 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 90 % |
| NIVEAU DE DIFFICULTÉ | Difficile |

- Hauteur hors sol : 1000 mm
- 1 module, 8 pas japonais et 1 pan. d'info.



# RENFORCEMENT MUSCULAIRE

PARTIE 3/3



## SAUT DE HAIES REACTIV®

TR-PS-07

| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 9480 x 3900 x 1500 mm |
| POIDS | 143 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 99 % |
| NIVEAU DE DIFFICULTÉ | Difficile |

- Hauteur hors sol : 900 mm
- 4 modules et 1 panneau d'information




## BARRE DE TRACTION SIMPLE REACTIV®

TR-PS-13

| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 4200 x 3100 x 3200 mm |
| POIDS | 78 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 58 % |
| NIVEAU DE DIFFICULTÉ | Difficile |

- Hauteur hors sol : 2400 mm
- Hauteur de la barre : 2300 mm
- 1 module et 1 panneau d'information



## BARRE DE TRACTION DOUBLE REACTIV®

TR-PS-13-DB

| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 5350 x 3100 x 3200 mm |
| POIDS | 121 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 58 % |
| NIVEAU DE DIFFICULTÉ | Difficile |


- Hauteur hors sol : 2400 mm
- Hauteur de la barre 1 : 2000 mm
- Hauteur de la barre 2 : 2300 mm
- 1 module double et 1 panneau d'information
- Existe en version adaptée PMR : TR-PS-23

## BARRE DE TRACTION TRIPLE REACTIV®

TR-PS-13-T

| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 6500 x 3100 x 3200 mm |
| POIDS | 161 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 60 % |
| NIVEAU DE DIFFICULTÉ | Difficile |

- Hauteur hors sol : 2400 mm
- Hauteur de la barre 1 : 1700 mm
- Hauteur de la barre 2 : 2000 mm
- Hauteur de la barre 3 : 2300 mm
- 1 module triple et 1 panneau d'information



## PLANCHE À ABDOMINAUX REACTIV®

TR-PS-15

| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 5048 x 3800 x 1400 mm |
| POIDS | 135 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 97 % |
| NIVEAU DE DIFFICULTÉ | Moyen |

- Hauteur hors sol : 900 mm
- 1 module et 1 panneau d'information





ENSEMBLE D'AGRÈS SPORTIFS



BARRES PARALLÈLES TR-PS-16



SAUT DE HAIES TR-PS-07




SAUT DE RUISSEAU TR-PS-08



BARRE DE TRACTION DOUBLE TR-PS-13-DB



AGRÈS SPORTIF SUR MESURE

# AMÉNAGEMENTS

COLLECTION



## PERGOLA
AC-PGL-01

| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 3 600 x 2 400 x 2 500 mm |
| POIDS | 384 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 42 % |
| COLORIS STANDARTEK® | |
| STRUCT. ACIER | |

- Ossature toit et poteaux en métal peint
- Lames d'ombrage en plastique recyclé à inclinaison fixe

Prévoir un chariot élévateur ou un quai de déchargement

## CONTINUITÉ ESTHÉTIQUE ET DURABILITÉ

Les aménagements de voirie (panneaux, abris, bornes,...) sont réalisés en plastique recyclé pour harmoniser l'ensemble de vos espaces. Des solutions durables, esthétiques et sans entretien.



Prévoir un chariot élévateur ou un quai de déchargement

## PERGOLA
AC-PGL-02

| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 4 800 x 3 600 x 2 500 mm |
| POIDS | 727 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 44 % |
| COLORIS STANDARTEK® | |
| STRUCT. ACIER | |

- Ossature toit et poteaux en métal peint
- Lames d'ombrage en plastique recyclé à inclinaison fixe



Prévoir un chariot élévateur ou un quai de déchargement

## PERGOLA
AC-PGL-03

| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 7 200 x 2 400 x 2 500 mm |
| POIDS | 727 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 44 % |
| COLORIS STANDARTEK® | |
| STRUCT. ACIER | |

- Ossature toit et poteaux en métal peint
- Lames d'ombrage en plastique recyclé à inclinaison fixe



Prévoir un chariot élévateur ou un quai de déchargement

## PERGOLA
AC-PGL-04

| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 7 200 x 4 800 x 2 500 mm |
| POIDS | 1 391 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 46 % |
| COLORIS STANDARTEK® | |
| STRUCT. ACIER | |

- Ossature toit et poteaux en métal peint
- Lames d'ombrage en plastique recyclé à inclinaison fixe

## TABLEAU D'ORIENTATION
SI-TOR-01




| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 1 200 x 720 x 1 267 mm |
| HAUTEUR HORS-SOL | 900 mm |
| POIDS | 79 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 95 % |
| COLORIS STANDARTEK® | |

- Option visuel numérique : SI-TOR-01-VN*
- L. x H. : 1 070 x 630 mm
- Impression sur Dibond®, quadrichromie

## PUPITRE D'INFORMATION
SI-PU-01




| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 400 x 400 x 1 315 mm |
| HAUTEUR HORS-SOL | 1 000 mm |
| POIDS | 18 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 100 % |
| COLORIS STANDARTEK® | |

- Option visuel numérique : SI-PU-01-VN*
- L. x H. : 280 x 280 mm
- Impression sur Dibond®, quadrichromie

## PANNEAU D'INFORMATION
SI-PI-01

Prévoir un chariot élévateur ou un quai de déchargement




| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 1 550 x 100 x 2 400 mm |
| HAUTEUR HORS-SOL | 1 800 mm |
| POIDS | 98 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 91 % |
| COLORIS STANDARTEK® | |

- Option visuel numérique : SI-PI-01-VN*
- L. x H. : 1 350 x 1 000 mm
- Impression sur Dibond®, quadrichromie

## TOIT VITRINE
SI-PI-01-TOIT

| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 1 800 x 430 x 215 mm |
| POIDS | 28 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 98 % |

## VITRINE
SI-PI-01-VT

| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 1 350 x 1 000 mm |
| SURFACE D'AFFICHAGE | 1 233 x 1000 mm |



*VISUEL NON INCLUS

## PANNEAU D'INFORMATION
SI-PI-02




| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 680 x 100 x 1 800 mm |
| HAUTEUR HORS-SOL | 1 400 mm |
| POIDS | 48 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 60 % |
| COLORIS STANDARTEK® | |

- Option visuel numérique : SI-PI-02-VN*
  - L. x H. : 540 x 390 mm
  - Impression sur Dibond®, quadrichromie
- Option vitrine : SI-PI-02-VT
  - L. x H. : 550 x 400 mm
  - Surface affichage (L. x H.) : 465 x 315 mm


## POTEAU D'ORIENTATION
SI-PO-01-18




| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 520 x 100 x 1 800 mm |
| HAUTEUR HORS-SOL | 1 500 mm |
| POIDS | 28 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 100 % |
| COLORIS STANDARTEK® | |

- Option poteau d'orientation : SI-PO-01-24
  - L. x H. : 520 x 100 x 2 400 mm
  - Hauteur hors-sol : 1 800 mm
- Option visuel numérique : SI-PO-01-VN*
- L. x H. : 280 x 105 mm
  - Impression sur Dibond®, quadrichromie
- Option flèche : SI-PO-01-FLEC
  - L. x P. x H. : 398 x 140 x 30 mm
  - Emplacement pour 1 visuel numérique
  - Poids : 1,5 kg
  - Part de plastique recyclé : 99%

## POTEAU D'ORIENTATION
SI-PO-02




| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 120 x 120 x 1 700 mm |
| POIDS | 15 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 100 % |
| COLORIS STANDARTEK® | |

- Emplacement pour 20 visuels numériques
- Option visuel numérique : SI-PO-02-VN*
- L. x H. : 75 x 75 mm
- Impression sur Dibond®, quadrichromie

## PANNEAU D'INFORMATION AVEC CENDRIER
SI-PI-06




| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 420 x 180 x 1 483 mm |
| CONTENANCE | 3 L |
| POIDS | 25 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 89 % |
| COLORIS STANDARTEK® | |
| STRUCT. ACIER | |

- Option visuel numérique : SI-PI-06-VN*
- L. x H. : 297 x 420 mm
- Impression sur Dibond®, quadrichromie



*VISUEL NON INCLUS

## APPUI VÉLOS FORESTIER
AC-BV-01



| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 1 330 x 100 x 1 200 mm |
| HAUTEUR HORS-SOL | 900 mm |
| POIDS | 26 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 100 % |
| COLORIS STANDARTEK® | |
| OPTION COLORIS PIGMENTEK® | |

## APPUI VÉLOS HELIOS
HEL-BV-01



| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 960 x 80 x 1 200 mm |
| HAUTEUR HORS-SOL | 900 mm |
| POIDS | 27 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 98 % |
| COLORIS STANDARTEK® | |
| OPTION COLORIS PIGMENTEK® | |

## APPUI VÉLOS GARDEN
GARD-BV-01



| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 720 x 100 x 1 200 mm |
| POIDS | 21 kg |
| HAUTEUR HORS-SOL | 900 mm |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 99 % |
| PROFILÉS STANDARTEK® | |

## APPUI VÉLOS HARMONIE
HA-BV-01



| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 718 x 40 x 1 110 mm |
| POIDS | 11 kg |
| HAUTEUR HORS-SOL | 810 mm |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 33 % |
| STRUCT. ACIER | |
| COLORIS STANDARTEK® | |
| OPTION COLORIS PK® | |

## APPUI VÉLOS AERIA®
AE-BV-01



| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 740 x 40 x 1 110 mm |
| POIDS | 13 kg |
| HAUTEUR HORS-SOL | 800 mm |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 20 % |
| STRUCT. ACIER | |
| COLORIS STANDARTEK® | |
| OPTION COLORIS PK® | |


## APPUI VÉLOS PLASTINOX
AC-BV-02



| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 422 x 120 x 1 200 mm |
| HAUTEUR HORS-SOL | 900 mm |
| POIDS | 11 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 79 % |
| COLORIS STANDARTEK® | |
| OPTION COLORIS PIGMENTEK® | |

- Option visuel numérique : AC-BV-02-VN
- L. x H. : 540 x 390 mm
- Barre inox

## APPUI VÉLOS OCÉAN
OCE-BV-01-P



| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 620 x 81 x 810 mm |
| POIDS | 21 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 29 % |
| COLORIS STANDARTEK® | |
| STRUCT. ACIER | |

## APPUI VÉLOS OCÉAN
OCE-BV-02-P



| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 1 220 x 81 x 1 000 mm |
| POIDS | 31 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 39 % |
| COLORIS STANDARTEK® | |
| STRUCT. ACIER | |

## APPUI VÉLOS MAJOR
MAJ-BV-01



| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 565 x 49 x 1100 mm |
| HAUTEUR HORS-SOL | 800 mm |
| POIDS | 8 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 0 % |
| STRUCT. ACIER | |

## APPUI VÉLOS FORA
EH-AC-BV-01




| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 700 x 40 x 1004 mm |
| HAUTEUR HORS-SOL | 704 mm |
| POIDS | 8 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 0 % |

- Existe en version sur platine
- Structure inox



*VISUEL NON INCLUS



## ABRI TÔA®
AC-ABRI-11-OUV-1

| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 5 813 x 2 981 x 2 576 mm |
| SURFACE INT. (L. x P.) | 5 060 x 2 580 mm |
| H. CLAUSTRAS | 1 800 mm |
| POIDS | 995 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 52 % |

Prévoir un chariot élévateur
ou un quai de déchargement

alvéole+

### UNE CONCEPTION POUR PLUSIEURS USAGES

### FINANCEZ VOS ABRIS

La **Collection TÔA®** est éligible au programme **Alvéole Plus.**

Pour en savoir + : www.alveoleplus.fr

### POUR TOUTE LA COLLECTION

Profilés **STANDARTEK®**
Éléments structurants en **acier galvanisé**, habillés de **plastique recyclé noir**
Toit acier **gris anthracite RAL 7016**
Pour les versions fermées : porte en **acier noir foncé RAL 9005**

# ORGANISATION DES ESPACES*

### ABRI OUVERT SIMPLE



AC-ABRI-10

### ABRI OUVERT DOUBLE



AC-ABRI-11

### ABRI OUVERT TRIPLE



AC-ABRI-12

*Pour toutes les utilisations suivantes : abris vélos, abri conteneurs, préau, abri de bus, restauration, stockage.



AC-ABRI-10-OUV-1



AC-ABRI-10-FER-2

Prévoir un chariot élévateur ou un quai de déchargement

## ABRI TÔA®
AC-ABRI-10

| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 3 233 x 2 981 x 2 576 mm |
| SURFACE INT. (L. x P.) | 2 480 x 2 580 mm |

| RÉFÉRENCE | OUVERT / FERMÉ | CONTENANCE | HAUTEUR DES CLAUSTRAS | POIDS | PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ |
|---|---|---|---|---|---|
| AC-ABRI-10-OUV-1 | Façade ouverte | Jusqu'à 4 vélos ou 5 conteneurs | 1 800 mm | 675 kg | 58 % |
| AC-ABRI-10-OUV-2 | | | 2 100 mm | 756 kg | 63 % |
| AC-ABRI-10-FER-1 | Façade fermée avec porte et claustras | Jusqu'à 4 vélos ou 4 conteneurs | 1 800 mm | 799 kg | 56 % |
| AC-ABRI-10-FER-2 | | | 2 100 mm | 899 kg | 60 % |

AC-ABRI-11-OUV-1





AC-ABRI-11-FER-2

Prévoir un chariot élévateur ou un quai de déchargement

## ABRI TÔA®
AC-ABRI-11

| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | **5 813 x 2 981 x 2 576 mm** |
| SURFACE INT. (L. x P.) | **5 060 x 2 580 mm** |

| RÉFÉRENCE | OUVERT / FERMÉ | CONTENANCE | HAUTEUR DES CLAUSTRAS | POIDS | PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ |
|---|---|---|---|---|---|
| AC-ABRI-11-OUV-1 | Façade ouverte | Jusqu'à 8 vélos ou 10 conteneurs | 1 800 mm | 995 kg | 52 % |
| AC-ABRI-11-OUV-2 | | | 2 100 mm | 1 103 kg | 63 % |
| AC-ABRI-11-FER-1 | Façade fermée avec porte et claustras | Jusqu'à 8 vélos ou 8 conteneurs | 1 800 mm | 1 238 kg | 55 % |
| AC-ABRI-11-FER-2 | | | 2 100 mm | 1 309 kg | 59 % |

AC-ABRI-12-OUV-1





AC-ABRI-12-FER-2

Prévoir un chariot élévateur ou un quai de déchargement

## ABRI TÔA®
AC-ABRI-12

| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 8 393 x 2 981 x 2 576 mm |
| SURFACE INT. (L. x P.) | 7 640 x 2 580 mm |

| RÉFÉRENCE | OUVERT / FERMÉ | CONTENANCE | HAUTEUR DES CLAUSTRAS | POIDS | PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ |
|---|---|---|---|---|---|
| AC-ABRI-12-OUV-1 | Façade ouverte | Jusqu'à 13 vélos ou 16 conteneurs | 1 800 mm | 1 313 kg | 50 % |
| AC-ABRI-12-OUV-2 | | | 2 100 mm | 1 447 kg | 54 % |
| AC-ABRI-12-FER-1 | Façade fermée avec porte et claustras | Jusqu'à 12 vélos ou 12 conteneurs | 1 800 mm | 1 675 kg | 55 % |
| AC-ABRI-12-FER-2 | | | 2 100 mm | 1 872 kg | 59 % |



## ABRI DE JARDIN
AC-ABRI-05

| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 2 287 x 2 161 x 2 567 mm |
| DIM. AU SOL | 2 090 x 2 090 mm |
| POIDS | 766 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 79 % |
| COLORIS STANDARTEK® | |

- Porte simple avec structure en acier galvanisé
- Toit et pannes en acier galvanisé, gris anthracite RAL 7016



## ABRI DE JARDIN
AC-ABRI-01

| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 3 308 x 2 161 x 2 499 mm |
| DIM. AU SOL | 3 030 x 2 090 mm |
| POIDS | 970 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 81 % |
| COLORIS STANDARTEK® | |

- Porte simple avec structure en acier galvanisé
- Toit et pannes en acier galvanisé, gris anthracite RAL 7016



Prévoir un chariot élévateur ou un quai de déchargement

## ABRI DE JARDIN
AC-ABRI-02

| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 3 308 x 3 101 x 2 499 mm |
| DIM. AU SOL | 3 030 x 3 030 mm |
| POIDS | 1 172 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 76 % |
| COLORIS STANDARTEK® | |

- Porte simple avec structure en acier galvanisé
- Toit et pannes en acier galvanisé, gris anthracite RAL 7016

## ABRI DE JARDIN
AC-ABRI-03



Prévoir un chariot élévateur ou un quai de déchargement

| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 4 134 x 2 161 x 2 508 mm |
| DIM. AU SOL | 3 970 x 2 090 mm |
| POIDS | 1 158 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 77 % |
| COLORIS STANDARTEK® | |

- Porte double avec structure en acier galvanisé
- Toit et pannes en acier galvanisé, gris anthracite RAL 7016

## ABRI DE JARDIN
AC-ABRI-04




Prévoir un chariot élévateur ou un quai de déchargement


| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 4 134 x 3 101 x 2 508 mm |
| DIM. AU SOL | 3 970 x 2 090 mm |
| POIDS | 1 361 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 75 % |
| COLORIS STANDARTEK® | |

- Porte double avec structure en acier galvanisé
- Toit et pannes en acier galvanisé, gris anthracite RAL 7016

FOURNIR UN PLAN DE CALEPINAGE OU SCHÉMA D'IMPLANTATION

## RETENUE EN MODULE






| MODULE | LONGUEUR (LG) | HAUTEUR (HS) | ÉP. LAME (EL) | | POTEAU | SECTION POTEAU (SP) | ENTRE-AXE POTEAU (EA) | POTEAU RENFORCÉ | SCELLEMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC-SOU-01 | 1800 | 276 | 28 | → | AC-SOU-01-P | 100 x 100 | 900 | Non | 325 |
| AC-SOU-02 | 1800 | 414 | 28 | → | AC-SOU-02-P | 100 x 100 | 900 | Non | 490 |
| AC-SOU-03 | 1800 | 552 | 28 | → | AC-SOU-03-P | 100 x 100 | 900 | Non | 650 |
| AC-SOU-04 | 1800 | 690 | 28 | → | AC-SOU-04-P | 100 x 100 | 600 | Oui | 600 |
| AC-SOU-05 | 1800 | 966 | 28 | → | AC-SOU-05-P | 100 x 100 | 600 | Oui | 820 |

## BORDURE
AC-BO-07-12

FOURNIR UN PLAN DE CALEPINAGE OU SCHÉMA D'IMPLANTATION



| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | **1 200 x 105 x 635 mm** |
| POIDS | **16 kg** |
| HAUTEUR HORS-SOL | **311 mm** |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | **94 %** |

- Existe en longueur 1 800 mm : AC-BO-07-18
  - L. x P. x H. : 1 800 x 105 x 635 mm
  - Poids : 25 kg
  - Hauteur hors-sol : 311 mm
  - Part de plastique recyclé : 96 %
- Poteau de terminaison supplémentaire : AC-BO-07-PT



BORDURE - AC-BD-07-12

**SUR ÉTUDE** UNIQUEMENT

## 1 LE PACK « PLATELAGE » (RÉFÉRENCE AU M2)

AC-TER-01 (PACK AU m²)


LE PACK COMPREND

**BARRES 50 x 50 x 2400 mm**
**AGRAFES PLASTIQUE**
**PLATINES**
**VIS INOX**

PERMETTANT DE RÉALISER

ENTRETOISES
LAMBOURDES
BRAS DE LIAISON

**PLANCHE TERRASSE 30 x 150 x 3600 mm**




## 2 PRINCIPE GÉNÉRAL

**Planche de terrasse**
Décalage réalisé avec la chute


**Lambourde**

**Entretoise**
Tous les 900 mm

**Bras de liaison**




ATTACHE RAPIDE




**Agrafe plastique**
**Lambourde**

PLAQUE DE LIAISON




**Platine + fixation**

## 3 LES ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES OPTIONNELS




### PLANCHE ANTIDÉRAPANTE
AC-TER-01-PL

| | |
|---|---|
| L. x H. - Épaisseur | 1 800 x 105 mm - 30 mm |
| COLORIS STD® | |



### PLAQUE DE LIAISON
AC-TER-01-PQL

| | |
|---|---|
| L. x H. | 40 x 77 mm |
| VIS INOX | Ø4 x H. 25 mm |



### AGRAPHES
AC-TER-01-AG

| |
|---|
| BOÎTE DE 100 AGRAFES EN PLASTIQUE |
| VIS INOX 2 000 |



TERASSE - AC-TER-01



CLAUSTRAS - AC-CC-03

## DÉMARCHE D'UNE CONFIGURATION SUR-MESURE



**1** **COMPOSITION DE L'AMÉNAGEMENT**
4 angles droits et 4 angles ajustables

**2** **MODÈLE DU PANNEAU**
AC-CC-01

**3** **DIMENSIONS**
- 2 panneaux 1500 x 690 mm
- 11 panneaux 1500 x 810 mm
- 3 panneaux 1500 x 990 mm

**4** **TYPE DE FIXATION**
4 poteaux rallongés

## 1 CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE
FOURNIR UN PLAN DE CALEPINAGE OU SCHÈME D'IMPLANTATION

☐ **CLAUSTRA OBSTRUCTION PARTIELLE**
AC-CC-01



| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | SELON MODULE |
| POIDS | SELON MODULE |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | SELON MODULE |
| COLORIS STANDARTEK® | |
| FIXATIONS | SUR PLATINES OU À SCELLER |

☐ **CLAUSTRA OBSTRUCTION TOTALE**
AC-CC-02



| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | SELON MODULE |
| POIDS | SELON MODULE |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | SELON MODULE |
| COLORIS STANDARTEK® | |
| FIXATIONS | SUR PLATINES OU À SCELLER |

☐ **CLAUSTRA OBSTRUCTION PARTIELLE**
AC-CC-03




| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | SELON MODULE |
| POIDS | SELON MODULE |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | SELON MODULE |
| COLORIS STANDARTEK® | |
| FIXATIONS | SUR PLATINES OU À SCELLER |

☐ **PORTILLON**
AC-CLO-02/03/04-PO



| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | SELON MODULE |
| POIDS | SELON MODULE |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | SELON MODULE |
| COLORIS STANDARTEK® | |
| FIXATIONS | INCLUSES |
| STRUCTURE | ACIER GALVANISÉ |

## 2 CHOISISSEZ VOS DIMENSIONS




H : Hauteurs hors-sol disponibles (en mm)


☐ 1200 ☐ 1500 ☐ 1800

L : Longueurs disponibles (en mm)

☐ 690 ☐ 810 ☐ 990 ☐ 1290

## 3 COMPOSEZ EN FONCTION DE VOTRE AMÉNAGEMENT

EXEMPLE D'AMÉNAGEMENT AVEC UN ANGLE DROIT ET UN ANGLE AJUSTABLE






## 4 CHOISISSEZ VOTRE TYPE DE FIXATION

FIXATION SUR DALLE BÉTON AVEC PLATINE MANCHON OU SCELLEMENT DANS PLOT BÉTON

☐ PAR PLATINE

**4 goujons d'ancrage inclus**







AC-PLATINE-01

☐ PAR SCELLEMENT


| Hauteur (hors sol) | Profondeur scellement | Section scellement |
|---|---|---|
| 1200 | 300 | 400x400 |
| 1500 | | |
| 1800 | 600 | |





AC-TUBE-01

## CLÔTURE RONDE
AC-CLR



| | |
|---|---|
| LISSE (Ø X H.) | 80 x 1 200 mm |
| POTEAU (Ø) | 120 mm |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 99 % |
| COLORIS STANDARTEK® | |
| FIXATIONS | PRÊTE À SCELLER (300 MM SAUF HS 450 MM : 270 MM) |


## CLÔTURE CARRÉE
AC-CLC



| | |
|---|---|
| LISSE (Ø X H.) | 1 200 x 120 x 40 mm |
| POTEAU (EP.X P.) | 100 x 100 mm |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 99 % |
| COLORIS STANDARTEK® | |
| FIXATIONS | PRÊTE À SCELLER (300 MM SAUF HS 450 MM : 270 MM) |



## 1 CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

Dimensions en mm.




☐ 1 LISSE ☐ 2 LISSES ☐ 3 LISSES

## 2 COMPOSEZ EN FONCTION DE VOTRE AMÉNAGEMENT


| | | 1 LISSE | | | 2 LISSES | 3 LISSES |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | HAUTEUR HORS-SOL | 450 | 600 | 1200 | 1200 | 1200 |
| | POTEAU DE DÉBUT / FIN | AC-CLR-01-D-07 | AC-CLR-01-D-09 | AC-CLR-01-D-18 | AC-CLR-02-D | AC-CLR-03-D |
| | POTEAU INTERMÉDIAIRE | AC-CLR-01-I-07 | AC-CLR-01-I-09 | AC-CLR-01-I-18 | AC-CLR-02-I | AC-CLR-03-I |
| | LISSE | AC-CLR-00 | | | | |
|  | HAUTEUR HORS-SOL | 450 | 600 | 1200 | 1200 | 1200 |
| | POTEAU DE DÉBUT / FIN | AC-CLC-01-D-07 | AC-CLC-01-D-09 | AC-CLC-01-D-18 | AC-CLC-02-D | AC-CLC-03-D |
| | POTEAU INTERMÉDIAIRE | AC-CLC-01-I-07 | AC-CLC-01-I-09 | AC-CLC-01-I-18 | AC-CLC-02-I | AC-CLC-03-I |
| | POTEAU D'ANGLE POUR CLÔTURE CARRÉE | AC-CLC-01-A-07 | AC-CLC-01-A-09 | AC-CLC-01-A-18 | AC-CLC-02-A | AC-CLC-03-A |
| | LISSE | AC-CLC-00 | | | | |

## BARRIÈRE
OR-BAR-01



| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 6180 x 190 x 1350 mm |
| POIDS | 75 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 95 % |
| COLORIS STANDARTEK® | |
| HAUTEUR HORS-SOL | 1 000 mm |
| L. DE L'OUVERTURE | 2 940 mm |

## CHEMIN DE SABLE EMBOÎTABLE
AC-CDS-01



| | |
|---|---|
| L. x P. x H. | 1200 x 1200 x 73 mm |
| POIDS | 47 kg |
| PART DE PLASTIQUE RECYCLÉ | 98 % |
| COLORIS STANDARTEK® | |



CHEMIN DE SABLE AC-CDS-01



CLAUSTRAS - AC-CC-03




CLÔTURES AC-CLC



BANC LISTRA LIS-BC-01-FF



TABLES ET BANQUETTES PLASTINOX - PLX-TPN-01 ET PLX-BQ-01



TABLES ET BANQUETTES HARMONIE - HA-TPN-01 ET HA-BQ-01



TABLE HELIOS OR-TPN-02-PMR2



TABLE POINTE POI-TPN-01-

# TOURS D'ARBRE


## MODULAIRE À COMPOSER

Face aux enjeux climatiques, la **lutte contre les îlots de chaleur** devient une priorité pour les collectivités.

La végétalisation des espaces urbains, notamment dans les cours d'école, permet de rafraîchir l'environnement, d'améliorer la qualité de l'air et de favoriser la biodiversité.

Avec ses banquettes modulaires, propose des aménagements qui associent **végétalisation et espaces de repos** accessibles à tous.

## X 3 DIAMÈTRES • X 3 HAUTEURS D'ASSISE




2 100 mm
4 modules

3 000 mm
4 modules

3 900 mm
8 modules

COLLECTION

### AERIA®

Profilés de l'assise :

· **Standartek®** :

· Option **Pigmentek®** :

Piétement en **acier** :

| AERIA® | Ø Int. 1200mm<br>Ø Ext. 2100 mm<br>1 cercle = 4 modules | Ø Int. 2100mm<br>Ø Ext. 3000 mm<br>1 cercle = 4 modules | Ø Int. 3000mm<br>Ø Ext. 3900 mm<br>1 cercle = 8 modules |
|---|---|---|---|
| **Maternelle**<br>H. assise : 310 mm | AE-TA-01-T2 | AE-TA-02-T2 | AE-TA-03-T2 |
| **Elémentaire**<br>H. assise : 380 mm | AE-TA-01-T4 | AE-TA-02-T4 | AE-TA-03-T4 |
| **Adulte**<br>H. assise : 460 mm | AE-TA-01 | AE-TA-02 | AE-TA-03 |

COLLECTION

### LONDURA

Profilés de l'assise :

· **Standartek®** :

· Option **Pigmentek®** :

Piétement en **plastique recyclé** :

| LONDURA® | Ø Int. 1200mm<br>Ø Ext. 2100 mm<br>1 cercle = 4 modules | Ø Int. 2100mm<br>Ø Ext. 3000 mm<br>1 cercle = 4 modules | Ø Int. 3000mm<br>Ø Ext. 3900 mm<br>1 cercle = 8 modules |
|---|---|---|---|
| **Maternelle**<br>H. assise : 310 mm | LOND-TA-01-T2 | LOND-TA-02-T2 | LOND-TA-03-T2 |
| **Elémentaire**<br>H. assise : 380 mm | LOND-TA-01-T4 | LOND-TA-02-T4 | LOND-TA-03-T4 |
| **Adulte**<br>H. assise : 460 mm | LOND-TA-01 | LOND-TA-02 | LOND-TA-03 |

COLLECTION

# VERSO®

## 4 HAUTEURS D'ASSISES DISPONIBLES :

S M L XL


### Pour toute la collection

· Plateau d'assise / au sol **Standartek®** :

· Plateau d'assise / au sol option **Pigmentek®** :


Structure en **plastique recyclé :**

## IDÉES DE CONCEPTION :




**6 x VSO-TPZ-01**

**Ø Int.** : 623 mm
**Ø Ext.** : 1 440 mm




**6 x VSO-TPZ-01 +**
**6 x VSO-CAR-01**

**Ø Int.** : 1 344 mm
**Ø Ext.** : 2 095 mm



**6 x VSO-TPZ-01 +**
**6 x VSO-REC-01**

**Ø Int.** : 2 591 mm
**Ø Ext.** : 3 482 mm



**6 x VSO-TPZ-01 +**
**6 x VSO-REC-02**

**Ø Int.** : 3 838 mm
**Ø Ext.** : 4 900 mm



# PRODUITS À OUVRAGER

## OFFRE DÉDIÉE AUX PAYSAGISTES & TRAVAUX PUBLICS

*Découvrir +*

· Rondins & Poutres
· Lames pour terrasses, passerelles et pontons
· Voliges & Bordures
· Barrières & Clôtures
· Murs de soutènement en L
· Bornes spécifiques, etc ...















# TRI DES DÉCHETS

## QUELLES OBLIGATIONS ?

### 1ER JANVIER 2025


Depuis le 1er janvier 2025, la **Loi AGEC** impose aux collectivités d'instaurer un système de tri sélectif dans l'espace public.

**OPTION :** OPT-PLAQUE-TRI




### 1 100 L / SEMAINE

Code de l'environnement dans l'article **R. 541-61-2,** sont soumis à l'obligation prévue à l'article **L. 541.21-2-2** les établissements recevant du public produisant plus de 1100 litres de déchets, tous déchets confondus, par semaine.





1100 L de déchets/semaine

3 bac-roulant de 340 L

### OPTION SIGNALÉTIQUE MONO-FLUX LISTRA & MAJOR*


Répond aux recommandations *CITEO*




*Cette option ne comprend pas la création graphique.

### STICKER BI-FLUX MAJOR

Répond aux recommandations *CITEO*




### STICKER TRI-FLUX LISTRA

Répond aux recommandations *CITEO*




### LÉGENDES

Anti-intrusions

Anti-nuisibles

Anti-volatiles

Vigipirate

# FINANCEMENT
## DU MOBILIER EXTÉRIEUR DE PROPRETÉ

RÉFÉRENCÉ AU CITEO CATALOGUE

## OBJECTIF

**CITEO** accompagne techniquement et financièrement les collectivités dans leurs projets de gestion des déchets.

Cela inclut le déploiement de dispositifs pour la collecte, le tri et le recyclage des déchets.

CITEO
Donnons ensemble une nouvelle vie à nos produits.

## PROJETS FINANCÉS ?

Les projets devront porter sur l'installation des équipements de pré-collecte comme : corbeilles de tri, abris-bacs, supports de sacs (sous conditions de lieu et d'utilisation, etc...). Les financement peuvent être rétro-actifs.

est éligible aux financements de CITEO, par équipement intégrant le tri.

## QUELS LIEUX ?

- **Espaces publics**
  - Parcs
  - Jardins
  - Plages
- **Quais**
- **Centres-villes**
- **Sites touristiques**
- **ERP** (Établissement recevant du public)

## QUI EN BÉNÉFICIE ?

Le porteur de projet et/ou le périmètre projet devront être couverts directement ou indirectement par un Contrat-type barème aval avec **CITEO**.

- **Prioritairement aux Établissements Publics de Coopération Intercommunales (EPCI)**
- **Communes**

**CATALOGUE CITEO**
ABRI-BACS POUR TRI HORS FOYERS




LOND-FRONT-2B

# GESTION DES DÉCHETS

















EH-AC-F2B1





EH-AC-F2A1




LOND-FRONT-02B




LOND-FRONT-01B

# STATIONNEMENT 2 ROUES












EH-AC-BV-02 EH-AC-BV-03 EH-AC-BV-03





# INDEX





## BANCS


1/2




POI-BC-01 P. 11



CUR-BC-01 P. 17



OSA-BC-01 P. 21
OSA-BC-01-T2 P. 78
OSA-BC-01-T4



OR-BC-01 P. 26



HEL-BC-01 P. 29



FOR-BC-01 P. 35



LOND-BC-01 P. 40



GARD-BC-02 P. 44



GARD-BC-01 P. 45



AE-BC-01-AC P. 50



AE-BC-01-SEN P. 50



LIS-BC-01 P. 55



LIS-BC-01-G P. 55



LIS-BC-01-D P. 55



LIS-BC-01-FF P. 55



HA-BC-01 P. 58



HA-BC-01-AC P. 59



MAJ-BC-01 P. 65



MAJ-BC-01-AC P. 65



MAJ-BC-01- P. 65


AD-BC-03 P. 70


AD-BC-02 P. 71



NU-BC-02 P. 77


NU-BC-05-PJ P. 77



NU-BC-05-TV P. 77

## BANCS


2/2



NU-BC-10
NU-BC-10-T2 P. 77
NU-BC-10-T4




UB-BC-10-T2
UB-BC-10-T4 P. 87




UB-BC-03 P. 87

## BANQUETTES


1/2




POI-BQ-01 P. 11




CUR-BQ-01 P. 17




OSA-BQ-01 P. 20
OSA-BQ-01-T2 P. 77
OSA-BQ-01-T4




OR-BQ-04 P. 24




OR-BQ-02-12 P. 26




OR-BQ-02-18 P. 26




OR-BQ-01 P. 26




FOR-BQ-01 P. 35




LOND-BQ-01 P. 39




AE-BQ-01 P. 50




LIS-BQ-01 P. 54




HA-BQ-01 P. 58



AD-BQ-02 P. 71




NU-BQ-10
NU-BQ-10-T2 P. 77
NU-BQ-10-T4



UB-BQ-01 P. 87

## BANQUETTES


2/2




UB-BQ-10-T2
UB-BQ-10-T4 P. 87

## FAUTEUILS & CHAISES


1/1




HEL-CH-01 P. 29




GARD-FT-01 P. 45




AE-FT-01 P. 50




HA-CH-01 P. 59



HA-FT-01 P. 59




MAJ-CH-01 P. 64




MAJ-FT-01 P. 65

## CHAISES LONGUES ET ASSIS-DEBOUT


1/1


HEL-CL-01-D P. 28




HEL-CL-01 P. 29




HEL-ASD-01 P. 30



AE-ASD-01 P. 51




AE-CL-01 P. 52




AE-CL-01-D P. 52




HA-CL-01 P. 60



HA-ASD-01-S P. 60




AD-ASD-01 P. 65




UB-ASD-01 P. 91


## KITS DE RÉNOVATION & ASSISES SUR GRADIN


1/1


AD-KR-04-18 P. 71




AD-KR-07-18 P. 71



AD-KR-05-SB P. 71




AD-BQ-05-18/12/09/07/06
AD-BQ-05-18-GB P. 72




AD-BQ-06-18/12/09/07/06
AD-BQ-06-18-GB P. 72

## BANCS & BANQUETTES TOUR D'ARBRE


1/1




HEL-TA-01-BQ
(ET OPTIONS) P. 31




HEL-TA-02-BQ
(ET OPTIONS) P. 31




AE-TA-01 P. 52
AE-TA-01-T2 P. 80
AE-TA-01-T4




AE-TA-02
AE-TA-02-T2 P. 130
AE-TA-02-T4




HEL-ES-01
HEL-ES-01-T2 P. 32




NU-TA-10
NU-TA-10-T2 P. 81
NU-TA-10-T4




NU-TA-11
NU-TA-11-T2 P. 81
NU-TA-11-T4




UB-TA-10
UB-TA-10-T2 P. 89
UB-TA-10-T4




UB-TA-11
UB-TA-11-T2 P. 90
UB-TA-11-T4




AE-TA-03
AE-TA-03-T2 P. 130
AE-TA-03-T4



LOND-TA-01 P. 39
LOND-TA-01-T2 P.130
LOND-TA-01-T4




LOND-TA-02
LOND-TA-02-T2 P. 130
LOND-TA-02-T4




LOND-TA-03
LOND-TA-03-T2 P. 130
LOND-TA-03-T4

## TABLES DE PIQUE-NIQUE


1/1




POI-TPN-01 P. 12




POI-TPN-DUO-01 P. 11




POI-TPN-01-PMR P. 12




CUR-TPN-01 P. 16




OR-TPN-04 P. 25




HEL-TPN-01 P. 30




HEL-TPN-01-PMR2 P. 30




FOR-TPN-01 P. 34




FOR-TPN-01-PMR P. 35




LOND-TPN-02 P. 39




LOND-BP-01 P. 40




LOND-BP-01-PMR P. 40




AE-TPN-01-12 P. 48




AE-TPN-01-12-PMR P. 49




AE-TPN-01-06 P. 49




AE-TPN-01-18 P. 49




HEL-TPN-01-T2
HEL-TPN-01-T4 P. 76




CUR-TPN-01-T2
CUR-TPN-01-T4 P. 79




NU-TPN-04-T2
NU-TPN-04-T4 P. 79




NU-TPN-01-T2
NU-TPN-01-T4 P. 79



UB-TPN-04-T2 P. 88
UB-TPN-04-T4 P. 86




UB-TPN-10-T2
UB-TPN-10-T4 P. 88




UB-TPN-01 P. 88

## TABLES, TABLES DE JEUX & MANGE-DEBOUT


1/1


OSA-TPN-01 P. 20
OSA-TPN-01-T2 P. 78
OSA-TPN-01-T4




HEL-TH-01 P. 30




LOND-TPN-01 P. 39




AE-TH-01 P. 51




AE-TPN-02 P. 51




AE-TPN-02-PMR P. 51




LIS-TPN-01 P. 54




HA-TPN-01 P. 58



HA-TH-01-S P. 60




MAJ-TJ-02 P. 64




NU-TJ-01
(T2/T4) P. 76


## TABLES BASSES


1/1


OSA-TB-01 P. 21



HEL-TB-01 P. 29




AE-TB-01 P. 52




HA-TB-01 P. 59

## BANQUETTES-JARDINIÈRES


1/1




VSO-CAR-01 (S/M/L/XL) P. 95




VSO-CAR-02 (S/M/L/XL) P. 95



VSO-REC-01 (S/M/L/XL) P. 95




VSO-REC-02 (S/M/L/XL) P. 95




VSO-TPZ-01 (S/M/L/XL) P. 95

## JARDINIÈRES & JARDINIÈRES SURÉLEVÉES


1/1




POI-JA-01 P. 12




CUR-JA-01 P. 17




OSA-JA-01 P. 21




LOND-JA-01 (M/L/XL) P. 41




LOND-JA-02 (M/L/XL) P. 41




GARD-JP-01 P. 45




HA-JA-01 P. 61



HA-JA-02 P. 61




MAJ-JA-01 P. 66





UB-JPP-01 P. 91


## POTAGERS PÉDAGOGIQUES


1/1



NU-JP-01 (SF-KIT) P. 83


NU-JP-02 (SF-KIT) P. 83



NU-JP-03-SF-KIT P. 83



UB-JP-01 P. 91



UB-JP-02 P. 91



## CORBEILLES


1/2




POI-COR-01 (B/PS) P. 12



CUR-COR-01 (B/PS) P. 17



OSA-COR-01 (B/PS) P. 21



OSA-COR-02 (B/PS) P. 21



OR-COR-07 (B/PS) P. 25



OR-COR-09 (B/PS) P. 25



OR-COR-15 (B/PS) P. 25



OR-COR-06 (BC/PSC/B/PS) P. 35



OR-COR-08 (BC/PSC/B/PS) P. 35



AE-COR-01-VP P. 49


LIS-COR-03-BR P. 56


LIS-COR-04-BR P. 56



LIS-TRI2-03-BR P. 56


LIS-TRI2-04-BR P. 56



LIS-TRI3-03-BR P. 56

## CORBEILLES


2/2


LIS-TRI3-04-BR P. 56




HA-COR-02-VP P. 61




HA-COR-02 (B / PS) P. 61




HA-COR-03 (B / PS) P. 61




HA-TRI2-03-VPR P. 61




MAJ-COR-03 (BR / VPR) P. 66




MAJ-COR-04 (BR / VPR) P. 66




MAJ-TRI2-03 (BR / VPR) P. 67



MAJ-TRI2-04 (BR / VPR) P. 67




MAJ-TRI2-02-VPC P. 67




OR-COR-14 (PS / PSC) P. 78


## AGRÈS SPORTIFS


1/2


TR-PS-14 P. 100




TR-PS-02 P. 102



TR-PS-25 P. 102




TR-PS-09 P. 102




TR-PS-03 P. 103

## AGRÈS SPORTIFS


2/2




TR-PS-06 P. 103




TR-PS-08 P. 103




TR-PS-16 P. 104




TR-PS-20 P. 104




TR-PS-21 P. 104




TR-PS-22 P. 104




TR-PS-07 P. 105




TR-PS-13 P. 105




TR-PS-13-DB P. 105



TR-PS-23 P. 105




TR-PS-13-T P. 106




TR-PS-15 P. 106

## PERGOLAS


1/1



GARD-PGL-01 P. 44




AC-PGL-01 P. 108



AC-PGL-02 P. 109




AC-PGL-03 P. 109




AC-PGL-04 P. 109

## ABRI


1/1


AC-ABRI-11-OUV-1/2 P. 114




AC-ABRI-10-OUV-1/2 P. 115




AC-ABRI-10-FER-1/2 P. 115



AC-ABRI-11-FER-1/2 P. 116




AC-ABRI-12-OUV-1/2 P. 117




AC-ABRI-12-FER-1/2 P. 117


## CABANON


1/1


AC-ABRI-05 P. 118




AC-ABRI-01 P. 118



AC-ABRI-02 P. 118




AC-ABRI-03 P. 119




AC-ABRI-04 P. 119


## SIGNALISATION


1/1




TR-PI-03 P. 101



SI-PI-01 P. 101 P. 110



SI-PI-02 P. 101 P. 111


SI-TOR-01 P. 110


SI-PU-01 P. 110



SI-PO-01-18/24 P. 111



SI-PO-02 P. 111



SI-PI-06 P. 111



## APPUIS VÉLOS & BARRIÈRES DE RUE


1/2




UB-BV-01 P. 91



AC-BV-01 P. 112



HEL-BV-01 P. 112



GARD-BV-01 P. 112



HA-BV-01 P. 112


AE-BV-01 P. 112


AC-BV-02 P. 113



OCE-BV-01-P P. 113


OCE-BV-02-P P. 113


MAJ-BV-01 P. 113

## APPUIS VÉLOS & BARRIÈRES DE RUE


2/2




EH-AC-BV-01 P. 113

## BORDURES ET TERRASSES


1/1




AC-SOU-01 (02/03/04/05) P. 128



AC-BO-07-12/18 P. 121




AC-TER-01 P. 122




AC-CDS-01 P. 127

## CLAUSTRAS & CACHE-CONTENEURS


1/1




AC-CC-01 P. 124



AC-CC-02 P. 124




AC-CC-03 P. 124




AC-CLO-02/03/04-PO P. 124

## ABRIS-CONTENEURS

1/1




LOND-FRONT-1B P. 38



LOND-FRONT-2B P. 38

## PORTILLONS


1/1




NU-CLO-02-PO P. 82

## CLÔTURES ET BARRIÈRES


1/1




NU-CLO-02 P. 82




NU-CLO-02-PF P. 82



AC-CLR P. 126




AC-CLC P. 126




OR-BAR-01 P. 127

## ÉQUIPEMENTS DIVERS

1/1




GARD-BL-01 P. 45
GARD-BL-01-T4 P. 82




UB-BS-01 P. 91

## CENDRIERS


1/1




OR-COR-15 (B/PS) P. 25



EP-CEND-01 P. 60



OPT-CEND-01 P. 60



SI-PI-06 P. 111

## VISUELS NUMÉRIQUES

1/2

| RÉFÉRENCE VISUEL NUMÉRIQUE | MOBILIER COMPATIBLE | PAGE |
|---|---|---|
| GARD-BL-01-VN | GARD-BL-01 / GARD-BL-01-T4 | P. 45 / P. 82 |
| SI-PI-01-VN | SI-PI-01 | P. 101 |
| SI-PI-02-VN | SI-PI-02 | P. 101 |
| SI-TOR-01-VN | SI-TOR-01 | P. 110 |
| SI-PU-01-VN | SI-PU-01 | P. 110 |
| SI-PO-01-VN | SI-PO-01-18 | P. 111 |

## VISUELS NUMÉRIQUES

2/2

| RÉFÉRENCE VISUEL NUMÉRIQUE | MOBILIER COMPATIBLE | PAGE |
|---|---|---|
| SI-PO-02-VN | SI-PO-02 | P. 111 |
| SI-PI-06-VN | SI-PI-06 | P. 111 |
| AC-BV-02-VN | AC-BV-02 | P. 113 |

## BACS À RÉSERVES D'EAU

1/1

| RÉFÉRENCE BAC | MOBILIER COMPATIBLE | PAGE |
|---|---|---|
| RES-01_POI-01 | POI-JA-01 | P. 14 |
| RES-01_CUR-01 | CUR-JA-01 | P. 17 |
| RES-01_OSA-01 | OSA-JA-01 | P. 21 |
| RES-01_LOND-01-M | LOND-JA-01-M | P. 41 |
| RES-01_LOND-01-L | LOND-JA-01-L | P. 41 |
| RES-01_LOND-01-XL | LOND-JA-01-XL | P. 41 |
| RES-01_LOND-02-M | LOND-JA-02-M | P. 41 |
| RES-01_LOND-02-L | LOND-JA-02-L | P. 41 |
| RES-01_LOND-02-XL | LOND-JA-02-XL | P. 41 |
| RES-01_HA-01 | HA-JA-01 | P. 61 |
| RES-01_HA-02 | HA-JA-02 | P. 61 |
| RES-01_MAJ-01 | MAJ-JA-01 | P. 66 |
| RES-01_VSO-CAR-01 | VSO-CAR-01 | P. 95 |
| RES-01_VSO-CAR-02 | VSO-CAR-02 | P. 95 |
| RES-01_VSO-REC-01 | VSO-REC-01 | P. 95 |
| RES-01_VSO-REC-02 | VSO-REC-02 | P. 95 |
| RES-01_VSO-TPZ-01 | VSO-TPZ-01 | P. 95 |

## AUTRES OPTIONS

1/1


| RÉFÉRENCE | DESIGNATION | PAGE |
|---|---|---|
| OPT-OBT-HEL-TPN-01 | OPTION OBTURATEUR CENTRAL - HEL-TPN-01/ HEL-TPN-02 | P. 28 |
| HEL-TA-01-COUV | OPTION COUVERTURE - HEL-TA-01-BQ | P. 29 |
| HEL-TA-01-DOS | OPTION DOSSIER - HEL-TA-01-BQ | P. 29 |
| HEL-TA-01-BAND | OPTION BANDEAU - HEL-TA-01-BQ OU HEL-ES-01 | P. 29 |
| FP-PR-01 | OPTION PIED RÉGLABLE EN INOX JARDINIÈRE LONDURA ET MAJOR | P. 39 |
| OPT-GARD-BC-02-RP | OPTION REPOSE PIED - GARD-BC-02 | P. 42 |
| OPT-GARD-FT-01-RP | OPTION REPOSE PIED - GARD-FT-01 | P. 43 |
| OPT-GARD-BC-01-RP | OPTION REPOSE PIED - GARD-BC-01 | P. 43 |
| OPT-OBT-HEL-TPN-01 | OPTION OBTURATEUR CENTRAL - HEL-TPN-01-T2 / HEL-TPN-01-T4 | P. 74 |
| OPT-DOS-TA10 (-T2) ou (-T4) | OPTION DOSSIER - NU-TA-10 / NU-TA-10-T2 / NU-TA-10-T4 | P. 79 |
| OPT-DOS-TA11 (-T2) ou (-T4) | OPTION DOSSIER - NU-TA-11 / NU-TA-11-T2 / NU-TA-11-T4 | P. 79 |
| OPT-OBT-HEL-TPN-01 | OPTION OBTURATEUR CENTRAL - UB-TPN-01-T2 / UB-TPN-01-T4 | P. 84 |
| OPT-DOS-TA10 (-T2) ou (-T4) | OPTION DOSSIER - UB-TA-10 / UB-TA-10-T2 / UB-TA-10-T4 | P. 87 |
| OPT-DOS-TA11 (-T2) ou (-T4) | OPTION DOSSIER - UB-TA-11 / UB-TA-11-T2 / UB-TA-11-T4 | P. 88 |
| VSO-FIX-KIT-01 | OPTION KIT DE FIXATION BANQUETTES - JARDINIÈRES VERSO | P. 93 |
| SI-PI-01-VT | OPTION VITRINE - SI-PI-01 | P. 108 |
| SI-PI-01-TOIT | OPTION TOIT - SI-PI-01 | P. 108 |
| SI-LS-02 | OPTION LAMPE SOLAIRE AMOVIBLE POUR PANNEAUX INFORMATIONS | P. 109 |
| SI-PI-02-VT | OPTION VITRINE - SI-PI-02 | P. 109 |
| SI-PO-01-FLEC | OPTION FLÈCHE - SI-PO-01-18/24 | P. 109 |
| OPT-PLAQUE-TRI | PLAQUE D'INFORMATION POUR POINT TRI | P. 132 |


**Conception : MAISON MOKO**

**Photo de couverture : Romane Lesellier**

**Impression : Corlet Imprimeurs 360**

**N° version : 10-2025-5**

Textes, photos et illustrations de ce document non contractuels. Sous réserve de toutes modifications produits ou erreurs typographiques.
Les coloris ne sont présentés qu'à titre indicatif car l'impressions ne permet pas une reproduction fidèle.
Reproduction totale ou partielle strictement interdite. Catalogue imprimé en France sur papier PEFC.
Tous les éléments marqués du ® sont des marques ou des produits déposés et protégés à l'INPI. Siret : 403 704 067 00020.
Les tarifs du mobilier en Pigmentek® sont majorés par rapport aux tarifs du mobilier en Standartek®. Consultez-nous pour en savoir +.

PEFC
10-31-1510
Certifié PEFC
Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées
www.pefc-france.org